

PRIJSLIJST 2025

Nr. 70 nl



Biohort GmbH, Pürnstein 43, A-4120 Neufelden
+43 7282 / 77 88 0
sales.benelux@biohort.com, www.biohort.com

Geldig vanaf 01-01-2025 tot herroeping voor Nederland (vaste land) en België.

Met het verschijnen van deze prijslijst verliezen alle tot nu toe uitgebrachte prijslijsten hun geldigheid!

Prijzen in euro incl. transportkosten naar magazijn of consument tot **aan de stoeprand** binnen Nederland (vaste land) en België.

Voorwaarde: Het leveradres moet met een 38t-vrachtwagen bereikbaar zijn (oprit minimaal 3 m breed)! Vaste leverdata zijn alleen mogelijk tegen meerprijs voor transport!

Let op: Bij **rechtstreekse levering aan de consument** altijd het **exacte leveradres, e-mailadres en telefoonnummer (incl. landnummer)** waarop de klant bereikbaar is vermelden. De expediteur neemt contact op met de klant om een afleverafspraak te maken, zodra de goederen in NL of BE zijn.

Voorraadartikelen zijn binnen 2 tot 4 werkdagen na bestelling klaar voor verzending. Alle Biohort producten zijn klaar voor zelfmontage in pakketten verpakt en met een uitvoerige opbouwbeschrijving met foto's voorzien. Technische wijzigingen voorbehouden. De vermelde gewichten zijn brutogewichten.

De Algemene Voorwaarden (AV) van Biohort GmbH zijn van toepassing. U kunt dit vinden op: www.biohort.com/alg-voorwaarden

Onze garantievoorwaarden vindt u op: www.biohort.com/garantievoorwaarden



Europa 2



AvantGarde® 4
AvantGarde®ECO 6



HighLine® 8



Panorama® 10



Neo 12



Pergola 16



Tuinkast 17



MiniGarage 18



StoreMax® 19



HighBoard 19



Box voor
afvalcontainers
Alex® 20



Box voor twee
afvalcontainers
Alex® Duo 21



Terraskast
Romeo® 21



HobbyBox
PakketBox 22



StyleBox® 23



LoungeBox® 23



Houtopslag
WoodStock® 24



Garage voor
de grasmaaiër
Charly® 24



Schutting 25



Compostbak
MonAmi® 26



DaVinci® 27



MoestuinBox 28



Kweekbed
Belvedere® 30



BikeLift® 32



Reinigings-
middel 32

Europa



Basisuitrusting: voor alle maten en uitvoeringen

(binnen altijd grijswit)


- 2 schappen en 2 schapstaanders
- 4 gereedschapshouders (voor het ophangen van spaden, harken, tuinslangen etc.)
- ophangstelsysteem met 6 ophanghaken aan de binnenkant van beide deurvleugels
- 2-voudige vergrendeling d.m.v. draaigreep cilinderslot en reservesleutel
- geïntegreerde dakgoot incl. koppeling voor 1 duim tuinslang
- schroeven en pluggen voor de bodembevestiging
- twee extra aanbouwhaken voor montage aan de muur (bij mt. 2A en 4A)


Maat	Buitenmaat*	Volume	Gewicht	Aantal pakketten	EAN-code				aanbevolen verkoopprijs**
	B x D x H (cm)	(m³)	(kg)		zilver metallic	kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic	donkergroen	
met dubbele deuren, deuropening: 135 x 170 cm (B x H)									
1	172 x 84 x 196	2,2	90,4	3	9003414 29010 5	9003414 22010 2	9003414 24010 0	9003414 23010 1	929,00
2	172 x 156 x 196	4,2	115,2	3	9003414 29020 4	9003414 22020 1	9003414 24020 9	9003414 23020 0	1.129,00
3	244 x 156 x 203	6,3	139,4	4	9003414 29030 3	9003414 22030 0	9003414 24030 8	9003414 23030 9	1.339,00
4	244 x 228 x 203	9,4	167,8	5	9003414 29040 2	9003414 22040 9	9003414 24040 7	9003414 23040 8	1.549,00
5	316 x 228 x 209	12,6	202,6	5	9003414 29050 1	9003414 22050 8	9003414 24050 6	9003414 23050 7	1.849,00
6	244 x 300 x 203	12,4	197,8	5	9003414 29060 0	9003414 22060 7	9003414 24060 5	9003414 23060 6	1.849,00
7	316 x 300 x 209	16,7	233,9	5	9003414 29070 9	9003414 22070 6	9003414 24070 4	9003414 23070 5	2.069,00
2A	244 x 84 x 203	3,3	112,2	3	9003414 29080 8	9003414 22080 5	9003414 24080 3	9003414 23080 4	1.129,00
4A	316 x 156 x 209	8,5	165,1	4	9003414 29090 7	9003414 22090 4	9003414 24090 2	9003414 23090 3	1.539,00

*incl. dakoverstek, hoogste punt

Fundament	Maat	Buitenmaat	Gewicht	Aantal pakketten	EAN-code	aanbevolen verkoopprijs**
		B x D (cm)	(kg)			
Alu-bodemframe Aluminium profielbuizen (40 x 40 mm) met hoekverbindingen en bevestigingsmateriaal (schroeven)						
	1	150 x 78	3,94	1	9003414 41010 7	149,00
	2	150 x 150	4,96	1	9003414 41020 6	169,00
	3	222 x 150	6,18	1	9003414 41030 5	199,00
	4	222 x 222	7,18	1	9003414 41040 4	219,00
	5, 6	294 x 222	8,3	1	9003414 41050 3	259,00
	7	294 x 294	9,2	1	9003414 41070 1	309,00
	2A	222 x 78	5,16	1	9003414 41080 0	169,00
	4A	294 x 150	7,28	1	9003414 41090 9	229,00
Let op! Als het bodemframe direct in het grindbed wordt gelegd (ca. 10 cm grind, zonder fundament of platen), zijn er bodemankers nodig voor bevestiging in de grond. De stormbestendigheid moet door de klant worden gewaarborgd. Bij mt. 1: in tot. 4 stk.; bij mt. 2, 2A: in tot. 6 stk.; bij mt. 3, 4, 4A: in tot. 8 stk.; bij mt. 5, 6: in tot. 8 stk.; bij mt. 7: in tot. 10 stk. vereist.						
Bodemanker	4-stuk-verpakking	53 x 4,5	1,4	1	9003414 41004 6	25,00
	6-stuk-verpakking	53 x 4,5	2,1	1	9003414 41006 0	29,00
Alu-bodemplaat De hoogwaardige aluminium ribbel-platen bestaan afhankelijk van huisgrootte uit meerdere platen incl. verbindingsprofiel. Aluminium ribbelplaat van 2 mm, voor een optimale montage is het Alu-bodemframe noodzakelijk. Houd er rekening mee dat de alu-bodemplaat moet worden opgevuld met stortgoed of XPS piepschuimplaten met een dikte van ca. 2-3 cm (deze zijn niet bij de levering inbegrepen).						
	1	141,5 x 69,5	9,9	1	9003414 48010 0	179,00
	2	141,5 x 141,5	16,3	1	9003414 48020 9	309,00
	3	213,5 x 141,5	24	1	9003414 48030 8	419,00
	4	213,5 x 213,5	34	1	9003414 48040 7	569,00
	5, 6	285,5 x 213,5	43,6	1	9003414 48050 6	719,00
	7	285,5 x 285,5	58,7	1	9003414 48070 4	979,00
	2A	213,5 x 69,5	14	1	9003414 48080 3	229,00
	4A	285,5 x 141,5	29,5	1	9003414 48090 2	519,00
SmartBase Bestaat uit Alu-platen, Alu-fundamentframe en in hoogte verstelbare stelvoeten (4 cm), incl. bevestigingsmateriaal, max. draagkracht is 200 kg/m², extra benodigd gereedschap: Waterpas, boormachine, steekleutel SW13 en SW24						
	1	150 x 78	33,9	1	9003414 43901 6	619,00
	2	150 x 150	47,9	3	9003414 43906 1	929,00
	3	222 x 150	61,2	3	9003414 43912 2	1.129,00
	4	222 x 222	82,3	4	9003414 43918 4	1.439,00
	5, 6	294 x 222	109,8	4	9003414 43923 8	1.849,00
	7	294 x 294	129	4	9003414 43930 6	2.469,00
	2A	222 x 78	46,9	3	9003414 43936 8	929,00
	4A	294 x 150	73,4	3	9003414 43942 9	1.439,00
SmartBasePLUS Bestaat uit Alu-platen, Alu-fundamentframe en vuurverzinkte grondschroeven (in hoogte 15 cm verstelbaar), incl. bevestigingsmateriaal en handdraaiwerktuig, max. draagkracht 200 kg/m², extra benodigd gereedschap: (Accu-) boormachine, waterpas, steekleutel SW13 en SW24, schep						
	1	150 x 78	50,9	1	9003414 43401 1	829,00
	2	150 x 150	61,4	3	9003414 43406 6	1.129,00
	3	222 x 150	88,6	3	9003414 43412 7	1.349,00
	4	222 x 222	109,7	4	9003414 43418 9	1.849,00
	5, 6	294 x 222	130	4	9003414 43423 3	2.059,00
	7	294 x 294	155,3	4	9003414 43430 1	2.879,00
	2A	222 x 78	60	3	9003414 43436 3	1.139,00
	4A	294 x 150	100,8	3	9003414 43442 4	1.649,00

Let op: Een slagboormachine kunt u bij een vakhandel met een uitgebreid assortiment huren, de benodigde boor is ook bij Biohort verkrijgbaar.						
Boor	voor SDS-max opname Ø 18 mm	Ø 40 x 570 mm	3,5	1	9003414 43410 3	95,00
Uitbreidingsset voor SmartBase^{PLUS}						
	Voor grondschroef verlengbuis met schroef, sluitring en moer Max. verlenging ca. 500 mm	1-stuk-verpakking	9003414 43411 0		109,00	

Accessoires	Maat	Afmetingen	Gewicht	EAN-code				aanbevolen verkoopprijs**
		B x D x H (cm)	(kg)	zilver metallic	kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic	donkergroen	
Extra dubbele deur	Met draaggreep-cilinderslot, incl. 2-voudige vergrendeling, windhaak, scharnieren, ophangstelsysteem aan de deurbinnenkant, zijd. Deurstopp profielen (deuropening: 135 x 170 cm).							
		78 x 187 x 2	36,9	9003414 29001 3	9003414 22001 0	9003414 24001 8	9003414 23001 9	419,00
Zijdak	Bouwset compleet met steunen en korte regenpijp. Montage rechts en/of links mogelijk, doorgangshoogte 156 cm.							
	2, 3, 4A	150 x 156 x 170	21,7	9003414 42019 9	9003414 42012 0	9003414 42014 4	9003414 42040 3	269,00
	4, 5	150 x 228 x 170	27,5	9003414 42029 8	9003414 42022 9	9003414 42024 3	9003414 42050 2	359,00
	6, 7	150 x 300 x 170	35,2	9003414 42039 7	9003414 42032 8	9003414 42034 2	9003414 42060 1	419,00
Raamelement	Compleet zijwandelement (73,3 x 176 cm) met ingebouwd raam, plexiglas, metalen frame (raamopening 50 x 60 cm).							
		73,3 x 5 x 176	13	9003414 43060 0	9003414 43080 8	9003414 43050 1	9003414 43040 2	309,00
Regenpijpset	Uit vuurverzinkt, polyamide gebrandlakte staalplaten, incl. bevestigingsmateriaal, 2-stuks-verpakking							
		4 x 4 x 170	2,8	9003414 44070 8	9003414 44080 7	9003414 44050 0	9003414 44040 1	95,00



Accessoires uit vuurverzinkte staalplaat		Afmetingen	EAN-code	aanbevolen verkoopprijs**
		B x D x H (cm)		
A Schapstaanders	2-stuk-verpakking	4 x 4 x 173	9003414 46020 1	55,00
	2-stuk-verpakking	72 x 24,5 x 7,5	9003414 45010 3	69,00
	4-stuk-verpakking	72 x 24,5 x 7,5	9003414 45020 2	95,00
B Schappen*	2-stuks-verpakking (diep)	72 x 43,5 x 12,5	9003414 45030 1	109,00
C Klaptafel*		69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	149,00
D Inhangzak*		67 x 34 x 20	9003414 47071 2	79,00
E Hakenset*		72 x 17 x 73	9003414 47070 5	95,00
F Gereedschaphouder	4-stuk-verpakking	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	35,00
G Deurmanden	2-stuk-verpakking	34 x 10 x 9,5	9003414 46025 6	55,00
H Manden voor schapstaanders*	2-stuk-verpakking	72 x 16 x 11	9003414 46026 3	79,00
I Ophangplaat***		135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8	109,00
J Fietshouder BikeHolder*	set voor 3 fietsen	72 x 10 x 33	9003414 49012 3	79,00
K Fietshouder BikeMax	1-stuk-verpakking	4 x 4 x 173	9003414 49010 9	55,00
	2-stuk-verpakking	15 x 10 x 173	9003414 49020 8	86,00
L BikeLift*	standaard	33 x 184 x 27,5	9003414 49050 5	519,00
	Draaibaar	33 x 184 x 38,5	9003414 49051 2	619,00
M Elektro-montagepaneel		28 x 6 x 172,5	9003414 46030 0	69,00
N Ledlamp		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	85,00

*schapstaanders niet bij levering inbegrepen ***alleen bij dubbele deur en Alu-bodemframe mogelijk



Basisuitrusting: voor alle maten


(binnen altijd grijswit)

- 2 schappen en 2 schapstaanders
- 4 gereedschaphouders (voor het ophangen van spaden, harken, tuinslangen etc.)
- 2 werktuighouders aan de binnenkant van de deur
- comfortabele deuropening met gasveer
- 3-voudige vergrendeling met roestvrijstalen deurgreep, cilinderslot en reservesleutel
- geïntegreerde dakgoot incl. koppeling voor 5/4 duim tuinslang
- schroeven en pluggen voor de bodembevestiging

Maat	Buitenmaat*	Volume	Gewicht	Aantal pakketten	EAN-code			aanbevolen verkoopprijs**
	B x D x H (cm)	(m³)	(kg)		zilver metallic	kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic	
met standaard deur, deuropening: 76 x 182 cm (B x H), scharnierpositie rechts								
A1	180 x 220 x 218	6	155,8	5	9003414 15010 2	9003414 19010 8	9003414 17010 0	1.649,00
A2	180 x 260 x 218	7,3	175,7	6	9003414 15020 1	9003414 19020 7	9003414 17020 9	1.849,00
A3	180 x 300 x 218	8,9	194,2	6	9003414 15030 0	9003414 19030 6	9003414 17030 8	2.059,00
A4	180 x 380 x 222	11,4	237,3	8	9003414 15040 9	9003414 19040 5	9003414 17040 7	2.369,00
A5	260 x 220 x 218	8,9	191	5	9003414 15050 8	9003414 19050 4	9003414 17050 6	2.059,00
A6	260 x 260 x 218	10,7	214,5	6	9003414 15060 7	9003414 19060 3	9003414 17060 5	2.259,00
A7	260 x 300 x 218	12,7	230,8	7	9003414 15070 6	9003414 19070 2	9003414 17070 4	2.569,00
A8	260 x 380 x 222	17,2	281,5	8	9003414 15080 5	9003414 19080 1	9003414 17080 3	2.799,00
met dubbele deuren, deuropening: A1 – A4: 139 x 182 cm (B x H), A5 – A8: 155 x 182 cm (B x H)								
A1	180 x 220 x 218	6	167	5	9003414 15019 5	9003414 19019 1	9003414 17019 3	1.959,00
A2	180 x 260 x 218	7,3	186,9	6	9003414 15029 4	9003414 19029 0	9003414 17029 2	2.159,00
A3	180 x 300 x 218	8,9	202,4	6	9003414 15039 3	9003414 19039 9	9003414 17039 1	2.369,00
A4	180 x 380 x 222	11,4	247	8	9003414 15049 2	9003414 19049 8	9003414 17049 0	2.679,00
A5	260 x 220 x 218	8,9	203,4	5	9003414 15059 1	9003414 19059 7	9003414 17059 9	2.369,00
A6	260 x 260 x 218	10,7	226,9	6	9003414 15069 0	9003414 19069 6	9003414 17069 8	2.569,00
A7	260 x 300 x 218	12,7	243,2	7	9003414 15079 9	9003414 19079 5	9003414 17079 7	2.879,00
A8	260 x 380 x 222	17,2	293,9	8	9003414 15089 8	9003414 19089 4	9003414 17089 6	3.089,00

*incl. dakoverstek, hoogste punt

Fundament	Maat	Buitenmaat B x D (cm)	Gewicht (kg)	Aantal pakketten	EAN-code	aanbevolen verkoopprijs**
Alu-bodemframe Aluminium profielbuizen (40 x 40 mm) met hoekverbindingen en bevestigingsmateriaal (schroeven)						
	A1	172 x 172	5,68	1	9003414 41031 2	199,00
	A2	172 x 212	6,4	1	9003414 41071 8	209,00
	A3, A5	172 x 252	7	1	9003414 41041 1	219,00
	A4	172 x 332	9,1	2	9003414 41081 7	259,00
	A6	252 x 212	7,6	1	9003414 41042 8	229,00
	A7	252 x 252	8,22	1	9003414 41051 0	259,00
	A8	252 x 332	10,32	2	9003414 41061 9	309,00
Let op Als het bodemframe direct in het grindbed wordt gelegd (ca. 10 cm grind, zonder fundament of platen), zijn er bodemankers nodig voor bevestiging in de grond. De stormbestendigheid moet door de klant worden gewaarborgd. Bij mt.A1: in tot. 8 stk.; bij mt.A2, A3, A4, A5, A6: in tot. 10 stk.; bij mt.A7, A8: in tot. 12 stk. vereist.						
Bodemanker	4-stuk-verpakking	53 x 4,5	1,4	1	9003414 41004 6	25,00
	6-stuk-verpakking	53 x 4,5	2,1	1	9003414 41006 0	29,00
De hoogwaardige aluminium ribbel-platen bestaan afhankelijk van huisgrootte uit meerdere platen incl. verbindingsprofiel. Aluminium ribbelplaat van 2 mm, voor een optimale montage is het Alu-bodemframe noodzakelijk. Houd er rekening mee dat de alu-bodemplaat moet worden opgevuld met stortgoed of XPS-piepschuimplaten met een dikte van ca. 2-3 cm (deze zijn niet bij de levering inbegrepen).						
	A1	163,6 x 163,6	20,9	1	9003414 48031 5	339,00
	A2	163,6 x 203,6	24,8	1	9003414 48071 1	419,00
	A3, A5	243,6 x 163,6	31	1	9003414 48041 4	519,00
	A4	163,6 x 323,6	38	1	9003414 48081 0	619,00
	A6	243,6 x 203,6	37,3	1	9003414 48042 1	619,00
	A7	243,6 x 243,6	44,4	1	9003414 48051 3	719,00
	A8	243,6 x 323,6	56,3	1	9003414 48061 2	979,00
SmartBase Bestaat uit Alu-platen, Alu-fundamentframe en in hoogte verstelbare stelvoeten (4 cm), incl. bevestigingsmateriaal, max. draagkracht is 200 kg/m², extra benodigd gereedschap: Waterpas, boormachine, steeksleutel SW13 en SW24						
	A1	172 x 172	55,4	3	9003414 43946 7	1.039,00
	A2	172 x 212	67,2	3	9003414 43988 7	1.239,00
	A3, A5	172 x 252	72,9	3	9003414 43958 0	1.439,00
	A4	172 x 332	98,9	3	9003414 43976 4	1.749,00
	A6	252 x 212	86,5	3	9003414 43963 4	1.649,00
	A7	252 x 252	101,8	4	9003414 43968 9	1.849,00
	A8	252 x 332	130,6	4	9003414 43978 8	2.259,00
SmartBasePLUS Bestaat uit Alu-platen, Alu-fundamentframe en vuurverzinkte grondschoeven (in hoogte 15 cm verstelbaar), incl. bevestigingsmateriaal en handdraaiwerktuig, max. draagkracht 200 kg/m², extra benodigd gereedschap: (Accu-) boormachine, waterpas, steeksleutel SW13 en SW24, schep						
	A1	172 x 172	79	3	9003414 43446 2	1.239,00
	A2	172 x 212	90,8	3	9003414 43488 2	1.349,00
	A3, A5	172 x 252	100,3	3	9003414 43458 5	1.649,00
	A4	172 x 332	120,6	3	9003414 43476 9	1.959,00
	A6	252 x 212	113,9	3	9003414 43463 9	1.849,00
	A7	252 x 252	123,5	4	9003414 43468 4	2.059,00
	A8	252 x 332	159,5	4	9003414 43478 3	2.779,00
Let op Een slagboormachine kunt u bij een vakhandel met een uitgebreid assortiment huren, de benodigde boor is ook bij Biohort verkrijgbaar.						
Boor	voor SDS-max opname Ø 18 mm	Ø 40 x 570 mm	3,5	1	9003414 43410 3	95,00

Uitbreidingsset voor SmartBase ^{PLUS}				
	Voor grondschroef verlengbuis met schroef, sluitring en moer Max. verlenging ca. 500 mm	1-stuk-verpakking	9003414 43411 0	109,00

Accessoires	Afmetingen	Gewicht	EAN-code			aanbevolen verkoopprijs**
	B x D x H (cm)	(kg)	zilver metallic	kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic	

Optioneel met scharnierpositie links (niet mogelijk bij dubbele deur), Op bestelling aangeven "linksdraaiend"						
---	--	--	--	--	--	--

	76 x 182	34,8	9003414 89001 5	9003414 89001 5	9003414 89001 5	85,00
---	----------	------	------------------------	------------------------	------------------------	-------

Extra deur met roestvrijstalen deurgreep, incl. 3-voudige vergrendeling, gasveer, scharnieren, twee werktuighouders en zijd. scharnierpositieprofiel, scharnierpositie rechts						
---	--	--	--	--	--	--

	79,2 x 3 x 185	47,4	9003414 83002 8	9003414 88002 3	9003414 84002 7	619,00
---	----------------	------	------------------------	------------------------	------------------------	--------

Let op! In combinatie met de fundamenteoplossing SmartBase en SmartBase ^{PLUS} heeft u voor de extra deur een extra pakket nodig.						
--	--	--	--	--	--	--

SmartBase aanvullend fundamentepakket	0,9	9003414 43505 6	95,00
---------------------------------------	-----	------------------------	-------

SmartBase ^{PLUS} aanvullend fundamentepakket	3,6	9003414 43405 9	95,00
---	-----	------------------------	-------

Raamelement Compleet zijwandelement (81,5 x 188 cm) met ingebouwd raam, plexiglas, metalen frame (raamopening 50 x 60 cm).						
--	--	--	--	--	--	--

	81,5 x 2,5 x 188	9,4	9003414 43065 5	9003414 43085 3	9003414 43055 6	339,00
---	------------------	-----	------------------------	------------------------	------------------------	--------

Regenpijpset uit vuurverzinkt, polyamide gebrandlakte staalplaten, incl. bevestigingsmateriaal, 2-stuks-verpakking						
--	--	--	--	--	--	--


	4 x 4 x 182	2,9	9003414 44022 7	9003414 44082 1	9003414 44062 3	109,00
--	-------------	-----	------------------------	------------------------	------------------------	--------

FloraBoard twee bloembakken incl. kunststofbakken, twee staanders voor het bevestigen aan de buitenkant van de berging. Het is mogelijk meerdere bloemenkisten naast elkaar te plaatsen.						
---	--	--	--	--	--	--

	82 x 25 x 188	11,3	9003414 47030 9	9003414 47080 4	9003414 47050 7	209,00
---	---------------	------	------------------------	------------------------	------------------------	--------

Werktuighouder Voor de binnenkant van de deur (max. 4 werktuighouders per deur mogelijk), 2-stuks-verpakking.						
---	--	--	--	--	--	--

	51,6 x 3,5 x 5	0,7	9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4	45,00
---	----------------	-----	------------------------	------------------------	------------------------	-------



Accessoires uit vuurverzinkte staalplaat			Afmetingen	EAN-code	aanbevolen verkoopprijs**
			B x D x H (cm)		
A	Schapstaanders	2-stuk-verpakking	4 x 4 x 185	9003414 46021 8	55,00
		2-stuk-verpakking	72 x 24,5 x 7,5	9003414 45010 3	69,00
B	Schappen*	4-stuk-verpakking	72 x 24,5 x 7,5	9003414 45020 2	95,00
		2-stuks-verpakking (diep)	72 x 43,5 x 12,5	9003414 45030 1	109,00
C	Klaptafel*		69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	149,00
D	Inhangzak*		67 x 34 x 20	9003414 47071 2	79,00
E	Hakenset*		72 x 17 x 73	9003414 47070 5	95,00
F	Gereedschaphouder	4-stuk-verpakking	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	35,00
G	Deurmanden	2-stuk-verpakking	34 x 10 x 9,5	9003414 46025 6	55,00
H	Manden voor schapstaanders*	2-stuk-verpakking	72 x 16 x 11	9003414 46026 3	79,00
I	Oprijplaat***		135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8	109,00
J	Fietsenhouder BikeHolder*	set voor 3 fietsen	72 x 10 x 33	9003414 49012 3	79,00
K	Fietshouder BikeMax	1-stuk-verpakking	4 x 4 x 185	9003414 49011 6	59,00
		2-stuk-verpakking	15 x 10 x 185	9003414 49021 5	93,00
L	BikeLift®	standaard	33 x 184 x 27,5	9003414 49050 5	519,00
		Draaibaar	33 x 184 x 38,5	9003414 49051 2	619,00
M	Elektro-montagepaneel		20 x 4 x 185	9003414 46031 7	69,00
N	Ledlamp		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	85,00

*schapstaanders niet bij levering inbegrepen ***alleen bij dubbele deur en Alu-bodemframe mogelijk



Basisuitrusting: voor alle maten

- geribbelde deur
- 2-voudige vergrendeling d.m.v. draai-greep cilinderslot en reservesleutel
- geïntegreerde dakgoot incl. koppeling voor 5/4 duim tuinslang
- schroeven en pluggen voor de bodembevestiging

Variant ECO

(binnen altijd grijswit)


Maat	Buitenmaat*	Volume	Gewicht	Aantal pakketten	EAN-code			aanbevolen verkoopprijs**
	B x D x H (cm)	(m³)	(kg)		zilver metallic	kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic	
met standaard deur, deuropening: 76 x 182 cm (B x H), scharnierpositie rechts								
A1	180 x 220 x 218	6	128	5	9003414 15610 4	9003414 19610 0	9003414 17610 2	1.439,00
A2	180 x 260 x 218	7,3	146	6	9003414 15620 3	9003414 19620 9	9003414 17620 1	1.649,00
A3	180 x 300 x 218	8,9	161	6	9003414 15630 2	9003414 19630 8	9003414 17630 0	1.849,00
A4	180 x 380 x 222	11,4	204	8	9003414 15640 1	9003414 19640 7	9003414 17640 9	2.159,00
A5	260 x 220 x 218	8,9	160	5	9003414 15650 0	9003414 19650 6	9003414 17650 8	1.849,00
A6	260 x 260 x 218	10,7	182	6	9003414 15660 9	9003414 19660 5	9003414 17660 7	2.059,00
A7	260 x 300 x 218	12,7	194	7	9003414 15670 8	9003414 19670 4	9003414 17670 6	2.369,00
A8	260 x 380 x 222	17,2	246	8	9003414 15680 7	9003414 19680 3	9003414 17680 5	2.589,00
met dubbele deuren, deuropening: A1 – A4: 139 x 182 cm (B x H), A5 – A8: 155 x 182 cm (B x H)								
A1	180 x 220 x 218	6	133	5	9003414 15619 7	9003414 19619 3	9003414 17619 5	1.749,00
A2	180 x 260 x 218	7,3	151	6	9003414 15629 6	9003414 19629 2	9003414 17629 4	1.959,00
A3	180 x 300 x 218	8,9	166	6	9003414 15639 5	9003414 19639 1	9003414 17639 3	2.159,00
A4	180 x 380 x 222	11,4	215	8	9003414 15649 4	9003414 19649 0	9003414 17649 2	2.469,00
A5	260 x 220 x 218	8,9	163	5	9003414 15659 3	9003414 19659 9	9003414 17659 1	2.159,00
A6	260 x 260 x 218	10,7	185	6	9003414 15669 2	9003414 19669 8	9003414 17669 0	2.369,00
A7	260 x 300 x 218	12,7	197	7	9003414 15679 1	9003414 19679 7	9003414 17679 9	2.679,00
A8	260 x 380 x 222	17,2	249	8	9003414 15689 0	9003414 19689 6	9003414 17689 8	2.879,00


*incl. dakoverstek, hoogste punt

Fundament	Maat	Buitenmaat B x D (cm)	Gewicht (kg)	Aantal pakketten	EAN-code	aanbevolen verkoopprijs**
Alu-bodemframe Aluminium profielbuizen (40 x 40 mm) met hoekverbindingen en bevestigingsmateriaal (schroeven)						
	A1	172 x 172	5,68	1	9003414 41031 2	199,00
	A2	172 x 212	6,4	1	9003414 41071 8	209,00
	A3, A5	172 x 252	7	1	9003414 41041 1	219,00
	A4	172 x 332	9,1	2	9003414 41081 7	259,00
	A6	252 x 212	7,6	1	9003414 41042 8	229,00
	A7	252 x 252	8,22	1	9003414 41051 0	259,00
	A8	252 x 332	10,32	2	9003414 41061 9	309,00
Let op! Als het bodemframe direct in het grindbed wordt gelegd (ca. 10 cm grind, zonder fundament of platen), zijn er bodemankers nodig voor bevestiging in de grond. De stormbestendigheid moet door de klant worden gewaarborgd. Bij mt.A1: in tot. 8 stk.; bij mt. A2, A3, A4, A5, A6: in tot. 10 stk.; bij mt. A7, A8: in tot. 12 stk. vereist.						
Bodemanker	4-stuk-verpakking	53 x 4,5	1,4	1	9003414 41004 6	25,00
	6-stuk-verpakking	53 x 4,5	2,1	1	9003414 41006 0	29,00
Alu-bodemplaat De hoogwaardige aluminium ribbel-platen bestaan afhankelijk van huisgrootte uit meerdere platen incl. verbindingsprofiel. Aluminium ribbelplaat van 2 mm, voor een optimale montage is het Alu-bodemframe noodzakelijk. Houd er rekening mee dat de alu-bodemplaat moet worden opgevuld met stortgoed of XPS-piepschuimplaten met een dikte van ca. 2-3 cm (deze zijn niet bij de levering inbegrepen).						
	A1	163,6 x 163,6	20,9	1	9003414 48031 5	339,00
	A2	163,6 x 203,6	24,8	1	9003414 48071 1	419,00
	A3, A5	243,6 x 163,6	31	1	9003414 48041 4	519,00
	A4	163,6 x 323,6	38	1	9003414 48081 0	619,00
	A6	243,6 x 203,6	37,3	1	9003414 48042 1	619,00
	A7	243,6 x 243,6	44,4	1	9003414 48051 3	719,00
	A8	243,6 x 323,6	56,3	1	9003414 48061 2	979,00
SmartBase Bestaat uit Alu-platen, Alu-fundamentframe en in hoogte verstelbare stelvoeten (4 cm), incl. bevestigingsmateriaal, max. draagkracht is 200 kg/m², extra benodigd gereedschap: Waterpas, boormachine, steeksleutel SW13 en SW24						
	A1	172 x 172	55,4	3	9003414 43946 7	1.039,00
	A2	172 x 212	67,2	3	9003414 43988 7	1.239,00
	A3, A5	172 x 252	72,9	3	9003414 43958 0	1.439,00
	A4	172 x 332	98,9	3	9003414 43976 4	1.749,00
	A6	252 x 212	86,5	3	9003414 43963 4	1.649,00
	A7	252 x 252	101,8	4	9003414 43968 9	1.849,00
	A8	252 x 332	130,6	4	9003414 43978 8	2.259,00
SmartBasePLUS Bestaat uit Alu-platen, Alu-fundamentframe en vuurverzinkte grondschroeven (in hoogte 15 cm verstelbaar), incl. bevestigingsmateriaal en handdraaiwerktuig, max. draagkracht 200 kg/m², extra benodigd gereedschap: (Accu-) boormachine, waterpas, steeksleutel SW13 en SW24, schep						
	A1	172 x 172	79	3	9003414 43446 2	1.239,00
	A2	172 x 212	90,8	3	9003414 43488 2	1.349,00
	A3, A5	172 x 252	100,3	3	9003414 43458 5	1.649,00
	A4	172 x 332	120,6	3	9003414 43476 9	1.959,00
	A6	252 x 212	113,9	3	9003414 43463 9	1.849,00
	A7	252 x 252	123,5	4	9003414 43468 4	2.059,00
	A8	252 x 332	159,5	4	9003414 43478 3	2.779,00
Let op! Een slagboormachine kunt u bij een vakhandel met een uitgebreid assortiment huren, de benodigde boor is ook bij Biohork verkrijgbaar.						
Boor	voor SDS-max opname Ø 18 mm	Ø 40 x 570 mm	3,5	1	9003414 43410 3	95,00

**aanbevolen verkoopprijzen € incl. btw en transport

Uitbreidingsset voor SmartBase ^{PLUS}				
	Voor grondschroef verlengbuis met schroef, sluitring en moer Max. verlenging ca. 500 mm	1-stuk-verpakking	9003414 43411 0	109,00

Accessoires	Afmetingen	Gewicht	EAN-code			aanbevolen verkoopprijs**
	B x D x H (cm)	(kg)	zilver metallic	kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic	
Extra deur ECO Met draaggreep-cilinderslot, incl. 2-voudige vergrendeling, windhaak, scharnieren, ophangstelsysteem aan de deurbinnenkant,zijd. scharnierpositieprofiel, scharnierpositie rechts						
	79,2 x 3 x 185	36,5	9003414 83602 0	9003414 88602 5	9003414 84602 9	419,00
Let op! In combinatie met de fundamenteoplossing SmartBase en SmartBase ^{PLUS} heeft u voor de extra deur een extra pakket nodig.						
SmartBase aanvullend fundamentpakket		0,9	9003414 43505 6			95,00
SmartBase ^{PLUS} aanvullend fundamentpakket		3,6	9003414 43405 9			95,00
Raamelement Compleet zijwandelement (81,5 x 188 cm) met ingebouwd raam, plexiglas, metalen frame (raamopening 50 x 60 cm).						
	81,5 x 2,5 x 188	9,4	9003414 43065 5	9003414 43085 3	9003414 43055 6	339,00
Regenpijpset Uit vuurverzinkt, polyamide gebrandlakte staalplaten, incl. bevestigingsmateriaal, 2-stuks-verpakking						
	4 x 4 x 182	2,9	9003414 44022 7	9003414 44082 1	9003414 44062 3	109,00
FloraBoard Twee bloembakken incl. kunststofbakken, twee staanders voor het bevestigen aan de buitenkant van de berging. Het is mogelijk meerdere bloemenkisten naast elkaar te plaatsen.						
	82 x 25 x 188	11,3	9003414 47030 9	9003414 47080 4	9003414 47050 7	209,00
Werktuighouder ECO Voor de binnenkant van de deur (max. 4 werktuighouders per deur mogelijk), 2-stuks-verpakking. Alleen geschikt voor AvantGarde®ECO en de geribbelde extra deur ECO.						
	30 x 5 x 3,5	0,5	9003414 47032 3	9003414 47082 8	9003414 47052 1	45,00



Accessoires uit vuurverzinkte staalplaat		Afmetingen	EAN-code	aanbevolen verkoopprijs**
		B x D x H (cm)		
A Schapstaanders	2-stuk-verpakking	4 x 4 x 185	9003414 46021 8	55,00
	2-stuk-verpakking	72 x 24,5 x 7,5	9003414 45010 3	69,00
	4-stuk-verpakking	72 x 24,5 x 7,5	9003414 45020 2	95,00
B Schappen*	2-stuks-verpakking (diep)	72 x 43,5 x 12,5	9003414 45030 1	109,00
C Klaptafel*		69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	149,00
D Inhangzak*		67 x 34 x 20	9003414 47071 2	79,00
E Hakenset*		72 x 17 x 73	9003414 47070 5	95,00
F Gereedschapshouder	4-stuk-verpakking	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	35,00
G Deurmanden	2-stuk-verpakking	34 x 10 x 9,5	9003414 46025 6	55,00
H Manden voor schapstaanders*	2-stuk-verpakking	72 x 16 x 11	9003414 46026 3	79,00
I Oprijplaat***		135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8	109,00
J Fietsenhouder BikeHolder*	set voor 3 fietsen	72 x 10 x 33	9003414 49012 3	79,00
K Fietshouder BikeMax	1-stuk-verpakking	4 x 4 x 185	9003414 49011 6	59,00
	2-stuk-verpakking	15 x 10 x 185	9003414 49021 5	93,00
L BikeLift*	standaard	33 x 184 x 27,5	9003414 49050 5	519,00
	Draaibaar	33 x 184 x 38,5	9003414 49051 2	619,00
M Elektro-montagepaneel		20 x 4 x 185	9003414 46031 7	69,00
N Ledlamp		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	85,00
O Gasveerset voor ECO-deuren	1-stuks-verpakking	34 x 2 x 2	9003414 83608 2	35,00
	2-stuks-verpakking	34 x 2 x 2	9003414 83609 9	55,00

*schapstaanders niet bij levering inbegrepen ***alleen bij dubbele deur en Alu-bodemframe mogelijk



- Basisuitrusting: voor alle maten en uitvoeringen**
 - 2 schappen en 2 schapstaanders
 - 4 gereedschapshouders (voor het ophangen van spaden, harken, tuinslangen etc.)
 - 2 werktuighouders aan de binnenkant van de deur
 - comfortabele deuropening met gasveer
 - 3-voudige vergrendeling met roestvrijstalen deurgreep, cilinderslot en reservesleutel
 - geïntegreerde dakgoot incl. koppeling voor 5/4 duim tuinslang
 - schroeven en pluggen voor de bodembevestiging
- (binnen altijd grijswit, de kleur van het dak is altijd kwartsgrijs metallic)


Maat	Buitenmaat*	Volume	Gewicht	Aantal pakketten	EAN-code			aanbevolen verkoopprijs**
	B x D x H (cm)	(m³)	(kg)		zilver metallic	kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic	
met standaard deur, deuropening: 76 x 182 cm (B x H), scharnierpositie rechts								
H5	155 x 275 x 222	7,2	222,8	8	9003414 83010 3	9003414 88010 8	9003414 84010 2	2.179,00
H1	275 x 155 x 222	7,2	214,5	8	9003414 83020 2	9003414 88020 7	9003414 84020 1	2.179,00
H2	275 x 195 x 222	9,4	232	7	9003414 83030 1	9003414 88030 6	9003414 84030 0	2.489,00
H3	275 x 235 x 222	11,6	267,5	8	9003414 83040 0	9003414 88040 5	9003414 84040 9	2.699,00
H4	275 x 275 x 222	13,8	283,6	8	9003414 83050 9	9003414 88050 4	9003414 84050 8	3.009,00
H5	275 x 315 x 222	16	317,8	9	9003414 83060 8	9003414 88060 3	9003414 84060 7	3.209,00
H6	315 x 315 x 222	18,6	363,2	11	9003414 83070 7	9003414 88070 2	9003414 84070 6	3.519,00
met dubbele deuren, deuropening: 155 x 182 cm (B x H)								
H1	275 x 155 x 222	7,2	226,9	8	9003414 83029 5	9003414 88029 0	9003414 84029 4	2.489,00
H2	275 x 195 x 222	9,4	244,4	7	9003414 83039 4	9003414 88039 9	9003414 84039 3	2.799,00
H3	275 x 235 x 222	11,6	279,9	8	9003414 83049 3	9003414 88049 8	9003414 84049 2	3.009,00
H4	275 x 275 x 222	13,8	296	8	9003414 83059 2	9003414 88059 7	9003414 84059 1	3.319,00
H5	275 x 315 x 222	16	330,2	9	9003414 83069 1	9003414 88069 6	9003414 84069 0	3.519,00
H6	315 x 315 x 222	18,6	375,8	11	9003414 83079 0	9003414 88079 5	9003414 84079 9	3.829,00

*incl. dakoverstek, hoogste punt

Fundament	Maat	Buitenmaat B x D (cm)	Gewicht (kg)	Aantal pakketten	EAN-code	aanbevolen verkoopprijs**
Alu-bodemframe	Aluminium profielbuizen (40 x 40 mm) met hoekverbindingen en bevestigingsmateriaal (schroeven)					
	H1, H5	252 x 132	6,38	1	9003414 41022 0	209,00
	H2	252 x 172	7	1	9003414 41041 1	219,00
	H3	252 x 212	7,6	1	9003414 41042 8	229,00
	H4	252 x 252	8,22	1	9003414 41051 0	259,00
	H5	252 x 292	8,82	1	9003414 41062 6	289,00
	H6	292 x 292	9,6	1	9003414 41043 5	309,00
Let op! Als het bodemframe direct in het grindbed wordt gelegd (ca. 10 cm grind, zonder fundament of platen), zijn er bodemankers nodig voor bevestiging in de grond. De stormbestendigheid moet door de klant worden gewaarborgd. Bij mt. H5, H1: in tot. 8 stk.; bij mt. H2, H3: in tot. 10 stk.; bij mt. H4, H5, H6: in tot. 12 stk. vereist.						
Bodemanker	4-stuk-verpakking	53 x 4,5	1,4	1	9003414 41004 6	25,00
	6-stuk-verpakking	53 x 4,5	2,1	1	9003414 41006 0	29,00
Alu-bodemplaat	De hoogwaardige aluminium ribbel-platen bestaan afhankelijk van huisgrootte uit meerdere platen incl. verbindingsprofiel. Aluminium ribbelplaat van 2 mm, voor een optimale montage is het Alu-bodemframe noodzakelijk. Houd er rekening mee dat de alu-bodemplaat moet worden opgevuld met stortgoed of XPS-piepschuimplaten met een dikte van ca. 2-3 cm (deze zijn niet bij de levering inbegrepen).					
	H1, H5	243,6 x 123,6	24,8	1	9003414 48022 3	419,00
	H2	243,6 x 163,6	31	1	9003414 48041 4	519,00
	H3	243,6 x 203,6	37,3	1	9003414 48042 1	619,00
	H4	243,6 x 243,6	44,4	1	9003414 48051 3	719,00
	H5	243,6 x 283,6	50	1	9003414 48062 9	879,00
	H6	283,6 x 283,6	66,6	2	9003414 48043 8	979,00
SmartBase	Bestaat uit Alu-platen, Alu-fundamentframe en in hoogte verstelbare stelvoeten (4 cm), incl. bevestigingsmateriaal, max. draagkracht is 200 kg/m ² , extra benodigd gereedschap: Waterpas, boormachine, steeksleutel SW13 en SW24					
	H1, H5	252 x 132	62,1	3	9003414 43952 8	1.239,00
	H2	172 x 252	72,9	3	9003414 43958 0	1.439,00
	H3	252 x 212	86,5	3	9003414 43963 4	1.649,00
	H4	252 x 252	101,8	4	9003414 43968 9	1.849,00
	H5	252 x 292	113,4	4	9003414 43973 3	2.059,00
	H6	292 x 292	127,6	5	9003414 43995 5	2.369,00
SmartBase ^{PLUS}	Bestaat uit alu-platen, een alu-fundamentframe en vuurverzinkte grondschroeven (in hoogte 15 cm verstelbaar), incl. bevestigingsmateriaal en handdraaiwerktuig, max. draagkracht 200 kg/m ² , extra benodigd gereedschap: (Accu-) boormachine, waterpas, steeksleutel SW13 en SW24, schep					
	H1, H5	252 x 132	89,5	3	9003414 43452 3	1.439,00
	H2	252 x 172	100,3	3	9003414 43458 5	1.649,00
	H3	252 x 212	113,9	3	9003414 43463 9	1.849,00
	H4	252 x 252	123,5	4	9003414 43468 4	2.059,00
	H5	252 x 292	139,7	4	9003414 43473 8	2.469,00
	H6	292 x 292	182	5	9003414 43495 0	2.879,00
Let op! Een slagboormachine kunt u bij een vakhandel met een uitgebreid assortiment huren, de benodigde boor is ook bij Biohort verkrijgbaar.						
Boor	voor SDS-max opname Ø 18 mm	Ø 40 x 570 mm	3,5	1	9003414 43410 3	95,00
Uitbreidingsset voor SmartBase ^{PLUS}						
	Voor grondschroef verlengbuis met schroef, sluitring en moer Max. verlenging ca. 500 mm	1-stuk-verpakking		9003414 43411 0		109,00

Accessoires uit vuurverzinkte staalplaat			Afmetingen	EAN-code	aanbevolen verkoopprijs**
			B x D x H (cm)		
A	Schapstaanders	2-stuk-verpakking	4 x 4 x 185	9003414 46021 8	55,00
		2-stuk-verpakking	72 x 24,5 x 7,5	9003414 45010 3	69,00
B	Schappen*	4-stuk-verpakking	72 x 24,5 x 7,5	9003414 45020 2	95,00
		2-stuks-verpakking (diep)	72 x 43,5 x 12,5	9003414 45030 1	109,00
C	Klaptafel*		69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	149,00
D	Inhangzak*		67 x 34 x 20	9003414 47071 2	79,00
E	Hakenset*		72 x 17 x 73	9003414 47070 5	95,00
F	Gereedschaphouder	4-stuk-verpakking	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	35,00
G	Deurmanden	2-stuk-verpakking	34 x 10 x 9,5	9003414 46025 6	55,00
H	Manden voor schapstaanders*	2-stuk-verpakking	72 x 16 x 11	9003414 46026 3	79,00
I	Oprijplaat***		135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8	109,00
J	Fietsenhouder BikeHolder*	set voor 3 fietsen	72 x 10 x 33	9003414 49012 3	79,00
K	Fietshouder BikeMax	1-stuk-verpakking	4 x 4 x 185	9003414 49011 6	59,00
		2-stuk-verpakking	15 x 10 x 185	9003414 49021 5	93,00
L	BikeLift*	standaard	33 x 184 x 27,5	9003414 49050 5	519,00
		Draaibaar	33 x 184 x 38,5	9003414 49051 2	619,00
M	Elektro-montagepaneel		20 x 4 x 185	9003414 46031 7	69,00
N	Ledlamp		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	85,00

*schapstaanders niet bij levering inbegrepen ***alleen bij dubbele deur en Alu-bodemframe mogelijk

Accessoires	Maat	Afmetingen	Gewicht	EAN-code			aanbevolen verkoopprijs**
		B x D x H (cm)	(kg)	zilver metallic	kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic	
Zijdak S		Breedte: 150 cm Wordt aan de zijde met de dakgoot – naar keuze aan één zijde of aan beide zijden – vastgezet, bouwset compleet met steunen en een regenpijp (dakafwerking: kwartsgrijs metallic)					
	H2	150 x 195 x 222	75,8	9003414 83836 9	9003414 88836 4	9003414 84836 8	1.139,00
	H3	150 x 235 x 222	86,7	9003414 83846 8	9003414 88846 3	9003414 84846 7	1.239,00
	H4	150 x 275 x 222	94,2	9003414 83856 7	9003414 88856 2	9003414 84856 6	1.349,00
	H5, H6	150 x 315 x 222	104,1	9003414 83866 6	9003414 88866 1	9003414 84866 5	1.449,00
Zijdak L		Breedte: 282 cm Wordt aan de zijde met de dakgoot – naar keuze aan één zijde of aan beide zijden – vastgezet, bouwset compleet met steunen en een regenpijp (dakafwerking: kwartsgrijs metallic)					
	H2	282 x 195 x 222	115	9003414 83036 3	9003414 88036 8	9003414 84036 2	1.449,00
	H3	282 x 235 x 222	134,6	9003414 83046 2	9003414 88046 7	9003414 84046 1	1.549,00
	H4	282 x 275 x 222	141,3	9003414 83056 1	9003414 88056 6	9003414 84056 0	1.659,00
	H5, H6	282 x 315 x 222	155,8	9003414 83066 0	9003414 88066 5	9003414 84066 9	1.759,00
Zijwand voor zijdak		Wordt aan de zijkant van het zijdak gemonteerd, bouwset compleet met verbindingsprofielen en panelen					
	H2	157 x 2,5 x 181	37,8	9003414 83038 7	9003414 88038 2	9003414 84038 6	469,00
	H3	197 x 2,5 x 181	45,6	9003414 83048 6	9003414 88048 1	9003414 84048 5	519,00
	H4	237 x 2,5 x 181	54,8	9003414 83058 5	9003414 88058 0	9003414 84058 4	569,00
	H5, H6	277 x 2,5 x 181	62,8	9003414 83068 4	9003414 88068 9	9003414 84068 3	619,00
Achterwand voor zijdak		Wordt aan de achterkant van het zijdak gemonteerd, bouwset compleet met verbindingsprofielen en panelen					
	S	134 x 4 x 181	33,8	9003414 83097 4	9003414 88097 9	9003414 84097 3	519,00
	L	266 x 4 x 181	61,2	9003414 83098 1	9003414 88098 6	9003414 84098 0	729,00
Extra deur		Met roestvrijstalen deurgreep, incl. 3-voudige vergrendeling, gasveer, scharnieren, twee werktuighouders enzijd. scharnierpositieprofiel, scharnierpositie rechts					
		79,2 x 3 x 185	47,4	9003414 83002 8	9003414 88002 3	9003414 84002 7	619,00
Let op! In combinatie met de fundamenteringsplossing SmartBase en SmartBase ^{PLUS} heeft u voor de extra deur een extra pakket nodig.							
SmartBase aanvullend fundamenteringspakket			0,9	9003414 43505 6			95,00
SmartBase ^{PLUS} aanvullend fundamenteringspakket			3,6	9003414 43405 9			95,00
Optioneel met scharnierpositie links		(niet mogelijk bij dubbele deur). Op bestelling aangeven "linksdraaiend"					
		76 x 182	34,8	9003414 89001 5	9003414 89001 5	9003414 89001 5	85,00
Extra dubbele deur							
		155 x 182	59,8	9003414 83004 2	9003414 88004 7	9003414 84004 1	979,00
Raamelement		Compleet zijwandelement (81,5 x 188 cm) met ingebouwd raam, plexiglas, metalen frame (raamopening 50 x 60 cm).					
		81,5 x 2,5 x 188	9,4	9003414 43065 5	9003414 43085 3	9003414 43055 6	339,00
Regenpijpset		uit vuurverzinkt, polyamide gebrandlakte staalplaten, incl. bevestigingsmateriaal, 2-stuks-verpakking					
		4 x 4 x 204	3,2	9003414 44025 8	9003414 44085 2	9003414 44065 4	109,00

FloraBoard							
twee bloembakken incl. kunststofbakken, twee staanders voor het bevestigen aan de buitenkant van de berging Het is mogelijk meerdere bloemenkisten naast elkaar te plaatsen.							
		82 x 25 x 188	11,3	9003414 47030 9	9003414 47080 4	9003414 47050 7	209,00
Werktuighouder							
Voor de binnenkant van de deur (max. 4 werktuighouders per deur mogelijk), 2-stuks-verpakking							
		51,6 x 3,5 x 5	0,7	9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4	45,00


Panorama®




- Basisuitrusting: voor alle maten en uitvoeringen
- (binnen altijd grijswit)
- 2 schappen en 2 schapstaanders
 - 4 gereedschapshouders (voor het ophangen van spaden, harken, tuinslangen etc.)
 - 2 werktuighouders aan de binnenkant van de deur
 - comfortabele deuropening met gasveer
 - 3-voudige vergrendeling met roestvrijstalen deurgreep, cilinderslot en reservesleutel
 - geïntegreerde dakgoot incl. koppeling voor 5/4 duim tuinslang
 - schroeven en pluggen voor de bodembevestiging

Maat	Buitenmaat*	Volume	Gewicht	Aantal pakketten	EAN-code			aanbevolen verkoopprijs**
	B x D x H (cm)	(m³)	(kg)		zilver metallic	kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic	
met standaard deur, deuropening: 76 x 182 cm (B x H), scharnierpositie rechts								
P1	273 x 158 x 227	7,1	202,2	8	9003414 13020 3	9003414 18020 8	9003414 14020 2	2.569,00
P2	273 x 198 x 227	9,2	225,7	7	9003414 13030 2	9003414 18030 7	9003414 14030 1	2.879,00
P3	273 x 238 x 227	11,3	250	8	9003414 13040 1	9003414 18040 6	9003414 14040 0	3.089,00
P4	273 x 278 x 227	13,4	271,9	8	9003414 13050 0	9003414 18050 5	9003414 14050 9	3.389,00
P5	273 x 318 x 227	15,5	293,9	9	9003414 13060 9	9003414 18060 4	9003414 14060 8	3.599,00
met dubbele deuren, deuropening: 155 x 182 cm (B x H)								
P1	273 x 158 x 227	7,1	214,6	8	9003414 13029 6	9003414 18029 1	9003414 14029 5	2.879,00
P2	273 x 198 x 227	9,2	238,1	7	9003414 13039 5	9003414 18039 0	9003414 14039 4	3.189,00
P3	273 x 238 x 227	11,3	262,4	8	9003414 13049 4	9003414 18049 9	9003414 14049 3	3.389,00
P4	273 x 278 x 227	13,4	284,3	8	9003414 13059 3	9003414 18059 8	9003414 14059 2	3.699,00
P5	273 x 318 x 227	15,5	306,3	9	9003414 13069 2	9003414 18069 7	9003414 14069 1	3.909,00

*incl. dakoverstek, hoogste punt

Fundament	Maat	Buitenmaat B x D (cm)	Gewicht (kg)	Aantal pakketten	EAN-code	aanbevolen verkoopprijs**
Alu-bodemframe Aluminium profielbuizen (40 x 40 mm) met hoekverbindingen en bevestigingsmateriaal (schroeven)						
	P1	252 x 132	6,38	1	9003414 41022 0	209,00
	P2	252 x 172	7	1	9003414 41041 1	219,00
	P3	252 x 212	7,6	1	9003414 41042 8	229,00
	P4	252 x 252	8,22	1	9003414 41051 0	259,00
	P5	252 x 292	8,82	1	9003414 41062 6	289,00
Let op! Als het bodemframe direct in het grindbed wordt gelegd (ca. 10 cm grind, zonder fundament of platen), zijn er bodemankers nodig voor bevestiging in de grond. De stormbestendigheid moet door de klant worden gewaarborgd. Bij mt. P1: in tot. 8 stk.; bij mt. P2, P3: in tot. 10 stk.; bij mt. P4, P5: in tot. 12stk. vereist.						
Bodemanker	4-stuk-verpakking	53 x 4,5	1,4	1	9003414 41004 6	25,00
	6-stuk-verpakking	53 x 4,5	2,1	1	9003414 41006 0	29,00
Alu-bodemplaat De hoogwaardige aluminium ribbel-platen bestaan afhankelijk van huisgrootte uit meerdere platen incl. verbindingsprofiel. Aluminium ribbelplaat van 2 mm, voor een optimale montage is het Alu-bodemframe noodzakelijk. Houd er rekening mee dat de alu-bodemplaat moet worden opgevuld met stortgoed of XPS-piepschuimplaten met een dikte van ca. 2-3 cm (deze zijn niet bij de levering inbegrepen).						
	P1	243,6 x 123,6	24,8	1	9003414 48022 3	419,00
	P2	243,6 x 163,6	31	1	9003414 48041 4	519,00
	P3	243,6 x 203,6	37,3	1	9003414 48042 1	619,00
	P4	243,6 x 243,6	44,4	1	9003414 48051 3	719,00
	P5	243,6 x 283,6	50	1	9003414 48062 9	879,00
SmartBase Bestaat uit Alu-platen, Alu-fundamentframe en in hoogte verstelbare stelvoeten (4 cm), incl. bevestigingsmateriaal, max. draagkracht is 200 kg/m², extra benodigd gereedschap: Waterpas, boormachine, steeksleutel SW13 en SW24						
	P1	252 x 132	62,1	3	9003414 43952 8	1.239,00
	P2	172 x 252	72,9	3	9003414 43958 0	1.439,00
	P3	252 x 212	86,5	3	9003414 43963 4	1.649,00
	P4	252 x 252	101,8	4	9003414 43968 9	1.849,00
	P5	252 x 292	113,4	4	9003414 43973 3	2.059,00
SmartBasePLUS Bestaat uit Alu-platen, Alu-fundamentframe en vuurverzinkte grondschroeven (in hoogte 15 cm verstelbaar), incl. bevestigingsmateriaal en handdraaiwerktuig, max. draagkracht 200 kg/m², extra benodigd gereedschap: (Accu-) boormachine, waterpas, steeksleutel SW13 en SW24, schep						
	P1	252 x 132	89,5	3	9003414 43452 3	1.439,00
	P2	252 x 172	100,3	3	9003414 43458 5	1.649,00
	P3	252 x 212	113,9	3	9003414 43463 9	1.849,00
	P4	252 x 252	123,5	4	9003414 43468 4	2.059,00
	P5	252 x 292	139,7	4	9003414 43473 8	2.469,00
Let op! Een slagboormachine kunt u bij een vakhandel met een uitgebreid assortiment huren, de benodigde boor is ook bij Biohort verkrijgbaar.						
Boor	voor SDS-max opname Ø 18 mm	Ø 40 x 570 mm	3,5	1	9003414 43410 3	95,00

Uitbreidingsset voor SmartBase ^{PLUS}						
	Voor grondschroef verlengbuis met schroef, sluitring en moer. Max. Verlenging ca. 500 mm	1-stuk-verpakking	9003414 43411 0			109,00
Accessoires	Afmetingen	Gewicht	EAN-code			aanbevolen verkoopprijs**
	B x D x H (cm)	(kg)	zilver metallic	kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic	
Optioneel met scharnierpositie links	(niet mogelijk bij dubbele deur), Op bestelling aangeven "linksdraaiend"					
	76 x 182	34,8	9003414 89001 5	9003414 89001 5	9003414 89001 5	85,00
Extra dubbele deur						
	155 x 182	59,8	9003414 83004 2	9003414 88004 7	9003414 84004 1	979,00
Extra deur met roestvrijstalen deurgreep, incl. 3-voudige vergrendeling, gasveer, scharnieren, twee werktuighouders enzijd. scharnierpositieprofiel, scharnierpositie rechts						
	79,2 x 3 x 185	47,4	9003414 83002 8	9003414 88002 3	9003414 84002 7	619,00
Let op! In combinatie met de fundamenteoplossing SmartBase en SmartBase ^{PLUS} heeft u voor de extra deur een extra pakket nodig.						
SmartBase aanvullend fundamente pakket		0,9	9003414 43505 6			95,00
SmartBase ^{PLUS} aanvullend fundamente pakket		3,6	9003414 43405 9			95,00
Raamelement Compleet zijwandelement (81,5 x 188 cm) met ingebouwd raam, plexiglas, metalen frame (raamopening 50 x 60 cm).						
	81,5 x 2,5 x 188	9,4	9003414 43065 5	9003414 43085 3	9003414 43055 6	339,00
Regenpijpset uit vuurverzinkt, polyamide gebrandlakte staalplaten, incl. bevestigingsmateriaal, 2-stuks-verpakking						
	4 x 4 x 193,5	3,2	9003414 44024 1	9003414 44084 5	9003414 44064 7	109,00
FloraBoard twee bloembakken incl. kunststofbakken, twee staanders voor het bevestigen aan de buitenkant van de berging Het is mogelijk meerdere bloemenkisten naast elkaar te plaatsen.						
	82 x 25 x 188	11,3	9003414 47030 9	9003414 47080 4	9003414 47050 7	209,00
Werktuighouder Voor de binnenkant van de deur (max. 4 werktuighouders per deur mogelijk), 2-stuks-verpakking						
	51,6 x 3,5 x 5	0,7	9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4	45,00



Accessoires uit vuurverzinkte staalplaat			Afmetingen	EAN-code	aanbevolen verkoopprijs**
			B x D x H (cm)		
A	Schapstaanders	2-stuk-verpakking	4 x 4 x 185	9003414 46021 8	55,00
B	Schappen*	2-stuk-verpakking	72 x 24,5 x 7,5	9003414 45010 3	69,00
		4-stuk-verpakking	72 x 24,5 x 7,5	9003414 45020 2	95,00
		2-stuks-verpakking (diep)	72 x 43,5 x 12,5	9003414 45030 1	109,00
C	Klaptafel*		69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	149,00
D	Inhangzak*		67 x 34 x 20	9003414 47071 2	79,00
E	Hakenset*		72 x 17 x 73	9003414 47070 5	95,00
F	Gereedschaphouder	4-stuk-verpakking	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	35,00
G	Deurmanden	2-stuk-verpakking	34 x 10 x 9,5	9003414 46025 6	55,00
H	Manden voor schapstaanders*	2-stuk-verpakking	72 x 16 x 11	9003414 46026 3	79,00
I	Oprijplaat***		135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8	109,00
J	Fietsenhouder BikeHolder*	set voor 3 fietsen	72 x 10 x 33	9003414 49012 3	79,00
K	Fietshouder BikeMax	1-stuk-verpakking	4 x 4 x 185	9003414 49011 6	59,00
		2-stuk-verpakking	15 x 10 x 185	9003414 49021 5	93,00
L	BikeLift*	standaard	33 x 184 x 27,5	9003414 49050 5	519,00
		Draaibaar	33 x 184 x 38,5	9003414 49051 2	619,00
M	Elektro-montagepaneel		20 x 4 x 185	9003414 46031 7	69,00
N	Ledlamp		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	85,00

*schapstaanders niet bij levering inbegrepen ***alleen bij dubbele deur en Alu-bodemframe mogelijk

Neo



(binnen altijd grijswit)


Basisuitrusting: voor alle maten en uitvoeringen



- comfortabele deuropening met gasveer
- getint lichtelement in de standaarddeur
- houten plafond een drielaags panelen met dakfolie van 1,5mm EPDM
- 2 regenpijpen met 90° draaibare afvoer
- 2 werktuighouders aan de binnenkant van de deur
- 2 gereedschapshouders (voor het ophangen van spaden, harken, tuinslangen etc.)
- 2 schappen
- 3-voudige vergrendeling met roestvrijstalen deurgreep, cilinderslot en reservesleutel
- schroeven en pluggen voor de bodembevestiging

Maat	Buitenmaat*	Volume	Gewicht	Aantal pakketten	EAN-code			aanbevolen verkoopprijs**
	B x D x H (cm)	(m³)	(kg)		zilver metallic	kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic	
met standaard deur, deuropening: 83 x 200 cm (B x H), scharnierpositie rechts								
1A	180 x 180 x 222	5,7	211,5	10	9003414 81003 7	9003414 87003 1	9003414 85003 3	2.799,00
2A	180 x 236 x 222	7,6	243,7	10	9003414 81006 8	9003414 87006 2	9003414 85006 4	3.109,00
3A	180 x 292 x 222	9,4	304,4	13	9003414 81009 9	9003414 87009 3	9003414 85009 5	3.519,00
4A	180 x 348 x 222	11,3	335,8	13	9003414 81014 3	9003414 87014 7	9003414 85014 9	3.939,00
1B	236 x 180 x 222	7,6	245,9	10	9003414 81029 7	9003414 87029 1	9003414 85029 3	3.109,00
2B	236 x 236 x 222	10,2	284,7	11	9003414 81034 1	9003414 87034 5	9003414 85034 7	3.519,00
3B	236 x 292 x 222	12,6	349,2	13	9003414 81040 2	9003414 87040 6	9003414 85040 8	3.939,00
4B	236 x 348 x 222	15,1	392,9	14	9003414 81044 0	9003414 87044 4	9003414 85044 6	4.349,00
1C	292 x 180 x 222	9,4	311,9	13	9003414 81082 2	9003414 87082 6	9003414 85082 8	3.519,00
2C	292 x 236 x 222	12,6	348,7	13	9003414 81085 3	9003414 87085 7	9003414 85085 9	3.939,00
3C	292 x 292 x 222	15,8	433,9	16	9003414 81089 1	9003414 87089 5	9003414 85089 7	4.449,00
4C	292 x 348 x 222	19,1	474,7	16	9003414 81092 1	9003414 87092 5	9003414 85092 7	4.969,00
1D	348 x 180 x 222	11,3	340,1	13	9003414 82024 1	9003414 89024 4	9003414 86024 7	3.939,00
2D	348 x 236 x 222	13,1	383,5	14	9003414 82028 9	9003414 89028 2	9003414 86028 5	4.349,00
3D	348 x 292 x 222	19,1	421,2	16	9003414 82031 9	9003414 89031 2	9003414 86031 5	4.969,00
4D	348 x 348 x 222	22,9	515	16	9003414 82034 0	9003414 89034 3	9003414 86034 6	5.389,00
met dubbele deuren, deuropening: 167 x 200 cm (B x H)								
1B	236 x 180 x 222	7,6	257,6	10	9003414 81060 0	9003414 87060 4	9003414 85060 6	3.419,00
2B	236 x 236 x 222	10,2	296,7	11	9003414 81063 1	9003414 87063 5	9003414 85063 7	3.829,00
3B	236 x 292 x 222	12,6	361	13	9003414 81069 3	9003414 87069 7	9003414 85069 9	4.249,00
4B	236 x 348 x 222	15,1	400	13	9003414 81072 3	9003414 87072 7	9003414 85072 9	4.659,00
1C	292 x 180 x 222	9,4	323,9	13	9003414 82005 0	9003414 89005 3	9003414 86005 6	3.829,00
2C	292 x 236 x 222	12,6	360,4	13	9003414 82008 1	9003414 89008 4	9003414 86008 7	4.249,00
3C	292 x 292 x 222	15,8	441	15	9003414 82011 1	9003414 89011 4	9003414 86011 7	4.759,00
4C	292 x 348 x 222	19,1	485,5	16	9003414 82014 2	9003414 89014 5	9003414 86014 8	5.279,00
1D	348 x 180 x 222	11,3	351,9	13	9003414 82044 9	9003414 89044 2	9003414 86044 5	4.249,00
2D	348 x 236 x 222	15,1	390,5	13	9003414 82048 7	9003414 89048 0	9003414 86048 3	4.659,00
3D	348 x 292 x 222	19,1	479,3	16	9003414 82051 7	9003414 89051 0	9003414 86051 3	5.279,00
4D	348 x 348 x 222	22,9	526,7	16	9003414 82054 8	9003414 89054 1	9003414 86054 4	5.699,00


*incl. dakoverstek, hoogste punt

**aanbevolen verkoopprijzen € incl. btw en transport

Fundament	Maat	Buitenmaat	Gewicht	Aantal pakketten	EAN-code	aanbevolen verkoopprijs**
		B x D (cm)	(kg)			
Alu-bodemframe Aluminium profielbuizen (40 x 40 mm) met hoekverbindingen en bevestigingsmateriaal (schroeven)						
	1A	166 x 166	5,4	1	9003414 41014 5	179,00
	1B, 2A	222 x 166	6,98	1	9003414 41024 4	209,00
	1C, 3A	278 x 166	7,18	2	9003414 41034 3	229,00
	1D, 4A	334 x 166	8,18	2	9003414 41044 2	259,00
	2B	222 x 222	7,18	1	9003414 41040 4	219,00
	2C, 3B	278 x 222	8,14	2	9003414 41054 1	259,00
	2D, 4B	334 x 222	9,14	2	9003414 41067 1	309,00
	3C	278 x 278	8,16	2	9003414 41074 9	329,00
	3D, 4C	334 x 278	9,16	2	9003414 41084 8	379,00
	4D	334 x 334	10,16	2	9003414 41094 7	439,00
Let op! Als het bodemframe direct in het grindbed wordt gelegd (ca. 10 cm grind, zonder fundament of platen), zijn er bodemankers nodig voor bevestiging in de grond. De stormbestendigheid moet door de klant worden gewaarborgd. Bij mt. 1A, 1B, 2A, 2B: 8 stk. in totaal; bij mt. 1C, 3A, 1D, 4A: 10 stk. in totaal; bij Gr. 2C, 3B, 2D, 4B: 14 stk. in totaal; bij mt. 3C, 3D, 4C, 4D: in totaal 16 stk. nodig.						
Bodemanker	4-stuk-verpakking	53 x 4,5	1,4	1	9003414 41004 6	25,00
	6-stuk-verpakking	53 x 4,5	2,1	1	9003414 41006 0	29,00
Alu-bodemplaat De hoogwaardige aluminium ribbel-platen bestaan afhankelijk van huisgrootte uit meerdere platen incl. verbindingsprofiel. Aluminium ribbelplaat van 2 mm, voor een optimale montage is het Alu-bodemframe noodzakelijk. Houd er rekening mee dat de alu-bodemplaat moet worden opgevuld met stortgoed of XPS-piepschuimplaten met een dikte van ca. 2-3 cm (deze zijn niet bij de levering inbegrepen).						
	1A	157,5 x 157,5	20,3	1	9003414 48014 8	379,00
	1B, 2A	213 x 157,5	25	1	9003414 48024 7	469,00
	1C, 3A	269,5 x 157,5	32	1	9003414 48034 6	619,00
	1D, 4A	325,5 x 157,5	37,8	1	9003414 48044 5	719,00
	2B	213 x 213	34	1	9003414 48040 7	569,00
	2C, 3B	269,5 x 213,5	39,5	1	9003414 48054 4	719,00
	2D, 4B	325,5 x 213,5	47,4	1	9003414 48064 3	879,00
	3C	269,5 x 269,5	56	2	9003414 48074 2	1.039,00
	3D, 4C	325,5 x 269,5	66	2	9003414 48084 1	1.239,00
	4D	325,5 x 325,5	77,4	2	9003414 48094 0	1.439,00
SmartBase Bestaat uit Alu-platen, Alu-fundamentframe en in hoogte verstelbare stelvoeten (4 cm), incl. bevestigingsmateriaal, max. draagkracht is 200 kg/m², extra benodigd gereedschap: Waterpas, boormachine, steeksleutel SW13 en SW24						
	1A	166 x 166	52,5	3	9003414 43950 4	1.039,00
	1B, 2A	222 x 166	65,4	3	9003414 43954 2	1.239,00
	1C, 3A	278 x 166	82,7	5	9003414 43955 9	1.449,00
	1D, 4A	334 x 166	100,4	7	9003414 43956 6	1.749,00
	2B	222 x 222	82,3	4	9003414 43918 4	1.439,00
	2C, 3B	278 x 222	111,5	6	9003414 43960 3	1.849,00
	2D, 4B	334 x 222	131,7	7	9003414 43962 7	2.159,00
	3C	278 x 278	157,1	5	9003414 43965 8	2.569,00
	3D, 4C	334 x 278	171,8	5	9003414 43970 2	2.979,00
	4D	334 x 334	196,7	6	9003414 43974 0	3.599,00
SmartBase ^{PLUS} Bestaat uit Alu-platen, Alu-fundamentframe en vuurverzinkte grondschoeven (in hoogte 15 cm verstelbaar), incl. bevestigingsmateriaal en handdraaiwerktuig, max. draagkracht 200 kg/m², extra benodigd gereedschap: (Accu-) boormachine, waterpas, steeksleutel SW13 en SW24, schep						
	1A	166 x 166	76,1	3	9003414 43450 9	1.239,00
	1B, 2A	222 x 166	92,8	3	9003414 43454 7	1.539,00
	1C, 3A	278 x 166	119,1	5	9003414 43455 4	2.059,00
	1D, 4A	334 x 166	143	7	9003414 43456 1	2.259,00
	2B	222 x 222	109,7	4	9003414 43418 9	1.849,00
	2C, 3B	278 x 222	166	6	9003414 43460 8	2.469,00
	2D, 4B	334 x 222	192	7	9003414 43462 2	2.779,00
	3C	278 x 278	243,7	5	9003414 43465 3	3.009,00
	3D, 4C	334 x 278	258,3	5	9003414 43470 7	3.909,00
	4D	334 x 334	289,1	6	9003414 43474 5	4.319,00
Let op! Een slagboormachine kunt u bij een vakhandel met een uitgebreid assortiment huren, de benodigde boor is ook bij Biohort verkrijgbaar.						
Boor	voor SDS-max opname Ø 18 mm	Ø 40 x 570 mm	3,5	1	9003414 43410 3	95,00
Uitbreidingsset voor SmartBase ^{PLUS}						
	Voor grondschoef verlengbuis met schroef, sluitring en moer Max. verlenging ca. 500 mm	1-stuk-verpakking	9003414 43411 0		109,00	

Accessoires	Maat	Afmetingen	Gewicht	EAN-code			aanbevolen verkoopprijs**
		B x D x H (cm)	(kg)	zilver metallic	kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic	
Zijdak	kan aan één of beide zijden worden bevestigd, bouwset compleet met steunen en twee regenpijpen						
	2A, 2B, 2C, 2D	300 x 235 x 220	226,8	9003414 81026 6	9003414 87026 0	9003414 85026 2	2.569,00
	3A, 3B, 3C, 3D	300 x 291 x 220	287,3	9003414 81036 5	9003414 87036 9	9003414 85036 1	3.209,00
	4A, 4B, 4C, 4D	300 x 347 x 220	319,3	9003414 81046 4	9003414 87046 8	9003414 85046 0	3.639,00
Zijwand voor zijdak	wordt aan de zijkant van het zijdak gemonteerd, bouwset compleet met verbingsprofielen en panelen						
	2A, 2B, 2C, 2D	203 x 4,3 x 200	65,5	9003414 81028 0	9003414 87028 4	9003414 85028 6	729,00
	3A, 3B, 3C, 3D	259 x 4,3 x 200	72,2	9003414 81038 9	9003414 87038 3	9003414 85038 5	829,00
	4A, 4B, 4C, 4D	315 x 4,3 x 200	89,7	9003414 81048 8	9003414 87048 2	9003414 85048 4	929,00
Achterwand voor zijdak	wordt aan de achterkant van het zijdak gemonteerd, bouwset compleet met verbingsprofielen en panelen						
	2A, 2B, 2C, 2D 3A, 3B, 3C, 3D 4A, 4B, 4C, 4D	299 x 4,3 x 200	88,6	9003414 81098 3	9003414 87098 7	9003414 85098 9	929,00
Lichtpaneel voor zijdak	Getint lichtpaneel van echt glas, wordt op een willekeurige plaats in de zij- of achterwand van het zijdak gemonteerd, maar niet naast elkaar en niet naast de hoekstaanders.						
	2A, 2B, 2C, 2D 3A, 3B, 3C, 3D 4A, 4B, 4C, 4D	31,8 x 4,2 x 200	7	9003414 47934 0	9003414 47984 5	9003414 47954 8	209,00
FloraBoard voor zijdak	twee bloembakken incl. kunststofbakken, twee staanders voor het bevestigen aan de zij- of achterwand van het zijdak						
	2A, 2B, 2C, 2D 3A, 3B, 3C, 3D 4A, 4B, 4C, 4D	84 x 3,9 x 197	11,9	9003414 47036 1	9003414 47086 6	9003414 47056 9	209,00
Extra deur	met roestvrijstalen deurgreep, incl. 3-voudige vergrendeling, gasveer, scharnieren, twee werktuighouders en zijd. scharnierpositieprofiel, scharnierpositie rechts						
		83 x 3 x 203	38,9	9003414 81002 0	9003414 87002 4	9003414 85002 6	669,00
Let op! In combinatie met de fundamentoplossing SmartBase en SmartBase ^{PLUS} heeft u voor de extra deur een extra pakket nodig.							
SmartBase aanvullend fundamentpakket			0,9	9003414 43505 6			95,00
SmartBase ^{PLUS} aanvullend fundamentpakket			3,6	9003414 43405 9			95,00
Extra dubbele deur Neo							
		167 x 200	59,6	9003414 81001 3	9003414 87001 7	9003414 85001 9	979,00
Lichtpaneel	Getint lichtpaneel van echt glas, gemonteerd in een metalen frame, kan flexibel worden geïnstalleerd in elke zijwand, maar niet naast een deur, een hoekelement of een ander lichtpaneel.						
		32 x 3,3 x 207	11	9003414 47034 7	9003414 47084 2	9003414 47054 5	209,00
FloraBoard							
		84 x 24 x 205	11,9	9003414 47035 4	9003414 47085 9	9003414 47055 2	209,00
Werktuighouder							
		30 x 5 x 3,5	0,5	9003414 47032 3	9003414 47082 8	9003414 47052 1	45,00

Uitbreiding	Maat / uitvoering		Gewicht	Aantal pakketten	EAN-code	aanbevolen verkoopprijs**
	Standaard deur	Dubbele deur	(kg)			
Binnenbekleding	Grijswitte binnenwandpanelen worden éénvoudig in de zijwanden gemonteerd.					
	1A		62,8	2	9003414 46051 5	759,00
	1B, 2A		73	2	9003414 46052 2	869,00
		1B	64,6	3	9003414 46053 9	789,00
	1C, 3A		87,7	4	9003414 46056 0	1.039,00
		1C	77,5	4	9003414 46057 7	1.039,00
	1D, 4A		97,7	4	9003414 46058 4	1.169,00
		1D	90,1	4	9003414 46061 4	1.069,00
	2B		87,7	2	9003414 46054 6	1.039,00
		2B	77,5	2	9003414 46055 3	929,00
	2C, 3B		97,9	4	9003414 46059 1	1.169,00
		2C, 3B	90,3	4	9003414 46060 7	1.069,00
	2D, 4B		112,2	5	9003414 46062 1	1.299,00
		2D, 4B	100,1	4	9003414 46064 5	1.169,00
	3C		112,5	5	9003414 46063 8	1.299,00
		3C	100,4	4	9003414 46065 2	1.169,00
	3D, 4C		122,3	5	9003414 46066 9	1.399,00
		3D, 4C	115,1	5	9003414 46067 6	1.349,00
	4D		132,9	5	9003414 46068 3	1.539,00
		4D	124,5	5	9003414 46069 0	1.449,00
Isolatie	Wordt tussen buitenwand en binnenbekleding geplaatst, 40 mm sterke, kant-en-klaar gesneden piepschuimplaten (PS 15)					
	1A	1B	11,8	1	9003414 46081 2	169,00
	1B, 2A	1C, 2B	13,1	1	9003414 46082 9	179,00
	1C, 2B, 3A	1D, 2C, 3B	14	1	9003414 46084 3	199,00
	1D, 2C, 3B, 4A	2D, 3C, 4B	15,2	1	9003414 46086 7	239,00
	2D, 3C, 4B	3D, 4C	22,6	1	9003414 46088 1	299,00
	3D, 4C	4D	23,5	1	9003414 46090 4	359,00
	4D		23,5	1	9003414 46093 5	439,00



Accessoires uit vuurverzinkte staalplaat grijswit gecoat		Afmetingen	EAN-code	aanbevolen verkoopprijs**
		B x D x H (cm)		
A	Schappen	2-stuk-verpakking	56 x 26 x 17,3	9003414 45040 0
		4-stuk-verpakking	56 x 26 x 17,3	9003414 45050 9
		2-stuks-verpakking (diep)	56 x 44,5 x 17,3	9003414 45060 8
B	Inhangzak		56 x 34 x 20	9003414 47073 6
C	Hakenset		56 x 23 x 10	9003414 47072 9
D	Gereedschapshouder	2-stuk-verpakking	28 x 10,4 x 17,2	9003414 47021 7
E	Deurmanden*	2-stuks-verpakking	34 x 10 x 9,5	9003414 46025 6
F	Manden voor schapstaanders*	2-stuk-verpakking	72 x 16 x 11	9003414 46026 3
G	Oprijplaat***		170,5 x 9,1 x 3	9003414 41001 5
H	Fietsenhouder BikeHolder	set voor 2 fietsen	56 x 17,7 x 33	9003414 49032 1
I	Fietshouder BikeMax	1-stuk-verpakking	14,5 x 8 x 205,5	9003414 49030 7
J	BikeLift®	standaard	33 x 184 x 28	9003414 49052 9
		Draaibaar	33 x 184 x 39	9003414 49053 6
K	Elektro-montagepaneel		28 x 4 x 204	9003414 46034 8
L	Ledlamp		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6

*alleen vuurverzinkt

***Oprijplaat alleen bij dubbele deur en alu-bodemframe mogelijk, enkel vuurverzinkt

Pergola



Basisuitrusting:

- manueel verstelbare lamellen
- voorbereiding voor LED-verlichting (kanaal met afdekking)
- Voorbereiding voor het achteraf inbouwen van de elektrische aandrijving

Maat	Buitenmaat	Volume (m³)	Gewicht (kg)	Aantal pakketten	Kleurcombinatie		Variant	EAN-code / artikelnummer	aanbevolen verkoopprijs**
	B x D x H (cm)				Kleur frame	Daklamellen			
Mechanische aandrijving									
3x3	312 x 312 x 264	17,4	231,3	7	kwartsgrijs metallic	kwartsgrijs metallic	1	9003414 92217 4 B480220	4.119,00
						zilver metallic	1.2	9003414 92219 8 B489220	4.119,00
					donkergrijs metallic	donkergrijs metallic	1.3	9003414 92216 7 B440220	4.119,00
						zilver metallic	1.4	9003414 92218 1 B449220	4.119,00
3,5x3	367,5 x 312 x 264	21,0	253,76	7	kwartsgrijs metallic	kwartsgrijs metallic	2	9003414 92221 1 B480320	4.629,00
						zilver metallic	2.2	9003414 92223 5 B489320	4.629,00
					donkergrijs metallic	donkergrijs metallic	2.3	9003414 92220 4 B440320	4.629,00
						zilver metallic	2.4	9003414 92222 8 B449320	4.629,00
4x3	404,5 x 312 x 264	23,3	280,75	8	kwartsgrijs metallic	kwartsgrijs metallic	3	9003414 92225 9 B480420	5.149,00
						zilver metallic	3.2	9003414 92227 3 B489420	5.149,00
					donkergrijs metallic	donkergrijs metallic	3.3	9003414 92224 2 B440420	5.149,00
						zilver metallic	3.4	9003414 92226 6 B449420	5.149,00
3x3,5	312 x 367,5 x 264	21,0	241,63	7	kwartsgrijs metallic	kwartsgrijs metallic	4	9003414 92389 8 B480230	4.629,00
						zilver metallic	4.2	9003414 92391 1 B489230	4.629,00
					donkergrijs metallic	donkergrijs metallic	4.3	9003414 92388 1 B440230	4.629,00
						zilver metallic	4.4	9003414 92390 4 B449230	4.629,00
3,5x3,5	367,5 x 367,5 x 264	25,3	284,46	7	kwartsgrijs metallic	kwartsgrijs metallic	5	9003414 92229 7 B480330	5.149,00
						zilver metallic	5.2	9003414 92231 0 B489330	5.149,00
					donkergrijs metallic	donkergrijs metallic	5.3	9003414 92228 0 B440330	5.149,00
						zilver metallic	5.4	9003414 92230 3 B449330	5.149,00
4x3,5	404,5 x 367,5 x 264	28,1	292,89	8	kwartsgrijs metallic	kwartsgrijs metallic	6	9003414 92233 4 B480430	5.659,00
						zilver metallic	6.2	9003414 92235 8 B489430	5.659,00
					donkergrijs metallic	donkergrijs metallic	6.3	9003414 92232 7 B440430	5.659,00
						zilver metallic	6.4	9003414 92234 1 B449430	5.659,00

Accessoires	Maat	Gewicht	Aantal pakketten	EAN-code / artikelnummer		aanbevolen verkoopprijs**
		(kg)		kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic	
Elektrische aandrijving						
Voor het verstellen van de dak lamellen. Eveneens een stekkerklare laagspanningsoplossing die eenvoudig later geïnstalleerd kan worden zonder dat een elektricien nodig is.						
	voor alle maten	2,26	1	9003414 92242 6 B479000		409,00
Bedieningsset EU / CH / UK						
(incl. afstandsbediening) Dankzij een speciaal voor Biohort ontwikkelde bediening, afstandsbediening, voedingsadapter (max. 320W) en verlengkabel kunnen de elektrische aandrijving en/ of de dimbare LED-verlichting op elk gewenst moment gemakkelijk worden toegevoegd.						
	voor alle maten	3,22	1	EU:	9003414 92624 0 B479001	399,00
				CH:	9003414 93301 9 B479002	
				UK:	9003414 93302 6 B479003	
Zonwering						
Zonwering traploos verstelbaar. Bij een handmatige bediening is montage aan de kant met de slinger niet mogelijk.						
	voor 3 m zijde	19	1	9003414 92237 2 B489201	9003414 92236 5 B449201	1.029,00
	voor 3,5 m zijde	21,75	1	9003414 92239 6 B489301	9003414 92238 9 B449301	1.239,00
	voor 4 m zijde	23	1	9003414 92241 9 B489401	9003414 92240 2 B449401	1.439,00
Zijwand met lamellen						
Handmatig verstelbaar. Voor bescherming tegen weer en wind. Bij een handmatige bediening is montage aan de kant met de slinger niet mogelijk.						
	voor 3 m zijde	99,90	3	9003414 92244 0 B489205	9003414 92243 3 B449205	1.649,00
	voor 3,5 m zijde	116,65	3	9003414 92246 4 B489305	9003414 92245 7 B449305	1.859,00
	voor 4 m zijde	130,6	3	9003414 92248 8 B489405	9003414 92247 1 B449405	2.059,00
LED-verlichting, warm wit						
Vierzijdige, rondom lopende, dimbare verlichting (3000K en 900 lm/m). Stekkerklare laagspanningsoplossing die eenvoudig achteraf geïnstalleerd kan worden, zonder dat een elektricien nodig is. Bedieningsset moet apart worden besteld.						
	3 x 3	0,79	1	9003414 92626 4 B409220		209,00
	3,5 x 3, 3 x 3,5			9003414 92627 1 B409320		239,00
	4 x 3			9003414 92628 8 B409420		239,00
	3,5 x 3,5			9003414 92629 5 B409330		239,00
	4 x 3,5			9003414 92630 1 B409430		269,00

Tuinkast



Basisuitrusting: voor alle maten en uitvoeringen

(binnen altijd grijswit)

- 2 schappen en 2 schapstaanders
- 4 gereedschapshouders (voor het ophangen van spaden, harken, tuinslangen etc.)
- ophangstelsysteem met 6 ophanghaken aan de binnenkant van beide deurvleugels
- 2-voudige vergrendeling d.m.v. draaigreep cilinderslot en reservesleutel
- schroeven en pluggen voor de bodembevestiging

Maat	Buitenmaat	Volume	Gewicht	Aantal pakketten	EAN-code			aanbevolen verkoopprijs**
	B x D x H (cm)	(m³)	(kg)		zilver metallic	kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic	
Deuropening: Mt. 90: 65 x 170 cm (B x H), vanaf maat 150 met dubbele deur, deuropening: 135 x 170 cm (B x H)								
90	93 x 83 x 182,5	1,3	56,4	1	9003414 34030 5	9003414 30030 9	9003414 31030 8	719,00
150	155 x 83 x 182,5	2,1	88,1	2	9003414 34010 7	9003414 30010 1	9003414 31010 0	929,00
150 ^{LARGE}	156 x 155 x 184	4	ca. 110,2	3	9003414 34910 0	9003414 30910 4	9003414 31910 3	1.189,00
190	191 x 83 x 182,5	2,7	101,4	2	9003414 34060 2	9003414 30060 6	9003414 31060 5	1.029,00
190 ^{LARGE}	192 x 155 x 184	5	ca. 124,1	3	9003414 34960 5	9003414 30960 9	9003414 31960 8	1.299,00
230	227 x 83 x 182,5	3,1	109,9	2	9003414 34080 0	9003414 30080 4	9003414 31080 3	1.129,00
230 ^{LARGE}	228 x 155 x 184	6	ca. 133,7	3	9003414 34980 3	9003414 30980 7	9003414 31980 6	1.399,00

Fundament	Maat	Buitenmaat	Gewicht	Aantal pakketten	EAN-code	aanbevolen verkoopprijs**
		B x D (cm)	(kg)			
Alu-bodemframe Aluminium profielbuizen (40 x 40 mm) met hoekverbindingen en bevestigingsmateriaal (schroeven)						
	90	88 x 78	2,94	1	9003414 41011 4	109,00
	150	150 x 78	3,94	1	9003414 41010 7	149,00
	150LARGE	150 x 150	4,96	1	9003414 41020 6	169,00
	190	186 x 78	4,56	1	9003414 41012 1	159,00
	190LARGE	186 x 150	5,6	1	9003414 41015 2	179,00
	230	222 x 78	5,16	1	9003414 41080 0	169,00
	230LARGE	222 x 150	6,18	1	9003414 41030 5	199,00
Let op! Als het bodemframe direct in het grindbed wordt gelegd (ca. 10 cm grind, zonder fundament of platen), zijn er bodemankers nodig voor bevestiging in de grond. De stormbestendigheid moet door de klant worden gewaarborgd. Bij mt. 90, 150: in tot. 4 stk.; bij mt. 150LARGE, 190, 190LARGE, 230: in tot. 6 stk.; bij mt. 230LARGE: in tot. 8 stk. vereist.						
Bodemanker	4-stuk-verpakking	53 x 4,5	1,4	1	9003414 41004 6	25,00
	6-stuk-verpakking	53 x 4,5	2,1	1	9003414 41006 0	29,00
Alu-bodemplaat De hoogwaardige aluminium ribbelplaat van 2 mm bestaat afhankelijk van de maat uit meerdere segmenten incl. verbindingsprofielen. Aluminium ribbelplaat van 2 mm, voor een optimale montage is het Alu-bodemframe noodzakelijk. Houd er rekening mee dat de alu-bodemplaat moet worden opgevuld met stortgoed of XPS-piepschuimplaten met een dikte van ca. 2-3 cm (deze zijn niet bij de levering inbegrepen).						
	90	79,5 x 69,5	4,8	1	9003414 48011 7	95,00
	150	141,5 x 69,5	9,9	1	9003414 48010 0	179,00
	150LARGE	141,5 x 141,5	16,3	1	9003414 48020 9	309,00
	190	178 x 69,5	11	1	9003414 48012 4	199,00
	190LARGE	178 x 141,5	19,2	1	9003414 48015 5	329,00
	230	213,5 x 69,5	14	1	9003414 48080 3	229,00
	230LARGE	213,5 x 141,5	24	1	9003414 48030 8	419,00
SmartBase Bestaat uit Alu-platen, Alu-fundamentframe en in hoogte verstelbare stelvoeten (4 cm), incl. bevestigingsmateriaal, max. draagkracht is 200 kg/m², extra benodigd gereedschap: Waterpas, boormachine, steeksleutel SW13 en SW24						
	90	88 x 78	38,2	1	9003414 43982 5	469,00
	150	150 x 78	33,9	1	9003414 43901 6	619,00
	150LARGE	150 x 150	47,9	3	9003414 43906 1	929,00
	190	186 x 78	38,9	3	9003414 43929 0	719,00
	190LARGE	186 x 150	54,2	3	9003414 43910 8	1.029,00
	230	222 x 78	46,9	3	9003414 43936 8	929,00
	230LARGE	222 x 150	61,2	3	9003414 43912 2	1.129,00
SmartBasePLUS Bestaat uit Alu-platen, Alu-fundamentframe en vuurverzinkte grondschroeven (in hoogte 15 cm verstelbaar), incl. bevestigingsmateriaal en handdraaiwerktuig, max. draagkracht 200 kg/m², extra benodigd gereedschap: (Accu-) boormachine, waterpas, steeksleutel SW13 en SW24, schep						
	90	88 x 78	38,2	1	9003414 43482 0	619,00
	150	150 x 78	50,9	1	9003414 43401 1	829,00
	150LARGE	150 x 150	61,4	3	9003414 43406 6	1.129,00
	190	186 x 78	63,2	3	9003414 43426 4	1.029,00
	190LARGE	186 x 150	81,60	3	9003414 43510 0	1.239,00
	230	222 x 78	70,4	3	9003414 43436 3	1.139,00
	230LARGE	222 x 150	88,6	3	9003414 43412 7	1.349,00

Let op! Een slagboormachine kunt u bij een vakhandel met een uitgebreid assortiment huren, de benodigde boor is ook bij Biohort verkrijgbaar.

Boor	voor SDS-max opname Ø 18 mm	Ø 40 x 570 mm	3,5		9003414 43410 3	95,00
------	-----------------------------	---------------	-----	--	------------------------	-------

Uitbreidingsset voor SmartBase^{PLUS}

	Voor grondschroef verlengbuis met schroef, sluitring en moer Max. verlenging ca. 500 mm	1-stuk-verpakking	9003414 43411 0	109,00
--	--	-------------------	------------------------	--------

**aanbevolen verkoopprijzen € incl. btw en transport



Accessoires uit vuurverzinkte staalplaat			Afmetingen	EAN-code	aanbevolen verkoopprijs**
			B x D x H (cm)		
A	Schapstaanders	2-stuk-verpakking	4 x 4 x 173	9003414 46020 1	55,00
		2-stuk-verpakking	72 x 24,5 x 7,5	9003414 45010 3	69,00
B	Schappen*	4-stuk-verpakking	72 x 24,5 x 7,5	9003414 45020 2	95,00
		2-stuks-verpakking (diep)	72 x 43,5 x 12,5	9003414 45030 1	109,00
C Klaptafel*			69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	149,00
D Inhangzak*			67 x 34 x 20	9003414 47071 2	79,00
E Hakenset*			72 x 17 x 73	9003414 47070 5	95,00
F	Gereedschaphouder	4-stuk-verpakking	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	35,00
G	Deurmanden	2-stuk-verpakking	34 x 10 x 9,5	9003414 46025 6	55,00
H	Manden voor schapstaanders*	2-stuk-verpakking	72 x 16 x 11	9003414 46026 3	79,00
I Oprijplaat***			135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8	109,00
J Elektro-montagepaneel			28 x 6 x 172,5	9003414 46030 0	69,00
K Ledlamp			44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	85,00


*schapstaanders niet bij levering inbegrepen ***alleen bij dubbele deur en Alu-bodemframe mogelijk

MiniGarage



- Basisuitrusting: voor alle maten en uitvoeringen
- (binnen altijd grijswit)
- 3-voudige vergrendeling d.m.v. draaigreep cilinderslot en reservesleutel
 - comfortabele deuropening met gasveer
 - ophangstelsysteem aan de binnenkant van de deur (incl. 6 ophanghaken)
 - schroeven en pluggen voor de bodembevestiging

Maat	Buitenmaat	Volume	Gewicht	Aantal pakketten	EAN-code		aanbevolen verkoopprijs**
	B x D x H (cm)	(l)	(kg)		zilver metallic	donkergrijs metallic	
Deuropening: Mt. L: 125 x 137 cm (B x H)							
L	145 x 203 x 150	3920	109,4	3	9003414 55040 7	9003414 56040 6	1.549,00

Fundament	Maat	Buitenmaat	Gewicht	Aantal pakketten	EAN-code	aanbevolen verkoopprijs**
		B x D (cm)	(kg)			
Alu-bodemframe* Aluminium profielbuizen (40 x 40 mm) met hoekverbindingen en bevestigingsmateriaal (schroeven)						
	L	140 x 198	5,48	1	9003414 41032 9	189,00
Let op! Als het bodemframe direct in het grindbed wordt gelegd (ca. 10 cm grind, zonder fundament of platen), zijn er bodemankers nodig voor bevestiging in de grond. De stormbestendigheid moet door de klant worden gewaarborgd. Bij mt. L: in tot. 8stk. vereist.						
Bodemanker	4-stuk-verpakking	53 x 4,5	1,4	1	9003414 41004 6	25,00
	6-stuk-verpakking	53 x 4,5	2,1	1	9003414 41006 0	29,00
Alu-bodemplaat* 2 mm aluminium traanplaat, bestaat uit verschillende segmenten inclusief verbinderprofielen. Aluminium ribbelplaat van 2 mm, voor een optimale montage is het Alu-bodemframe noodzakelijk. Houd er rekening mee dat de alu-bodemplaat moet worden opgevuld met stortgoed of XPS-piepschuimplaten met een dikte van ca. 2-3 cm (deze zijn niet bij de levering inbegrepen).						
	L	140 x 198	20,1	1	9003414 48032 2	359,00
SmartBase* Bestaat uit Alu-platen, Alu-fundamentframe en in hoogte verstelbare stelvoeten (4 cm), incl. bevestigingsmateriaal, max. draagkracht is 200 kg/m², extra benodigd gereedschap: Waterpas, boormachine, steeksleutel SW13 en SW24						
	L	140 x 198	54	3	9003414 43938 2	1.039,00
SmartBasePLUS* Bestaat uit Alu-platen, Alu-fundamentframe en vuurverzinkte grondschroeven (in hoogte 15 cm verstelbaar), incl. bevestigingsmateriaal en handdraaiwerktuig, max. draagkracht 200 kg/m², extra benodigd gereedschap: (Accu-) boormachine, waterpas, steeksleutel SW13 en SW24, schep						
	L	140 x 198	81,4	3	9003414 43439 4	1.239,00
Let op! Een slagboormachine kunt u bij een vakhandel met een uitgebreid assortiment huren, de benodigde boor is ook bij Biohort verkrijgbaar.						
Boor	voor SDS-max opname Ø 18 mm		3,5	1	9003414 43410 3	95,00
Uitbreidingsset voor SmartBasePLUS						
	Voor grondschroef verlengbuis met schroef, sluitring en moer. Max. Verlenging ca. 500 mm	1-stuk-verpakking	9003414 43411 0		109,00	

Accessoires uit vuurverzinkte staalplaat		Maat	Afmetingen	EAN-code	aanbevolen verkoopprijs**
			B x D x H (cm)		
	Schappenset* 2 staalplaten (77 x 26,8 cm) en 2 schapstaanders.	L	77 x 26,8 x 14	9003414 45013 4	109,00
	Fietsrail* Het klembeugelpaneel wordt aan de achterwand gemonteerd. De geleidingsrail wordt op de gewenste hoogte ingehaakt en zorgt ervoor dat de fiets comfortabel in en uit kan worden geschoven. Max. 2 fietsrails mogelijk. Max. bandbreedte: 70 mm, max. fietslengte: 1,92 m	L	17,9 x 199,9 x 139,5	9003414 49014 7	169,00
	Elektro-montagepaneel* Bedekt de kabels en zorgt voor eenvoudige montage van schakelaars en stopcontacten in variabele posities (zonder afgebeelde elektrische uitrusting). Inclusief 2 schapstaanders.	L	72 x 2,1 x 28	9003414 46039 3	109,00
	Ledlamp	L	44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	85,00

*Houd er rekening mee dat de maat van de MiniGarage is gewijzigd. De accessoires passen alleen op het "model 2023 / maat L" met de afmetingen 145 x 203 x 150 cm. Controleer zorgvuldig of u de juiste maat heeft om het accessoire correct te gebruiken.

StoreMax®



Basisuitrusting: voor alle maten en uitvoeringen

- tweedelige aluminium roldeur (zilver) met veerondersteuning
- 2-voudige vergrendeling d.m.v. draaigreep cilinderslot (incl. reservesleutel)
- werktuighouders aan de binnenkant van de zijwanden
- bevestigingsmateriaal

(binnen altijd grijswit, aluminium roldeuren altijd zilver)

Maat	Buitenmaat	Volume	Gewicht	Aantal pakketten	EAN-code			aanbevolen verkoopprijs**
	B x D x H (cm)	(l)	(kg)		zilver metallic	kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic	
120	117 x 73 x 109	740	48,2	1	9003414 72060 2	9003414 70060 4	9003414 73060 1	1.239,00
160	163 x 78 x 120	1200	65,1	1	9003414 72010 7	9003414 70010 9	9003414 73010 6	1.539,00
190	190 x 97 x 136	2080	88,8	2	9003414 72020 6	9003414 70020 8	9003414 73020 5	1.849,00

Accessoires uit vuurverzinkte staalplaat		Maat		Afmetingen	EAN-code	aanbevolen verkoopprijs**
				B x D x H (cm)		
	Hoekschappenset 5-voudig verstelbaar, links en/of rechts te monteren	120, 160	2-stuk-verpakking	54 x 54 x 53,5	9003414 74010 5	65,00
	Tussenbodem Draagkracht max. 100 kg, 5-voudig in hoogte verstelbaar, ook in 2 delen te gebruiken (links of/en rechts)	160	2-delig schappensysteem	160 (2 x 80) x 59,5 x 53,5	9003414 75010 4	189,00
		190		187 (2 x 93,5) x 74,5 x 53,5	9003414 75020 3	239,00
	Schappenset Draagkracht max. 150 kg per schap, set bestaat uit schapstaanders en schappen	190	2-stuk-verpakking	72 x 24,5 x 53,5	9003414 74020 4	109,00
	Fietsenhouderset BikeHolder Set bestaat uit schapstaanders en een grondplaat incl. verstelbare klembeugels (3 stk.)	190		72 x 15 x 33	9003414 74030 3	109,00

HighBoard



Basisuitrusting: voor alle maten en uitvoeringen

- comfortabele deksel- en deuropening met gasveer
- vergrendeling met draaiknop-cilinderslot (incl. reservesleutel)
- dekselopener voor afvalcontainers (3 stk.)
- Scharnieren van het deksel waardoor plaatsing direct tegen een muur mogelijk is
- bevestigingsmateriaal

(binnen altijd grijswit)

Maat	Buitenmaat	Volume	Gewicht	Aantal pakketten	EAN-code			aanbevolen verkoopprijs**
	B x D x H (cm)	(l)	(kg)		zilver metallic	kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic	
Deuropening: Mt. 160: 140 x 100 cm (B x H), Mt. 200: 167 x 110 cm (B x H)								
160	160,5 x 70,5 x 118	1150	82,7	3	9003414 72015 2	9003414 70015 4	9003414 73015 1	1.549,00
200	200,5 x 84,5 x 127	2150	114,5	3	9003414 72025 1	9003414 70025 3	9003414 73025 0	2.069,00

Accessoires	Afmetingen	Gewicht	EAN-code			aanbevolen verkoopprijs**
	B x D x H (cm)	(kg)	zilver metallic	kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic	
Werktuighouder Voor de binnenkant van de deur (max. twee werktuighouders per deur mogelijk), 2-stuks-verpakking						
	51,6 x 3,5 x 5	0,7	9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4	45,00

**aanbevolen verkoopprijzen € incl. btw en transport

Accessoires		Maat		Afmetingen	EAN-code	aanbevolen verkoopprijs**
				B x D x H (cm)		
	Dekselnet gevlochten net van polyamide incl. bevestigingsmateriaal	160, 200		25 x 67 x 2	9003414 67010 5	39,00
	Inhangzak De constructie wordt eenvoudig op het frame gezet. De zak is van zwart gevlochten polyester, Draagkracht max. 10 kg	160	Type B	54,5 x 50 x 20	9003414 67071 6	59,00
		200	Type C	68,5 x 67 x 20	9003414 67072 3	65,00
	Tussenbodem 9-voudig in hoogte verstelbaar, variabel inzetbaar (kan bijv. als bodem of als schap worden gebruikt) Draagkracht max. 50 kg.	160		per bodem (4-delig) 78 x 30 x 53,5	9003414 75015 9	209,00
		200		per bodem (2-delig) 97 x 74 x 53,5	9003414 75025 8	229,00
	Elektro-montagepaneel Bedekt de kabels en zorgt voor eenvoudige montage van schakelaars en stopcontacten	200		58 x 2 x 23	9003414 46032 4	55,00
	Fietsenhouder BikeHolder Set bestaat uit schapstaanders en grondplaat incl. verstelbare klembeugels (3 stk.)	200	Set voor 2 fietsen	72 x 10 x 33	9003414 49012 3	79,00

Box voor afvalcontainers Alex®



Basisuitrusting: voor alle maten en uitvoeringen

- comfortabele deuropening met gasveer
- vergrendeling met draaiknop-cilinderslot (incl. reservesleutel)
- ophangbeugel voor het kiepen van de afvalcontainer
- functionele vloer
- Ophanghaken aan de binnenkant van de deur (3 stk.)
- schroeven en pluggen voor de bodembevestiging

(binnen altijd grijswit)

Buitenmaat	Volume	Gewicht	Aantal pakketten	EAN-code			aanbevolen verkoopprijs**
B x D x H (cm)	(l)	(kg)		zilver metallic	kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic	
Deuropening: 65 x 118 cm (B x H)							
80 x 88 x 129	740	53,7	2	9003414 53063 8	9003414 58068 8	9003414 54064 4	729,00
Bij bestelling van drie of meer boxen voor afvalcontainers Alex® ontvangt u een verzamelkorting.							
Vanaf 3 stuks		per stuk:					649,00
Meerprijs voor deurscharnier links				9003414 59065 6			45,00

Accessoires	Afmetingen	EAN-code			aanbevolen verkoopprijs**	
	B x D x H (cm)	zilver metallic	kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic		
Verbindingselement Dekt de ruimte tussen twee boxen voor afvalcontainers aan de voor- en achterkant af						
	voor 2 stk. Alex® (een verbinding)	14,6 x 1,9 x 123	9003414 53067 6	9003414 58067 1	9003414 54067 5	55,00
	voor 3 stk. Alex® (twee verbindingen)	14,6 x 1,9 x 123	9003414 53069 0	9003414 58069 5	9003414 54069 9	75,00
Gelijke sloten						
	voor 2 stk. Alex®	4,4 x 3,1 x 2,5	9003414 50040 2			55,00
	voor 3 stk. Alex®	4,4 x 3,1 x 2,5	9003414 50041 9			65,00
Schapstaanders / schappen						
	Schapstaanders: 2-stuk-verpakking	122 x 3 x 3	9003414 46022 5			55,00
	Schappen: 2-stuks-verpakking (diep)	72 x 43,5 x 12,5	9003414 45030 1			109,00

Box voor twee afvalcontainers Alex® Duo



Basisuitrusting


(binnen altijd grijswit)

- comfortabele deuropening met gasveer
- 2-voudige vergrendeling d.m.v. draaigreep cilinderslot (incl. reservesleutel)
- ophangbeugel voor het kiepen van de afvalcontainer
- verstelbare vloerrail voor het positioneren van de wielen van de afvalcontainer
- Ophanghaken aan de binnenkant van de deur (6 stk.)
- schroeven en pluggen voor de bodembevestiging

Buitenmaat	Volume	Gewicht	Aantal pakketten	EAN-code			aanbevolen verkoopprijs**
B x D x H (cm)	(l)	(kg)		zilver metallic	kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic	
Deuropening: 129 x 118 cm (B x H)							
148 x 88 x 129	1436	67,1	3	9003414 53090 4	9003414 58090 9	9003414 54090 3	1.029,00

Accessoires	Buitenmaat	Gewicht	Aantal pakketten	EAN-code	aanbevolen verkoopprijs**
	B x D x H (cm)	(kg)			

Vloer

	Alu-bodemframe Aluminium profielbuizen (40 x 40 mm) met hoekverbindingen en bevestigingsmateriaal (schroeven).	142 x 94 x 4	12,8	1	9003414 57094 8	359,00
	Alu-bodemplaat Van een aluminium ribbelplaat van 2 mm. Aluminium ribbelplaat van 2 mm, voor een optimale montage is het Alu-bodemframe noodzakelijk. Houd er rekening mee dat de alu-bodemplaat moet worden opgevuld met stortgoed of XPS-piepschuimplaten met een dikte van ca. 2-3 cm (deze zijn niet bij de levering inbegrepen).					
	Oprijplaat De verlenging van de oprijplaat dient om de hoogte van het vloerframe te nivelleren.					

Let op! Als het bodemframe direct in het grindbed wordt gelegd (ca. 10 cm grind, zonder fundament of platen), zijn er bodemankers nodig voor bevestiging in de grond. De stormbestendigheid moet door de klant worden gewaarborgd. Bij Alex® Duo mt. L: in tot. 8 stk. vereist.

Bodemanker	4-stuk-verpakking	53 x 4,5	1,4	1	9003414 41004 6	25,00
------------	-------------------	----------	-----	---	------------------------	-------

Schapstaanders / schappen

	Schapstaanders: 2-stuk-verpakking	123 x 5,3 x 2,2	2,2	1	9003414 46024 9	52,00
	Schappen: 2-stuk-verpakking	56 x 26 x 17,3	2,4	1	9003414 45040 0	95,00
	Schappen: 2-stuks-verpakking (diep)	56 x 44,5 x 17,3	3,9	1	9003414 45060 8	109,00

Terraskast Romeo®



Basisuitrusting: voor alle maten en uitvoeringen

(binnen altijd grijswit)

- ophangstelsysteem aan de binnenkant van de deur (incl. 6 ophanghaken)
- 3 schapstaanders, 2 schappen
- 2-voudige vergrendeling d.m.v. draaigreep cilinderslot en reservesleutel
- schroeven en pluggen voor de bodembevestiging

Maat	Buitenmaat	Volume	Gewicht	Aantal pakketten	EAN-code			aanbevolen verkoopprijs**
	B x D x H (cm)	(l)	(kg)		zilver metallic	kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic	
Deuropening: Maat M en L: 103 x 131 cm (B x H), mt. M ^{HIGH} en L ^{HIGH} : 103 x 171 cm (B x H)								
M	132 x 57 x 140	800	68,1	3	9003414 55070 4	9003414 58070 1	9003414 56070 3	1.039,00
L	132 x 87 x 140	1300	81,9	3	9003414 55080 3	9003414 58080 0	9003414 56080 2	1.239,00
M ^{HIGH}	132 x 57 x 181	1100	76,8	3	9003414 55010 0	9003414 58010 7	9003414 56010 9	1.129,00
L ^{HIGH}	132 x 87 x 181	1700	90,4	3	9003414 55020 9	9003414 58020 6	9003414 56020 8	1.389,00

Accessoires uit vuurverzinkte staalplaat			Afmetingen	EAN-code	aanbevolen verkoopprijs**
			B x D x H (cm)		
	Schappen	2-stuk-verpakking	61 x 43 x 40	9003414 75055 5	95,00

HobbyBox



Basisuitrusting:

- gasveer voor het openen van de deksel
- 2-voudige vergrendeling d.m.v. draaigreep cilinderslot (incl. reservesleutel)

(binnen altijd grijswit)

Maat	Buitenmaat	Volume	Gewicht	EAN-code					aanbevolen verkoopprijs**
	B x D x H (cm)	(l)	(kg)	wit	zilver metallic	kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic	brons metallic	
100	101 x 46 x 61	195	19,4	9003414 61010 1	9003414 64010 8	9003414 68010 4	9003414 65010 7	9003414 62010 0	309,00
130	134 x 62 x 71	460	31,5	9003414 61040 8	9003414 64040 5	9003414 68040 1	9003414 65040 4	9003414 62040 7	419,00
160^{HIGH}	160 x 79 x 83	830	47,5	9003414 61060 6	9003414 64060 3	9003414 68060 9	9003414 65060 2	9003414 62060 5	619,00
180	181 x 79 x 71	800	47,7	9003414 61030 9	9003414 64030 6	9003414 68030 2	9003414 65030 5	9003414 62030 8	619,00
200	201 x 79 x 83	1050	62,3	9003414 61090 3	9003414 64090 0	9003414 68090 6	9003414 65090 9	9003414 62090 2	779,00

Accessoires		Maat		Volume	Afmetingen	EAN-code	aanbevolen verkoopprijs**
				(l)	B x D x H (cm)		
	Dekselnet gevlochten net van polyamide incl. bevestigingsmateriaal.	voor alle maten			25 x 67 x 2	9003414 67010 5	39,00
	Inhangzak De constructie wordt eenvoudig op het frame gezet. De zak is van zwart gevlochten polyester, Draagkracht max. 10 kg.	100, 160, 180, 200	Type A	46	67 x 34 x 20	9003414 67070 9	59,00
		130	Type B	55	54,5 x 50 x 20	9003414 67071 6	59,00
		160, 180, 200	Type C	92	68,5 x 67 x 20	9003414 67072 3	65,00
	PakketBox-Kit Roestvrijstalen vergrendelingsbeugel met hangslot, een roestvrijstalen veiligheidskabel en een naamsticker. Voor montage achteraf op elke HobbyBox.	voor alle maten			16,5 x 26,5 x 5	9003414 67020 4	75,00

PakketBox



Basisuitrusting: voor alle uitvoeringen

- gasveer voor het openen van de deksel
- 2-voudige vergrendeling d.m.v. draaigreep cilinderslot (incl. reservesleutel)
- roestvrijstalen veiligheidskabel, vergrendelingsbeugel met hangslot
- naamsticker voor de eigenaar
- beschrijving voor de pakketbezorger

(binnen altijd grijswit)

Maat	Buitenmaat	Volume	Gewicht	EAN-code					aanbevolen verkoopprijs**
	B x D x H (cm)	(l)	(kg)	wit	zilver metallic	kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic	brons metallic	
100	101 x 46 x 61	195	19,9	9003414 61910 4	9003414 64910 1	9003414 68910 7	9003414 65910 0	9003414 62910 3	389,00

StyleBox®




Basisuitrusting:

- vier in hoogte verstelbare stelvoeten voor een horizontale uitlijning
- handige kliksluiting
- vergrendelingsoog voor een hangslot (hangslot niet inbegrepen)
- gasveer voor het openen van de deksel

(binnen altijd grijswit)

Maat	Buitenmaat	Volume	Gewicht	Aantal pakketten	EAN-code / artikelnummer			aanbevolen verkoopprijs**
	B x D x H (cm)	(l)	(kg)		zilver metallic	kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic	
140	140 x 60 x 71	400	43,96	2	9003414 19830 2 B330410	9003414 19832 6 B380410	9003414 19831 9 B340410	829,00
170	170 x 70 x 81	685	58,90	2	9003414 19833 3 B330710	9003414 19835 7 B380710	9003414 19834 0 B340710	1.029,00
210	207 x 80 x 81	990	74,60	2	9003414 19836 4 B330910	9003414 19838 8 B380910	9003414 19837 1 B340910	1.239,00

Accessoires		Maat		Volume (l)	Afmetingen B x D x H (cm)	EAN-code	aanbevolen verkoopprijs**
	Dekselnet gevlochten net van polyamide incl. bevestigingsmateriaal	voor alle maten			25 x 67 x 2	9003414 67010 5	39,00
	Inhangzak De constructie wordt eenvoudig op het frame gezet. De zak is van zwart gevlochten polyester. Draagkracht max. 10 kg	140	Type D	49	48,5 x 50,5 x 20	9003414 67073 0	59,00
		170	Type E	60	59 x 50,5 x 20	9003414 67074 7	65,00
		210	Type C	92	68,5 x 67 x 20	9003414 67072 3	65,00
	Wieltjes Aan één kant zijn twee rubberen, stijve wielen gemonteerd zodat de box verplaatst kan worden. (2 stk.)	voor alle maten			4,5 x 3,5 x 3,5	9003414 67030 3	35,00

LoungeBox®



Basisuitrusting: voor alle maten en uitvoeringen

- gasveer voor het openen van de deksel
- vergrendeling met draaiknop-cilinderslot (incl. reservesleutel)
- deksel van aluminium, gecoat
- Scharnieren van het deksel waardoor plaatsing direct tegen een muur mogelijk is

(binnen altijd grijswit)

Maat	Buitenmaat	Volume	Gewicht	Aantal pakketten	EAN-code			aanbevolen verkoopprijs**
	B x D x H (cm)	(l)	(kg)		zilver metallic	kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic	
160	160 x 70 x 83,5	850	50,1	1	9003414 64065 8	9003414 68065 4	9003414 65065 7	1.189,00
200	200 x 85 x 90	1290	71,9	2	9003414 64075 7	9003414 68075 3	9003414 65075 6	1.539,00

Accessoires		Maat		Volume	Afmetingen	EAN-code	aanbevolen verkoopprijs**
				(l)	B x D x H (cm)		
	Dekselnet gevlochten net van polyamide incl. bevestigingsmateriaal	160, 200			25 x 67 x 2	9003414 67010 5	39,00
	Inhangzak De constructie wordt eenvoudig op het frame gezet. De zak is van zwart gevlochten polyester. Draagkracht max. 10 kg	160	Type B	55	54,5 x 50 x 20	9003414 67071 6	59,00
		200	Type C	92	68,5 x 67 x 20	9003414 67072 3	65,00

Houtopslag WoodStock®



Basisuitrusting:

- geïntegreerde dakgoot aan de voorkant met koppeling voor 1 duim-tuinslang
- schroeven en pluggen voor de bodembevestiging

(binnen altijd grijswit)

Maat	Buitenmaat*	Volume	Gewicht	Aantal pakketten	EAN-code			aanbevolen verkoopprijs**
	B x D x H (cm)	(m³)	(kg)		zilver metallic	kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic	
150	157 x 102 x 199	2,1	48,5	1	9003414 35010 6	9003414 38010 3	9003414 37010 4	669,00
230	229 x 102 x 199	3,1	54,1	1	9003414 35020 5	9003414 38020 2	9003414 37020 3	879,00
300	300,7 x 102 x 199	4	67	2	9003414 35040 3	9003414 38040 0	9003414 37040 1	1.039,00

*incl. dakoverstek, hoogste punt

Fundament Uitbreiding	Maat	Buitenmaat	Gewicht	EAN-code			aanbevolen verkoopprijs**
		B x D x H (cm)	(kg)	zilver metallic	kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic	
Achterwand							
Naderhand gemakkelijk in te bouwen							
	150	145,5 x 1,1 x 196,5	15,7	9003414 35012 0	9003414 38012 7	9003414 37012 8	169,00
	230	217,5 x 1,1 x 196,5	22,5	9003414 35022 9	9003414 38022 6	9003414 37022 7	209,00
	300	288,6 x 1,1 x 196,5	28,7	9003414 35042 7	9003414 38042 4	9003414 37042 5	249,00
Deurpakket							
Dubbele deur met draaigreep-cilinderslot en ophangstelsysteem aan de binnenkant van de deur; naderhand gemakkelijk in te bouwen							
	150	157 x 5 x 171	24	9003414 35001 4	9003414 38001 1	9003414 37001 2	379,00
	230	229 x 5 x 171	29	9003414 35002 1	9003414 38002 8	9003414 37002 9	519,00
Alu-bodemplaat							
De hoogwaardige aluminium ribbelplaat van 2 mm bestaat afhankelijk van de maat uit meerdere segmenten incl. verbindingprofielen. Houd er rekening mee dat de alu-bodemplaat moet worden opgevuld met stortgoed of XPS-piepschuimplaten met een dikte van ca. 2-3 cm (deze zijn niet bij de levering inbegrepen).							
	150	141,5 x 69,5 x 0,2	9,9	9003414 48010 0			179,00
	230	213,5 x 69,5 x 0,2	14	9003414 48080 3			229,00
	300	285,5 x 69,5 x 0,2	15,3	9003414 48013 1			289,00
Let op! Als het bodemframe direct in het grindbed wordt gelegd (ca. 10 cm grind, zonder fundament of platen), zijn er bodemankers nodig voor bevestiging in de grond. De stormbestendigheid moet door de klant worden gewaarborgd. bij mt.150, 230: in tot. 6 stk.; bij mt.300: in tot. 10 stk. nodig.							
Bodemanker	4-stuk-verpakking		1,4	9003414 41004 6			25,00
	6-stuk-verpakking		2,1	9003414 41006 0			29,00

Garage voor de grasmaaier Charly®



Basisuitrusting:

- grondschoeven voor de bodembevestiging
- randbescherming

Kleur:

- zijwanden: donkergrijs metallic
- deksel: kwartsgrijs metallic

Maat	Buitenmaat*	Gewicht	Aantal pakketten	EAN-code	aanbevolen verkoopprijs**
	B x D x H (cm)	(kg)			
2	78 x 90 x 49	13,5	1	9003414 68082 1	339,00

*hoogste punt

Schutting



Voor de schutting hebt u nodig:

1. schuttingelement(en) met of zonder lichtpaneel
2. staanders voor het vastschroeven of in beton gieten (optioneel met montage-accessoires)

1. Schuttingselement								
Breedte	Hoogte	Buitenmaten	Gewicht	Aantal pakketten	EAN-code / artikelnummer			aanbevolen verkoopprijs**
		B x D x H (cm)	(kg)		zilver metallic	kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic	
1.1	Zonder lichtpaneel Bestaat uit wandpanelen en twee geleidingsrails voor montage tussen twee schuttingstaanders, kan ook aan een huismuur o.i.d. worden bevestigd							
100	90	96 x 4,4 x 91	13,2	2	9003414 15924 2 B230130	9003414 15920 4 B280130	9003414 15892 4 B240130	209,00
150		145 x 4,4 x 91	17,7	2	9003414 15925 9 B230131	9003414 15921 1 B280131	9003414 15893 1 B240131	259,00
180		180 x 4,4 x 91	21,5	2	9003414 15926 6 B230132	9003414 15922 8 B280132	9003414 15894 8 B240132	279,00
200		194 x 4,4 x 91	22,9	2	9003414 15928 0 B230133	9003414 15923 5 B280133	9003414 15917 4 B240133	299,00
100	135	96 x 4,4 x 137	20,3	3	9003414 15981 5 B230230	9003414 15977 8 B280230	9003414 15973 0 B240230	309,00
150		145 x 4,4 x 137	27,2	3	9003414 15982 2 B230231	9003414 15978 5 B280231	9003414 15974 7 B240231	389,00
180		180 x 4,4 x 137	33,4	3	9003414 15983 9 B230232	9003414 15979 2 B280232	9003414 15975 4 B240232	419,00
200		194 x 4,4 x 137	35,5	3	9003414 15984 6 B230233	9003414 15980 8 B280233	9003414 15976 1 B240233	439,00
100	180	96 x 4,4 x 182	25,7	3	9003414 16046 0 B230330	9003414 16042 2 B280330	9003414 16038 5 B240330	389,00
150		145 x 4,4 x 182	34,7	3	9003414 16047 7 B230331	9003414 16043 9 B280331	9003414 16039 2 B240331	469,00
180		180 x 4,4 x 182	42,3	3	9003414 16048 4 B230332	9003414 16044 6 B280332	9003414 16040 8 B240332	509,00
200		194 x 4,4 x 182	45,1	3	9003414 16049 1 B230333	9003414 16045 3 B280333	9003414 16041 5 B240333	539,00
1.2	Met lichtpaneel Bestaat uit wandpanelen, getint lichtpaneel en twee geleidingsrails voor de montage tussen twee schuttingsstaanders, kan ook aan een huismuur en dergelijke worden bevestigd.							
100	90	96 x 4,4 x 91	13,1	3	9003414 15969 3 B230135	9003414 15965 5 B280135	9003414 15961 7 B240135	279,00
150		145 x 4,4 x 91	17,7	3	9003414 15970 9 B230136	9003414 15966 2 B280136	9003414 15962 4 B240136	319,00
180		180 x 4,4 x 91	21,1	3	9003414 15971 6 B230137	9003414 15967 9 B280137	9003414 15963 1 B240137	349,00
200		194 x 4,4 x 91	22,3	3	9003414 15972 3 B230138	9003414 15968 6 B280138	9003414 15964 8 B240138	379,00
100	135	96 x 4,4 x 137	20,2	3	9003414 16034 7 B230235	9003414 15989 1 B280235	9003414 15985 3 B240235	339,00
150		145 x 4,4 x 137	27,2	3	9003414 16035 4 B230236	9003414 15990 7 B280236	9003414 15986 0 B240236	419,00
180		180 x 4,4 x 137	33	3	9003414 16036 1 B230237	9003414 15991 4 B280237	9003414 15987 7 B240237	449,00
200		194 x 4,4 x 137	34,9	3	9003414 16037 8 B230238	9003414 15992 1 B280238	9003414 15988 4 B240238	479,00
100	180	96 x 4,4 x 182	25,6	4	9003414 16058 3 B230335	9003414 16054 5 B280335	9003414 16050 7 B240335	439,00
150		145 x 4,4 x 182	34,7	4	9003414 16059 0 B230336	9003414 16055 2 B280336	9003414 16051 4 B240336	539,00
180		180 x 4,4 x 182	41,9	4	9003414 16060 6 B230337	9003414 16056 9 B280337	9003414 16052 1 B240337	569,00
200		194 x 4,4 x 182	44,5	4	9003414 16229 7 B230338	9003414 16057 6 B280338	9003414 16053 8 B240338	619,00

2. Staanders voor schutting									
Hoogte	min. hoogte – max. hoogte (cm)	Voetplaat*	Gewicht	VE	Aantal pakketten	EAN-code / artikelnummer			aanbevolen verkoopprijs**
		B x D (cm)	(kg)			zilver metallic	kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic	
2.1	Vastschroeven, in hoogte verstelbaar Worden vastgemaakt aan de vloer. De staanders kunnen worden gebruikt als begin-, eind-, hoek- of tussenstaanders tussen schuttingen. Het/de schuttingelement(en) passend bij de hoogte van de staanders selecteren! Diameter: Ø 10 cm. Eén staander per artikel.								
90	95 – 120	15 x 15	10,5	1	1	9003414 16342 3 B230121	9003414 16341 6 B280121	9003414 16340 9 B240121	149,00
135	140 – 165	15 x 15	11,4	1	1	9003414 16345 4 B230221	9003414 16344 7 B280221	9003414 16343 0 B240221	159,00
180	185 – 210	15 x 15	13,1	1	1	9003414 16348 5 B230321	9003414 16347 8 B280321	9003414 16346 1 B240321	169,00
2.2	Betonneren, in hoogte verstelbaar Worden in een puntfundament gebetonneerd. De staanders kunnen worden gebruikt als begin-, eind-, hoek- of tussenstaanders tussen schuttingen. Het/de schuttingelement(en) passend bij de hoogte van de staanders selecteren! Diameter: Ø 10 cm. Eén staander per artikel.								
90	95 – 120		10,2	1	1	9003414 17336 1 B230120	9003414 17342 2 B280120	9003414 17339 2 B240120	149,00
135	140 – 165		11,7	1	1	9003414 17337 8 B230220	9003414 17343 9 B280220	9003414 17340 8 B240220	159,00
180	185 – 210		13,8	1	1	9003414 17338 5 B230320	9003414 17344 6 B280320	9003414 17341 5 B240320	169,00

*De afdekplaat van de voetplaat heeft een afmeting van 18 x 18 cm.

**aanbevolen verkoopprijzen € incl. btw en transport

Montage-accessoires voor het vastschroeven van staanders		Info	EAN-code Artikelnummer	aanbevolen verkoopprijs**
	Steenboor De steenboor wordt gebruikt om de vereiste gaten te boren voor het chemisch anker in betonfundamenten. Slagboormachines zijn verkrijgbaar bij de vakhandel.	voor SDS-plus opname Ø 14 mm Werklengete: 150 mm	9003414 18784 9 B270903	35,00
	Uitblaaspomp met reinigingsborstel De uitblazer wordt gebruikt voor het gemakkelijk en eenvoudig reinigen van het boorgat. De reinigingsborstel wordt gebruikt voor het verwijderen van boorstof van de wanden van het boorgat. Hierdoor wordt gegarandeerd dat het chemisch anker zich met het betonfundament verbindt.		9003414 18785 6 B270904	95,00
	Chemisch anker Het chemisch anker is nodig om de ankerstangen stevig in het beton te plaatsen.	Inhoud 300 ml voldoende voor minst. 16 stk. ankerstangen M12 x 160	9003414 18782 5 B270901	51,00
	Kitpistool Het kitpistool wordt gebruikt om het chemisch anker nauwkeurig te doseren. Dankzij de overdracht kan dit zonder veel moeite gedaan worden.	geschikt voor 310 ml patronen	9003414 18783 2 B270902	45,00
	Ankerstangen De ankerstangen worden in het fundament verankerd en garanderen een veilige verbinding tussen het fundament en de Biohort-schutting incl. voetplaat. Elk artikel 4 stk. – voldoende voor een staander.	M12 x 160 R Incl. moeren en sluitringen	9003414 18786 3 B270905	45,00

Compostbak MonAmi®



Basisuitrusting:

- 2 ventilatiepijpen
- geïntegreerde glasvezel bescherming tegen knaagdieren
- gasveer voor het openen van de deksel

Buitenmaten	Volume	Gewicht	Aantal pakketten	EAN-code	aanbevolen verkoopprijs**
B x D x H (cm)	(l)	(kg)		donkergrijs metallic	
102 x 102 x 84	725	62,9	3	9003414 65026 8	879,00

Modulair plantenbakstelsel DaVinci® te configureren



U wilt een aantal kweekbedden met elkaar verbinden?

- individueel configureerbaar
- extreem duurzaam
- verkrijgbaar in verschillende hoogte- en lengte combinaties
- hoogtes: MINI 45 cm, MIDI 61 cm, MAXI 77 cm
- de schutting en het plantenklimrek kunnen in elke gewenste positie worden geplaatst
- Kunststof plantenbak optioneel verkrijgbaar, zie blz. 31

Configureer nu uw eigen
modulaire plantenbakstelsel
DaVinci®



biohort.com/configurator

Voorbeelden configuratie:

Versie 1



Versie 2



Versie 3



		Buitenmaten	EAN-code / artikelnummer			aanbevolen verkoopprijs**
		B x D x H (cm)	zilver metallic	kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic	
Versie 1	Terrasafscheidings met plantenklimrek: 1,5 x 1,5 m hoek met plantenklimrek, gradatie aan beide zijden 0,5 m MIDI, 1 m MINI	299,5 x 299,5 x 168	9003414 17335 4 B138390	9003414 17346 0 B188390	9003414 17345 3 B148390	2.999,00
Versie 2	Terrasafscheidings met schutting: 1,5 m MAXI met schutting met lichtpaneel, 1 x 1 m hoek met plantenklimrek aan een zijde, 0,5 m MIDI, 0,5 m MINI	250 x 201 x 168	9003414 17347 7 B138391	9003414 17349 1 B188391	9003414 17348 4 B148391	2.519,00
Versie 3	Bloementrap: 0,5 m MINI, 0,5 m MIDI, 1 m MAXI	201 x 53 x 77	9003414 17350 7 B138392	9003414 17352 1 B188392	9003414 17351 4 B148392	1.199,00


Moestuinbox



- Basisuitrusting: voor alle maten en uitvoeringen**
- geïntegreerde glasvezel bescherming tegen knaagdieren
 - voorbereid voor irrigatie

Maat	Buitenmaat	Volume	Gewicht	Aantal pakketten	EAN-code			aanbevolen verkoopprijs**
	B x D x H (cm)	(l)	(kg)		zilver metallic	kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic	
1x0,5	102 x 53 x 77	340	34,6	2	9003414 64012 2	9003414 68012 8	9003414 65012 1	449,00
1x1	102 x 102 x 77	695	43,2	2	9003414 64005 4	9003414 68005 0	9003414 65005 3	509,00
1,5x0,5	152 x 53 x 77	515	41,3	2	9003414 64028 3	9003414 68028 9	9003414 65028 2	559,00
1,5x1	152 x 102 x 77	1060	49,9	2	9003414 64018 4	9003414 68018 0	9003414 65018 3	609,00
1,5x1,5	152 x 152 x 77	1620	56,6	2	9003414 64048 1	9003414 68048 7	9003414 65048 0	709,00
2x0,5	201 x 53 x 77	685	51,2	1	9003414 64022 1	9003414 68022 7	9003414 65022 0	609,00
2x1	201 x 102 x 77	1450	59,8	1	9003414 64015 3	9003414 68015 9	9003414 65015 2	659,00
2x2	201 x 201 x 77	2900	76,4	2	9003414 64035 1	9003414 68035 7	9003414 65035 0	869,00
L2x1	201 x 201 x 77	2780	82,6	4	9003414 64025 2	9003414 68025 8	9003414 65025 1	969,00
4x1	397 x 102 x 77	3742	96,75	3	9003414 64085 6	9003414 68085 2	9003414 65085 5	1.129,00

Accessoires	Maat	Gewicht	Aantal	EAN-code / artikelnummer			aanbevolen verkoopprijs**
		(kg)	pakketten	zilver metallic	kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic	
Tussenbodem							
Vermindert de vulhoeveelheid van uw MoestuinBox, draagkracht max. 22 cm aarde, bestaat uit een tot vier elementen, afhankelijk van de maat.							
	1x0,5	3,9	1			9003414 65042 8	69,00
	1x1	6,5	1			9003414 65046 6	109,00
	1,5x0,5	5,3	1			9003414 65045 9	95,00
	2x0,5	6,3	1			9003414 65043 5	109,00
	1,5x1	15,5	1			9003414 65049 7	159,00
	2x1	20,3	1			9003414 65047 3	179,00
	4x1	40,6	2			9003414 65039 8	309,00
Serre							
Efficiënte vorstbescherming met vier verstelbare dubbelzijdige panelen die gemakkelijk te verwijderen zijn. De serre is stormbestendig en voorzien van een regenwaterafvoer.							
	2x1	21,1	1	9003414 64013 9	9003414 68013 5	9003414 65013 8	389,00
Slakkenbescherming							
De constructie wordt eenvoudig op de MoestuinBox gezet.							
	1x0,5	3,2	1	9003414 16349 2 B130901	9003414 16351 5 B180901	9003414 16350 8 B140901	95,00
	1x1	3,9	1	9003414 16370 6 B130902	9003414 16372 0 B180902	9003414 16371 3 B140902	109,00
	1,5x0,5	4,1	1	9003414 16367 6 B130903	9003414 16369 0 B180903	9003414 16368 3 B140903	109,00
	2x0,5	4,9	1	9003414 16355 3 B130904	9003414 16357 7 B180904	9003414 16356 0 B140904	119,00
	1,5x1	4,8	1	9003414 16364 5 B130905	9003414 16366 9 B180905	9003414 16365 2 B140905	119,00
	2x1	5,6	1	9003414 16352 2 B130906	9003414 16354 6 B180906	9003414 16353 9 B140906	129,00
	1,5x1,5	5,6	1	9003414 16361 4 B130907	9003414 16363 8 B180907	9003414 16362 1 B140907	129,00
	2x2	7,2	1	9003414 16373 7 B130908	9003414 16375 1 B180908	9003414 16374 4 B140908	139,00
Maairand							
Bestaande uit bodemframe en maairand, wordt op de bodemframe geplaatst en op het gazon geplaatst (kan achteraf niet worden ingebouwd) Breedte: 6,7 cm							
	1x0,5	6	1	9003414 16399 7 B130921	9003414 16401 7 B180921	9003414 16400 0 B140921	149,00
	1x1	7,1	1	9003414 16396 6 B130922	9003414 16398 0 B180922	9003414 16397 3 B140922	179,00
	1,5x0,5	8,4	1	9003414 16393 5 B130923	9003414 16395 9 B180923	9003414 16394 2 B140923	179,00
	2x0,5	9,4	1	9003414 16382 9 B130924	9003414 16384 3 B180924	9003414 16383 6 B140924	189,00
	1,5x1	9,2	1	9003414 16390 4 B130925	9003414 16392 8 B180925	9003414 16391 1 B140925	189,00
	2x1	10,5	1	9003414 16379 9 B130926	9003414 16381 2 B180926	9003414 16380 5 B140926	209,00
	1,5x1,5	10,4	1	9003414 16385 0 B130927	9003414 16387 4 B180927	9003414 16386 7 B140927	209,00
	2x2	13	1	9003414 16376 8 B130928	9003414 16378 2 B180928	9003414 16377 5 B140928	239,00
	L2x1	13,2	1	9003414 16408 6 B130932	9003414 16410 9 B180932	9003414 16409 3 B140932	269,00

Accessoires	Maat	Gewicht	Aantal pakketten	EAN-code / artikelnummer			aanbevolen verkoopprijs**
		(kg)		zilver metallic	kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic	
Plantenklimrek (1 stk.)	Bestaande uit twee zijstaanders en een plantenklimrek. Kan niet worden gecombineerd met de serre of de slakkenbescherming. Hoogte: 91 cm						
	voor 1 m zijde	13,1	2	9003414 16436 9 B130940	9003414 16438 3 B180940	9003414 16437 6 B140940	249,00
	voor 1,5 m zijde	22,9	2	9003414 16439 0 B130941	9003414 16441 3 B180941	9003414 16440 6 B140941	289,00
	voor 2 m zijde	19,6	2	9003414 16442 0 B130942	9003414 16444 4 B180942	9003414 16443 7 B140942	309,00
	voor 4 m zijde	37,9	4	9003414 92340 9 B130944	9003414 92342 3 B180944	9003414 92341 6 B140944	619,00
Plantenklimrek L-vorm (2 stk.)	Bestaande uit twee zijstaanders, een hoekstaander en twee plantenklimrekken. Kan niet worden gecombineerd met de serre of de slakkenbescherming. Hoogte: 91 cm						
	1x1	24,5	3	9003414 16445 1 B130945	9003414 16447 5 B180945	9003414 16446 8 B140945	469,00
	1,5x1,5	44,1	3	9003414 16448 2 B130946	9003414 16450 5 B180946	9003414 16449 9 B140946	519,00
	2x2, L2x1	52,4	3	9003414 16451 2 B130947	9003414 16453 6 B180947	9003414 16452 9 B140947	619,00
Schutting (1 stk.)	Bestaande uit twee zijstaanders en een schutting. Kan niet worden gecombineerd met de serre of de slakkenbescherming. Hoogte: 91 cm						
	voor 1 m zijde	15,4	2	9003414 16457 4 B139901	9003414 16459 8 B189901	9003414 16458 1 B149901	259,00
	voor 1,5 m zijde	19,9	2	9003414 16460 4 B139902	9003414 16462 8 B189902	9003414 16461 1 B149902	299,00
	voor 2 m zijde	25,1	2	9003414 16463 5 B139903	9003414 16465 9 B189903	9003414 16464 2 B149903	329,00
	voor 4 m zijde	31,5	4	9003414 92343 0 B139904	9003414 92345 4 B189904	9003414 92344 7 B149904	469,00
Schutting L-vorm (2 stk.)	Bestaande uit twee zijstaanders, een hoekstaander en twee schuttingen. Kan niet worden gecombineerd met de serre of de slakkenbescherming. Hoogte: 91 cm						
	1x1	29,1	3	9003414 16466 6 B139905	9003414 16468 0 B189905	9003414 16467 3 B149905	459,00
	1,5x1,5	38,1	3	9003414 16469 7 B139906	9003414 16471 0 B189906	9003414 16470 3 B149906	509,00
	2x2, L2x1	48,5	3	9003414 16472 7 B139907	9003414 16474 1 B189907	9003414 16473 4 B149907	609,00
Schutting met licht- paneel (1 stk.)	Bestaande uit twee zijstaanders en een schutting met lichtpaneel. Kan niet worden gecombineerd met de serre of de slakkenbescherming. Hoogte: 91 cm						
	voor 1 m zijde	15,3	2	9003414 16475 8 B139911	9003414 16477 2 B189911	9003414 16476 5 B149911	309,00
	voor 1,5 m zijde	19,9	2	9003414 16478 9 B139912	9003414 16480 2 B189912	9003414 16479 6 B149912	369,00
	voor 2 m zijde	24,5	2	9003414 16481 9 B139913	9003414 16483 3 B189913	9003414 16482 6 B149913	419,00
	voor 4 m zijde	47,7	4	9003414 92346 1 B139914	9003414 92348 5 B189914	9003414 92347 8 B149914	519,00
Schutting met lichtpaneel L-vorm (2 stk.)	Bestaande uit twee zijstaanders, een hoekstaander en twee schuttingen met lichtpaneel. Kan niet worden gecombineerd met de serre of de slakkenbescherming. Hoogte: 91 cm						
	1x1	28,9	3	9003414 16484 0 B139915	9003414 16486 4 B189915	9003414 16485 7 B149915	579,00
	1,5x1,5	38,1	3	9003414 16487 1 B139916	9003414 16489 5 B189916	9003414 16488 8 B149916	679,00
	2x2, L2x1	47,3	3	9003414 16490 1 B139917	9003414 16492 5 B189917	9003414 16491 8 B149917	779,00
Let op! Op plaatsen die aan de wind zijn blootgesteld, bestaat het risico dat het product met de schutting omkantelt. Het is dus van wezenlijk belang om ervoor te zorgen dat het goed aan de grond wordt bevestigd met behulp van de meegeleverde bevestigingsmaterialen. Niet-inachtneming kan leiden tot beschadiging van het product en/of voorwerpen in de buurt van het product.							

Kweekbed Belvedere®



Basisuitrusting:


- met praktische tussenbodem in donkergrijs metallic
- voorbereid voor irrigatie

Hoogte	Maat	Buitenmaat	Benodigde hoeveelheid grond*	Gewicht	Aantal pakketten	EAN-code / artikelnummer			aanbevolen verkoopprijs**
		B x D x H (cm)	(l)	(kg)		zilver metallic	kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic	
MINI 45 cm	50 ^{MINI}	53 x 53 x 45	42	19,8	3	9003414 15888 7 B139110	9003414 15875 7 B189110	9003414 15853 5 B149110	359,00
	100 ^{MINI}	102 x 53 x 45	90	27,3	3	9003414 15887 0 B139113	9003414 15874 0 B189113	9003414 15852 8 B149113	419,00
	150 ^{MINI}	152 x 53 x 45	135	33,7	3	9003414 15885 6 B139116	9003414 15872 6 B189116	9003414 15850 4 B149116	479,00
	200 ^{MINI}	201 x 53 x 45	180	39,9	3	9003414 15882 5 B139125	9003414 15869 6 B189125	9003414 15847 4 B149125	569,00
	L100 ^{MINI}	102 x 102 x 45	130	38,8	7	9003414 15878 8 B139130	9003414 15865 8 B189130	9003414 15856 6 B149130	669,00
	L150 ^{MINI}	152 x 152 x 45	225	53,5	7	9003414 15877 1 B139131	9003414 15864 1 B189131	9003414 15855 9 B149131	779,00
	L200 ^{MINI}	201 x 201 x 45	315	66,5	7	9003414 15876 4 B139133	9003414 15863 4 B189133	9003414 15854 2 B149133	829,00
MIDI 61 cm	50 ^{MIDI}	53 x 53 x 61	42	23,8	3	9003414 15940 2 B139210	9003414 15919 8 B189210	9003414 15904 4 B149210	419,00
	100 ^{MIDI}	102 x 53 x 61	90	32,9	3	9003414 15939 6 B139213	9003414 15918 1 B189213	9003414 15903 7 B149213	469,00
	150 ^{MIDI}	152 x 53 x 61	135	40,6	3	9003414 15937 2 B139216	9003414 15915 0 B189216	9003414 15901 3 B149216	549,00
	200 ^{MIDI}	201 x 53 x 61	180	48,3	3	9003414 15934 1 B139225	9003414 15911 2 B189225	9003414 15898 6 B149225	649,00
	L100 ^{MIDI}	102 x 102 x 61	130	46,4	7	9003414 15930 3 B139230	9003414 15907 5 B189230	9003414 15891 7 B149230	749,00
	L150 ^{MIDI}	152 x 152 x 61	225	64	7	9003414 15929 7 B139231	9003414 15906 8 B189231	9003414 15890 0 B149231	909,00
	L200 ^{MIDI}	201 x 201 x 61	315	79,8	7	9003414 15927 3 B139233	9003414 15905 1 B189233	9003414 15889 4 B149233	1.029,00
MAXI 77 cm	50 ^{MAXI}	53 x 53 x 77	42	27,8	3	9003414 16021 7 B139310	9003414 16008 8 B189310	9003414 15953 2 B149310	469,00
	100 ^{MAXI}	102 x 53 x 77	90	38,5	3	9003414 16020 0 B139313	9003414 16007 1 B189313	9003414 15952 5 B149313	519,00
	150 ^{MAXI}	152 x 53 x 77	135	46,6	3	9003414 16018 7 B139316	9003414 16005 7 B189316	9003414 15950 1 B149316	649,00
	200 ^{MAXI}	201 x 53 x 77	180	57,5	2	9003414 16015 6 B139325	9003414 16002 6 B189325	9003414 15947 1 B149325	709,00
	L100 ^{MAXI}	102 x 102 x 77	130	54	7	9003414 16011 8 B139330	9003414 15998 3 B189330	9003414 15943 3 B149330	829,00
	L150 ^{MAXI}	152 x 152 x 77	225	73,6	7	9003414 16010 1 B139331	9003414 15997 6 B189331	9003414 15942 6 B149331	929,00
	L200 ^{MAXI}	201 x 201 x 77	315	93	7	9003414 16009 5 B139333	9003414 15996 9 B189333	9003414 15941 9 B149333	1.129,00

*vulhoogte tot max. 22 cm

Accessoires	Maat*	Gewicht	Aantal pakketten	EAN-code / artikelnummer			aanbevolen verkoopprijs**
		(kg)		zilver metallic	kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic	
Slakkenbescherming De beschermende constructie wordt eenvoudig op het kweekbed geplaatst.							
	100	3,2	1	9003414 16349 2 B130901	9003414 16351 5 B180901	9003414 16350 8 B140901	95,00
	150	4,1	1	9003414 16367 6 B130903	9003414 16369 0 B180903	9003414 16368 3 B140903	109,00
	200	4,9	1	9003414 16355 3 B130904	9003414 16357 7 B180904	9003414 16356 0 B140904	119,00
Maairand Bestaande uit bodemframe en maairand, wordt op de bodemframe geplaatst en op het gazon geplaatst (kan achteraf niet worden ingebouwd) Breedte: 6,7 cm							
	50	4,9	1	9003414 16402 4 B130920	9003414 16404 8 B180920	9003414 16403 1 B140920	139,00
	100	6	1	9003414 16399 7 B130921	9003414 16401 7 B180921	9003414 16400 0 B140921	149,00
	150	8,4	1	9003414 16393 5 B130923	9003414 16395 9 B180923	9003414 16394 2 B140923	179,00
	200	9,4	1	9003414 16382 9 B130924	9003414 16384 3 B180924	9003414 16383 6 B140924	189,00
	L100	7,4	1	9003414 16414 7 B130929	9003414 16416 1 B180929	9003414 16415 4 B140929	189,00
	L150	10,2	1	9003414 16411 6 B130930	9003414 16413 0 B180930	9003414 16412 3 B140930	229,00
	L200	13,6	1	9003414 16405 5 B130931	9003414 16407 9 B180931	9003414 16406 2 B140931	259,00

Accessoires	Stk.	Gewicht	Aantal pakketten	EAN-code / artikelnummer	aanbevolen verkoopprijs**
		(kg)			
Plastic plantenbak	Afmetingen (B x D x H): 50 x 50 x 18 cm; maat 50: 1 stk. mogelijk; maat 100: 2 stk. mogelijk; maat 150, L100: 3 stk. mogelijk; maat 200: 4 stk. mogelijk, maat L150: 5 stk. mogelijk; maat L200: 7 stk. mogelijk				
	1 stk.	3,2	1	9003414 16424 6 B170951	35,00
	2 stk.	3,9	1	9003414 16427 7 B170952	45,00
	3 stk.	4,1	1	9003414 16430 7 B170953	55,00
	4 stk.	4,9	1	9003414 16433 8 B170954	65,00

Accessoires	Maat	Gewicht	Aantal pakketten	EAN-code / artikelnummer			aanbevolen verkoopprijs**
		(kg)		zilver metallic	kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic	
Plantenklimrek (1 stk.)*	Bestaande uit twee zijstaanders en een plantenklimrek. Niet combineerbaar met de slakkenbescherming. Hoogte: 91 cm						
	100	4,9	2	9003414 16436 9 B130940	9003414 16438 3 B180940	9003414 16437 6 B140940	249,00
	150	6	2	9003414 16439 0 B130941	9003414 16441 3 B180941	9003414 16440 6 B140941	289,00
	200	8,4	2	9003414 16442 0 B130942	9003414 16444 4 B180942	9003414 16443 7 B140942	309,00
Plantenklimrek voor L-vorm (2 stk.)	Bestaande uit twee zijstaanders, een hoekstaander en twee plantenklimrekken. Niet combineerbaar met de slakkenbescherming. Hoogte: 91 cm						
	L100	24,5	3	9003414 16445 1 B130945	9003414 16447 5 B180945	9003414 16446 8 B140945	469,00
	L150	44,1	3	9003414 16448 2 B130946	9003414 16450 5 B180946	9003414 16449 9 B140946	519,00
	L200	52,4	3	9003414 16451 2 B130947	9003414 16453 6 B180947	9003414 16452 9 B140947	619,00
Schutting (1 stk.)*	Bestaande uit twee zijstaanders en een schutting. Niet combineerbaar met de slakkenbescherming. Hoogte: 91 cm						
	100	15,4	2	9003414 16457 4 B139901	9003414 16459 8 B189901	9003414 16458 1 B149901	259,00
	150	19,9	2	9003414 16460 4 B139902	9003414 16462 8 B189902	9003414 16461 1 B149902	299,00
	200	25,1	2	9003414 16463 5 B139903	9003414 16465 9 B189903	9003414 16464 2 B149903	329,00
Schutting voor L-vorm (2 stk.)	Bestaande uit twee zijstaanders, een hoekstaander en twee schuttingen. Niet combineerbaar met de slakkenbescherming. Hoogte: 91 cm						
	L100	29,1	3	9003414 16466 6 B139905	9003414 16468 0 B189905	9003414 16467 3 B149905	459,00
	L150	38,1	3	9003414 16469 7 B139906	9003414 16471 0 B189906	9003414 16470 3 B149906	509,00
	L200	48,5	3	9003414 16472 7 B139907	9003414 16474 1 B189907	9003414 16473 4 B149907	609,00
Schutting met licht-paneel (1 stk.)*	Bestaande uit twee zijstaanders en een schutting met lichtpaneel. Niet combineerbaar met de slakkenbescherming. Hoogte: 91 cm						
	100	15,3	2	9003414 16475 8 B139911	9003414 16477 2 B189911	9003414 16476 5 B149911	309,00
	150	19,9	2	9003414 16478 9 B139912	9003414 16480 2 B189912	9003414 16479 6 B149912	369,00
	200	24,5	2	9003414 16481 9 B139913	9003414 16483 3 B189913	9003414 16482 6 B149913	419,00
Schutting met licht-paneel voor L-vorm (2 stk.)	Bestaande uit twee zijstaanders, een hoekstaander en twee schuttingen met lichtpaneel. Niet combineerbaar met de slakkenbescherming. Hoogte: 91 cm						
	L100	28,9	3	9003414 16484 0 B139915	9003414 16486 4 B189915	9003414 16485 7 B149915	579,00
	L150	38,1	3	9003414 16487 1 B139916	9003414 16489 5 B189916	9003414 16488 8 B149916	679,00
	L200	47,3	3	9003414 16490 1 B139917	9003414 16492 5 B189917	9003414 16491 8 B149917	779,00
Let op! Op plaatsen die aan de wind zijn blootgesteld, bestaat het risico dat het product met de schutting omkantelt. Het is dus van wezenlijk belang om ervoor te zorgen dat het goed aan de grond wordt bevestigd met behulp van de meegeleverde bevestigingsmaterialen. Niet-inachtneming kan leiden tot beschadiging van het product en/of voorwerpen in de buurt van het product.							

*ook te gebruiken bij L-vormen voor één kant



Voordelen:

- Eenvoudig te bedienen
- Fiets afsluitbaar

Tip:

Ook verkrijgbaar als accessoires voor de bergingen.

Let op: kinderen mogen de BikeLift® alleen gebruiken onder toezicht van een ouder of volwassene.

vervaardigd uit duurzame materialen:

- gepoedercoat aluminium
- geborsteld roestvrij staal
- glasvezelversterkt polyamide
- Onderhoudsvrije veren
- rubberen haak, ter bescherming van de fietsvelg



Meer info

Variant	Buitenmaat	Gewicht	Aantal pakketten	EAN-code	aanbevolen verkoopprijs**	
	B x D x H (cm)	(kg)		donkergrijs metallic		
voor Wandbevestiging (baksteen, beton, hout,...) pluggen en schroeven voor de bevestiging zijn inbegrepen						
A	standaard	16 x 38 x 180	9,5	1	9003414 49054 3	419,00
B	met draaimechanisme	16 x 53 x 182	13	2	9003414 49055 0	519,00



A Standaard

- wordt met pluggen en schroeven aan de muur bevestigd (baksteen, beton, hout,...)



B met draaimechanisme

- De fiets kan dankzij de constructie zijdelings tegen de muur worden geklapt.
- wordt met pluggen en schroeven aan de muur bevestigd (baksteen, beton, hout,...)

Accessoires	Variant	Buitenmaat	Gewicht	Aantal pakketten	EAN-code	aanbevolen verkoopprijs**
		B x D x H (cm)	(kg)		donkergrijs metallic	
Montagepaneel voor stopcontact						
Vooral praktisch voor e-bikes! Kan op alle varianten van de BikeLift® worden gemonteerd. Zonder stopcontact.						
	kan worden gecombineerd met alle varianten	10 x 12 x 4	0,2	1	9003414 49059 8	25,00

Uitbreidingsset voor bestaande BikeLift®	Buitenmaten	Gewicht	Aantal pakketten	EAN-code	aanbevolen verkoopprijs**
	B x D x H (cm)	(kg)		donkergrijs metallic	
Draaimechanisme					
Voor het achteraf monteren van de draaimechanisme op de BikeLift® Standaard. Compatibel met wandmontage en montage in Biohort bergingen.					
voor BikeLift® Standaard	Afmetingen zie boven "met draaimechanisme"	3,5	1	9003414 49056 7	109,00
Montageset berging					
Maakt montage in een Biohort-berging mogelijk als een BikeLift® voor wandmontage is aangekocht. Compatibel met "Standaard" en "met draaimechanisme". In berging Europa kan de BikeLift® met draaimechanisme midden op de achterwand worden gemonteerd.					
voor berging HighLine®, Panorama®, AvantGarde®, Europa	Afmetingen afhankelijk van versie	1	1	9003414 49057 4	109,00
voor berging Neo	Afmetingen afhankelijk van versie	1,6	1	9003414 49058 1	109,00



Past op vrijwel elke fiets.

Check your bike:

- Totale hoogte velg + band: max. 77 mm (3.0")
- Bandbreedte: max. 77 mm (3.0")
- Buitendiameter band: max. 74 cm (29")
- Fietslengte: max. 1,95 m
- Gewicht fiets: max. 30 kg
- Het einde van het achterspatbord en de bagagedrager mogen niet buiten de band uitsteken.

CleanLine schoonmaakmiddel

CleanLine		Volume	Aantal pakketten	EAN-code	aanbevolen verkoopprijs**
	Universeel reinigingsmiddel Met sterk oplozend vermogen tegen vet, oliën, algen en andere soorten vuil. Vormt een vuil- en waterafstotend oppervlak (lotuseffect). Perfect geschikt voor het verwijderen van vingerafdrukken na de montage.	1000 ml	1	9003414 99000 5	39,00
	Conservering Laat een water- en vuilafstotende bescherm laag achter (lotuseffect). Bescherm uw Biohort-product tegen milieu-invloeden en voorkom het tegelijk van een mooie zijdeglaans.	750 ml	1	9003414 99100 2	45,00
	Voordeelset (universele reiniger + conservering)	1000 ml + 750 ml	1	9003414 99200 9	55,00

**aanbevolen verkoopprijzen € incl. btw en transport