

CENNIK 2025

No. 70 pl



Biohort GmbH, Pürnstern 43, A-4120 Neufelden
+43 7282 / 77 88 0
office@biohort.com, www.biohort.com

Ważne od 01.01.2025 do 31.12.2025 lub do odwołania dla Polski.

Wraz z pojawieniem się tego cennika wszystkie dotychczasowe cenniki tracą ważność!

Ceny w Złoty z kosztami transportu do magazynu sprzedawcy **lub bezpłatnie** na adres klienta (odbior z ciężarówki) na terenie Polski.

Warunki dostawy: Adres dostawy musi być dostępny dla 38-tonowej ciężarówki. (minimalna szerokość dostępu 3 m)! Specjalne terminy są możliwe tylko za dopłatą do kosztów transportu!

Uwaga: W przypadku **dostawy do klienta końcowego** proszę zawsze podawać **dokładny adres dostawy, adres mailowy oraz nr telefonu (wraz z nr kierunkowym)**. Spedycja skontaktuje się z klientem w celu ustalenia terminu dostawy.

Wszystkie produkty firmy Biohort są zapakowane w kartony do samodzielnego montażu i zawierają dokładną instrukcję montażu. Zastrzegamy możliwość dokonywania zmian konstrukcyjnych. Podane wagi są wagami brutto.

Zastosowanie mają Ogólne Warunki Handlowe (OWH) Biohort GmbH. Można je znaleźć pod adresem:

www.biohort.com/ogolne-warunki-handlowe

Nasze ogólne warunki gwarancji można znaleźć pod adresem: www.biohort.com/warunki-gwarancyjne



Europa 2



AvantGarde® 4
AvantGarde®ECO 6



HighLine® 8



Panorama® 10



Neo 12



Pergola 16



Szafka
narzędziowa 17



Minigaraż 18



StoreMax® 19



HighBoard 19



Modułowy
schowek na
kubły na śmieci
Alex® 20



Podwójny
schowek na
kubły na śmieci
Alex® Duo 21



Szafka
tarasowa
Romeo® 21



Skrzynia
Ogrodowa
PaketBox 22



StyleBox® 23



LoungeBox® 23



WoodStock®
Drewutnia 24



Garaż dla
kosiarki samo-
bieżnej Charly® 24



Panel
ogrodzeniowy 25



Kompostownik
MonAmi® 27



DaVinci® 27



Grządka
Podwyższona 28



Skrzynia kwia-
towa
Belvedere® 30



BikeLift® 32



Środki
czyszczące 32



Wyposażenie podstawowe dla wszystkich wielkości


(wewnątrz zawsze szarobiałe)


- 2 półki regałowe i 2 stojaki regałowe
- 4 wieszaki na narzędzia (do zawieszenia szpadli, grabi, węży itd.)
- system porządkowy po wewnętrznej stronie drzwi z 6 hakami do zawieszania
- podwójne ryglowanie, zamek cylindryczny z obrotowym uchwytem T i zapasowym kluczem
- zintegrowana rynna dachowa wraz z przyłączem do węża 1" cal
- wkręty i kołki do mocowania do podłoża
- dwa dodatkowe narożniki do montażu przy ścianie (wielkość 2A i 4A)

Wielkość	Wymiary zewnętrzne*	Pojemność	Waga	Liczba kartonów	Kod EAN				niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
	dł. x szer. x wys. (cm)	(m³)	(kg)		Srebrny metaliczny	Kwarcowoszary metaliczny	Ciemnoszary metaliczny	Ciemnozielony	
Z drzwiami podwójnymi, wymiary drzwi: 135 x 170 cm (szer. x wys.)									
1	172 x 84 x 196	2,2	90,4	3	9003414 29010 5	9003414 22010 2	9003414 24010 0	9003414 23010 1	4.210,00
2	172 x 156 x 196	4,2	115,2	3	9003414 29020 4	9003414 22020 1	9003414 24020 9	9003414 23020 0	5.140,00
3	244 x 156 x 203	6,3	139,4	4	9003414 29030 3	9003414 22030 0	9003414 24030 8	9003414 23030 9	6.080,00
4	244 x 228 x 203	9,4	167,8	5	9003414 29040 2	9003414 22040 9	9003414 24040 7	9003414 23040 8	7.320,00
5	316 x 228 x 209	12,6	202,6	5	9003414 29050 1	9003414 22050 8	9003414 24050 6	9003414 23050 7	8.410,00
6	244 x 300 x 203	12,4	197,8	5	9003414 29060 0	9003414 22060 7	9003414 24060 5	9003414 23060 6	8.410,00
7	316 x 300 x 209	16,7	233,9	5	9003414 29070 9	9003414 22070 6	9003414 24070 4	9003414 23070 5	9.750,00
2A	244 x 84 x 203	3,3	112,2	3	9003414 29080 8	9003414 22080 5	9003414 24080 3	9003414 23080 4	5.140,00
4A	316 x 156 x 209	8,5	165,1	4	9003414 29090 7	9003414 22090 4	9003414 24090 2	9003414 23090 3	7.010,00

*włącznie z okapem dachu w najwyższym punkcie

Fundament	Wielkość	Wymiary zewnętrzne	Waga	Liczba kartonów	Kod EAN	niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
		dł. x szer. (cm)	(kg)			
Aluminiowa rama podłogowa						
	Profil aluminiowy (40 x 40 mm) z łącznikami narożnymi i mocowaniem (kotwy i śruby)					
	1	150 x 78	3,94	1	9003414 41010 7	680,00
	2	150 x 150	4,96	1	9003414 41020 6	780,00
	3	222 x 150	6,18	1	9003414 41030 5	890,00
	4	222 x 222	7,18	1	9003414 41040 4	1.020,00
	5, 6	294 x 222	8,3	1	9003414 41050 3	1.170,00
	7	294 x 294	9,2	1	9003414 41070 1	1.400,00
	2A	222 x 78	5,16	1	9003414 41080 0	780,00
4A	294 x 150	7,28	1	9003414 41090 9	1.030,00	
WSKAZÓWKA: Jeżeli rama podłogowa jest układana bezpośrednio na podsypce żwirowej (ok. 10 cm żwiru, bez fundamentu i płyt), do mocowania do podłoża potrzebne są Kotwy gruntowe. W przypadku tego rozwiązania fundamentowego klient musi zapewnić odporność na burzę. Dla wielkości 1: 4 szt.; dla wielkości 2, 2A: 6 szt. dla wielkości 3, 4, 4A: 8 szt. dla wielkości 5, 6, 7: 10 szt.						
Kotwa gruntowa	W opakowaniu 4 sztuki	53 x 4,5	1,4	1	9003414 41004 6	100,00
	W opakowaniu 6 sztuk	53 x 4,5	2,1	1	9003414 41006 0	130,00
Aluminiowa płyta podłogowa						
	Aluminiowa blacha ryflowana o grubości 2 mm, składa się z kilku segmentów i profili łączących, zależnie od wielkości domu. Zalecana Aluminiowa rama podłogowa. Podkład z wypełnieniem lub płytami z twardej pianki XPS o grubości ok. 2-3 cm (nie wchodzi w zakres dostawy).					
	1	141,5 x 69,5	9,9	1	9003414 48010 0	800,00
	2	141,5 x 141,5	16,3	1	9003414 48020 9	1.400,00
	3	213,5 x 141,5	24	1	9003414 48030 8	1.870,00
	4	213,5 x 213,5	34	1	9003414 48040 7	2.570,00
	5, 6	285,5 x 213,5	43,6	1	9003414 48050 6	3.280,00
	7	285,5 x 285,5	58,7	1	9003414 48070 4	4.440,00
	2A	213,5 x 69,5	14	1	9003414 48080 3	1.030,00
4A	285,5 x 141,5	29,5	1	9003414 48090 2	2.340,00	
SmartBase						
	Składa się z płyt aluminiowych, aluminiowej ramy i regulowanych nóg (zakres regulacji 4 cm), w tym materiału mocującego, maksymalna nośność 200 kg/m². Dodatkowo wymagane narzędzia: poziomica, wiertarka, klucz płaski SW13 i SW24					
	1	150 x 78	33,9	1	9003414 43901 6	2.800,00
	2	150 x 150	47,9	3	9003414 43906 1	4.210,00
	3	222 x 150	61,2	3	9003414 43912 2	5.170,00
	4	222 x 222	82,3	4	9003414 43918 4	6.540,00
	5, 6	294 x 222	109,8	4	9003414 43923 8	8.410,00
	7	294 x 294	129	4	9003414 43930 6	11.220,00
	2A	222 x 78	46,9	3	9003414 43936 8	4.390,00
4A	294 x 150	73,4	3	9003414 43942 9	6.630,00	
SmartBase ^{PLUS}						
	Składa się z płyt aluminiowych, ramy aluminiowej i ocynkowanych śrub poziomujących (zakres regulacji 15 cm), w tym materiału mocującego i ręcznego wkrętaka. Maksymalna nośność 200 kg/m². Dodatkowo wymagane narzędzia: wiertarka udarowa, wiertła, poziomica, klucze płaskie SW13 i SW24, łopata					
	1	150 x 78	50,9	1	9003414 43401 1	3.740,00
	2	150 x 150	61,4	3	9003414 43406 6	5.140,00
	3	222 x 150	88,6	3	9003414 43412 7	6.340,00
	4	222 x 222	109,7	4	9003414 43418 9	8.410,00
	5, 6	294 x 222	130	4	9003414 43423 3	9.360,00
	7	294 x 294	155,3	4	9003414 43430 1	13.100,00
	2A	222 x 78	60	3	9003414 43436 3	5.370,00
4A	294 x 150	100,8	3	9003414 43442 4	7.560,00	

WSKAZÓWKA: Wiertarki udarowe można wypożyczyć od każdego dobrze wyposażonego specjalisty, jednak wymagane wiertło jest dostępne w Biohort.								
Wiertła	do uchwytu SDS-MAX Ø 18 mm	Ø 40 x 570 mm	3,5	1	9003414 43410 3	430,00		
Przedłużenie do SmartBase ^{PLUS}								
	Rura Przedłużająca do kotwy gruntowej ze śrubą, podkładką i nakrętką. Max 500 mm	W opakowaniu 1 sztuka	9003414 43411 0			480,00		
Akcesoria	Wielkość	Wymiary	Waga	Kod EAN				niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
		dł. x szer. x wys. (cm)	(kg)	Srebrny metaliczny	Kwarcowoszary metaliczny	Ciemnoszary metaliczny	Ciemnozielony	
Dodatkowe podwójne drzwi		Z zamkiem bębnowym z uchwytem T, w tym zamek 2-kierunkowy, haki drzwiowe, zawiasy, system organizerów po wewnętrznej stronie drzwi i ościeżnica boczna, zawias drzwi prawych: 135 x 170 cm).						
		78 x 187 x 2	36,9	9003414 29001 3	9003414 22001 0	9003414 24001 8	9003414 23001 9	1.950,00
Dach boczny Zestaw w komplecie ze wspornikami i krótką rurą spustową wody deszczowej. Montaż po jednej lub obu stronach. Prześwit 156 cm.								
	2, 3, 4A	150x156x170	21,7	9003414 42019 9	9003414 42012 0	9003414 42014 4	9003414 42040 3	1.260,00
	4, 5	150x228x170	27,5	9003414 42029 8	9003414 42022 9	9003414 42024 3	9003414 42050 2	1.630,00
	6, 7	150x300x170	35,2	9003414 42039 7	9003414 42032 8	9003414 42034 2	9003414 42060 1	1.900,00
Okno Kompletny panel ściany bocznej (szer. 73,3 x wys. 176 cm) z zainstalowanym oknem ze szkła akrylowego, metalową ramą (otwór okienny 50 x 60 cm).								
		73,3 x 5 x 176	13	9003414 43060 0	9003414 43080 8	9003414 43050 1	9003414 43040 2	1.460,00
Zestaw rur spustowych Wykonane z ocynkowanej stali powlekanej poliamidem wraz z materiałem mocującym, 2 sztuki w opakowaniu								
		4 x 4 x 170	2,8	9003414 44070 8	9003414 44080 7	9003414 44050 0	9003414 44040 1	420,00



Akcesoria z ocynkowanej ognioowo blachy stalowej		Wymiary	Kod EAN	niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
		dł. x szer. x wys. (cm)		
A Szyna nośna	W opakowaniu 2 sztuki	4 x 4 x 173	9003414 46020 1	240,00
	W opakowaniu 2 sztuki	72 x 24,5 x 7,5	9003414 45010 3	300,00
B Półki regałowe*	W opakowaniu 4 sztuki	72 x 24,5 x 7,5	9003414 45020 2	420,00
	2 sztuki w opakowaniu (głębokie)	72 x 43,5 x 12,5	9003414 45030 1	470,00
C Stół rozkładany*		69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	660,00
D Kosz wiszący*		67 x 34 x 20	9003414 47071 2	350,00
E Zestaw haków*		72 x 17 x 73	9003414 47070 5	420,00
F Wieszak na narzędzia	W opakowaniu 4 sztuki	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	140,00
G Kosz na drzwi	W opakowaniu 2 sztuki	34 x 10 x 9,5	9003414 46025 6	240,00
H Kosz na ścianę*	W opakowaniu 2 sztuki	72 x 16 x 11	9003414 46026 3	350,00
I Rampa***		135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8	480,00
J Stojak rowerowy BikeHolder*	Zestaw na 3 rowery	72 x 10 x 33	9003414 49012 3	350,00
K Wieszak rowerowy BikeMax	W opakowaniu 1 sztuka	4 x 4 x 173	9003414 49010 9	240,00
	W opakowaniu 2 sztuki	15 x 10 x 173	9003414 49020 8	390,00
L BikeLift®	Podstawowy	33 x 184 x 27,5	9003414 49050 5	2.440,00
	Obrotowy	33 x 184 x 38,5	9003414 49051 2	2.920,00
M Panel elektryczny		28 x 6 x 172,5	9003414 46030 0	300,00
N Oświetlenie LED		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	370,00

*Stojak regałowy nie jest zawarty w dostawie ***możliwe tylko przy drzwiach podwójnych wraz z aluminiową ramą podłogową



Wyposażenie standardowe: dla wszystkich wielkości

(wewnątrz zawsze szarobiąły)

- 2 półki regałowe i 2 stojaki regałowe
- 4 wieszaki na narzędzia (do zawieszenia szpadli, grabi, węży itd.)
- 2 uchwyty narzędziowe na wewn. stronie drzwi
- otwieranie drzwi wspomagane samozamykaczem
- potrójne ryglowanie z klamką ze stali nierdzewnej, zamek cylindryczny i klucz zapasowy
- zintegrowana rynna dachowa wraz z przyłączem do węża 1 1/4" cal
- wkręty i kołki do mocowania do podłoża

Wielkość	Wymiary zewnętrzne*	Pojemność	Waga	Liczba kartonów	Kod EAN			niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
	dł. x szer. x wys. (cm)	(m³)	(kg)		Srebrny metaliczny	Kwarcowoszary metaliczny	Ciemnoszary metaliczny	
Z drzwiami standardowymi, wymiary drzwi: 76 x 182 cm (szer. x wys.), zawias po prawej stronie								
A1	180 x 220 x 218	6	155,8	5	9003414 15010 2	9003414 19010 8	9003414 17010 0	7.470,00
A2	180 x 260 x 218	7,3	175,7	6	9003414 15020 1	9003414 19020 7	9003414 17020 9	8.410,00
A3	180 x 300 x 218	8,9	194,2	6	9003414 15030 0	9003414 19030 6	9003414 17030 8	9.360,00
A4	180 x 380 x 222	11,4	237,3	8	9003414 15040 9	9003414 19040 5	9003414 17040 7	10.750,00
A5	260 x 220 x 218	8,9	191	5	9003414 15050 8	9003414 19050 4	9003414 17050 6	9.360,00
A6	260 x 260 x 218	10,7	214,5	6	9003414 15060 7	9003414 19060 3	9003414 17060 5	10.290,00
A7	260 x 300 x 218	12,7	230,8	7	9003414 15070 6	9003414 19070 2	9003414 17070 4	11.690,00
A8	260 x 380 x 222	17,2	281,5	8	9003414 15080 5	9003414 19080 1	9003414 17080 3	13.170,00
Z drzwiami podwójnymi, wymiary drzwi: A1 – A4: 139 x 182 cm (szer. x wys.), A5 – A8: 155 x 182 cm (szer. x wys.)								
A1	180 x 220 x 218	6	167	5	9003414 15019 5	9003414 19019 1	9003414 17019 3	8.880,00
A2	180 x 260 x 218	7,3	186,9	6	9003414 15029 4	9003414 19029 0	9003414 17029 2	9.820,00
A3	180 x 300 x 218	8,9	202,4	6	9003414 15039 3	9003414 19039 9	9003414 17039 1	10.750,00
A4	180 x 380 x 222	11,4	247	8	9003414 15049 2	9003414 19049 8	9003414 17049 0	12.160,00
A5	260 x 220 x 218	8,9	203,4	5	9003414 15059 1	9003414 19059 7	9003414 17059 9	10.750,00
A6	260 x 260 x 218	10,7	226,9	6	9003414 15069 0	9003414 19069 6	9003414 17069 8	11.690,00
A7	260 x 300 x 218	12,7	243,2	7	9003414 15079 9	9003414 19079 5	9003414 17079 7	13.100,00
A8	260 x 380 x 222	17,2	293,9	8	9003414 15089 8	9003414 19089 4	9003414 17089 6	14.390,00

*włącznie z okapem dachu w najwyższym punkcie

Fundament	Wielkość	Wymiary zewnętrzne	Waga	Liczba	Kod EAN	niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
		dł. x szer. (cm)	(kg)	kartonów		
Aluminiowa rama podłogowa						
Profil aluminiowy (40 x 40 mm) z łącznikami narożnymi i mocowaniem (kotwy i śruby)						
	A1	172 x 172	5,68	1	9003414 41031 2	920,00
	A2	172 x 212	6,4	1	9003414 41071 8	970,00
	A3, A5	172 x 252	7	1	9003414 41041 1	1.020,00
	A4	172 x 332	9,1	2	9003414 41081 7	1.170,00
	A6	252 x 212	7,6	1	9003414 41042 8	1.070,00
	A7	252 x 252	8,22	1	9003414 41051 0	1.170,00
	A8	252 x 332	10,32	2	9003414 41061 9	1.400,00
WSKAZÓWKA: Jeżeli rama podłogowa jest układana bezpośrednio na podsypce żwirowej (ok. 10 cm żwiru, bez fundamentu i płyt), do mocowania do podłoża potrzebne są Kotwy gruntowe. W przypadku tego rozwiązania fundamentowego klient musi zapewnić odporność na burzę. Dla rozmiaru A1: 8 szt. dla rozmiaru A2, A3, A4, A5, A6: 10 szt. dla rozmiaru A7, A8: 12 szt.						
Kotwa gruntowa	W opakowaniu 4 sztuki	53 x 4,5	1,4	1	9003414 41004 6	100,00
	W opakowaniu 6 sztuk	53 x 4,5	2,1	1	9003414 41006 0	130,00
Aluminiowa płyta podłogowa						
Aluminiowa blacha ryflowana o grubości 2 mm, składa się z kilku segmentów i profili łączących, zależnie od wielkości domu. Zalecana Aluminiowa rama podłogowa. Podkład z wypełnieniem lub płytami z twardej pianki XPS o grubości ok. 2-3 cm (nie wchodzi w zakres dostawy).						
	A1	163,6 x 163,6	20,9	1	9003414 48031 5	1.610,00
	A2	163,6 x 203,6	24,8	1	9003414 48071 1	1.950,00
	A3, A5	243,6 x 163,6	31	1	9003414 48041 4	2.440,00
	A4	163,6 x 323,6	38	1	9003414 48081 0	2.800,00
	A6	243,6 x 203,6	37,3	1	9003414 48042 1	2.800,00
	A7	243,6 x 243,6	44,4	1	9003414 48051 3	3.280,00
	A8	243,6 x 323,6	56,3	1	9003414 48061 2	4.440,00
SmartBase						
Składa się z płyt aluminiowych, aluminiowej ramy i regulowanych nóżek (zakres regulacji 4 cm), w tym materiału mocującego, maksymalna nośność 200 kg/m². Dodatkowo wymagane narzędzia: poziomica, wiertarka, klucz płaski SW13 i SW24						
	A1	172 x 172	55,4	3	9003414 43946 7	4.870,00
	A2	172 x 212	67,2	3	9003414 43988 7	5.610,00
	A3, A5	172 x 252	72,9	3	9003414 43958 0	6.540,00
	A4	172 x 332	98,9	3	9003414 43976 4	7.950,00
	A6	252 x 212	86,5	3	9003414 43963 4	7.470,00
	A7	252 x 252	101,8	4	9003414 43968 9	8.410,00
	A8	252 x 332	130,6	4	9003414 43978 8	10.290,00
SmartBasePLUS						
Składa się z płyt aluminiowych, ramy aluminiowej i ocynkowanych śrub poziomujących (zakres regulacji 15 cm), w tym materiału mocującego i ręcznego wkrętaka. Maksymalna nośność 200 kg/m². Dodatkowo wymagane narzędzia: wiertarka udarowa, wiertła, poziomica, klucze płaskie SW13 i SW24, łopata						
	A1	172 x 172	79	3	9003414 43446 2	5.850,00
	A2	172 x 212	90,8	3	9003414 43488 2	6.340,00
	A3, A5	172 x 252	100,3	3	9003414 43458 5	7.470,00
	A4	172 x 332	120,6	3	9003414 43476 9	8.880,00
	A6	252 x 212	113,9	3	9003414 43463 9	8.410,00
	A7	252 x 252	123,5	4	9003414 43468 4	9.520,00
	A8	252 x 332	159,5	4	9003414 43478 3	12.630,00
WSKAZÓWKA: Wiertarki udarowe można wypożyczyć od każdego dobrze wyposażonego specjalisty, jednak wymagane wiertło jest dostępne w Biohort.						
Wiertła	do uchwytu SDS-MAX Ø 18 mm	Ø 40 x 570 mm	3,5			

Przedłużenie do SmartBase ^{PLUS}				
	Rura Przedłużająca do kotwy gruntowej ze śrubą, podkładką i nakrętką. Max 500 mm	W opakowaniu 1 sztuka	9003414 43411 0	480,00

Akcesoria	Wymiary	Waga	Kod EAN			niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
	dł. x szer. x wys. (cm)	(kg)	Srebrny metaliczny	Warcowoszary metaliczny	Ciemnoszary metaliczny	

Drzwi standardowe lewe (zawiasy po lewej stronie) (niedostępne dla drzwi podwójnych), prosimy o dopisanie na zamówieniu "drzwi lewe"						
--	--	--	--	--	--	--

	76 x 182	34,8	9003414 89001 5	9003414 89001 5	9003414 89001 5	370,00
---	----------	------	------------------------	------------------------	------------------------	--------

Drzwi dodatkowe Potrójne ryglowanie z klamką ze stali nierdzewnej, sprężyna gazowa, 2 uchwyty narzędziowe i ościeżnica drzwi bocznych, zawias drzwi prawych						
---	--	--	--	--	--	--

	79,2 x 3 x 185	47,4	9003414 83002 8	9003414 88002 3	9003414 84002 7	2.920,00
---	----------------	------	------------------------	------------------------	------------------------	----------

WSKAZÓWKA: Stosując SmartBase lub SmartBase ^{PLUS} dla drzwi bocznych konieczny jest pakiet dodatkowy.						
---	--	--	--	--	--	--

SmartBase pakiet dodatkowy	0,9	9003414 43505 6				430,00
----------------------------	-----	------------------------	--	--	--	--------

SmartBase ^{PLUS} pakiet dodatkowy	3,6	9003414 43405 9				430,00
--	-----	------------------------	--	--	--	--------

Okno Kompletny panel ściany bocznej (szer. 81,5 x wys. 188 cm) z zainstalowanym oknem ze szkła akrylowego, metalową ramą (otwór okienny 50 x 60 cm).						
--	--	--	--	--	--	--

	81,5 x 2,5 x 188	9,4	9003414 43065 5	9003414 43085 3	9003414 43055 6	1.610,00
---	------------------	-----	------------------------	------------------------	------------------------	----------

Zestaw rur spustowych Wykonane z ocynkowanej stali powlekanej poliamidem wraz z materiałem mocującym, 2 sztuki w opakowaniu						
---	--	--	--	--	--	--

	4 x 4 x 182	2,9	9003414 44022 7	9003414 44082 1	9003414 44062 3	470,00
--	-------------	-----	------------------------	------------------------	------------------------	--------

FloraBoard Dwie skrzynki na kwiaty, w tym plastikowe wkładki, dwie szyny nośne do mocowania do zewnętrznej ściany domku. Kilka skrzynek na kwiaty można umieścić obok siebie.						
---	--	--	--	--	--	--

	82 x 25 x 188	11,3	9003414 47030 9	9003414 47080 4	9003414 47050 7	970,00
---	---------------	------	------------------------	------------------------	------------------------	--------

Uchwyt narzędziowy Do wewnętrznej strony drzwi (max. 4 uchwyty narzędziowe na drzwi), 2 sztuki w opakowaniu.						
--	--	--	--	--	--	--

	51,6 x 3,5 x 5	0,7	9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4	190,00
---	----------------	-----	------------------------	------------------------	------------------------	--------

Akcesoria z ocynkowanej ognioowo blachy stalowej			Wymiary	Kod EAN	niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
			dł. x szer. x wys. (cm)		
	A Szyna nośna	W opakowaniu 2 sztuki	4 x 4 x 185	9003414 46021 8	240,00
	B Półki regałowe*	W opakowaniu 2 sztuki	72 x 24,5 x 7,5	9003414 45010 3	300,00
W opakowaniu 4 sztuki		72 x 24,5 x 7,5	9003414 45020 2	420,00	
2 sztuki w opakowaniu (głębokie)		72 x 43,5 x 12,5	9003414 45030 1	470,00	
	C Stół rozkładany*	69,2 x 57,5 x 40		9003414 40011 5	660,00
	D Kosz wiszący*	67 x 34 x 20		9003414 47071 2	350,00
	E Zestaw haków*	72 x 17 x 73		9003414 47070 5	420,00
	F Wieszak na narzędzia	W opakowaniu 4 sztuki	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	140,00
	G Kosz na drzwi	W opakowaniu 2 sztuki	34 x 10 x 9,5	9003414 46025 6	240,00
	H Kosz na ścianę*	W opakowaniu 2 sztuki	72 x 16 x 11	9003414 46026 3	350,00
	I Rampa***	135 x 14,5 x 7		9003414 41000 8	480,00
	J Stojak rowerowy BikeHolder*	Zestaw na 3 rowery	72 x 10 x 33	9003414 49012 3	350,00
	K Wieszak rowerowy BikeMax	W opakowaniu 1 sztuka	4 x 4 x 185	9003414 49011 6	260,00
		W opakowaniu 2 sztuki	15 x 10 x 185	9003414 49021 5	420,00
	L BikeLift®	Podstawowy	33 x 184 x 27,5	9003414 49050 5	2.440,00
		Obrotowy	33 x 184 x 38,5	9003414 49051 2	2.920,00
	M Panel elektryczny	20 x 4 x 185		9003414 46031 7	300,00
	N Oświetlenie LED	44 x 4 x 1,5		9003414 46041 6	370,00

*Stojak regałowy nie jest zawarty w dostawie ***możliwe tylko przy drzwiach podwójnych wraz z aluminiową ramą podłogową



Wyposażenie standardowe: dla wszystkich wielkości

- drzwi z blachy profilowanej
- podwójne ryglowanie, zamek cylindryczny z obrotowym uchwytem T i zapasowym kluczem
- zintegrowana rynna dachowa wraz z przyłączem do węża 1 1/4" cal
- wkręty i kołki do mocowania do podłoża

wersja
ECO


(wewnątrz zawsze szarobiałe)

Wielkość	Wymiary zewnętrzne*	Pojemność	Waga	Liczba kartonów	Kod EAN			niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
	dł. x szer. x wys. (cm)	(m³)	(kg)		Srebrny metaliczny	Kwarcowoszary metaliczny	Ciemnoszary metaliczny	
Z drzwiami standardowymi, wymiary drzwi: 76 x 182 cm (szer. x wys.), zawias po prawej stronie								
A1	180 x 220 x 218	6	128	5	9003414 15610 4	9003414 19610 0	9003414 17610 2	6.540,00
A2	180 x 260 x 218	7,3	146	6	9003414 15620 3	9003414 19620 9	9003414 17620 1	7.470,00
A3	180 x 300 x 218	8,9	161	6	9003414 15630 2	9003414 19630 8	9003414 17630 0	8.410,00
A4	180 x 380 x 222	11,4	204	8	9003414 15640 1	9003414 19640 7	9003414 17640 9	9.820,00
A5	260 x 220 x 218	8,9	160	5	9003414 15650 0	9003414 19650 6	9003414 17650 8	8.410,00
A6	260 x 260 x 218	10,7	182	6	9003414 15660 9	9003414 19660 5	9003414 17660 7	9.360,00
A7	260 x 300 x 218	12,7	194	7	9003414 15670 8	9003414 19670 4	9003414 17670 6	10.750,00
A8	260 x 380 x 222	17,2	246	8	9003414 15680 7	9003414 19680 3	9003414 17680 5	12.200,00
Z drzwiami podwójnymi, wymiary drzwi: A1 – A4: 139 x 182 cm (szer. x wys.), A5 – A8: 155 x 182 cm (szer. x wys.)								
A1	180 x 220 x 218	6	133	5	9003414 15619 7	9003414 19619 3	9003414 17619 5	7.950,00
A2	180 x 260 x 218	7,3	151	6	9003414 15629 6	9003414 19629 2	9003414 17629 4	8.880,00
A3	180 x 300 x 218	8,9	166	6	9003414 15639 5	9003414 19639 1	9003414 17639 3	9.820,00
A4	180 x 380 x 222	11,4	215	8	9003414 15649 4	9003414 19649 0	9003414 17649 2	11.220,00
A5	260 x 220 x 218	8,9	163	5	9003414 15659 3	9003414 19659 9	9003414 17659 1	9.820,00
A6	260 x 260 x 218	10,7	185	6	9003414 15669 2	9003414 19669 8	9003414 17669 0	10.750,00
A7	260 x 300 x 218	12,7	197	7	9003414 15679 1	9003414 19679 7	9003414 17679 9	12.160,00
A8	260 x 380 x 222	17,2	249	8	9003414 15689 0	9003414 19689 6	9003414 17689 8	13.420,00

*włącznie z okapem dachu w najwyższym punkcie

Fundament	Wielkość	Wymiary zewnętrzne	Waga	Liczba kartonów	Kod EAN	niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
		dł. x szer. (cm)	(kg)			
Aluminiowa rama podłogowa Profil aluminiowy (40 x 40 mm) z łącznikami narożnymi i mocowaniem (kotwy i śruby)						
	A1	172 x 172	5,68	1	9003414 41031 2	920,00
	A2	172 x 212	6,4	1	9003414 41071 8	970,00
	A3, A5	172 x 252	7	1	9003414 41041 1	1.020,00
	A4	172 x 332	9,1	2	9003414 41081 7	1.170,00
	A6	252 x 212	7,6	1	9003414 41042 8	1.070,00
	A7	252 x 252	8,22	1	9003414 41051 0	1.170,00
	A8	252 x 332	10,32	2	9003414 41061 9	1.400,00
WSKAZÓWKA: Jeżeli rama podłogowa jest układana bezpośrednio na podsypce żwirowej (ok. 10 cm żwiru, bez fundamentu i płyt), do mocowania do podłoża potrzebne są Kotwy gruntowe. W przypadku tego rozwiązania fundamentowego klient musi zapewnić odporność na burzę. Dla wielkości A1: 8 szt. dla wielkości A2, A3, A4, A5, A6: 10 szt. dla wielkości A7, A8: 12 szt.						
Kotwa gruntowa	W opakowaniu 4 sztuki	53 x 4,5	1,4	1	9003414 41004 6	100,00
	W opakowaniu 6 sztuk	53 x 4,5	2,1	1	9003414 41006 0	130,00
Aluminiowa płyta podłogowa Aluminiowa blacha ryflowana o grubości 2 mm, składa się z kilku segmentów i profili łączących, zależnie od wielkości domu. Zalecana Aluminiowa rama podłogowa. Podkład z wypełnieniem lub płytami z twardej pianki XPS o grubości ok. 2-3 cm (nie wchodzi w zakres dostawy).						
	A1	163,6 x 163,6	20,9	1	9003414 48031 5	1.610,00
	A2	163,6 x 203,6	24,8	1	9003414 48071 1	1.950,00
	A3, A5	243,6 x 163,6	31	1	9003414 48041 4	2.440,00
	A4	163,6 x 323,6	38	1	9003414 48081 0	2.800,00
	A6	243,6 x 203,6	37,3	1	9003414 48042 1	2.800,00
	A7	243,6 x 243,6	44,4	1	9003414 48051 3	3.280,00
	A8	243,6 x 323,6	56,3	1	9003414 48061 2	4.440,00
SmartBase Składa się z płyt aluminiowych, aluminiowej ramy i regulowanych nóżek (zakres regulacji 4 cm), w tym materiału mocującego, maksymalna nośność 200 kg/m². Dodatkowo wymagane narzędzia: poziomica, wiertarka, klucz płaski SW13 i SW24						
	A1	172 x 172	55,4	3	9003414 43946 7	4.870,00
	A2	172 x 212	67,2	3	9003414 43988 7	5.610,00
	A3, A5	172 x 252	72,9	3	9003414 43958 0	6.540,00
	A4	172 x 332	98,9	3	9003414 43976 4	7.950,00
	A6	252 x 212	86,5	3	9003414 43963 4	7.470,00
	A7	252 x 252	101,8	4	9003414 43968 9	8.410,00
	A8	252 x 332	130,6	4	9003414 43978 8	10.290,00
SmartBasePLUS Składa się z płyt aluminiowych, ramy aluminiowej i ocynkowanych śrub poziomujących (zakres regulacji 15 cm), w tym materiału mocującego i ręcznego wkrętaka. Maksymalna nośność 200 kg/m². Dodatkowo wymagane narzędzia: wiertarka udarowa, wiertła, poziomica, klucze płaskie SW13 i SW24, łopata						
	A1	172 x 172	79	3	9003414 43446 2	5.850,00
	A2	172 x 212	90,8	3	9003414 43488 2	6.340,00
	A3, A5	172 x 252	100,3	3	9003414 43458 5	7.470,00
	A4	172 x 332	120,6	3	9003414 43476 9	8.880,00
	A6	252 x 212	113,9	3	9003414 43463 9	8.410,00
	A7	252 x 252	123,5	4	9003414 43468 4	9.520,00
	A8	252 x 332	159,5	4	9003414 43478 3	12.630,00
WSKAZÓWKA: Wiertarki udarowe można wypożyczyć od każdego dobrze wyposażonego specjalisty, jednak wymagane wiertło jest dostępne w Biohort.						
Wiertła	do uchwytu SDS-MAX Ø 18 mm	Ø 40 x 570 mm	3,5	1	9003414 43410 3	430,00

Przedłużenie do SmartBase ^{PLUS}				
	Rura Przedłużająca do kotwy gruntowej ze śrubą, podkładką i nakrętką. Max 500 mm	W opakowaniu 1 sztuka	9003414 43411 0	480,00


Akcesoria	Wymiary	Waga	Kod EAN			niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
	dł. x szer. x wys. (cm)	(kg)	Srebrny metaliczny	Kwarcowoszary metaliczny	Ciemnoszary metaliczny	
Dodatkowe drzwi ECO						
Z zamkiem bębnowym z uchwytem T, w tym zamek 2-kierunkowy, haki drzwiowe, zawiasy, system organizerów po wewnętrznej stronie drzwi i ościeżnica boczna, zawias drzwi prawych						
	79,2 x 3 x 185	36,5	9003414 83602 0	9003414 88602 5	9003414 84602 9	1.950,00
WSKAZÓWKA: Stosując SmartBase lub SmartBase ^{PLUS} dla drzwi bocznych konieczny jest pakiet dodatkowy.						
SmartBase pakiet dodatkowy		0,9	9003414 43505 6			430,00
SmartBase ^{PLUS} pakiet dodatkowy		3,6	9003414 43405 9			430,00

Okno Kompletny panel ściany bocznej (szer. 81,5 x wys. 188 cm) z zainstalowanym oknem ze szkła akrylowego, metalową ramą (otwór okienny 50 x 60 cm).						
	81,5 x 2,5 x 188	9,4	9003414 43065 5	9003414 43085 3	9003414 43055 6	1.610,00

Zestaw rur spustowych Wykonane z ocynkowanej stali powlekanej poliamidem wraz z materiałem mocującym, 2 sztuki w opakowaniu						
	4 x 4 x 182	2,9	9003414 44022 7	9003414 44082 1	9003414 44062 3	470,00

FloraBoard Dwie skrzynki na kwiaty, w tym plastikowe wkładki, dwie szyny nośne do mocowania do zewnętrznej ściany domu. Kilka skrzynek na kwiaty można umieścić obok siebie.						
	82 x 25 x 188	11,3	9003414 47030 9	9003414 47080 4	9003414 47050 7	970,00

Uchwyt narzędziowy ECO Do wewnętrznej strony drzwi (max. 4 uchwyty narzędziowe na drzwi), 2 sztuki w opakowaniu. tylko dla AvantGarde®ECO i dodatkowych drzwi z blachy profilowanej.						
	30 x 5 x 3,5	0,5	9003414 47032 3	9003414 47082 8	9003414 47052 1	190,00



Akcesoria z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej			Wymiary	Kod EAN	niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
			dł. x szer. x wys. (cm)		
A	Szyna nośna	W opakowaniu 2 sztuki	4 x 4 x 185	9003414 46021 8	240,00
	B	Półki regałowe*	W opakowaniu 2 sztuki	72 x 24,5 x 7,5	9003414 45010 3
W opakowaniu 4 sztuki			72 x 24,5 x 7,5	9003414 45020 2	420,00
2 sztuki w opakowaniu (głębokie)			72 x 43,5 x 12,5	9003414 45030 1	470,00
C	Stół rozkładany*		69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	660,00
D	Kosz wiszący*		67 x 34 x 20	9003414 47071 2	350,00
E	Zestaw haków*		72 x 17 x 73	9003414 47070 5	420,00
F	Wieszak na narzędzia	W opakowaniu 4 sztuki	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	140,00
G	Kosz na drzwi	W opakowaniu 2 sztuki	34 x 10 x 9,5	9003414 46025 6	240,00
H	Kosz na ścianę*	W opakowaniu 2 sztuka	72 x 16 x 11	9003414 46026 3	350,00
I	Rampa***		135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8	480,00
J	Stojak rowerowy BikeHolder*	Zestaw na 3 rowery	72 x 10 x 33	9003414 49012 3	350,00
K	Wieszak rowerowy BikeMax	W opakowaniu 1 sztuka	4 x 4 x 185	9003414 49011 6	260,00
		W opakowaniu 2 sztuki	15 x 10 x 185	9003414 49021 5	420,00
L	BikeLift*	Podstawowy	33 x 184 x 27,5	9003414 49050 5	2.440,00
		Obrotowy	33 x 184 x 38,5	9003414 49051 2	2.920,00
M	Panel elektryczny		20 x 4 x 185	9003414 46031 7	300,00
N	Oświetlenie LED		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	370,00
O	Zestaw sprężyn gazowych do drzwi ECO	W opakowaniu 1 sztuka	34 x 2 x 2	9003414 83608 2	140,00
		W opakowaniu 2 sztuki	34 x 2 x 2	9003414 83609 9	240,00

*Stojak regałowy nie jest zawarty w dostawie ***możliwe tylko przy drzwiach podwójnych wraz z aluminiową ramą podłogową



wyposażenie podstawowe dla wszystkich wielkości

- 2 półki regałowe i 2 stojaki regałowe
- 4 wieszaki na narzędzia (do zawieszenia szpadli, grabi, węży itd.)
- 2 uchwyty narzędziowe na wewn. stronie drzwi
- otwieranie drzwi wspomagane samozamykaczem
- potrójne ryglowanie z klamką ze stali nierdzewnej, zamek cylindryczny i klucz zapasowy
- zintegrowana rynna dachowa wraz z przyłączem do węża 1 1/4" cal
- wkręty i kołki do mocowania do podłoża

(wnętrze jest zawsze szaro-białe, dach w kolorze kwarcowo szarym metalicznym)

Wielkość	Wymiary zewnętrzne*	pojemność	Waga	Liczba kartonów	Kod EAN			niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
	dł. x szer. x wys. (cm)	(m³)	(kg)		Srebrny metaliczny	Kwarcowoszary metaliczny	Ciemnoszary metaliczny	
Z drzwiami standardowymi, wymiary drzwi: 76 x 182 cm (szer. x wys.), zawias po prawej stronie								
H5	155 x 275 x 222	7,2	222,8	8	9003414 83010 3	9003414 88010 8	9003414 84010 2	9.890,00
H1	275 x 155 x 222	7,2	214,5	8	9003414 83020 2	9003414 88020 7	9003414 84020 1	9.890,00
H2	275 x 195 x 222	9,4	232	7	9003414 83030 1	9003414 88030 6	9003414 84030 0	11.300,00
H3	275 x 235 x 222	11,6	267,5	8	9003414 83040 0	9003414 88040 5	9003414 84040 9	12.680,00
H4	275 x 275 x 222	13,8	283,6	8	9003414 83050 9	9003414 88050 4	9003414 84050 8	13.660,00
H5	275 x 315 x 222	16	317,8	9	9003414 83060 8	9003414 88060 3	9003414 84060 7	15.130,00
H6	315 x 315 x 222	18,6	363,2	11	9003414 83070 7	9003414 88070 2	9003414 84070 6	16.590,00
Z drzwiami podwójnymi, wymiary drzwi: 155 x 182 cm (szer. x wys.)								
H1	275 x 155 x 222	7,2	226,9	8	9003414 83029 5	9003414 88029 0	9003414 84029 4	11.300,00
H2	275 x 195 x 222	9,4	244,4	7	9003414 83039 4	9003414 88039 9	9003414 84039 3	12.720,00
H3	275 x 235 x 222	11,6	279,9	8	9003414 83049 3	9003414 88049 8	9003414 84049 2	13.900,00
H4	275 x 275 x 222	13,8	296	8	9003414 83059 2	9003414 88059 7	9003414 84059 1	15.070,00
H5	275 x 315 x 222	16	330,2	9	9003414 83069 1	9003414 88069 6	9003414 84069 0	16.350,00
H6	315 x 315 x 222	18,6	375,8	11	9003414 83079 0	9003414 88079 5	9003414 84079 9	17.810,00

*włącznie z okapem dachu w najwyższym punkcie

Fundament	Wielkość	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. (cm)	Waga (kg)	Liczba kartonów	Kod EAN	niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
Aluminiowa rama podłogowa	Profil aluminiowy (40 x 40 mm) z łącznikami narożnymi i mocowaniem (kotwy i śruby)					
	H1, HS	252 x 132	6,38	1	9003414 41022 0	930,00
	H2	252 x 172	7	1	9003414 41041 1	1.020,00
	H3	252 x 212	7,6	1	9003414 41042 8	1.070,00
	H4	252 x 252	8,22	1	9003414 41051 0	1.170,00
	H5	252 x 292	8,82	1	9003414 41062 6	1.310,00
	H6	292 x 292	9,6	1	9003414 41043 5	1.400,00
WSKAZÓWKA: Jeżeli rama podłogowa jest układana bezpośrednio na podsypce żwirowej (ok. 10 cm żwiru, bez fundamentu i płyt), do mocowania do podłoża potrzebne są kotwy gruntowe. W przypadku tego rozwiązania fundamentowego klient musi zapewnić odporność na burzę. Dla wielkości HS, H1: 8 szt. dla wielkości H2, H3: 10 szt. dla wielkości H4, H5, H6: 12 szt.						
Kotwa gruntowa	W opakowaniu 4 sztuki	53 x 4,5	1,4	1	9003414 41004 6	100,00
	W opakowaniu 6 sztuk	53 x 4,5	2,1	1	9003414 41006 0	130,00
Aluminiowa płyta podłogowa	Aluminiowa blacha ryflowana o grubości 2 mm, składa się z kilku segmentów i profili łączących, zależnie od wielkości domu. Zalecana Aluminiowa rama podłogowa. Podkład z wypełnieniem lub płytami z twardej pianki XPS o grubości ok. 2-3 cm (nie wchodzi w zakres dostawy).					
	H1, HS	243,6 x 123,6	24,8	1	9003414 48022 3	1.950,00
	H2	243,6 x 163,6	31	1	9003414 48041 4	2.440,00
	H3	243,6 x 203,6	37,3	1	9003414 48042 1	2.800,00
	H4	243,6 x 243,6	44,4	1	9003414 48051 3	3.280,00
	H5	243,6 x 283,6	50	1	9003414 48062 9	3.980,00
	H6	283,6 x 283,6	66,6	2	9003414 48043 8	4.440,00
SmartBase	Składa się z płyt aluminiowych, aluminiowej ramy i regulowanych nóżek (zakres regulacji 4 cm), w tym materiału mocującego, maksymalna nośność 200 kg/m². Dodatkowo wymagane narzędzia: poziomica, wiertarka, klucz płaski SW13 i SW24.					
	H1, HS	252 x 132	62,1	3	9003414 43952 8	5.610,00
	H2	172 x 252	72,9	3	9003414 43958 0	6.540,00
	H3	252 x 212	86,5	3	9003414 43963 4	7.470,00
	H4	252 x 252	101,8	4	9003414 43968 9	8.410,00
	H5	252 x 292	113,4	4	9003414 43973 3	9.360,00
	H6	292 x 292	127,6	5	9003414 43995 5	10.750,00
SmartBase ^{PLUS}	Zawiera panele aluminiowe, aluminiową ramę fundamentową i wkręty gruntowe (15 cm zakres regulacji), zawiera konieczne części łączące i ręcznego wkrętaka, max. nośność 200 kg/m², dodatkowo wymagane narzędzia: wiertarka udarowa, wiertło, poziomica, wiertarka, klucze płaskie SW13 i SW24, łopata.					
	H1, HS	252 x 132	89,5	3	9003414 43452 3	6.540,00
	H2	252 x 172	100,3	3	9003414 43458 5	7.470,00
	H3	252 x 212	113,9	3	9003414 43463 9	8.410,00
	H4	252 x 252	123,5	4	9003414 43468 4	9.520,00
	H5	252 x 292	139,7	4	9003414 43473 8	11.220,00
	H6	292 x 292	182	5	9003414 43495 0	13.100,00
WSKAZÓWKA: Wiertarki udarowe można wypożyczyć od każdego dobrze wyposażonego specjalisty, jednak wymagane wiertło jest dostępne w Biohort.						
Wiertła	do uchwytu SDS-MAX Ø 18 mm	Ø 40 x 570 mm	3,5	1	9003414 43410 3	430,00
Przedłużenie do SmartBase ^{PLUS}						
	Rura Przedłużająca do kotwy gruntowej ze śrubą, podkładką i nakrętką. Max 500 mm	W opakowaniu 1 sztuka		9003414 43411 0		480,00

Aksesoria z ocynkowanej ogniwo blachy stalowej			Wymiary	Kod EAN	niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
			dł. x szer. x wys. (cm)		
A	Szyna nośna	W opakowaniu 2 sztuki	4 x 4 x 185	9003414 46021 8	240,00
		W opakowaniu 2 sztuki	72 x 24,5 x 7,5	9003414 45010 3	300,00
B	Półki regałowe*	W opakowaniu 4 sztuki	72 x 24,5 x 7,5	9003414 45020 2	420,00
		2 sztuki w opakowaniu (głębokie)	72 x 43,5 x 12,5	9003414 45030 1	470,00
C	Stół rozkładany*		69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	660,00
D	Kosz wiszący*		67 x 34 x 20	9003414 47071 2	350,00
E	Zestaw haków*		72 x 17 x 73	9003414 47070 5	420,00
F	Wieszak na narzędzia	W opakowaniu 4 sztuki	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	140,00
G	Kosz na drzwi	W opakowaniu 2 sztuki	34 x 10 x 9,5	9003414 46025 6	240,00
H	Kosz na ścianę*	W opakowaniu 2 sztuki	72 x 16 x 11	9003414 46026 3	350,00
I	Rampa***		135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8	480,00
J	Stojak rowerowy BikeHolder*	Zestaw na 3 rowery	72 x 10 x 33	9003414 49012 3	350,00
		W opakowaniu 1 sztuka	4 x 4 x 185	9003414 49011 6	260,00
K	Wieszak rowerowy BikeMax	W opakowaniu 2 sztuki	15 x 10 x 185	9003414 49021 5	420,00
		Podstawowy	33 x 184 x 27,5	9003414 49050 5	2.440,00
L	BikeLift*	Obrotowy	33 x 184 x 38,5	9003414 49051 2	2.920,00
M	Panel elektryczny		20 x 4 x 185	9003414 46031 7	300,00
N	Oświetlenie LED		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	370,00

*Stojak regałowy nie jest zawarty w dostawie ***możliwe tylko przy drzwiach podwójnych wraz z aluminiową ramą podłogową

Aksesoria	Wielkość	Wymiary	Waga	Kod EAN			niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
		dł. x szer. x wys. (cm)	(kg)	srebrny metaliczny	kwarcowoszary metaliczny	ciemnoszary metaliczny	
Dach boczny S		Szerokość: 150 cm Do montażu przy boku z rynną deszczową - opcjonalnie z jednej, lub obu stron - zestaw w komplecie ze słupami i rurą spustową (kolor powierzchni dachu: kwarcowo-szary metaliczny)					
	H2	150 x 195 x 222	75,8	9003414 83836 9	9003414 88836 4	9003414 84836 8	5.370,00
	H3	150 x 235 x 222	86,7	9003414 83846 8	9003414 88846 3	9003414 84846 7	5.850,00
	H4	150 x 275 x 222	94,2	9003414 83856 7	9003414 88856 2	9003414 84856 6	6.340,00
	H5, H6	150 x 315 x 222	104,1	9003414 83866 6	9003414 88866 1	9003414 84866 5	6.830,00
Dach boczny L		Szerokość: 282 cm Do montażu przy boku z rynną deszczową - opcjonalnie z jednej, lub obu stron - zestaw w komplecie ze słupami i rurą spustową (kolor powierzchni dachu: kwarcowo-szary metaliczny)					
	H2	282 x 195 x 222	115	9003414 83036 3	9003414 88036 8	9003414 84036 2	6.830,00
	H3	282 x 235 x 222	134,6	9003414 83046 2	9003414 88046 7	9003414 84046 1	7.320,00
	H4	282 x 275 x 222	141,3	9003414 83056 1	9003414 88056 6	9003414 84056 0	7.800,00
	H5, H6	282 x 315 x 222	155,8	9003414 83066 0	9003414 88066 5	9003414 84066 9	8.290,00
Ściana osłonowa dla dachu bocznego		Montowane z boku dachu bocznego, Zestaw w komplecie z szynami montażowymi i panelami					
	H2	157 x 2,5 x 181	37,8	9003414 83038 7	9003414 88038 2	9003414 84038 6	2.190,00
	H3	197 x 2,5 x 181	45,6	9003414 83048 6	9003414 88048 1	9003414 84048 5	2.440,00
	H4	237 x 2,5 x 181	54,8	9003414 83058 5	9003414 88058 0	9003414 84058 4	2.680,00
	H5, H6	277 x 2,5 x 181	62,8	9003414 83068 4	9003414 88068 9	9003414 84068 3	2.920,00
Ściana osłonowa tylna dla dachu bocznego		Montowane z tyłu dachu bocznego, Zestaw w komplecie z szynami montażowymi i panelami					
	S	134 x 4 x 181	33,8	9003414 83097 4	9003414 88097 9	9003414 84097 3	2.440,00
	L	266 x 4 x 181	61,2	9003414 83098 1	9003414 88098 6	9003414 84098 0	3.410,00
Drzwi dodatkowe		Potrójne ryglowanie z klamką ze stali nierdzewnej, sprężyna gazowa, 2 uchwyty narzędziowe i ościeżnica drzwi bocznych, zawias drzwi prawych					
		79,2 x 3 x 185	47,4	9003414 83002 8	9003414 88002 3	9003414 84002 7	2.920,00
WSKAZÓWKA: Stosując SmartBase lub SmartBase ^{PLUS} dla drzwi bocznych konieczny jest pakiet dodatkowy.							
SmartBase pakiet dodatkowy			0,9	9003414 43505 6			430,00
SmartBase ^{PLUS} pakiet dodatkowy			3,6	9003414 43405 9			430,00
Drzwi standardowe lewe (zawiasy po lewej stronie)		(niedostępne dla drzwi podwójnych), prosimy o dopisanie na zamówieniu "drzwi lewe"					
		76 x 182	34,8	9003414 89001 5	9003414 89001 5	9003414 89001 5	370,00
Dodatkowe podwójne drzwi							
		155 x 182	59,8	9003414 83004 2	9003414 88004 7	9003414 84004 1	4.630,00
Okno		Kompletny panel ściany bocznej (szer. 81,5 x wys. 188 cm) z zainstalowanym oknem ze szklą akrylowego, metalową ramą (otwór okienny 50 x 60 cm).					
		81,5 x 2,5 x 188	9,4	9003414 43065 5	9003414 43085 3	9003414 43055 6	1.610,00
Zestaw rur spustowych		Wykonane z ocynkowanej stali powlekanej poliamidem wraz z materiałem mocującym, 2 sztuki w opakowaniu					
		4 x 4 x 204	3,2	9003414 44025 8	9003414 44		

**zalecana cena detaliczna zł z VAT i kosztami transportu

FloraBoard Dwie skrzynki na kwiaty, w tym plastikowe wkładki, dwie szyny nośne do mocowania do zewnętrznej ściany domu Kilka skrzynek na kwiaty można umieścić obok siebie.							
		82 x 25 x 188	11,3	9003414 47030 9	9003414 47080 4	9003414 47050 7	970,00
Uchwyt narzędziowy Do wewnętrznej strony drzwi (max. 4 uchwyty narzędziowe na drzwi), 2 sztuki w opakowaniu							
		51,6 x 3,5 x 5	0,7	9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4	190,00

Panorama®




wyposażenie podstawowe dla wszystkich wielkości


(wewnątrz zawsze szarobiały)

- 2 półki regałowe i 2 stojaki regałowe
- 4 wieszaki na narzędzia (do zawieszenia szpadli, grabi, węży itd.)
- 2 uchwyty narzędziowe na wewn. stronie drzwi
- otwieranie drzwi wspomagane samozamykaczem
- potrójne ryglowanie z klamką ze stali nierdzewnej, zamek cylindryczny i klucz zapasowy
- zintegrowana rynna dachowa wraz z przyłączem do węża 1 1/4" cal
- wkrety i kołki do mocowania do podłoża

Wielkość	Wymiary zewnętrzne*	pojemność	Waga	Liczba kartonów	Kod EAN			niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
	dł. x szer. x wys. (cm)	(m³)	(kg)		Srebrny metaliczny	kwarcowoszary metaliczny	ciemnoszary metaliczny	
Z drzwiami standardowymi, wymiary drzwi: 76 x 182 cm (szer. x wys.), zawias po prawej stronie								
P1	273 x 158 x 227	7,1	202,2	8	9003414 13020 3	9003414 18020 8	9003414 14020 2	11.690,00
P2	273 x 198 x 227	9,2	225,7	7	9003414 13030 2	9003414 18030 7	9003414 14030 1	13.100,00
P3	273 x 238 x 227	11,3	250	8	9003414 13040 1	9003414 18040 6	9003414 14040 0	14.030,00
P4	273 x 278 x 227	13,4	271,9	8	9003414 13050 0	9003414 18050 5	9003414 14050 9	15.430,00
P5	273 x 318 x 227	15,5	293,9	9	9003414 13060 9	9003414 18060 4	9003414 14060 8	16.360,00
Z drzwiami podwójnymi, wymiary drzwi: 155 x 182 cm (szer. x wys.)								
P1	273 x 158 x 227	7,1	214,6	8	9003414 13029 6	9003414 18029 1	9003414 14029 5	13.100,00
P2	273 x 198 x 227	9,2	238,1	7	9003414 13039 5	9003414 18039 0	9003414 14039 4	14.490,00
P3	273 x 238 x 227	11,3	262,4	8	9003414 13049 4	9003414 18049 9	9003414 14049 3	15.430,00
P4	273 x 278 x 227	13,4	284,3	8	9003414 13059 3	9003414 18059 8	9003414 14059 2	16.840,00
P5	273 x 318 x 227	15,5	306,3	9	9003414 13069 2	9003414 18069 7	9003414 14069 1	17.770,00

*włącznie z okapem dachu w najwyższym punkcie

Fundament	Wielkość	Wymiary zewnętrzne	Waga	Liczba	Kod EAN	niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
		dł. x szer. (cm)	(kg)	kartonów		
Aluminiowa rama podłogowa						
Profil aluminiowy (40 x 40 mm) z łącznikami narożnymi i mocowaniem (kotwy i śruby)						
	P1	252 x 132	6,38	1	9003414 41022 0	930,00
	P2	252 x 172	7	1	9003414 41041 1	1.020,00
	P3	252 x 212	7,6	1	9003414 41042 8	1.070,00
	P4	252 x 252	8,22	1	9003414 41051 0	1.170,00
	P5	252 x 292	8,82	1	9003414 41062 6	1.310,00
WSKAZÓWKA: Jeżeli rama podłogowa jest układana bezpośrednio na podsypce żwirowej (ok. 10 cm żwiru, bez fundamentu i płyt), do mocowania do podłoża potrzebne są kotwy gruntowe. W przypadku tego rozwiązania fundamentowego klient musi zapewnić odporność na burzę. Dla wielkości P1: 8 szt. dla wielkości P2, P3: 10 szt. dla rozmiarui P4, P5: 12 szt.						
Kotwa gruntowa	W opakowaniu 4 sztuki	53 x 4,5	1,4	1	9003414 41004 6	100,00
	W opakowaniu 6 sztuk	53 x 4,5	2,1	1	9003414 41006 0	130,00
Aluminiowa płyta podłogowa						
Aluminiowa blacha ryflowana o grubości 2 mm, składa się z kilku segmentów i profili łączących, zależnie od wielkości domu. Zalecana Aluminiowa rama podłogowa. Podkład z wypełnieniem lub płytami z twardej pianki XPS o grubości ok. 2-3 cm (nie wchodzi w zakres dostawy).						
	P1	243,6 x 123,6	24,8	1	9003414 48022 3	1.950,00
	P2	243,6 x 163,6	31	1	9003414 48041 4	2.440,00
	P3	243,6 x 203,6	37,3	1	9003414 48042 1	2.800,00
	P4	243,6 x 243,6	44,4	1	9003414 48051 3	3.280,00
	P5	243,6 x 283,6	50	1	9003414 48062 9	3.980,00
SmartBase						
Składa się z płyt aluminiowych, aluminiowej ramy i regulowanych nóżek (zakres regulacji 4 cm), w tym materiału mocującego, maksymalna nośność 200 kg/m². Dodatkowo wymagane narzędzia: poziomica, wiertarka, klucz płaski SW13 i SW24						
	P1	252 x 132	62,1	3	9003414 43952 8	5.610,00
	P2	172 x 252	72,9	3	9003414 43958 0	6.540,00
	P3	252 x 212	86,5	3	9003414 43963 4	7.470,00
	P4	252 x 252	101,8	4	9003414 43968 9	8.410,00
	P5	252 x 292	113,4	4	9003414 43973 3	9.360,00
SmartBase ^{PLUS}						
Składa się z płyt aluminiowych, ramy aluminiowej i ocynkowanych śrub poziomujących (zakres regulacji 15 cm), w tym materiału mocującego i ręcznego wkrętaka. Maksymalna nośność 200 kg/m². Dodatkowo wymagane narzędzia: wiertarka udarowa, wiertła, poziomica, klucze płaskie SW13 i SW24, łopata						
	P1	252 x 132	89,5	3	9003414 43452 3	6.540,00
	P2	252 x 172	100,3	3	9003414 43458 5	7.470,00
	P3	252 x 212	113,9	3	9003414 43463 9	8.410,00
	P4	252 x 252	123,5	4	9003414 43468 4	9.520,00
	P5	252 x 292	139,7	4	9003414 43473 8	11.220,00
WSKAZÓWKA: Wiertarki udarowe można wypożyczyć od każdego dobrze wyposażonego specjalisty, jednak wymagane wiertło jest dostępne w Biohort.						
Wiertła	do uchwytu SDS-MAX Ø 18 mm	Ø 40 x 570 mm	3,5	1	9003414 43410 3	430,00

Przedłużenie do SmartBase ^{PLUS}						
	Rura Przedłużająca do kotwy gruntowej ze śrubą, podkładką i nakrętką. Max 500mm	W opakowaniu 1 sztuka	9003414 43411 0		480,00	
Akcesoria	Wymiary	Waga	Kod EAN			niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
	dł. x szer. x wys. (cm)	(kg)	Srebrny metaliczny	Kwarcowoszary metaliczny	Ciemnoszary metaliczny	
Drzwi standardowe lewe (zawiasy po lewej stronie)	(niedostępne dla drzwi podwójnych), prosimy o dopisanie na zamówieniu "drzwi lewe"					
	76 x 182	34,8	9003414 89001 5	9003414 89001 5	9003414 89001 5	370,00
Dodatkowe podwójne drzwi						
	155 x 182	59,8	9003414 83004 2	9003414 88004 7	9003414 84004 1	4.630,00
Drzwi dodatkowe						
	79,2 x 3 x 185	47,4	9003414 83002 8	9003414 88002 3	9003414 84002 7	2.920,00
WSKAZÓWKA: Stosując SmartBase lub SmartBase ^{PLUS} dla drzwi bocznych konieczny jest pakiet dodatkowy.						
SmartBase pakiet dodatkowy		0,9	9003414 43505 6			430,00
SmartBase ^{PLUS} pakiet dodatkowy		3,6	9003414 43405 9			430,00
Okno						
Kompletny panel ściany bocznej (szer. 81,5 x wys. 188 cm) z zainstalowanym oknem ze szkła akrylowego, metalową ramą (otwór okienny 50 x 60 cm).						
	81,5 x 2,5 x 188	9,4	9003414 43065 5	9003414 43085 3	9003414 43055 6	1.610,00
Zestaw rur spustowych						
Wykonane z ocynkowanej stali powlekanej poliamidem wraz z materiałem mocującym, 2 sztuki w opakowaniu						
	4 x 4 x 193,5	3,2	9003414 44024 1	9003414 44084 5	9003414 44064 7	470,00
FloraBoard						
Dwie skrzynki na kwiaty, w tym plastikowe wkładki, dwie szyny nośne do mocowania do zewnętrznej ściany domku Kilka skrzynek na kwiaty można umieścić obok siebie.						
	82 x 25 x 188	11,3	9003414 47030 9	9003414 47080 4	9003414 47050 7	970,00
Uchwyt narzędziowy						
Do wewnętrznej strony drzwi (max. 4 uchwyty narzędziowe na drzwi), 2 sztuki w opakowaniu						
	51,6 x 3,5 x 5	0,7	9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4	190,00



Akcesoria z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej			Wymiary	Kod EAN	niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
			dł. x szer. x wys. (cm)		
A	Szyna nośna	W opakowaniu 2 sztuki	4 x 4 x 185	9003414 46021 8	240,00
B	Półki regałowe*	W opakowaniu 2 sztuki	72 x 24,5 x 7,5	9003414 45010 3	300,00
		W opakowaniu 4 sztuki	72 x 24,5 x 7,5	9003414 45020 2	420,00
		2 sztuki w opakowaniu (głębokie)	72 x 43,5 x 12,5	9003414 45030 1	470,00
C	Stół rozkładany*		69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	660,00
D	Kosz wiszący*		67 x 34 x 20	9003414 47071 2	350,00
E	Zestaw haków*		72 x 17 x 73	9003414 47070 5	420,00
F	Wieszak na narzędzia	W opakowaniu 4 sztuki	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	140,00
G	Kosz na drzwi	W opakowaniu 2 sztuki	34 x 10 x 9,5	9003414 46025 6	240,00
H	Kosz na ścianę*	W opakowaniu 2 sztuki	72 x 16 x 11	9003414 46026 3	350,00
I	Rampa***		135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8	480,00
J	Stojak rowerowy BikeHolder*	Zestaw na 3 rowery	72 x 10 x 33	9003414 49012 3	350,00
K	Wieszak rowerowy BikeMax	W opakowaniu 1 sztuka	4 x 4 x 185	9003414 49011 6	260,00
		W opakowaniu 2 sztuki	15 x 10 x 185	9003414 49021 5	420,00
L	BikeLift*	Podstawowy	33 x 184 x 27,5	9003414 49050 5	2.440,00
		Obrotowy	33 x 184 x 38,5	9003414 49051 2	2.920,00
M	Panel elektryczny		20 x 4 x 185	9003414 46031 7	300,00
N	Oświetlenie LED		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	370,00

*Stojak regałowy nie jest zawarty w dostawie ***możliwe tylko przy drzwiach podwójnych wraz z aluminiową ramą podłogową

Neo



(wewnątrz zawsze szarobiały)


wyposażenie podstawowe dla wszystkich wielkości


- otwieranie drzwi wspomagane samozamykaczem
 - przyciemniane szyby w drzwiach standardowych
 - strop drewniany z 19 mm trójwarstwowych paneli z membraną dachową z 1,5 mm EPDM
 - 2 rury spustowe wody deszczowej z wylotem obracalnym o 90°
 - 2 uchwyty narzędziowe na wewn. stronie drzwi
- 2 wieszaki na narzędzia (do zawieszenia szpadli, grabi, węży itd.)
 - 2 półki regałowe
 - potrójne ryglowanie z klamką ze stali nierdzewnej, zamek cylindryczny i klucz zapasowy
 - wkręty i kołki do mocowania do podłoża

Wielkość	Wymiary zewnętrzne*	Pojemność	Waga	Liczba kartonów	Kod EAN			niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
	dł. x szer. x wys. (cm)	(m³)	(kg)		Srebrny metaliczny	Kwarcowoszary metaliczny	Ciemnoszary metaliczny	
Z drzwiami standardowymi, wymiary drzwi: 83 x 200 cm (szer. x wys.), zawias po prawej stronie								
1A	180 x 180 x 222	5,7	211,5	10	9003414 81003 7	9003414 87003 1	9003414 85003 3	12.720,00
2A	180 x 236 x 222	7,6	243,7	10	9003414 81006 8	9003414 87006 2	9003414 85006 4	14.150,00
3A	180 x 292 x 222	9,4	304,4	13	9003414 81009 9	9003414 87009 3	9003414 85009 5	16.010,00
4A	180 x 348 x 222	11,3	335,8	13	9003414 81014 3	9003414 87014 7	9003414 85014 9	18.060,00
1B	236 x 180 x 222	7,6	245,9	10	9003414 81029 7	9003414 87029 1	9003414 85029 3	14.150,00
2B	236 x 236 x 222	10,2	284,7	11	9003414 81034 1	9003414 87034 5	9003414 85034 7	16.010,00
3B	236 x 292 x 222	12,6	349,2	13	9003414 81040 2	9003414 87040 6	9003414 85040 8	17.890,00
4B	236 x 348 x 222	15,1	392,9	14	9003414 81044 0	9003414 87044 4	9003414 85044 6	20.000,00
1C	292 x 180 x 222	9,4	311,9	13	9003414 81082 2	9003414 87082 6	9003414 85082 8	16.010,00
2C	292 x 236 x 222	12,6	348,7	13	9003414 81085 3	9003414 87085 7	9003414 85085 9	17.890,00
3C	292 x 292 x 222	15,8	433,9	16	9003414 81089 1	9003414 87089 5	9003414 85089 7	20.250,00
4C	292 x 348 x 222	19,1	474,7	16	9003414 81092 1	9003414 87092 5	9003414 85092 7	22.930,00
1D	348 x 180 x 222	11,3	340,1	13	9003414 82024 1	9003414 89024 4	9003414 86024 7	18.060,00
2D	348 x 236 x 222	13,1	383,5	14	9003414 82028 9	9003414 89028 2	9003414 86028 5	20.000,00
3D	348 x 292 x 222	19,1	421,2	16	9003414 82031 9	9003414 89031 2	9003414 86031 5	22.930,00
4D	348 x 348 x 222	22,9	515	16	9003414 82034 0	9003414 89034 3	9003414 86034 6	24.890,00
Z drzwiami podwójnymi, wymiary drzwi: 167 x 200 cm (szer. x wys.)								
1B	236 x 180 x 222	7,6	257,6	10	9003414 81060 0	9003414 87060 4	9003414 85060 6	15.540,00
2B	236 x 236 x 222	10,2	296,7	11	9003414 81063 1	9003414 87063 5	9003414 85063 7	17.430,00
3B	236 x 292 x 222	12,6	361	13	9003414 81069 3	9003414 87069 7	9003414 85069 9	19.310,00
4B	236 x 348 x 222	15,1	400	13	9003414 81072 3	9003414 87072 7	9003414 85072 9	21.220,00
1C	292 x 180 x 222	9,4	323,9	13	9003414 82005 0	9003414 89005 3	9003414 86005 6	17.430,00
2C	292 x 236 x 222	12,6	360,4	13	9003414 82008 1	9003414 89008 4	9003414 86008 7	19.310,00
3C	292 x 292 x 222	15,8	441	15	9003414 82011 1	9003414 89011 4	9003414 86011 7	21.660,00
4C	292 x 348 x 222	19,1	485,5	16	9003414 82014 2	9003414 89014 5	9003414 86014 8	24.150,00
1D	348 x 180 x 222	11,3	351,9	13	9003414 82044 9	9003414 89044 2	9003414 86044 5	19.310,00


*włącznie z okapem dachu w najwyższym punkcie

**zalecana cena detaliczna zł z VAT i kosztami transportu

Fundament	Wielkość	Wymiary zewnętrzne	Waga	Liczba kartonów	Kod EAN	niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
		dł. x szer. (cm)	(kg)			
Aluminiowa rama podłogowa						
Profil aluminiowy (40 x 40 mm) z łącznikami narożnymi i mocowaniem (kotwy i śruby)						
	1A	166 x 166	5,4	1	9003414 41014 5	830,00
	1B, 2A	222 x 166	6,98	1	9003414 41024 4	930,00
	1C, 3A	278 x 166	7,18	2	9003414 41034 3	1.030,00
	1D, 4A	334 x 166	8,18	2	9003414 41044 2	1.170,00
	2B	222 x 222	7,18	1	9003414 41040 4	1.020,00
	2C, 3B	278 x 222	8,14	2	9003414 41054 1	1.220,00
	2D, 4B	334 x 222	9,14	2	9003414 41067 1	1.460,00
	3C	278 x 278	8,16	2	9003414 41074 9	1.560,00
	3D, 4C	334 x 278	9,16	2	9003414 41084 8	1.750,00
	4D	334 x 334	10,16	2	9003414 41094 7	2.050,00
WSKAZÓWKa: Jeżeli rama podłogowa jest układana bezpośrednio na podsypce żwirowej (ok. 10 cm żwiru, bez fundamentu i płyt), do mocowania do podłoża potrzebne są kotwy gruntowe. W przypadku tego rozwiązania fundamentowego klient musi zapewnić odporność na burzę. Dla wielkości 1A, 1B, 2A, 2B: 8 szt. dla wielkości 1C, 3A, 1D, 4A: 10 szt. dla rozmiarui 2C, 3B, 2D, 4B: 14 szt.; dla wielkości 3C, 3D, 4C, 4D: 16 szt.						
Kotwa gruntowa	W opakowaniu 4 sztuki	53 x 4,5	1,4	1	9003414 41004 6	100,00
	W opakowaniu 6 sztuk	53 x 4,5	2,1	1	9003414 41006 0	130,00
Aluminiowa płyta podłogowa						
Aluminiowa blacha ryflowana o grubości 2 mm, składa się z kilku segmentów i profili łączących, zależnie od wielkości domu. Zalecana Aluminiowa rama podłogowa. Podkład z wypełnieniem lub płytami z twardej pianki XPS o grubości ok. 2-3 cm (nie wchodzi w zakres dostawy).						
	1A	157,5 x 157,5	20,3	1	9003414 48014 8	1.690,00
	1B, 2A	213 x 157,5	25	1	9003414 48024 7	2.100,00
	1C, 3A	269,5 x 157,5	32	1	9003414 48034 6	2.800,00
	1D, 4A	325,5 x 157,5	37,8	1	9003414 48044 5	3.280,00
	2B	213 x 213	34	1	9003414 48040 7	2.570,00
	2C, 3B	269,5 x 213,5	39,5	1	9003414 48054 4	3.280,00
	2D, 4B	325,5 x 213,5	47,4	1	9003414 48064 3	4.140,00
	3C	269,5 x 269,5	56	2	9003414 48074 2	4.870,00
	3D, 4C	325,5 x 269,5	66	2	9003414 48084 1	5.610,00
	4D	325,5 x 325,5	77,4	2	9003414 48094 0	6.540,00
SmartBase						
Składa się z płyt aluminiowych, aluminiowej ramy i regulowanych nóg (zakres regulacji 4 cm), w tym materiału mocującego, maksymalna nośność 200 kg/m² Dodatkowo wymagane narzędzia: poziomica, wiertarka, klucz płaski SW13 i SW24						
	1A	166 x 166	52,5	3	9003414 43950 4	4.870,00
	1B, 2A	222 x 166	65,4	3	9003414 43954 2	5.610,00
	1C, 3A	278 x 166	82,7	5	9003414 43955 9	6.830,00
	1D, 4A	334 x 166	100,4	7	9003414 43956 6	7.950,00
	2B	222 x 222	82,3	4	9003414 43918 4	6.540,00
	2C, 3B	278 x 222	111,5	6	9003414 43960 3	8.410,00
	2D, 4B	334 x 222	131,7	7	9003414 43962 7	9.820,00
	3C	278 x 278	157,1	5	9003414 43965 8	11.690,00
	3D, 4C	334 x 278	171,8	5	9003414 43970 2	13.560,00
	4D	334 x 334	196,7	6	9003414 43974 0	16.360,00
SmartBasePLUS						
Składa się z płyt aluminiowych, ramy aluminiowej i ocynkowanych śrub poziomujących (zakres regulacji 15 cm), w tym materiału mocującego i ręcznego wkrętaka. Maksymalna nośność 200 kg/m². Dodatkowo wymagane narzędzia: wiertarka udarowa, wiertła, poziomica, klucze płaskie SW13 i SW24, łopata						
	1A	166 x 166	76,1	3	9003414 43450 9	5.850,00
	1B, 2A	222 x 166	92,8	3	9003414 43454 7	7.010,00
	1C, 3A	278 x 166	119,1	5	9003414 43455 4	9.520,00
	1D, 4A	334 x 166	143	7	9003414 43456 1	10.290,00
	2B	222 x 222	109,7	4	9003414 43418 9	8.410,00
	2C, 3B	278 x 222	166	6	9003414 43460 8	11.470,00
	2D, 4B	334 x 222	192	7	9003414 43462 2	12.690,00
	3C	278 x 278	243,7	5	9003414 43465 3	14.150,00
	3D, 4C	334 x 278	258,3	5	9003414 43470 7	17.770,00
	4D	334 x 334	289,1	6	9003414 43474 5	19.640,00
WSKAZÓWKa: Wiertarki udarowe można wypożyczyć od każdego dobrze wyposażonego specjalisty, jednak wymagane wiertło jest dostępne w Biohort.						
Wiertła	do uchwytu SDS-MAX Ø 18 mm	Ø 40 x 570 mm	3,5	1	9003414 43410 3	430,00
Przedłużenie do SmartBasePLUS						
	Rura Przedłużająca do kotwy gruntowej ze śrubą, podkładką i nakrętką. Max 500 mm	W opakowaniu 1 sztuka	9003414 43411 0		480,00	

Akcesoria	Wielkość	Wymiary	Waga	Kod EAN			niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
		dł. x szer. x wys. (cm)	(kg)	Srebrny metaliczny	Kwarcowoszary metaliczny	Ciemnoszary metaliczny	
Dach boczny							
Do montażu po jednej lub po obu stronach, zestaw zawiera słupy i dwie rury spustowe							
	2A, 2B, 2C, 2D	300 x 235 x 220	226,8	9003414 81026 6	9003414 87026 0	9003414 85026 2	11.660,00
	3A, 3B, 3C, 3D	300 x 291 x 220	287,3	9003414 81036 5	9003414 87036 9	9003414 85036 1	14.580,00
	4A, 4B, 4C, 4D	300 x 347 x 220	319,3	9003414 81046 4	9003414 87046 8	9003414 85046 0	16.530,00
Ściana osłonowa dla dachu bocznego							
Montowane z boku dachu bocznego. Zestaw w komplecie z szynami montażowymi i panelami							
	2A, 2B, 2C, 2D	203 x 4,3 x 200	65,5	9003414 81028 0	9003414 87028 4	9003414 85028 6	3.410,00
	3A, 3B, 3C, 3D	259 x 4,3 x 200	72,2	9003414 81038 9	9003414 87038 3	9003414 85038 5	3.900,00
	4A, 4B, 4C, 4D	315 x 4,3 x 200	89,7	9003414 81048 8	9003414 87048 2	9003414 85048 4	4.390,00
Ściana osłonowa tylna dla dachu bocznego							
Montowane z tyłu dachu bocznego. Zestaw w komplecie z szynami montażowymi i panelami							
	2A, 2B, 2C, 2D 3A, 3B, 3C, 3D 4A, 4B, 4C, 4D	299 x 4,3 x 200	88,6	9003414 81098 3	9003414 87098 7	9003414 85098 9	4.290,00
Panel ze szkła akrylowego do zadaszenia bocznego							
Panele ze szkła akrylowego przyciemnianego montuje się w dowolnym miejscu na bocznej lub tylnej ścianie dachu bocznego, ale nie obok siebie i nie obok wspornika narożnego.							
	2A, 2B, 2C, 2D 3A, 3B, 3C, 3D 4A, 4B, 4C, 4D	31,8 x 4,2 x 200	7	9003414 47934 0	9003414 47984 5	9003414 47954 8	930,00
FloraBoard skrzynki na kwiaty dla dachu bocznego							
Dwie skrzynki na kwiaty, w tym plastikowe wkładki, dwie szyny nośne do mocowania do bocznej lub tylnej ściany dachu bocznego							
	2A, 2B, 2C, 2D 3A, 3B, 3C, 3D 4A, 4B, 4C, 4D	84 x 3,9 x 197	11,9	9003414 47036 1	9003414 47086 6	9003414 47056 9	970,00
Drzwi dodatkowe							
Potrójne ryglowanie z klamką ze stali nierdzewnej, sprężyna gazowa, 2 uchwyty narzędziowe i ościeżnica drzwi bocznych, zawias drzwi prawych							
		83 x 3 x 203	38,9	9003414 81002 0	9003414 87002 4	9003414 85002 6	3.120,00
WSKAZÓWKA: Stosując SmartBase lub SmartBase ^{PLUS} , dla drzwi bocznych konieczny jest pakiet dodatkowy.							
SmartBase pakiet dodatkowy			0,9	9003414 43505 6			430,00
SmartBase ^{PLUS} pakiet dodatkowy			3,6	9003414 43405 9			430,00
Dodatkowe podwójne drzwi							
		167 x 200	59,6	9003414 81001 3	9003414 87001 7	9003414 85001 9	4.440,00
Panel szklany							
Przyciemniany panel szklany zamontowany w metalowej ramie może być elastycznie instalowany w dowolnej ścianie bocznej, ale nie obok drzwi, panelu narożnego lub innego panelu szklanego.							
		32 x 3,3 x 207	11	9003414 47034 7	9003414 47084 2	9003414 47054 5	930,00
FloraBoard							
Dwie skrzynki na kwiaty, w tym plastikowe wkładki, dwie szyny nośne do mocowania do zewnętrznej ściany domu							
		84 x 24 x 205	11,9	9003414 47035 4	9003414 47085 9	9003414 47055 2	970,00
Uchwyt narzędziowy							
Do wewnętrznej strony drzwi (max. 4 uchwyty narzędziowe na drzwi), 2 sztuki w opakowaniu							
		30 x 5 x 3,5	0,5	9003414 47032 3	9003414 47082 8	9003414 47052 1	190,00

Rozszerzenie	Wielkość / Wariant		Waga	Liczba kartonów	Kod EAN	niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
	Drzwi standardowe	Drzwi podwójne	(kg)			
Okładzina wewnętrzna	wewnętrzne szarobiałe panele zawieszane na ścianach.					
	1A		62,8	2	9003414 46051 5	3.560,00
	1B, 2A		73	2	9003414 46052 2	4.100,00
		1B	64,6	3	9003414 46053 9	3.710,00
	1C, 3A		87,7	4	9003414 46056 0	4.870,00
		1C	77,5	4	9003414 46057 7	4.870,00
	1D, 4A		97,7	4	9003414 46058 4	5.510,00
		1D	90,1	4	9003414 46061 4	5.020,00
	2B		87,7	2	9003414 46054 6	4.870,00
		2B	77,5	2	9003414 46055 3	4.390,00
	2C, 3B		97,9	4	9003414 46059 1	5.510,00
		2C, 3B	90,3	4	9003414 46060 7	5.020,00
	2D, 4B		112,2	5	9003414 46062 1	6.100,00
		2D, 4B	100,1	4	9003414 46064 5	5.510,00
	3C		112,5	5	9003414 46063 8	6.100,00
		3C	100,4	4	9003414 46065 2	5.510,00
	3D, 4C		122,3	5	9003414 46066 9	6.590,00
		3D, 4C	115,1	5	9003414 46067 6	6.340,00
	4D		132,9	5	9003414 46068 3	7.260,00
		4D	124,5	5	9003414 46069 0	6.830,00
Izolacja	Wstawiane między ścianę zewnętrzną a panele wewnętrzne o grubości 40 mm wstępnie wycięte płyty styropianowe (PS 15)					
	1A	1B	11,8	1	9003414 46081 2	780,00
	1B, 2A	1C, 2B	13,1	1	9003414 46082 9	830,00
	1C, 2B, 3A	1D, 2C, 3B	14	1	9003414 46084 3	920,00
	1D, 2C, 3B, 4A	2D, 3C, 4B	15,2	1	9003414 46086 7	1.120,00
	2D, 3C, 4B	3D, 4C	22,6	1	9003414 46088 1	1.410,00
	3D, 4C	4D	23,5	1	9003414 46090 4	1.700,00
	4D		23,5	1	9003414 46093 5	2.050,00



Akcesoria z ocynkowanej ognioowo blachy stalowej Powlekany szaro-biało			Wymiary	Kod EAN	niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
			dł. x szer. x wys. (cm)		
A	Półki regałowe	W opakowaniu 2 sztuki	56 x 26 x 17,3	9003414 45040 0	420,00
		W opakowaniu 4 sztuki	56 x 26 x 17,3	9003414 45050 9	530,00
		2 sztuki w opakowaniu (głębokie)	56 x 44,5 x 17,3	9003414 45060 8	480,00
B	Kosz wiszący		56 x 34 x 20	9003414 47073 6	370,00
C	Zestaw haków		56 x 23 x 10	9003414 47072 9	370,00
D	Wieszak na narzędzia	W opakowaniu 2 sztuki	28 x 10,4 x 17,2	9003414 47021 7	190,00
E	Kosz na drzwi*	W opakowaniu 2 sztuki	34 x 10 x 9,5	9003414 46025 6	240,00
F	Kosz na ścianę*	W opakowaniu 2 sztuki	72 x 16 x 11	9003414 46026 3	350,00
G	Rampa***		170,5 x 9,1 x 3	9003414 41001 5	470,00
H	BikeHolder	Zestaw na 2 rowery	56 x 17,7 x 33	9003414 49032 1	320,00
I	Wieszak rowerowy BikeMax	W opakowaniu 1 sztuka	14,5 x 8 x 205,5	9003414 49030 7	480,00
J	BikeLift®	Podstawowy	33 x 184 x 28	9003414 49052 9	2.440,00
		Obrotowy	33 x 184 x 39	9003414 49053 6	2.920,00
K	Panel elektryczny		28 x 4 x 204	9003414 46034 8	420,00
L	Oświetlenie LED		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	370,00

*tylko ocynkowane

***próg najazdowy do użycia tylko dla drzwi podwójnych wraz z aluminiową ramą podłogową i wyłącznie ocynkowany

Pergola



Podstawowe wyposażenie:

- ręcznie regulowane lamele
- przygotowanie do oświetlenia LED (kanał z pokrywą)
- przygotowanie do napędu elektrycznego

Uwaga!

Dostawa możliwa tylko do lokalizacji, które mogą zapewnić wózek widłowy do rozładunku. Dostawa do klienta końcowego możliwa na żądanie za dodatkową opłatą.

Wielkość	Wymiary zewnętrzne	Pojemność	Waga	Liczba kartonów	Kombinacja kolorów		Wersja	Kod EAN / Numer artykułu	niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
	dł. x szer. x wys. (cm)	(m³)	(kg)		Kolor ramy	Lamele dachowe			
Napęd mechaniczny									
3x3	312 x 312 x 264	17,4	231,3	7	kwarcowoszary metaliczny	kwarcowoszary metaliczny	1	9003414 92217 4 B480220	18.720,00
						srebrny metaliczny	1.2	9003414 92219 8 B489220	18.720,00
					ciemnoszary metaliczny	ciemnoszary metaliczny	1.3	9003414 92216 7 B440220	18.720,00
						srebrny metaliczny	1.4	9003414 92218 1 B449220	18.720,00
3,5x3	367,5 x 312 x 264	21,0	253,76	7	kwarcowoszary metaliczny	kwarcowoszary metaliczny	2	9003414 92221 1 B480320	21.060,00
						srebrny metaliczny	2.2	9003414 92223 5 B489320	21.060,00
					ciemnoszary metaliczny	ciemnoszary metaliczny	2.3	9003414 92220 4 B440320	21.060,00
						srebrny metaliczny	2.4	9003414 92222 8 B449320	21.060,00
4x3	404,5 x 312 x 264	23,3	280,75	8	kwarcowoszary metaliczny	kwarcowoszary metaliczny	3	9003414 92225 9 B480420	23.400,00
						srebrny metaliczny	3.2	9003414 92227 3 B489420	23.400,00
					ciemnoszary metaliczny	ciemnoszary metaliczny	3.3	9003414 92224 2 B440420	23.400,00
						srebrny metaliczny	3.4	9003414 92226 6 B449420	23.400,00
3x3,5	312 x 367,5 x 264	21,0	241,63	7	kwarcowoszary metaliczny	kwarcowoszary metaliczny	4	9003414 92389 8 B480230	21.060,00
						srebrny metaliczny	4.2	9003414 92391 1 B489230	21.060,00
					ciemnoszary metaliczny	ciemnoszary metaliczny	4.3	9003414 92388 1 B440230	21.060,00
						srebrny metaliczny	4.4	9003414 92390 4 B449230	21.060,00
3,5x3,5	367,5 x 367,5 x 264	25,3	284,46	7	kwarcowoszary metaliczny	kwarcowoszary metaliczny	5	9003414 92229 7 B480330	23.400,00
						srebrny metaliczny	5.2	9003414 92231 0 B489330	23.400,00
					ciemnoszary metaliczny	ciemnoszary metaliczny	5.3	9003414 92228 0 B440330	23.400,00
						srebrny metaliczny	5.4	9003414 92230 3 B449330	23.400,00
4x3,5	404,5 x 367,5 x 264	28,1	292,89	8	kwarcowoszary metaliczny	kwarcowoszary metaliczny	6	9003414 92233 4 B480430	25.740,00
						srebrny metaliczny	6.2	9003414 92235 8 B489430	25.740,00
					ciemnoszary metaliczny	ciemnoszary metaliczny	6.3	9003414 92232 7 B440430	25.740,00
						srebrny metaliczny	6.4	9003414 92234 1 B449430	25.740,00

Akcesoria	Wielkość	Waga	Liczba kartonów	Kod EAN / „Numer artykułu”		niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
		(kg)		kwarcowoszary metaliczny	ciemnoszary metaliczny	
Silnik elektryczny Do regulacji lameli dachowych. Modernizowalne rozwiązanie niskonapięciowe (nie wymaga elektryka). Zestaw sterujący należy zamówić osobno.						
	dla wszystkich rozmiarów	2,26	1	9003414 92242 6 B479000		1.870,00
Zestaw sterujący EU / CH / UK (w tym pilot zdalnego sterowania) Dzięki jednostce sterującej, pilotowi zdalnego sterowania, zasilaczowi (maks. 320 W) i przedłużaczowi opracowanemu specjalnie dla Biohort, silnik elektryczny i / lub ściemniane oświetlenie LED można łatwo doposażyć w dowolnym momencie.						
	dla wszystkich rozmiarów	3,22	1	EU:	9003414 92624 0 B479001	1.780,00
				CH:	9003414 93301 9 B479002	
				UK:	9003414 93302 6 B479003	
Roleta przeciwsłoneczna Roleta przeciwsłoneczna z funkcją ZIP. W przypadku korzystania z napędu ręcznego montaż po stronie z korbą nie jest możliwy.						
	na bok 3 m	19	1	9003414 92237 2 B489201	9003414 92236 5 B449201	4.680,00
	na bok 3,5 m	21,75	1	9003414 92239 6 B489301	9003414 92238 9 B449301	5.620,00
	na bok 4 m	23	1	9003414 92241 9 B489401	9003414 92240 2 B449401	6.550,00
Lamelowa ściana boczna Ręczna regulacja. Dla ochrony przed wiatrem i złą pogodą. W przypadku korzystania z napędu ręcznego montaż po stronie z korbą nie jest możliwy.						
	na bok 3 m	99,90	3	9003414 92244 0 B489205	9003414 92243 3 B449205	7.490,00
	na bok 3,5 m	116,65	3	9003414 92246 4 B489305	9003414 92245 7 B449305	8.430,00
	na bok 4 m	130,6	3	9003414 92248 8 B489405	9003414 92247 1 B449405	9.360,00
Oświetlenie LEDowe, ciepła biel 4-stronne, ściemniające oświetlenie (3000K i 900 lm/m). Wtykowe rozwiązanie niskonapięciowe (nie wymaga elektryka). Zestaw sterujący należy zamówić oddzielnie.						
	3x3	0,79	1	9003414 92626 4 B409220		930,00
	3,5x3, 3x3,5			9003414 92627 1 B409320		1.070,00
	4x3			9003414 92628 8 B409420		1.070,00
	3,5x3,5			9003414 92629 5 B409330		1.070,00
	4x3,5			9003414 92630 1 B409430		1.220,00

Szafka narzędziowa



wyposażenie podstawowe dla wszystkich wielkości

(wewnątrz zawsze szarobiąły)

- 2 półki regałowe i 2 stojaki regałowe
- 4 wieszaki na narzędzia (do zawieszenia szpadli, grabi, węży itd.)
- system porządkowy po wewnętrznej stronie drzwi z 6 hakami do zawieszania
- podwójne rygłowanie, zamek cylindryczny z obrotowym uchwytem T i zapasowym kluczem
- wkręty i kołki do mocowania do podłoża

Wielkość	Wymiary zewnętrzne	Pojemność	Waga	Liczba kartonów	Kod EAN			niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
	dł. x szer. x wys. (cm)	(m³)	(kg)		Srebrny metaliczny	Warcowoszary metaliczny	Ciemnoszary metaliczny	
Otwór drzwiowy: Wielk. 90: 65 x 170 cm (szer x wys), od wielkości 150 z drzwiami podwójnymi: 135 x 170 cm (szer. x wys.)								
90	93 x 83 x 182,5	1,3	56,4	1	9003414 34030 5	9003414 30030 9	9003414 31030 8	3.390,00
150	155 x 83 x 182,5	2,1	88,1	2	9003414 34010 7	9003414 30010 1	9003414 31010 0	4.390,00
150 ^{LARGE}	156 x 155 x 184	4	ok. 110,2	3	9003414 34910 0	9003414 30910 4	9003414 31910 3	5.610,00
190	191 x 83 x 182,5	2,7	101,4	2	9003414 34060 2	9003414 30060 6	9003414 31060 5	4.870,00
190 ^{LARGE}	192 x 155 x 184	5	ok. 124,1	3	9003414 34960 5	9003414 30960 9	9003414 31960 8	6.100,00
230	227 x 83 x 182,5	3,1	109,9	2	9003414 34080 0	9003414 30080 4	9003414 31080 3	5.370,00
230 ^{LARGE}	228 x 155 x 184	6	ok. 133,7	3	9003414 34980 3	9003414 30980 7	9003414 31980 6	6.590,00

Fundament	Wielkość	Wymiary zewnętrzne	Waga	Liczba kartonów	Kod EAN	niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
		dł. x szer. (cm)	(kg)			
Aluminiowa rama podłogowa						
Profil aluminiowy (40 x 40 mm) z łącznikami narożnymi i mocowaniem (kotwy i śruby)						
	90	88 x 78	2,94	1	9003414 41011 4	480,00
	150	150 x 78	3,94	1	9003414 41010 7	680,00
	150 ^{LARGE}	150 x 150	4,96	1	9003414 41020 6	780,00
	190	186 x 78	4,56	1	9003414 41012 1	730,00
	190 ^{LARGE}	186 x 150	5,6	1	9003414 41015 2	830,00
	230	222 x 78	5,16	1	9003414 41080 0	780,00
	230 ^{LARGE}	222 x 150	6,18	1	9003414 41030 5	890,00
WSKAZÓWKa: Jeżeli rama podłogowa jest układana bezpośrednio na podsypce żwirowej (ok. 10 cm żwiru, bez fundamentu i płyt), do mocowania do podłoża potrzebne są kotwy gruntowe. W przypadku tego rozwiązania fundamentowego klient musi zapewnić odporność na burzę. Dłazmierów 90 i 150: 4 szt. dla rozmiaru 150 ^{LARGE} , 190, 190 ^{LARGE} , 230: 6 szt. dla rozmiarów 230 ^{LARGE} , 8 szt.						
Kotwa gruntowa	W opakowaniu 4 sztuki	53 x 4,5	1,4	1	9003414 41004 6	100,00
	W opakowaniu 6 sztuk	53 x 4,5	2,1	1	9003414 41006 0	130,00
Aluminiowa płyta podłogowa						
Aluminiowa blacha ryflowana o grubości 2 mm, składa się z kilku segmentów i profili łączących, zależnie od wielkości domu. Zalecana Aluminiowa rama podłogowa. Podkład z wypełnieniem lub płytami z twardej pianki XPS o grubości ok. 2-3 cm (nie wchodzi w zakres dostawy).						
	90	79,5 x 69,5	4,8	1	9003414 48011 7	420,00
	150	141,5 x 69,5	9,9	1	9003414 48010 0	800,00
	150 ^{LARGE}	141,5 x 141,5	16,3	1	9003414 48020 9	1.400,00
	190	178 x 69,5	11	1	9003414 48012 4	890,00
	190 ^{LARGE}	178 x 141,5	19,2	1	9003414 48015 5	1.490,00
	230	213,5 x 69,5	14	1	9003414 48080 3	1.030,00
	230 ^{LARGE}	213,5 x 141,5	24	1	9003414 48030 8	1.870,00
SmartBase						
Składa się z płyt aluminiowych, aluminiowej ramy i regulowanych nóżek (zakres regulacji 4 cm), w tym materiału mocującego, maksymalna nośność 200 kg/m ² Dodatkowo wymagane narzędzia: poziomica, wiertarka, klucz płaski SW13 i SW24						
	90	88 x 78	38,2	1	9003414 43982 5	2.100,00
	150	150 x 78	33,9	1	9003414 43901 6	2.800,00
	150 ^{LARGE}	150 x 150	47,9	3	9003414 43906 1	4.210,00
	190	186 x 78	38,9	3	9003414 43929 0	3.280,00
	190 ^{LARGE}	186 x 150	54,2	3	9003414 43910 8	4.670,00
	230	222 x 78	46,9	3	9003414 43936 8	4.390,00
	230 ^{LARGE}	222 x 150	61,2	3	9003414 43912 2	5.170,00
SmartBase ^{PLUS}						
Składa się z płyt aluminiowych, ramy aluminiowej i ocynkowanych śrub poziomujących (zakres regulacji 15 cm), w tym materiału mocującego i ręcznego wkrętaka. Maksymalna nośność 200 kg/m ² . Dodatkowo wymagane narzędzia: wiertarka udarowa, wiertła, poziomica, klucze płaskie SW13 i SW24, łopata						
	90	88 x 78	38,2	1	9003414 43482 0	2.800,00
	150	150 x 78	50,9	1	9003414 43401 1	3.740,00
	150 ^{LARGE}	150 x 150	61,4	3	9003414 43406 6	5.140,00
	190	186 x 78	63,2	3	9003414 43426 4	4.670,00
	190 ^{LARGE}	186 x 150	81,6	3	9003414 43510 0	5.850,00
	230	222 x 78	70,4	3	9003414 43436 3	5.370,00
	230 ^{LARGE}	222 x 150	88,6	3	9003414 43412 7	6.340,00
WSKAZÓWKa: Wiertarki udarowe można wypożyczyć od każdego dobrze wyposażonego specjalisty, jednak wymagane wiertło jest dostępne w Biohort.						
Wiertła	do uchwytu SDS-MAX Ø 18 mm	Ø 40 x 570 mm	3,5		9003414 43410 3	430,00
Pr						

**zalecana cena detaliczna zł z VAT i kosztami transportu



Akcesoria z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej		Wymiary		Kod EAN	niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
		dł. x szer. x wys. (cm)			
A	Szyna nośna	W opakowaniu 2 sztuki	4 x 4 x 173	9003414 46020 1	240,00
B	Półki regałowe*	W opakowaniu 2 sztuki	72 x 24,5 x 7,5	9003414 45010 3	300,00
		W opakowaniu 4 sztuki	72 x 24,5 x 7,5	9003414 45020 2	420,00
		2 sztuki w opakowaniu (głębokie)	72 x 43,5 x 12,5	9003414 45030 1	470,00
C	Stół rozkładany*		69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	660,00
D	Kosz wiszący*		67 x 34 x 20	9003414 47071 2	350,00
E	Zestaw haków*		72 x 17 x 73	9003414 47070 5	420,00
F	Wieszak na narzędzia	W opakowaniu 4 sztuki	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	140,00
G	Kosz na drzwi	W opakowaniu 2 sztuki	34 x 10 x 9,5	9003414 46025 6	240,00
H	Kosz na ścianę*	W opakowaniu 2 sztuka	72 x 16 x 11	9003414 46026 3	350,00
I	Rampa***		135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8	480,00
J	Panel elektryczny		28 x 6 x 172,5	9003414 46030 0	300,00
K	Oświetlenie LED		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	370,00

*Stojak regałowy nie jest zawarty w dostawie ***możliwe tylko przy drzwiach podwójnych wraz z aluminiową ramą podłogową

Minigaraż




wyposażenie podstawowe dla wszystkich wielkości

(wewnątrz zawsze szarobiały)

- potrójne ryglowanie z uchwytem T z zamkiem cylindrycznym i zapasowym kluczem
- otwieranie drzwi wspomagane samozamykaczem
- system porządkowy po wewnętrznej stronie drzwi (z 6 hakami do zawieszania)
- wkręty i kołki do mocowania do podłoża

Wielkość	Wymiary zewnętrzne	Pojemność	Waga	Liczba kartonów	Kod EAN		niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
	dł. x szer. x wys. (cm)	(L)	(kg)		Srebrny metaliczny	Ciemnoszary metaliczny	
Wnęka drzwiowa rozmiar L: 125 x 137 cm (szer. x wys.)							
L	145 x 203 x 150	3920	109,4	3	9003414 55040 7	9003414 56040 6	7.320,00

Fundament	Wielkość	Wymiary zewnętrzne	Waga	Liczba	Kod EAN	niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
		dł. x szer. (cm)	(kg)	kartonów		
Aluminiowa rama podłogowa* Profil aluminiowy (40 x 40 mm) z łącznikami narożnymi i mocowaniem (kotwy i śruby)						
	L	140 x 198	5,48	1	9003414 41032 9	870,00
WSKAZÓWKA: Jeżeli rama podłogowa jest układana bezpośrednio na podsypce żwirowej (ok. 10 cm żwiru, bez fundamentu i płyt), do mocowania do podłoża potrzebne są kotwy gruntowe. W przypadku tego rozwiązania fundamentowego klient musi zapewnić odporność na burzę. Dla wielkości L konieczne 8 szt.						
Kotwa gruntowa	W opakowaniu 4 sztuki	53 x 4,5	1,4	1	9003414 41004 6	100,00
	W opakowaniu 6 sztuk	53 x 4,5	2,1	1	9003414 41006 0	130,00
Aluminiowa płyta podłogowa* Aluminiowa blacha ryflowana o grubości 2 mm, składa się z kilku segmentów i profili łączących, zależnie od wielkości domu. Zalecana Aluminiowa rama podłogowa. Podkład z wypełnieniem lub płytami z twardej pianki XPS o grubości ok. 2-3 cm (nie wchodzi w zakres dostawy).						
	L	140 x 198	20,1	1	9003414 48032 2	1.630,00
SmartBase* Składa się z płyt aluminiowych, aluminiowej ramy i regulowanych nóżek (regulowana wysokość 4 cm), w tym materiału mocującego, maksymalna nośność 200 kg/m ² Dodatkowo wymagane narzędzia: poziomica, wiertarka, klucz płaski SW13 i SW24						
	L	140 x 198	54	3	9003414 43938 2	4.870,00
SmartBasePLUS* Składa się z płyt aluminiowych, ramy aluminiowej i ocynkowanych śrub poziomujących (regulowana wysokość 15 cm), w tym materiału mocującego i ręcznego wkrętaka. Maksymalna nośność 200 kg/m ² . Dodatkowo wymagane narzędzia: wiertarka udarowa, wiertła, poziomica, klucze płaskie SW13 i SW24, łopata						
	L	140 x 198	81,4	3	9003414 43439 4	5.850,00
WSKAZÓWKA: Wiertarki udarowe można wypożyczyć od każdego dobrze wyposażonego specjalisty, jednak wymagane wiertło jest dostępne w Biohort.						
Wiertła	do uchwytu SDS-MAX Ø 18 mm		3,5	1	9003414 43410 3	430,00
Przedłużenie do SmartBasePLUS						
	Rura Przedłużająca do kotwy gruntowej ze śrubą, podkładką i nakrętką. Max 500 mm	W opakowaniu 1 sztuka		9003414 43411 0		480,00

Akcesoria z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej		Wielkość	Wymiary	Kod EAN	niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
			dł. x szer. x wys. (cm)		
	Zestaw regałów* 2 półki (77 x 26,8 cm) i 2 szyny nośne.	L	77 x 26,8 x 14	9003414 45013 4	480,00
	Szyna rowerowa* Panel zaciskowy jest montowany na tylnej ścianie. Szyna prowadząca jest zaczepiana na żądanej wysokości i pozwala na łatwe wyjmowanie i przechowywanie rowerów. Możliwa instalacja max. 2 szyn rowerowych. Max. Szerokość opony: 70 mm, maks. długość roweru: 1,92 m	L	17,9 x 199,9 x 139,5	9003414 49014 7	780,00
	Panel Elektryczny* Dyskretnie ukryte prowadzenie kabli i łatwa instalacja przełączników i gniazd (bez ilustrowanego wyposażenia elektrycznego). Zawiera 2 szyny nośne.	L	72 x 2,1 x 28	9003414 46039 3	480,00
	Oświetlenie LED	L	44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	370,00

*Proszę pamiętać, że wielkość MiniGarage uległa zmianie. Akcesoria pasują wyłącznie do „Modelu 2023 / Rozmiar L” o wymiarach 145 x 203 x 150 cm. Aby prawidłowo korzystać z akcesorium, sprawdź dokładnie, czy masz odpowiedni rozmiar.

StoreMax®



- wyposażenie podstawowe dla wszystkich wielkości** (wewnątrz zawsze szaro-białe, rolety srebrne)
- dwie aluminiowe rolety (srebrne) ze wspomaganiem sprężynowym
 - podwójne ryglowanie z obrotowym uchwytem T z zamkiem cylindrycznym i zapasowym kluczem
 - uchwyt narzędziowy na wewnętrznej stronie ścian bocznych
 - materiał montażowy

Wielkość	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys. (cm)	Pojemność (L)	Waga (kg)	Liczba kartonów	Kod EAN			niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
					Srebrny metaliczny	Kwarcowoszary metaliczny	Ciemnoszary metaliczny	
120	117 x 73 x 109	740	48,2	1	9003414 72060 2	9003414 70060 4	9003414 73060 1	5.610,00
160	163 x 78 x 120	1200	65,1	1	9003414 72010 7	9003414 70010 9	9003414 73010 6	7.010,00
190	190 x 97 x 136	2080	88,8	2	9003414 72020 6	9003414 70020 8	9003414 73020 5	8.410,00

Akcesoria z ocynkowanej ognioowo blachy stalowej		Wielkość		Wymiary	Kod EAN	niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
				dł. x szer. x wys. (cm)		
	Zestaw regałów narożnych 5 możliwych wysokości, montowane po lewej lub prawej stronie	120, 160	W opakowaniu 2 sztuki	54 x 54 x 53,5	9003414 74010 5	290,00
	Półka pośrednia nośność 100 kg, 5 wysokości, zastosowanie również jako 2-elementowy regał montowany po lewej lub prawej stronie	160	Półka 2-częściowa	160 (2 x 80) x 59,5 x 53,5	9003414 75010 4	840,00
		190		187 (2 x 93,5) x 74,5 x 53,5	9003414 75020 3	1.070,00
	Zestaw regałów nośność 150 kg/półkę, w skład wchodzą stojaki i półki	190	W opakowaniu 2 sztuki	72 x 24,5 x 53,5	9003414 74020 4	480,00
	Zestaw stojaków rowerowych BikeHolder płyta czołowa wraz z uchwytami (3 szt)	190		72 x 15 x 33	9003414 74030 3	470,00

HighBoard



- wyposażenie podstawowe dla wszystkich wielkości** (wewnątrz zawsze szarobiałe)
- wygodne otwieranie pokryw ze sprężyną gazową
 - ryglowanie z klamką z zamkiem cylindrycznym i zapasowym kluczem
 - owieracz koszy na śmieci (3 szt.)
 - pokrywę można łatwo otworzyć, nawet gdy jest umieszczona bezpośrednio przy ścianie
 - materiał montażowy

Wielkość	Wymiary zewnętrzne	Pojemność	Waga	Liczba kartonów	Kod EAN			niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
	dł. x szer. x wys. (cm)	(L)	(kg)		Srebrny metaliczny	Kwarcowoszary metaliczny	Ciemnoszary metaliczny	
Otwór drzwiowy: Wielk. 160: 140 x 100 cm (szer. x wys.), rozmiar 200: 167 x 110 cm (szer. x wys.)								
160	160,5 x 70,5 x 118	1150	82,7	3	9003414 72015 2	9003414 70015 4	9003414 73015 1	7.300,00
200	200,5 x 84,5 x 127	2150	114,5	3	9003414 72025 1	9003414 70025 3	9003414 73025 0	9.750,00

Akcesoria	Wymiary	Waga	Kod EAN			niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
	dł. x szer. x wys. (cm)	(kg)	Srebrny metaliczny	Kwarcowoszary metaliczny	Ciemnoszary metaliczny	
Uchwyt narzędziowy	Na wewnętrzną stronę drzwi (możliwość montażu maks. 2 uchwytów narzędziowych na drzwi), 2 sztuki w opakowaniu					
	51,6 x 3,5 x 5	0,7	9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4	190,00

Akcesoria		Wielkość		Wymiary	Kod EAN	niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
				dł. x szer. x wys. (cm)		
	Siatka na pokrywę Siatka na pokrywę splot siatkowy z poliamidu z gumką, z materiałem do mocowania	160, 200		25 x 67 x 2	9003414 67010 5	160,00
	Kosz wiszący Należy po prostu położyć go na ramie. Kosz z czarnej plecionki z poliestru, nośność max. 10 kg	160	Typ B	54,5 x 50 x 20	9003414 67071 6	260,00
		200	Typ C	68,5 x 67 x 20	9003414 67072 3	280,00
	Półka pośrednia konfigurowalna w 9 wysokościach (np. jako jedna półka podwójna lub jako 2 półki osobne) Obciążenie max. 50 kg	160		składający się z 4 części 78 x 30 x 53,5	9003414 75015 9	930,00
		200		składający się z 2 części 97 x 74 x 53,5	9003414 75025 8	1.030,00
	Panel elektryczny Ukryte prowadzenie kabli i łatwa instalacja przełączników i gniazd w różnych pozycjach	200		58 x 2 x 23	9003414 46032 4	240,00
	BikeHolder Płyta czołowa wraz z uchwytami (3 szt)	200	Zestaw na 2 rowery	72 x 10 x 33	9003414 49012 3	350,00

Modułowy Schowek na kubły na śmieci Alex®



- wyposażenie podstawowe dla wszystkich wielkości** (wewnątrz zawsze szarobiałe)
- otwieranie drzwi wspomagane samozamykaczem
 - ryglowanie z klamką z zamkiem cylindrycznym i zapasowym kluczem
 - uchwyt do wychylania kosza na śmieci
 - prowadnica w podłodze
 - haki na wewnętrznej stronie drzwi (3 szt.)
 - wkręty i kołki do mocowania do podłoża

Wymiary zewnętrzne	Pojemność	Waga	Liczba kartonów	Kod EAN			niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
dł. x szer. x wys. (cm)	(L)	(kg)		Srebrny metaliczny	Kwarcowoszary metaliczny	Ciemnoszary metaliczny	
otwór drzwiowy: 65 x 118 cm (szer. x wys.)							
80 x 88 x 129	740	53,7	2	9003414 53063 8	9003414 58068 8	9003414 54064 4	3.410,00
przy zamówieniu 3 lub więcej Szafek na kubły na śmieci Alex® udzielany jest rabat ilościowy.							
od 3 szt.			za szt:				2.940,00
dopłata do drzwi lewych			9003414 59065 6				180,00

Akcesoria	Wymiary	Kod EAN			niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**	
	dł. x szer. x wys. (cm)	Srebrny metaliczny	Kwarcowoszary metaliczny	Ciemnoszary metaliczny		
Element łączący zakrywa szczelinę między dwoma Szafkami z przodu i z tyłu						
	Do 2 szt. Alex® (jedno połączenie)	14,6 x 1,9 x 123	9003414 53067 6	9003414 58067 1	9003414 54067 5	240,00
	do 3 szt. Alex® (dwa połączenia)	14,6 x 1,9 x 123	9003414 53069 0	9003414 58069 5	9003414 54069 9	330,00
Jednakowe klucze						
	Do 2 szt. Alex®	4,4 x 3,1 x 2,5	9003414 50040 2			240,00
	Do 3 szt. Alex®	4,4 x 3,1 x 2,5	9003414 50041 9			280,00
Wsporniki / półki						
	Szyny nośne półki: W opakowaniu 2 sztuki	122 x 3 x 3	9003414 46022 5			240,00
	Półki: 2 sztuki w opakowaniu (głębokie)	72 x 43,5 x 12,5	9003414 45030 1			470,00

Podwójna Szafka na kubły na śmieci Alex® Duo



Wyposażenie podstawowe

(wewnątrz zawsze szarobiałe)

- otwieranie drzwi wspomagane samozamykaczem
- podwójne ryglowanie z obrotowym uchwytem T z zamkiem cylindrycznym i zapasowym kluczem
- uchwyt do wychylania kosza na śmieci
- szyna prowadząca do pozycjonowania kół pojemnika na śmieci
- haki na wewnętrznej stronie drzwi (6 szt.)
- wkręty i kołki do mocowania do podłoża

Wymiary zewnętrzne	Pojemność	Waga	Liczba kartonów	Kod EAN			niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
dł. x szer. x wys. (cm)	(L)	(kg)		Srebrny metaliczny	Kwarcowoszary metaliczny	Ciemnoszary metaliczny	
Otwór drzwiowy: 129 x 118 cm (szer. x wys.)							
148 x 88 x 129	1436	67,1	3	9003414 53090 4	9003414 58090 9	9003414 54090 3	4.670,00

Akcesoria	Wymiary zewnętrzne	Waga	Liczba kartonów	Kod EAN	niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
	dł. x szer. x wys. (cm)	(kg)			

Zestaw podłogowy

	Aluminiowa rama podłogowa Profil aluminiowy (40 x 40 mm) z łącznikami narożnymi i mocowaniem (śruby).	142 x 94 x 4	12,8	1	9003414 57094 8	1.630,00
	Aluminiowa płyta podłogowa 2 mm ryflowana płyta al. Zalecana Aluminiowa rama podłogowa. Podkład z wypełnieniem lub płytami z twardej pianki XPS o grubości ok. Zalecane 2-3 cm (nie wchodzi w zakres dostawy).					
	Rampa Przedłużenie rampy najazdowej ułatwia pokonanie wysokości ramy podłogowej.					

WSKAZÓWKA: Jeżeli rama podłogowa jest układana bezpośrednio na podsypce żwirowej (ok. 10 cm żwiru, bez fundamentu i płyt), do mocowania do podłoża potrzebne są kotwy gruntowe. W przypadku tego rozwiązania fundamentowego klient musi zapewnić odporność na burzę. Dla Alex® Duo konieczne 8 szt.

Kotwa gruntowa	W opakowaniu 4 sztuki	53 x 4,5	1,4	1	9003414 41004 6	100,00
----------------	-----------------------	----------	-----	---	-----------------	--------

Wsporniki / półki

	Szyny nośne półki: W opakowaniu 2 sztuki	123 x 5,3 x 2,2	2,2	1	9003414 46024 9	240,00
	Półki: W opakowaniu 2 sztuka	56 x 26 x 17,3	2,4	1	9003414 45040 0	420,00
	Półki: 2 sztuki w opakowaniu (głębokie)	56 x 44,5 x 17,3	3,9	1	9003414 45060 8	480,00

Romeo® Szafka tarasowa



wyposażenie podstawowe dla wszystkich wielkości

(wewnątrz zawsze szarobiałe)

- system porządkowy po wewnętrznej stronie drzwi (z 6 hakami do zawieszania)
- 3 szyny nośne, 2 półki
- podwójne ryglowanie, zamek cylindryczny z obrotowym uchwytem T i zapasowym kluczem
- wkręty i kołki do mocowania do podłoża

Wielkość	Wymiary zewnętrzne	Pojemność	Waga	Liczba kartonów	Kod EAN			niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
	dł. x szer. x wys. (cm)	(L)	(kg)		Srebrny metaliczny	Kwarcowoszary metaliczny	Ciemnoszary metaliczny	
Otwór drzwiowy: Rozmiar M i L: 103 x 131 cm (szer. x wys.), wielk. M ^{HIGH} i L ^{HIGH} : 103 x 171 cm (szer. x wys.)								
M	132 x 57 x 140	800	68,1	3	9003414 55070 4	9003414 58070 1	9003414 56070 3	4.870,00
L	132 x 87 x 140	1300	81,9	3	9003414 55080 3	9003414 58080 0	9003414 56080 2	5.610,00
M^{HIGH}	132 x 57 x 181	1100	76,8	3	9003414 55010 0	9003414 58010 7	9003414 56010 9	5.140,00
L^{HIGH}	132 x 87 x 181	1700	90,4	3	9003414 55020 9	9003414 58020 6	9003414 56020 8	6.310,00

Akcesoria z ocynkowanej ognioowo blachy stalowej				Wymiary	Kod EAN	niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
				dł. x szer. x wys. (cm)		
	Półki regałowe	W opakowaniu 2 sztuki		61 x 43 x 40	9003414 75055 5	420,00

Skrzynia ogrodowa



Podstawowe wyposażenie:

(wewnątrz zawsze szarobiały)

- wygodne otwieranie pokrywy ze sprężyną gazową, uchwyt T z zamkiem cylindrycznym
- podwójne ryglowanie z obrotowym uchwytem T z zamkiem cylindrycznym i zapasowym kluczem

Wielkość	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys. (cm)	Pojemność (L)	Waga (kg)	Kod EAN					niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
				Biały	Srebrny metaliczny	Kwarcowoszary metaliczny	Ciemnoszary metaliczny	Brązowy metaliczny	
100	101 x 46 x 61	195	19,4	9003414 61010 1	9003414 64010 8	9003414 68010 4	9003414 65010 7	9003414 62010 0	1.410,00
130	134 x 62 x 71	460	31,5	9003414 61040 8	9003414 64040 5	9003414 68040 1	9003414 65040 4	9003414 62040 7	1.870,00
160 ^{HIGH}	160 x 79 x 83	830	47,5	9003414 61060 6	9003414 64060 3	9003414 68060 9	9003414 65060 2	9003414 62060 5	2.810,00
180	181 x 79 x 71	800	47,7	9003414 61030 9	9003414 64030 6	9003414 68030 2	9003414 65030 5	9003414 62030 8	2.810,00
200	201 x 79 x 83	1050	62,3	9003414 61090 3	9003414 64090 0	9003414 68090 6	9003414 65090 9	9003414 62090 2	3.530,00

Akcesoria		Wielkość		Pojemność	Wymiary	Kod EAN	niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
				(L)	dł. x szer. x wys. (cm)		
	Siatka na pokrywę Siatka na pokrywę splot siatkowy z poliamidu z gumką, z materiałem do mocowania.	dla wszystkich rozmiarów			25 x 67 x 2	9003414 67010 5	160,00
	Kosz wiszący Należy po prostu położyć go na ramie. Kosz z czarnej plecionki z poliestru, nośność max. 10 kg.	100, 160, 180, 200	Typ A	46	67 x 34 x 20	9003414 67070 9	260,00
		130	Typ B	55	54,5 x 50 x 20	9003414 67071 6	260,00
		160, 180, 200	Typ C	92	68,5 x 67 x 20	9003414 67072 3	280,00
	Zestaw PaketBox blokowany uchwyt ze stali nierdzewnej z kłódką, linka zabezpieczająca ze stali nierdzewnej, oraz wizytówka. Pasujący do każdej Skrzyni Ogrodowej.	dla wszystkich rozmiarów			16,5 x 26,5 x 5	9003414 67020 4	320,00

PaketBox



Wyposażenie standardowe: dla wszystkich wersji

(wewnątrz zawsze szarobiały)

- wygodne otwieranie pokrywy ze sprężyną gazową, uchwyt T z zamkiem cylindrycznym
- podwójne ryglowanie z obrotowym uchwytem T z zamkiem cylindrycznym i zapasowym kluczem
- linka zabezpieczająca ze stali nierdzewnej, blokowany uchwyt ze stali nierdzewnej z kłódką
- etykieta z nazwiskiem właściciela
- instrukcja dla kuriera

Wielkość	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys. (cm)	Pojemność (L)	Waga (kg)	Kod EAN					niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
				Biały	Srebrny metaliczny	Kwarcowoszary metaliczny	Ciemnoszary metaliczny	Brązowy metaliczny	
100	101 x 46 x 61	195	19,9	9003414 61910 4	9003414 64910 1	9003414 68910 7	9003414 65910 0	9003414 62910 3	1.740,00




Podstawowe wyposażenie:

- cztery regulowane nóżki do wypoziomowania na nierównej podłodze
- praktyczny zamek zatrzaskowy

- ucho blokujące na kłódkę (kłódka nie jest dołączona do zestawu)
- wygodne otwieranie pokryw ze sprężyną gazową, uchwyt T z zamkiem cylindrycznym

(wewnątrz zawsze szarobiały)

Wielkość	Wymiary zewnętrzne	Pojemność	Waga	Liczba kartonów	Kod EAN / Numer artykułu			niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
	dł. x szer. x wys. (cm)	(L)	(kg)		Srebrny metaliczny	Kwarcowoszary metaliczny	Ciemnoszary metaliczny	
140	140 x 60 x 71	400	43,96	2	9003414 19830 2 B330410	9003414 19832 6 B380410	9003414 19831 9 B340410	3.740,00
170	170 x 70 x 81	685	58,90	2	9003414 19833 3 B330710	9003414 19835 7 B380710	9003414 19834 0 B340710	4.670,00
210	207 x 80 x 81	990	74,60	2	9003414 19836 4 B330910	9003414 19838 8 B380910	9003414 19837 1 B340910	5.610,00

Akcesoria		Wielkość		Pojemność	Wymiary	Kod EAN	niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
				(L)	dł. x szer. x wys. (cm)		
	Siatka na pokrywę Siatka na pokrywę splot siatkowy z poliamidu z gumką, z materiałem do mocowania	dla wszystkich rozmiarów			25 x 67 x 2	9003414 67010 5	160,00
	Kosz wiszący Należy po prostu położyć go na ramie. Kosz z czarnej plecionki z poliestru, nośność max. 10 kg	140	Typ D	49	48,5 x 50,5 x 20	9003414 67073 0	260,00
		170	Typ E	60	59 x 50,5 x 20	9003414 67074 7	280,00
		210	Typ C	92	68,5 x 67 x 20	9003414 67072 3	280,00
	Kółka Dwa gumowane kółka zamontowane po jednej stronie, aby umożliwić przemieszczanie skrzynki. (2 szt.)	dla wszystkich rozmiarów			4,5 x 3,5 x 3,5	9003414 67030 3	140,00




wyposażenie podstawowe dla wszystkich wielkości

- wygodne otwieranie pokryw ze sprężyną gazową, uchwyt T z zamkiem cylindrycznym
- ryglowanie z klamką z zamkiem cylindrycznym i zapasowym kluczem
- pokrywa z aluminium, malowana proszkowo
- pokrywę można łatwo otworzyć, nawet gdy jest umieszczona bezpośrednio przy ścianie

(wewnątrz zawsze szarobiały)

Wielkość	Wymiary zewnętrzne	Pojemność	Waga	Liczba kartonów	Kod EAN			niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
	dł. x szer. x wys. (cm)	(L)	(kg)		Srebrny metaliczny	Kwarcowoszary metaliczny	Ciemnoszary metaliczny	
160	160 x 70 x 83,5	850	50,1	1	9003414 64065 8	9003414 68065 4	9003414 65065 7	5.380,00
200	200 x 85 x 90	1290	71,9	2	9003414 64075 7	9003414 68075 3	9003414 65075 6	7.070,00

Akcesoria		Wielkość		Pojemność	Wymiary	Kod EAN	niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
				(L)	dł. x szer. x wys. (cm)		
	Siatka na pokrywę Siatka na pokrywę splot siatkowy z poliamidu z gumką, z materiałem do mocowania	160, 200			25 x 67 x 2	9003414 67010 5	160,00
	Kosz wiszący należy po prostu położyć go na ramie. Kosz z czarnej plecionki z poliestru, nośność max. 10kg	160	Typ B	55	54,5 x 50 x 20	9003414 67071 6	260,00
		200	Typ C	92	68,5 x 67 x 20	9003414 67072 3	280,00

WoodStock® Drewutnia



Podstawowe wyposażenie:

- zintegrowana rynna z przodu z przyłączem węża 1-calowego
- wkręty i kołki do mocowania do podłoża

(wewnątrz zawsze szarobiałą)

Wielkość	Wymiary zewnętrzne*	Pojemność	Waga	Liczba kartonów	Kod EAN			niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
	dł. x szer. x wys. (cm)	(m³)	(kg)		Srebrny metaliczny	Kwarcowoszary metaliczny	Ciemnoszary metaliczny	
150	157 x 102 x 199	2,1	48,5	1	9003414 35010 6	9003414 38010 3	9003414 37010 4	3.040,00
230	229 x 102 x 199	3,1	54,1	1	9003414 35020 5	9003414 38020 2	9003414 37020 3	3.980,00
300	300,7 x 102 x 199	4	67	2	9003414 35040 3	9003414 38040 0	9003414 37040 1	4.870,00

*włącznie z okapem dachu w najwyższym punkcie

Fundament Rozszerzenie	Wielkość	Wymiary zewnętrzne	Waga	Kod EAN			niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
		dł. x szer. x wys. (cm)	(kg)	Srebrny metaliczny	Kwarcowoszary metaliczny	Ciemnoszary metaliczny	
Tylina ściana							
	150	145,5 x 1,1 x 196,5	15,7	9003414 35012 0	9003414 38012 7	9003414 37012 8	780,00
	230	217,5 x 1,1 x 196,5	22,5	9003414 35022 9	9003414 38022 6	9003414 37022 7	970,00
	300	288,6 x 1,1 x 196,5	28,7	9003414 35042 7	9003414 38042 4	9003414 37042 5	1.160,00
Pakiet drzwiowy							
	150	157 x 5 x 171	24	9003414 35001 4	9003414 38001 1	9003414 37001 2	1.750,00
	230	229 x 5 x 171	29	9003414 35002 1	9003414 38002 8	9003414 37002 9	2.340,00
Aluminiowa płyta podłogowa							
	150	141,5 x 69,5 x 0,2	9,9	9003414 48010 0			800,00
	230	213,5 x 69,5 x 0,2	14	9003414 48080 3			1.030,00
	300	285,5 x 69,5 x 0,2	15,3	9003414 48013 1			1.360,00
WSKAZÓWKA: Jeżeli rama podłogowa jest układana bezpośrednio na podsypce żwirowej (ok. 10 cm żwiru, bez fundamentu i płyty), do mocowania do podłoża potrzebne są kotwy gruntowe. W przypadku tego rozwiązania fundamentowego klient musi zapewnić odporność na burzę. dla rozmiarów 150 i 230: 6 sztuk; dla rozmiaru 300: 10 szt.							
Kotwa gruntowa	W opakowaniu 4 sztuki		1,4	9003414 41004 6			100,00
	W opakowaniu 6 sztuk		2,1	9003414 41006 0			130,00

Garaż dla kosiarki samobieżnej Charly®



Podstawowe wyposażenie:

- przemysłowy sposób instalacji
- ochroniacze narożników

Kolor:

- Boki: ciemnoszary metaliczny
- Pokrywa: Kwarcowoszary metaliczny

Wielkość	Wymiary zewnętrzne*	Waga	Liczba kartonów	Kod EAN	niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
	dł. x szer. x wys. (cm)	(kg)			
2	78 x 90 x 49	13,5	1	9003414 68082 1	1.540,00

*w najwyższym miejscu

Panel ogrodzeniowy



Do panelu ogrodzeniowego potrzebne są:

1. Panel(e) ścienny(e) z panelem akrylowym lub bez
2. Słupy do kotwienia lub zabetonowania (opcjonalnie, z akcesoriami montażowymi)

1. Panel ogrodzeniowy								
Szerokość	Wysokość	Wymiary zewnętrzne	Waga	Liczba kartonów	Kod EAN / „Numer artykułu”			niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
		dł. x szer. x wys. (cm)	(kg)		Srebrny metaliczny	Kwarcowoszary metaliczny	Ciemnoszary metaliczny	
1.1	Bez szklanego panelu Składa się z paneli ściennych i dwóch szyn prowadzących do montażu między dwoma słupami, może być również przymocowany do ściany domu lub innego elementu nośnego							
100	90	96 x 4,4 x 91	13,2	2	9003414 15924 2 B230130	9003414 15920 4 B280130	9003414 15892 4 B240130	970,00
150		145 x 4,4 x 91	17,7	2	9003414 15925 9 B230131	9003414 15921 1 B280131	9003414 15893 1 B240131	1.220,00
180		180 x 4,4 x 91	21,5	2	9003414 15926 6 B230132	9003414 15922 8 B280132	9003414 15894 8 B240132	1.310,00
200		194 x 4,4 x 91	22,9	2	9003414 15928 0 B230133	9003414 15923 5 B280133	9003414 15917 4 B240133	1.410,00
100	135	96 x 4,4 x 137	20,3	3	9003414 15981 5 B230230	9003414 15977 8 B280230	9003414 15973 0 B240230	1.460,00
150		145 x 4,4 x 137	27,2	3	9003414 15982 2 B230231	9003414 15978 5 B280231	9003414 15974 7 B240231	1.800,00
180		180 x 4,4 x 137	33,4	3	9003414 15983 9 B230232	9003414 15979 2 B280232	9003414 15975 4 B240232	1.950,00
200		194 x 4,4 x 137	35,5	3	9003414 15984 6 B230233	9003414 15980 8 B280233	9003414 15976 1 B240233	2.050,00
100	180	96 x 4,4 x 182	25,7	3	9003414 16046 0 B230330	9003414 16042 2 B280330	9003414 16038 5 B240330	1.800,00
150		145 x 4,4 x 182	34,7	3	9003414 16047 7 B230331	9003414 16043 9 B280331	9003414 16039 2 B240331	2.190,00
180		180 x 4,4 x 182	42,3	3	9003414 16048 4 B230332	9003414 16044 6 B280332	9003414 16040 8 B240332	2.390,00
200		194 x 4,4 x 182	45,1	3	9003414 16049 1 B230333	9003414 16045 3 B280333	9003414 16041 5 B240333	2.530,00
1.2	Ze szklanym panelem Składa się z paneli ściennych, panelu akrylowego i dwóch szyn prowadzących do montażu między dwoma słupami, może być również przymocowany do ściany domu lub podobnego elementu nośnego							
100	90	96 x 4,4 x 91	13,1	3	9003414 15969 3 B230135	9003414 15965 5 B280135	9003414 15961 7 B240135	1.310,00
150		145 x 4,4 x 91	17,7	3	9003414 15970 9 B230136	9003414 15966 2 B280136	9003414 15962 4 B240136	1.510,00
180		180 x 4,4 x 91	21,1	3	9003414 15971 6 B230137	9003414 15967 9 B280137	9003414 15963 1 B240137	1.660,00
200		194 x 4,4 x 91	22,3	3	9003414 15972 3 B230138	9003414 15968 6 B280138	9003414 15964 8 B240138	1.750,00
100	135	96 x 4,4 x 137	20,2	3	9003414 16034 7 B230235	9003414 15989 1 B280235	9003414 15985 3 B240235	1.610,00
150		145 x 4,4 x 137	27,2	3	9003414 16035 4 B230236	9003414 15990 7 B280236	9003414 15986 0 B240236	1.950,00
180		180 x 4,4 x 137	33	3	9003414 16036 1 B230237	9003414 15991 4 B280237	9003414 15987 7 B240237	2.090,00
200		194 x 4,4 x 137	34,9	3	9003414 16037 8 B230238	9003414 15992 1 B280238	9003414 15988 4 B240238	2.240,00
100	180	96 x 4,4 x 182	25,6	4	9003414 16058 3 B230335	9003414 16054 5 B280335	9003414 16050 7 B240335	2.050,00

2. Słup do paneli ogrodzeniowych									
Wysokość	min. – max. wysokość (cm)	płyta cokołowa*	Waga	Jednostka	Liczba kartonów	Kod EAN / „Numer artykułu”			niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
		dł. x szer. (cm)	(kg)			Srebrny metaliczny	Kwarcowoszary metaliczny	Ciemnoszary metaliczny	
2.1	Do kotwienia, z regulacją wysokości Są kotwione do podłoża. Słupy mogą być używane jako słupy początkowe, końcowe, narożne lub łączące dla elementów Paneli Ogrodzeniowych. Należy dobrać wysokość Paneli Ogrodzeniowych (ilość) do wysokości słupa! Średnica: Ø 10 cm. Jeden słupek na artykuł.								
90	95 – 120	15 x 15	10,5	1	1	9003414 16342 3 B230121	9003414 16341 6 B280121	9003414 16340 9 B240121	680,00
135	140 – 165	15 x 15	11,4	1	1	9003414 16345 4 B230221	9003414 16344 7 B280221	9003414 16343 0 B240221	730,00
180	185 – 210	15 x 15	13,1	1	1	9003414 16348 5 B230321	9003414 16347 8 B280321	9003414 16346 1 B240321	780,00
2.2	Do osadzania w betonie, z regulacją wysokości Osadzone w betonowym fundamencie punktowym. Słupy mogą być używane jako słupy początkowe, końcowe, narożne lub łączące dla elementów Paneli Ogrodzeniowych. Należy dobrać wysokość Paneli Ogrodzeniowych (ilość) do wysokości słupa! Średnica: Ø 10 cm. Jeden słupek na artykuł.								
90	95 – 120		10,2	1	1	9003414 17336 1 B230120	9003414 17342 2 B280120	9003414 17339 2 B240120	680,00
135	140 – 165		11,7	1	1	9003414 17337 8 B230220	9003414 17343 9 B280220	9003414 17340 8 B240220	730,00
180	185 – 210		13,8	1	1	9003414 17338 5 B230320	9003414 17344 6 B280320	9003414 17341 5 B240320	780,00

*Pokrywa płyty cokołowej ma wymiary 18 x 18 cm.

**zalecana cena detaliczna z VAT i kosztami transportu

Akcesoria montażowe do kotwienia słupa		Informacja	Kod EAN Numer artykułu	niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
	Wiertło udarowe Wiertło udarowe służy do wiercenia wymaganych otworów w fundamencie betonowym pod zaprawę iniekcyjną. Wiertarka udarowa jest dostępna w specjalistycznych sklepach.	uchwyt SDS Ø 14 mm długość robocza: 150 mm	9003414 18784 9 B270903	140,00
	Pompa i szczotka do czyszczenia Pompa służy do bezpiecznego i łatwego czyszczenia wywierconego otworu. Szczotka czyszcząca służy do usuwania pyłu z boków wierconego otworu. Zapewnia to związanie zaprawy iniekcyjnej z betonowym fundamentem.		9003414 18785 6 B270904	430,00
	Zaprawa iniekcyjna Zaprawa iniekcyjna jest wymagana do bezpiecznego związania prętów kotwiących w betonie.	Zawiera 300 ml. Wystarcza na minimum 16 szt. Pręty kotwiące M12 x 160	9003414 18782 5 B270901	240,00
	Pistolet do aplikacji Zaprawę iniekcyjną nanosi się precyzyjnie za pomocą pistoletu aplikacyjnego. Osiąga się to poprzez transmisję bez większego wysiłku.	Nadaje się do kartuszy 310 ml	9003414 18783 2 B270902	190,00
	Gwintowane pręty kotwiące Pręty kotwiące są wklejone w fundament i gwarantują bezpieczne połączenie między fundamentem a Panelem Ogrodzeniowym wraz z płytą cokołową. Do każdego art. 4 szt. – co wystarcza na jeden słup.	M12 x 160 R Zawiera nakrętki i podkładki	9003414 18786 3 B270905	190,00

MonAmi® Kompostownik



Podstawowe wyposażenie:

- 2 rury wentylujące materiał kompostujący
- zintegrowane zabezpieczenie przed gryzoniami wykonane z wytrzymałej siatki z włókna szklanego
- wygodne otwieranie pokrywy ze sprężyną gazową, uchwyt T z zamkiem cylindrycznym

Wymiary zewnętrzne	Pojemność	Waga	Liczba kartonów	Kod EAN	niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
dł. x szer. x wys. (cm)	(L)	(kg)		Ciemnoszary metaliczny	
102 x 102 x 84	725	62,9	3	9003414 65026 8	3.980,00

Konfigurowalny system skrzyń kwiatowych DaVinci®



Chcesz połączyć ze sobą kilka skrzyń kwiatowych?

- Indywidualnie planowane
- Niezwykle wytrzymałe
- Dostępne w różnych długościach, wysokościach i kombinacjach
- Wysokość: MINI 45 cm, MIDI 61 cm, MAXI 77 cm
- panel ogrodzeniowy i trejaż mogą być umieszczone dowolny sposób
- wkład do sadzonek dostępny opcjonalnie, patrz str. 31

Zaprojektuj swój własny
system skrzyń kwiatowych
DaVinci®



www.biohort.com/konfigurator-produktu

Przykłady konfiguracji:

Wersja 1



Wersja 2



Wersja 3



		Wymiary zewnętrzne	Kod EAN / Numer artykułu			niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
		dł. x szer. x wys. (cm)	Srebrny metaliczny	Kwarcowoszary metaliczny	Ciemnoszary metaliczny	
Wersja 1	Ogrodzenie tarasu z trejażem: Narożnik 1,5 x 1,5 m z trejażem, stopniowanie po obu stronach 0,5 m MIDI, 1 m MINI	299,5 x 299,5 x 168	9003414 17335 4 B138390	9003414 17346 0 B188390	9003414 17345 3 B148390	14.150,00
Wersja 2	Ogrodzenie tarasu przy użyciu Paneli ogrodzeniowych: 1,5 m MAXI z panelem ogrodzeniowym i z panelem akrylowym, narożnik 1 x 1 m z trejażem, 0,5 m MIDI, 0,5 m MINI	250 x 201 x 168	9003414 17347 7 B138391	9003414 17349 1 B188391	9003414 17348 4 B148391	11.860,00
Wersja 3	Kwietnik: 0,5 m MINI, 0,5 m MIDI, 1 m MAXI	201 x 53 x 77	9003414 17350 7 B138392	9003414 17352 1 B188392	9003414 17351 4 B148392	5.660,00

Grządka Podwyższona




wyposażenie podstawowe dla wszystkich wielkości

- zintegrowane zabezpieczenie przed gryzoniami wykonane z wytrzymałej siatki z włókna szklanego
- otwór na wąż nawadniający

Wielkość	Wymiary zewnętrzne	Pojemność (L)	Waga (kg)	Liczba kartonów	Kod EAN			niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
	dł. x szer. x wys. (cm)				Srebrny metaliczny	Kwarcowoszary metaliczny	Ciemnoszary metaliczny	
1x0,5	102 x 53 x 77	340	34,6	2	9003414 64012 2	9003414 68012 8	9003414 65012 1	2.010,00
1x1	102 x 102 x 77	695	43,2	2	9003414 64005 4	9003414 68005 0	9003414 65005 3	2.290,00
1,5x0,5	152 x 53 x 77	515	41,3	2	9003414 64028 3	9003414 68028 9	9003414 65028 2	2.520,00
1,5x1	152 x 102 x 77	1060	49,9	2	9003414 64018 4	9003414 68018 0	9003414 65018 3	2.760,00
1,5x1,5	152 x 152 x 77	1620	56,6	2	9003414 64048 1	9003414 68048 7	9003414 65048 0	3.220,00
2x0,5	201 x 53 x 77	685	51,2	1	9003414 64022 1	9003414 68022 7	9003414 65022 0	2.760,00
2x1	201 x 102 x 77	1450	59,8	1	9003414 64015 3	9003414 68015 9	9003414 65015 2	2.990,00
2x2	201 x 201 x 77	2900	76,4	2	9003414 64035 1	9003414 68035 7	9003414 65035 0	3.930,00
L2x1	201 x 201 x 77	2780	82,6	4	9003414 64025 2	9003414 68025 8	9003414 65025 1	4.390,00
4x1	397 x 102 x 77	3742	96,75	3	9003414 64085 6	9003414 68085 2	9003414 65085 5	5.140,00

Akcesoria	Wielkość	Waga	Liczba kartonów	Kod EAN / „Numer artykułu”			niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
		(kg)		Srebrny metaliczny	Kwarcowoszary metaliczny	Ciemnoszary metaliczny	
Półka pośrednia							
	1x0,5	3,9	1			9003414 65042 8	300,00
	1x1	6,5	1			9003414 65046 6	470,00
	1,5x0,5	5,3	1			9003414 65045 9	420,00
	2x0,5	6,3	1			9003414 65043 5	470,00
	1,5x1	15,5	1			9003414 65049 7	700,00
	2x1	20,3	1			9003414 65047 3	800,00
	4x1	40,6	2			9003414 65039 8	1.400,00
Nakładka mrozochronna							
Skuteczna ochrona przed mrozem dzięki czterem przesuwным podwójnym panelom, które można łatwo zdjąć. Odporny na warunki pogodowe i wyposażony w odpływ wody deszczowej.							
	2x1	21,1	1	9003414 64013 9	9003414 68013 5	9003414 65013 8	1.730,00
Ochrona przed ślimakami							
element ochronny, łatwy montaż.							
	1x0,5	3,2	1	9003414 16349 2 B130901	9003414 16351 5 B180901	9003414 16350 8 B140901	420,00
	1x1	3,9	1	9003414 16370 6 B130902	9003414 16372 0 B180902	9003414 16371 3 B140902	470,00
	1,5x0,5	4,1	1	9003414 16367 6 B130903	9003414 16369 0 B180903	9003414 16368 3 B140903	470,00
	2x0,5	4,9	1	9003414 16355 3 B130904	9003414 16357 7 B180904	9003414 16356 0 B140904	510,00
	1,5x1	4,8	1	9003414 16364 5 B130905	9003414 16366 9 B180905	9003414 16365 2 B140905	510,00
	2x1	5,6	1	9003414 16352 2 B130906	9003414 16354 6 B180906	9003414 16353 9 B140906	560,00
	1,5x1,5	5,6	1	9003414 16361 4 B130907	9003414 16363 8 B180907	9003414 16362 1 B140907	560,00
	2x2	7,2	1	9003414 16373 7 B130908	9003414 16375 1 B180908	9003414 16374 4 B140908	610,00
Listwa cokołowa							
Składa się z aluminiowej ramy i listwy zakrywającej, montowana pod Skrzyniami kwiatowymi i z tego względu nie może być instalowana w późniejszym etapie Szerokość: 6,7 cm							
	1x0,5	6	1	9003414 16399 7 B130921	9003414 16401 7 B180921	9003414 16400 0 B140921	660,00
	1x1	7,1	1	9003414 16396 6 B130922	9003414 16398 0 B180922	9003414 16397 3 B140922	800,00
	1,5x0,5	8,4	1	9003414 16393 5 B130923	9003414 16395 9 B180923	9003414 16394 2 B140923	800,00
	2x0,5	9,4	1	9003414 16382 9 B130924	9003414 16384 3 B180924	9003414 16383 6 B140924	840,00
	1,5x1	9,2	1	9003414 16390 4 B130925	9003414 16392 8 B180925	9003414 16391 1 B140925	840,00
	2x1	10,5	1	9003414 16379 9 B130926	9003414 16381 2 B180926	9003414 16380 5 B140926	930,00
	1,5x1,5	10,4	1	9003414 16385 0 B130927	9003414 16387 4 B180927	9003414 16386 7 B140927	930,00
	2x2	13	1	9003414 16376 8 B130928	9003414 16378 2 B180928	9003414 16377 5 B140928	1.080,00
	L2x1	13,2	1	9003414 16408 6 B130932	9003414 16410 9 B180932	9003414 16409 3 B140932	1.220,00

Akcesoria	Wielkość	Waga	Liczba kartonów	Kod EAN / „Numer artykułu”			niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
		(kg)		Srebrny metaliczny	Kwarcowoszary metaliczny	ciemnoszary metaliczny	
Trejaż (1 szt.)							
Składa się z dwóch szyn bocznych i kraty. Nie można łączyć z nakładką mrozoodporną lub ochroną przed ślimakami. Wysokość: 91 cm							
	na bok 1 m	13,1	2	9003414 16436 9 B130940	9003414 16438 3 B180940	9003414 16437 6 B140940	1.120,00
	na bok 1,5 m	22,9	2	9003414 16439 0 B130941	9003414 16441 3 B180941	9003414 16440 6 B140941	1.320,00
	na bok 2 m	19,6	2	9003414 16442 0 B130942	9003414 16444 4 B180942	9003414 16443 7 B140942	1.470,00
	na bok 4 m	37,9	4	9003414 92340 9 B130944	9003414 92342 3 B180944	9003414 92341 6 B140944	2.800,00
Trejaż wersja L (2 szt.)							
Składa się z dwóch szyn bocznych, szyny narożnej i dwóch krat. Nie można łączyć z nakładką mrozoodporną lub ochroną przed ślimakami. Wysokość: 91 cm							
	1x1	24,5	3	9003414 16445 1 B130945	9003414 16447 5 B180945	9003414 16446 8 B140945	2.150,00
	1,5x1,5	44,1	3	9003414 16448 2 B130946	9003414 16450 5 B180946	9003414 16449 9 B140946	2.390,00
	2x2, L2x1	52,4	3	9003414 16451 2 B130947	9003414 16453 6 B180947	9003414 16452 9 B140947	2.880,00
Panel ogrodzeniowy (1 szt.)							
Składa się z dwóch bocznych szyn i panelu ogrodzeniowego. Nie można łączyć z nakładką mrozoodporną lub ochroną przed ślimakami. Wysokość: 91 cm							
	na bok 1 m	15,4	2	9003414 16457 4 B139901	9003414 16459 8 B189901	9003414 16458 1 B149901	1.220,00
	na bok 1,5 m	19,9	2	9003414 16460 4 B139902	9003414 16462 8 B189902	9003414 16461 1 B149902	1.410,00
	na bok 2 m	25,1	2	9003414 16463 5 B139903	9003414 16465 9 B189903	9003414 16464 2 B149903	1.560,00
	na bok 4 m	31,5	4	9003414 92343 0 B139904	9003414 92345 4 B189904	9003414 92344 7 B149904	2.100,00
Panel ogrodzeniowy do formy L (2 szt.)							
Składa się z dwóch szyn bocznych, szyny narożnej i dwóch paneli ogrodzeniowych. Nie można łączyć z nakładką mrozoodporną lub ochroną przed ślimakami. Wysokość: 91 cm							
	1x1	29,1	3	9003414 16466 6 B139905	9003414 16468 0 B189905	9003414 16467 3 B149905	2.150,00
	1,5x1,5	38,1	3	9003414 16469 7 B139906	9003414 16471 0 B189906	9003414 16470 3 B149906	2.390,00
	2x2, L2x1	48,5	3	9003414 16472 7 B139907	9003414 16474 1 B189907	9003414 16473 4 B149907	2.880,00
Panel ogrodzeniowy z panelami ze szkła akrylowego (1 szt.)							
Składa się z dwóch bocznych szyn i panelu ogrodzeniowego z panelem ze szkła akrylowego. Nie można łączyć z nakładką mrozoodporną lub ochroną przed ślimakami. Wysokość: 91 cm							
	na bok 1 m	15,3	2	9003414 16475 8 B139911	9003414 16477 2 B189911	9003414 16476 5 B149911	1.470,00
	na bok 1,5 m	19,9	2	9003414 16478 9 B139912	9003414 16480 2 B189912	9003414 16479 6 B149912	1.710,00
	na bok 2 m	24,5	2	9003414 16481 9 B139913	9003414 16483 3 B189913	9003414 16482 6 B149913	1.950,00
	na bok 4 m	47,7	4	9003414 92346 1 B139914	9003414 92348 5 B189914	9003414 92347 8 B149914	2.340,00
Panel ogrodzeniowy forma L ze szklanymi panelami (2 szt.)							
Składa się z dwóch szyn bocznych, szyny narożnej i dwóch paneli ogrodzeniowych z panelem ze szkła akrylowego. Nie można łączyć z nakładką mrozoodporną lub ochroną przed ślimakami. Wysokość: 91 cm							
	1x1	28,9	3	9003414 16484 0 B139915	9003414 16486 4 B189915	9003414 16485 7 B149915	2.740,00
	1,5x1,5	38,1	3	9003414 16487 1 B139916	9003414 16489 5 B189916	9003414 16488 8 B149916	3.220,00
	2x2, L2x1	47,3	3	9003414 16490 1 B139917	9003414 16492 5 B189917	9003414 16491 8 B149917	3.660,00
WSKAZÓWKA: W miejscach narażonych na działanie wiatru Panel ogrodzeniowy jest narażony na duże ryzyko przewrócenia, dlatego istotne jest zapewnienie odpowiedniego zakotwienia – przy użyciu dostarczonych materiałów mocujących. Nieprzestrzeganie może skutkować uszkodzeniem samego produktu i/lub przedmiotów w pobliżu.							

Belvedere® skrzynia kwiatowa



Podstawowe wyposażenie:

- z praktyczną półką pośrednią w kolorze ciemnoszarym metalicznym
- otwór na wąż nawadniający

Wysokość	Wielkość	Wymiary zewnętrzne	Konieczna ilość ziemi*	Waga	Liczba kartonów	Kod EAN / Numer artykułu			niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
		dł. x szer. x wys. (cm)	(L)	(kg)		Srebrny metaliczny	Kwarcowoszary metaliczny	Ciemnoszary metaliczny	
MINI 45 cm	50 ^{MINI}	53 x 53 x 45	42	19,8	3	9003414 15888 7 B139110	9003414 15875 7 B189110	9003414 15853 5 B149110	1.630,00
	100 ^{MINI}	102 x 53 x 45	90	27,3	3	9003414 15887 0 B139113	9003414 15874 0 B189113	9003414 15852 8 B149113	1.870,00
	150 ^{MINI}	152 x 53 x 45	135	33,7	3	9003414 15885 6 B139116	9003414 15872 6 B189116	9003414 15850 4 B149116	2.150,00
	200 ^{MINI}	201 x 53 x 45	180	39,9	3	9003414 15882 5 B139125	9003414 15869 6 B189125	9003414 15847 4 B149125	2.570,00
	L100 ^{MINI}	102 x 102 x 45	130	38,8	7	9003414 15878 8 B139130	9003414 15865 8 B189130	9003414 15856 6 B149130	3.040,00
	L150 ^{MINI}	152 x 152 x 45	225	53,5	7	9003414 15877 1 B139131	9003414 15864 1 B189131	9003414 15855 9 B149131	3.510,00
	L200 ^{MINI}	201 x 201 x 45	315	66,5	7	9003414 15876 4 B139133	9003414 15863 4 B189133	9003414 15854 2 B149133	3.740,00
MIDI 61 cm	50 ^{MIDI}	53 x 53 x 61	42	23,8	3	9003414 15940 2 B139210	9003414 15919 8 B189210	9003414 15904 4 B149210	1.870,00
	100 ^{MIDI}	102 x 53 x 61	90	32,9	3	9003414 15939 6 B139213	9003414 15918 1 B189213	9003414 15903 7 B149213	2.100,00
	150 ^{MIDI}	152 x 53 x 61	135	40,6	3	9003414 15937 2 B139216	9003414 15915 0 B189216	9003414 15901 3 B149216	2.480,00
	200 ^{MIDI}	201 x 53 x 61	180	48,3	3	9003414 15934 1 B139225	9003414 15911 2 B189225	9003414 15898 6 B149225	2.950,00
	L100 ^{MIDI}	102 x 102 x 61	130	46,4	7	9003414 15930 3 B139230	9003414 15907 5 B189230	9003414 15891 7 B149230	3.420,00
	L150 ^{MIDI}	152 x 152 x 61	225	64	7	9003414 15929 7 B139231	9003414 15906 8 B189231	9003414 15890 0 B149231	4.110,00
	L200 ^{MIDI}	201 x 201 x 61	315	79,8	7	9003414 15927 3 B139233	9003414 15905 1 B189233	9003414 15889 4 B149233	4.670,00
MAXI 77 cm	50 ^{MAXI}	53 x 53 x 77	42	27,8	3	9003414 16021 7 B139310	9003414 16008 8 B189310	9003414 15953 2 B149310	2.100,00
	100 ^{MAXI}	102 x 53 x 77	90	38,5	3	9003414 16020 0 B139313	9003414 16007 1 B189313	9003414 15952 5 B149313	2.340,00
	150 ^{MAXI}	152 x 53 x 77	135	46,6	3	9003414 16018 7 B139316	9003414 16005 7 B189316	9003414 15950 1 B149316	2.950,00
	200 ^{MAXI}	201 x 53 x 77	180	57,5	2	9003414 16015 6 B139325	9003414 16002 6 B189325	9003414 15947 1 B149325	3.220,00
	L100 ^{MAXI}	102 x 102 x 77	130	54	7	9003414 16011 8 B139330	9003414 15998 3 B189330	9003414 15943 3 B149330	3.740,00
	L150 ^{MAXI}	152 x 152 x 77	225	73,6	7	9003414 16010 1 B139331	9003414 15997 6 B189331	9003414 15942 6 B149331	4.210,00
	L200 ^{MAXI}	201 x 201 x 77	315	93	7	9003414 16009 5 B139333	9003414 15996 9 B189333	9003414 15941 9 B149333	5.140,00

*Wysokość wypełnienia do max. 22 cm

Akcesoria	Rozmiar*	Waga	Liczba kartonów	Kod EAN / Numer artykułu			niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
		(kg)		Srebrny metaliczny	Kwarcowoszary metaliczny	Ciemnoszary metaliczny	
Ochrona przed ślimakami	Element ochronny, łatwy montaż.						
	100	3,2	1	9003414 16349 2 B130901	9003414 16351 5 B180901	9003414 16350 8 B140901	420,00
	150	4,1	1	9003414 16367 6 B130903	9003414 16369 0 B180903	9003414 16368 3 B140903	470,00
	200	4,9	1	9003414 16355 3 B130904	9003414 16357 7 B180904	9003414 16356 0 B140904	510,00
Listwa cokołowa	Składa się z aluminiowej ramy i listwy zakrywającej, montowana pod Skrzyniami kwiatowymi i z tego względu nie może być instalowana w późniejszym etapie Szerokość: 6,7 cm						
	50	4,9	1	9003414 16402 4 B130920	9003414 16404 8 B180920	9003414 16403 1 B140920	610,00
	100	6	1	9003414 16399 7 B130921	9003414 16401 7 B180921	9003414 16400 0 B140921	660,00
	150	8,4	1	9003414 16393 5 B130923	9003414 16395 9 B180923	9003414 16394 2 B140923	800,00
	200	9,4	1	9003414 16382 9 B130924	9003414 16384 3 B180924	9003414 16383 6 B140924	840,00
	L100	7,4	1	9003414 16414 7 B130929	9003414 16416 1 B180929	9003414 16415 4 B140929	870,00
	L150	10,2	1	9003414 16411 6 B130930	9003414 16413 0 B180930	9003414 16412 3 B140930	1.030,00
	L200	13,6	1	9003414 16405 5 B130931	9003414 16407 9 B180931	9003414 16406 2 B140931	1.170,00

Akcesoria	Szt.	Waga	Liczba	Kod EAN / Numer artykułu	niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
		(kg)	kartonów		
Wkład do sadzonek	Wymiary dł. x szer. x wys. (cm): 50 x 50 x 18 cm; rozmiar 50: 1 szt. możliwy; rozmiar 100: 2 szt. możliwe; rozmiar 150, L100: 3 szt. możliwy; rozmiar 200: 4 szt. możliwe; rozmiar L150: 5 szt. możliwe; rozmiar L200: 7 szt. możliwy				
	1 szt.	3,2	1	9003414 16424 6 B170951	150,00
	2 szt.	3,9	1	9003414 16427 7 B170952	190,00
	3 szt	4,1	1	9003414 16430 7 B170953	250,00
	4 szt.	4,9	1	9003414 16433 8 B170954	290,00

Akcesoria	Wielkość	Waga	Liczba kartonów	Kod EAN / Numer artykułu			niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
		(kg)		Srebrny metaliczny	Kwarcowoszary metaliczny	ciemnoszary metaliczny	
Trejaż (1 szt.)*							
Składa się z dwóch szyn bocznych i kraty. Nie można łączyć z ochroną przed ślimakami. Wysokość: 91 cm							
	100	4,9	2	9003414 16436 9 B130940	9003414 16438 3 B180940	9003414 16437 6 B140940	1.120,00
	150	6	2	9003414 16439 0 B130941	9003414 16441 3 B180941	9003414 16440 6 B140941	1.320,00
	200	8,4	2	9003414 16442 0 B130942	9003414 16444 4 B180942	9003414 16443 7 B140942	1.470,00
Trejaż do formy L (2 szt.)							
Składa się z dwóch szyn bocznych, szyny narożnej i dwóch krat. Nie można łączyć z ochroną przed ślimakami. Wysokość: 91 cm							
	L100	24,5	3	9003414 16445 1 B130945	9003414 16447 5 B180945	9003414 16446 8 B140945	2.150,00
	L150	44,1	3	9003414 16448 2 B130946	9003414 16450 5 B180946	9003414 16449 9 B140946	2.390,00
	L200	52,4	3	9003414 16451 2 B130947	9003414 16453 6 B180947	9003414 16452 9 B140947	2.880,00
Panel ogrodzeniowy (1 szt.)*							
Składa się z dwóch bocznych szyn i panelu ogrodzeniowego. Nie można łączyć z ochroną przed ślimakami. Wysokość: 91 cm							
	100	15,4	2	9003414 16457 4 B139901	9003414 16459 8 B189901	9003414 16458 1 B149901	1.220,00
	150	19,9	2	9003414 16460 4 B139902	9003414 16462 8 B189902	9003414 16461 1 B149902	1.410,00
	200	25,1	2	9003414 16463 5 B139903	9003414 16465 9 B189903	9003414 16464 2 B149903	1.560,00
Panel ogrodzeniowy do formy L (2 szt.)							
Składa się z dwóch szyn bocznych, szyny narożnej i dwóch paneli ogrodzeniowych. Nie można łączyć z ochroną przed ślimakami. Wysokość: 91 cm							
	L100	29,1	3	9003414 16466 6 B139905	9003414 16468 0 B189905	9003414 16467 3 B149905	2.150,00
	L150	38,1	3	9003414 16469 7 B139906	9003414 16471 0 B189906	9003414 16470 3 B149906	2.390,00
	L200	48,5	3	9003414 16472 7 B139907	9003414 16474 1 B189907	9003414 16473 4 B149907	2.880,00
Panel ogrodzeniowy z panelami ze szkła akrylowego (1 szt.)*							
Składa się z dwóch bocznych szyn i panelu ogrodzeniowego z panelem ze szkła akrylowego. Nie można łączyć z ochroną przed ślimakami. Wysokość: 91 cm							
	100	15,3	2	9003414 16475 8 B139911	9003414 16477 2 B189911	9003414 16476 5 B149911	1.470,00
	150	19,9	2	9003414 16478 9 B139912	9003414 16480 2 B189912	9003414 16479 6 B149912	1.710,00
	200	24,5	2	9003414 16481 9 B139913	9003414 16483 3 B189913	9003414 16482 6 B149913	1.950,00
Panel ogrodzeniowy forma L ze szklanymi panelami (2 szt.)							
Składa się z dwóch szyn bocznych, szyny narożnej i dwóch paneli ogrodzeniowych z panelem ze szkła akrylowego. Nie można łączyć z ochroną przed ślimakami. Wysokość: 91 cm							
	L100	28,9	3	9003414 16484 0 B139915	9003414 16486 4 B189915	9003414 16485 7 B149915	2.740,00
	L150	38,1	3	9003414 16487 1 B139916	9003414 16489 5 B189916	9003414 16488 8 B149916	3.220,00
	L200	47,3	3	9003414 16490 1 B139917	9003414 16492 5 B189917	9003414 16491 8 B149917	3.660,00
WSKAZÓWKA: W miejscach narażonych na działanie wiatru Panel ogrodzeniowy jest narażony na duże ryzyko przewrócenia , dlatego istotne jest zapewnienie odpowiedniego zakotwienia – przy użyciu dostarczonych materiałów mocujących. Nieprzestrzeganie może skutkować uszkodzeniem samego produktu i/lub przedmiotów w pobliżu.							

*Może być również stosowany do kształtów L z jednej strony



Zalety:

- Bardzo łatwy w obsłudze
- Możliwość zapięcia roweru

Wskazówka:

Dostępne jako akcesoria do domków ogrodowych.

Uwaga: Dzieci powinny korzystać z BikeLift® wyłącznie pod nadzorem rodziców.

Wykonane z trwałych materiałów:

- Aluminium malowane proszkowo
- Szczotkowana stal nierdzewna
- Poliamid wzmocniony włóknem szklanym
- Sprężyny niewymagające konserwacji
- Gumowany hak, aby chronić felgę rowerową



Więcej informacji

Wersja	Wymiary zewnętrzne	Waga (kg)	Liczba kartonów	Kod EAN	niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**	
	dł. x szer. x wys. (cm)			Ciemnoszary metaliczny		
Do montażu na ścianie (cegła, beton, drewno,...) dołączone są kołki i śruby do montażu						
A	Podstawowy	16 x 38 x 180	9,5	1	9003414 49054 3	1.950,00
B	Wspornik obrotowy	16 x 53 x 182	13	2	9003414 49055 0	2.440,00



A Podstawowy

- Mocowany do ściany za pomocą kołków i wkrętów (cegła, beton, drewno,...)



B Wspornik obrotowy

- Wspornik umożliwia złożenie roweru bokiem do ściany.
- Mocowany do ściany za pomocą kołków i wkrętów (cegła, beton, drewno,...)

Akcesoria	Wariant	Wymiary zewnętrzne	Waga	Liczba kartonów	Kod EAN	niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
		dł. x szer. x wys. (cm)	(kg)		Ciemnoszary metaliczny	
Panel Elektryczny Szczególnie praktyczne dla e-rowerów! Można zamontować we wszystkich wariantach BikeLift®. Bez gniazda.						
	można łączyć ze wszystkimi wariantami	10 x 12 x 4	0,2	1	9003414 49059 8	100,00

Zestawy modernizacyjne dla istniejących BikeLift®	Wymiary zewnętrzne	Waga	Liczba kartonów	Kod EAN	niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
	dł. x szer. x wys. (cm)	(kg)		Ciemnoszary metaliczny	
Wspornik obrotowy Do modernizacji podstawowego BikeLift®. Kompatybilny z zestawem montażowym naściennym i zestawem montażowym w domkach ogrodowych Biohort.					
dla standardowego BikeLift®	Zobacz wymiary powyżej „mocowanie obrotowe”	3,5	1	9003414 49056 7	490,00
Zestaw montażowy Domek ogrodowy Umożliwia montaż w domku Biohort, jeśli zakupiono BikeLift® do montażu na ścianie. Kompatybilny z wersją podstawową i z wspornikiem obrotowym. W domku ogrodowym Europa, BikeLift® z obrotowym mocowaniem można zamontować tylko centralnie na tylnej ścianie.					
dla domku ogrodowego HighLine®, Panorama®, AvantGarde®, Europa	Wymiary w zależności od wariantu	1	1	9003414 49057 4	490,00
dla domku ogrodowego Neo	Wymiary w zależności od wariantu	1,6	1	9003414 49058 1	490,00



Pasuje do prawie każdego roweru.

Sprawdź swój rower:

- Całkowita wysokość felgi + opona: max. 77 mm (3,0")
- Szerokość opon: max. 77 mm (3,0")
- Przednia zewnętrzna średnica opon: max. 74 cm (29")
- Długość roweru: max. 1,95 m
- Waga roweru: max. 30 kg
- Koniec tylnego błotnika i bagażnika nie mogą wystawać poza oponę.

Środki czyszczące CleanLine

CleanLine		Pojemność	Liczba kartonów	Kod EAN	niewiążąca zalecana cena sprzedaży PLN**
	Uniwersalny środek czyszczący Silnie rozpuszczający tłuszcz, olej, glony i wszelkiego rodzaju zabrudzenia. Tworzy powierzchnię odporną na brud i wodę. Idealny do usuwania odcisków palców po montażu.	1000 ml	1	9003414 99000 5	170,00
	Konserwacja Pozostawia wodoodporną i odporną na zabrudzenia warstwę ochronną (efekt lotosu). Chroni produkt Biohort przed wpływami środowiska i jednocześnie zapewnia jedwabiące matowy połysk.	750 ml	1	9003414 99100 2	190,00
	Zestaw ekonomiczny (Uniwersalny środek czyszczący i Konserwacja)	1000 ml + 750 ml	1	9003414 99200 9	240,00