Il numero 1 per casette porta attrezzi, box, fioriere ed altro ancora

biohort®

HighLine® Gr. H2, grigio scuro metallizzato (con telaio di base in alluminio,pavimento in alluminio, elemento finestra e doppia porta come accessori)

Made in Austria

CATALOGO PRODOTTI 2026

Storage

Gardening

Outdoor
Living

Biohort

Per l’esterno, per sempre.

A proposito di Biohort
06

Casette porta attrezzi
10

12 Europa
24 Accessori

14 AvantGarde® / AvantGarde®ECO
24 Accessori

16 HighLine®
24 Accessori

18 Panorama®
24 Accessori

20 Neo
24 Accessori

22 CasaNova®

28 BikeLift®


30 Soluzioni per basamento SmartBase / SmartBase^{PLUS}

Armadi porta attrezzi
34

36 Armadio porta attrezzi
24 Accessori

38 Armadio da terrazza Romeo®

40 Armadio da balcone Julia®

42 WoodStock®

Outdoor-Box
44

46 Baule da esterno

48 StyleBox®

50 LoungeBox®

52 StoreMax®

54 HighBoard

Garage per biciclette
56

58 MiniGarage

60 StoreMax®

62 HighBoard

Copribidoni dei rifiuti
64

66 Alex®

68 Alex® Duo

70 StoreMax®

72 HighBoard

Outdoor Living
74

76 Pergola
78 Accessori

80 CasaNova®

82 Frangivista

Serre
84

86 Serra Florentina
94 Accessori



Aiuole rialzate e Fioriere
88

90 Belvedere®
94 Accessori

92 Aiuola rialzata
94 Accessori

96 DaVinci®

Aiutante in giardino
98

100 WoodStock®

102 Garage per robot tagliaerba Charly®

103 Compostiera MonAmi®

Informazioni dettagliate
104

Biohort

Varietà di prodotti

Soddisfare le tue aspettative in modo duraturo è la nostra promessa di famiglia

Gentili clienti,

I prodotti Biohort sono fabbricati in Austria e sono sinonimo di qualità, durata e design. La garanzia del produttore die 20 anni è la conferma del nostro impegno per qualità e affidabilità.

In qualità di azienda produttrice austriaca con i più moderni standard industriali, puntiamo su personale altamente qualificato e su processi produttivi ad alto livello di automazione. Il risultato sono prodotti realizzati secondo i più alti standard tecnici. Utilizziamo esclusivamente materiali di alta qualità provenienti da fornitori rigorosamente selezionati e controllati. Le nostre lamiere d'acciaio zincate a caldo sono prodotte da rinomate acciaierie tedesche e austriache a cui si affidano anche le principali marche dell'industria automobilistica della Germania.

La nostra forza innovativa si riflette non solo nel continuo sviluppo dei nostri prodotti, ma anche in nuovi prodotti eccezionali: La Pergola di Biohort, affermatasi sul mercato nel 2025, è stata sviluppata interamente da Biohort, dalla prima bozza fino alla produzione in serie, e ha ricevuto il prestigioso Red Dot Award per il suo design eccezionale.

Ed è questo che ci rappresenta, con la responsabilità e la passione di un'azienda a conduzione familiare.

Grazie per aver reso Biohort parte integrante della vostra casa.

ING. Maximilian Priglinger, MLS[WU]
Amministratore delegato

Dr. Josef Priglinger
Fondatore dell'azienda

Il pacchetto
Full-Service di Biohort.

Tutto da un unico fornitore

Grazie ai nostri prodotti di alta qualità soddisfiamo le tue esigenze in modo duraturo. Inoltre mettiamo a disposizione un servizio completo e senza interruzione. Il nostro servizio clienti si occuperà sempre personalmente dei tuoi problemi nel più breve tempo possibile. Grazie ai nostri partner di montaggio qualificati, possiamo inoltre garantire la comodità di un'installazione professionale. Le soluzioni per basamento SmartBase e SmartBase^{PLUS} sono disponibili per tutti i tipi di casette e rappresentano una soluzione più rapida e pulita del basamento in calcestruzzo. Biohort offre grazie al configuratore online il servizio più completo sul mercato!

Consegna franco domicilio*

Pronto per la spedizione tra i 2 e i 4 giorni lavorativi! Su richiesta effettuiamo la consegna direttamente al tuo domicilio (bordo strada). La strada d'accesso all'indirizzo di consegna deve essere percorribile da un camion di 38 tonnellate (deve essere larga almeno 3 m).

*vale per gli articoli in pronta consegna, esclusi CasaNova®, CasaVita® e altri prodotti sovradimensionati.

Servizio di montaggio

Se non hai tempo o voglia di montare il tuo prodotto Biohort, puoi contattare uno dei nostri partner di montaggio qualificato, che si occuperà dell'installazione in modo professionale. Ulteriori informazioni sul montaggio e id i relativi prezzi indicativi sono disponibili su:
www.biohort.com/servizio-di-montaggio

Video di montaggio

Per facilitare il montaggio, abbiamo creato brevi video di montaggio per molti dei nostri prodotti. Puoi trovarli sul nostro canale YouTube:
www.youtube.com/biohort

Soluzioni per basamento

Le soluzioni per basamento SmartBase e SmartBase^{PLUS} costituiscono una base stabile per le casette, gli armadi e il Minigarage di Biohort. I basamenti sono veloci da installare e a prova di tempesta. Maggiori informazioni a pagina 30–33 e all'indirizzo:
www.biohort.com/fondazione

Configuratore prodotto

Grazie al configuratore 3D Biohort si può visualizzare in pochi clic ogni prodotto con gli accessori desiderati ed è possibile calcolare subito anche il prezzo del prodotto. E come se non bastasse: grazie alla pratica funzione di realtà aumentata, puoi posizionare virtualmente il prodotto direttamente nel tuo giardino usando smatphone o tablet.
www.biohort.com/configuratore

Questo significa

Qualità Biohort, made in Austria.

Longevità

- 20 anni di garanzia, per i dettagli vedi pagina 09.
- lamiera d'acciaio zincata a caldo, verniciata a forno con vernice poliammidica
- viti e cerniere di alta qualità (ad es. in acciaio inox)
- manutenzione non necessaria per l'intera durata del prodotto
- Impermeabile all'acqua piovana

Stabilità

- spessore della lamiera doppio rispetto alle lamiere concorrenti a basso costo
- realizzazione costruttiva ottimale
- a prova di tempesta e venti fino a 150 km/h, forza vento 12*
- Elevata resistenza al carico di neve fino a 150 kg/m²*

Funzionalità

- ricca dotazione di base
- vasta gamma di accessori
- diverse possibilità di utilizzo

Sicurezza

- chiusura con serratura a cilindro
- struttura metallica non infiammabile

*Vale solo per i garage con montaggio professionale e ancoraggio.

Un'azienda,

che è sinonimo di qualità eccezionale.

Trent'anni fa, l'azienda familiare austriaca ha iniziato con un'idea chiara: Produzione di articoli da esterno in metallo di alta qualità – pensati per spazi funzionali ed eleganti e per chi apprezza prodotti di pregio.
Sulla base di tre decenni di esperienza, di competenze tecniche e di un forte impegno per l'innovazione, il risultato è un portafoglio diversificato. Oggi offriamo prodotti di alta qualità nei settori dello "storage", del giardinaggio e della vita all'aria aperta, siamo uno dei fornitori leader in Europa.
Le vostre esigenze sono la nostra motivazione. Responsabilità, affidabilità e ricerca della qualità determinano le nostre azioni quotidiane.

"La qualità nasce quando la competenza tecnica incontra la responsabilità e l'entusiasmo".
– Julian Koller

Vantaggi del metallo

- Mai più riverniciare
- L'acciaio di qualità della Biohort non cambia forma né dimensioni nemmeno con il passare degli anni.
- La lamiera in acciaio Biohort, zincata a caldo e con verniciatura a forno poliammidica, è classificata come "non infiammabile", in conformità alla norma EN 13501-1 (classe A1).
- Anche i produttori tedeschi di auto premium si fidano della stessa lamiera in acciaio.



Lo sapevi?

Test di stabilità

Un test documentato scientificamente nella galleria del vento dell'Università Tecnica di Vienna certifica che le casette porta attrezzi Biohort possono resistere a carichi di vento fino a **150 km/h (forza del vento 12)** senza alcun problema se installate e ancorate a regola d'arte. A ciò contribuiscono anche i profili progettati in modo ottimale e l'uso di viti filettate in acciaio inossidabile.

Materiale

Biohort utilizza per i suoi prodotti una **lamiera in acciaio zincata a caldo** con un'ulteriore **"verniciatura a forno"** con poliammide. Per questo motivo Biohort assicura una **garanzia di 20 anni** contro la corrosione. Il presupposto indispensabile è che i prodotti Biohort non vengano utilizzati come ripostigli per sostanze aggressive (per es. cloro, sale ecc.) e che non siano esposti a condizioni climatiche aggressive, per esempio vicinanza al mare o effetti legati a sale antigelo.

Colori Biohort

I colori utilizzati per la verniciatura vengono prodotti appositamente per Biohort e non corrispondono a **nessun numero RAL**. Giacché tutti i rivenditori Biohort dispongono dei campioni di colore originali si raccomanda di prenderne visione prima di effettuare qualsiasi acquisto. Potete anche visitare il nostro sito web **www.biohort.com/richiedi-i-campioni-di-materiale** Richiedi campioni gratuiti di materiale (campioni di lamiera colorata)!

Si applicano le Condizioni Generali di Contratto (CGC) di Biohort GmbH. Puoi trovarle all'indirizzo: **www.biohort.com/agb**
Puoi trovare le nostre condizioni di garanzia alla voce: **www.biohort.com/condizioni-di-garanzia**

Biohort

Per più ordine, per l'esterno.

12 Europa

14 AvantGarde® e AvantGarde®ECO

16 HighLine®

18 Panorama®

20 Neo

22 CasaNova®

Europa mis. 3, grigio quarzo metallizzato
(con telaio di base in alluminio e pavimento in alluminio come accessori)

Europa

Qualità a un prezzo conveniente

Tutto in perfetto ordine con il più classico dei prodotti di Biohort

La casetta porta attrezzi Europa è stata provata e testata per decenni ed è ancora molto popolare. L'elevata stabilità e i materiali resistenti la rendono una scelta eccellente. Grazie alla sua dotazione funzionale, agevola il lavoro in giardino offrendo lo spazio per riporre tutto in maniera ordinata. Un'ampia dotazione di base e accessori studiati fino all'ultimo dettaglio soddisfano ogni esigenza.

1

1 **Europa mis. 4, grigio quarzo metallizzato con tettoia laterale**
(vedi accessori S. 26)

Punti di forza

Sicurezza:
- Chiusura a 2 punti con serratura a cilindro a maniglia girevole
- a prova di tempesta e venti fino a 150 km/h, forza vento 12
- alta resistenza a carichi di neve fino a 150 kg/m²

Funzionalità:
- grondaia integrata con raccordo per tubo flessibile da 1 pollice

Dotazione di base:
- porta a due battenti
- sistema di allestimento integrato sul lato interno del pannello della porta (incl. 6 ganci porta attrezzi)
- ganci porta attrezzi (4 pz.)
- ripiani e montanti (ciascuno 2 pz.)
- due staffe di installazione supplementari per il monta a parete (per le mis. 2A e 4A)
- ganci per bloccare le porte aperte

Accessori opzionali

si trovano a pagina 24–33.

argento metallizzato

grigio quarzo metallizzato

grigio scuro metallizzato

verde scuro

Dimensioni (in cm, dimensioni esterne incl. sporgenza del tetto)

Vano porta:
Porta a due battenti: 135 x 170 cm (L x A) – dalla mis. 2A è possibile anche l'installazione decentrata della porta a due battenti, per le mis. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 è possibile l'installazione laterale della porta a due battenti.

Le linee tratteggiate contrassegnano la sporgenza del tetto.

Le barre verdi indicano le grondaie e mostrano il lato possibile per il montaggio di una tettoia laterale opzionale.
Vedi pagina 26 per i dettagli.



Dati tecnici e **informazioni dettagliate** sono consultabili a pag 106–112.

AvantGarde® mis. A2, argento metallizzato
(con porta a due battenti liscia, telaio perimetrale in alluminio, pavimento in alluminio e tettoia laterale come accessori)

AvantGarde®

Per un'architettura moderna

Casetta porta attrezzi con tetto a una falda di altissima qualità

La casetta in metallo AvantGarde® è all'altezza del suo nome sotto ogni aspetto. Colpisce per il design accattivante che soddisfa i requisiti dell'architettura moderna. Con i suoi numerosi vantaggi pratici per l'uso quotidiano, garantisce un piacere duraturo. La casetta non necessita di manutenzione, facendoti risparmiare soldi e tempo prezioso.

1 **AvantGarde® mis. A3, grigio scuro metallizzato con parete laterale e posteriore per tettoia laterale**
(vedi accessori p. 26)

reddot design award

Punti di forza

Sicurezza:
- chiusura a 3 punti con maniglie in acciaio inox / chiusura a 2 punti nella variante ECO
- a prova di tempesta e venti fino a 150 km/h, forza vento 12
- alta resistenza a carichi di neve fino a 150 kg/m²

Funzionalità:
- grondaia integrata con raccordo per tubo da 5/4 pollici
- sopralluce in vetro acrilico con sporgenza del tetto

Dotazione di base*:
- portautensili (2 pz.)
- ganci porta attrezzi (4 pz.)
- ripiani e montanti (ciascuno 2 pz.)
- pratica apertura della porta con pistone a gas

***Non incluso nella variante ECO**

Accessori opzionali

si trovano a pagina 24–33.

argento metallizzato

grigio quarzo metallizzato

grigio scuro metallizzato

Mis. A5 nella variante ECO, grigio quarzo metallizzato
con porta standard grecata

AvantGarde®ECO

Per gli acquirenti particolarmente attenti al prezzo, consigliamo il modello variante ECO con porta in lamiera grecata e cilindro con maniglia girevole. Con sistema di organizzazione integrato sul battente interno e gancio di bloccaggio della porta al posto del pistone a gas. **La variante ECO viene fornita senza la dotazione di base, il che rende il prezzo molto interessante.** Aperture della porta e dimensioni come nel modello AvantGarde®. Disponibile anche con doppia porta grecata.

Misure AvantGarde® e AvantGarde®ECO

(in cm, dimensioni esterne incl. sporgenza del tetto)

Vano porta:
Porta standard (battuta porta a destra): 76 x 182 cm (L x A)

Porta doppia A1–A4: 139 x 182 cm (L x A)

Porta doppia A5–A8: 155 x 182 cm (L x A)

Ulteriore variante di installazione della porta con AvantGarde®: Porte standard con battuta a sinistra. Per i dettagli vedi p. 112.

Le linee tratteggiate contrassegnano la sporgenza del tetto. Le barre verdi mostrano il lato possibile per il montaggio di una tettoia laterale/ frontale opzionale. Per i dettagli vedi p. 26.



Dati tecnici e **informazioni dettagliate** sono consultabili a pag. 106–112.

HighLine® mis. H2, grigio quarzo metallizzato
(con cestelli riponi oggetti per porta, FloraBoard, telaio perimetrale in alluminio, pavimentazione in alluminio e porta a due battenti come accessori)

HighLine®

Design a tetto piano per soluzioni di stoccaggio eleganti

La casetta porta attrezzi HighLine® soddisfa le esigenze più elevate

HighLine® colpisce per il suo design elegante e il moderno tetto piatto. Il sopraluce integrato a tutto tondo attira lo sguardo e il design senza tempo si adatta a qualsiasi ambiente. La casetta porta attrezzi HighLine® è sinonimo di durata e qualità!

1

1 **HighLine® mis. H3, argento metallizzato con tettoia laterale:**
Parete posteriore e laterale disponibili separatamente come frangivista (vedi accessori p. 26).

Punti di forza

Sicurezza:
- serratura a tripla chiusura con maniglie in acciaio inox
- resistenza a tempeste e venti fino a 150 km/h, forza vento 12
- alta resistenza a carichi di neve fino a 150 kg/m²

Funzionalità:
- grondaia integrata con raccordo per tubo da 5/4 pollici
- grondaia con fermafoglie integrato su entrambi i lati
- pratica apertura della porta con pistone a gas

Dotazione di base:
- sopralluce perimetrale in vetro acrilico
- portautensili (2 pz.)
- ganci porta attrezzi (4 pz.)
- ripiani e montanti (ciascuno 2 pz.)

Accessori opzionali

si trovano nelle pagine 24–33.

argento metallizzato

grigio quarzo metallizzato

grigio scuro metallizzato

(Superficie del tetto sempre grigio quarzo metallizzato)

Dimensioni (in cm, dimensioni esterne incl. sporgenza del tetto)

Vano porta:
Porta standard (battuta porta a destra): 76 x 182 cm (L x A)

Porta a due battenti: 155 x 182 cm (L x A)

Ulteriore variante di installazione della porta: Porta standard con battuta a sinistra o doppia porta aggiuntiva. Per i dettagli vedi p. 112.

Le linee tratteggiate contrassegnano la sporgenza del tetto.

Le barre verdi indicano le grondaie e mostrano il lato possibile (a partire dalla mis. H2) per il montaggio di una tettoia laterale / frontale opzionale.
Vedi pagina 26 per i dettagli.



SUGGERIMENTO: A partire dalla mis. H2 puoi ruotare la casetta HighLine® secondo le tue esigenze e installare la porta standard su qualsiasi parete laterale.

Dalla mis. H4 è possibile installare la porta a due battenti anche lateralmente



Dati tecnici e **informazioni dettagliate** sono consultabili a pag. 106–112.

Panorama® mis. P2, grigio scuro metallizzato
(con telaio di base in alluminio e pavimento in alluminio come accessori)

Panorama®

Più luce per l'interno

Intensità luminosa nella sua forma più bella

Il sopralluce continuo in vetro acrilico conferisce alla casetta porta attrezzi Panorama® una leggerezza moderna, che permette a questo modello a tetto a due falde di integrarsi con flessibilità in qualsiasi ambiente da giardino. La qualità comprovata di Biohort nei materiale e nella lavorazione, unita alle opzioni di equipaggiamento personalizzabili, rendono il modello Panorama® la casetta porta attrezzi perfetta per esigenze elevate.

1 **Panorama® mis. P2, grigio quarzo metallizzato**
Dalla misura P2 è possibile installare la porta standard su qualsiasi parete laterale.

Punti di forza

Sicurezza:
- serratura a tripla chiusura con maniglie in acciaio inox
- resistenza a tempeste e venti fino a 150 km/h, forza vento 12
- alta resistenza a carichi di neve fino a 150 kg/m²

Funzionalità:
- grondaia integrata con raccordo per tubo da 5/4 pollici
- grondaia con fermafoglie integrato su entrambi i lati
- pratica apertura della porta con pistone a gas

Dotazione di base:
- sopralluce perimetrale in vetro acrilico
- portautensili (2 pz.)
- ganci porta attrezzi (4 pz.)
- ripiani e montanti (ciascuno 2 pz.)

Accessori opzionali

si trovano a pagina 24–33.

argento metallizzato

grigio quarzo metallizzato

grigio scuro metallizzato

Dimensioni (in cm, dimensioni esterne incl. sporgenza del tetto)

Vano porta:

Porta standard (battuta porta a destra): 76 x 182 cm (L x A) – dalla mis. P2 la porta standard può essere installata anche lateralmente.

Porta a due battenti: 155 x 182 cm (L x A) – a partire dalla mis. P4, la porta a due battenti può essere installata anche lateralmente.

Ulteriore variante di installazione della porta: Porta standard con battuta a sinistra o doppia porta aggiuntiva. Per i dettagli vedi p. 112.

Le linee tratteggiate indicano la sporgenza del tetto e le barre verdi le grondaie. Vedi pagina 26 per i dettagli.



Dati tecnici e **informazioni dettagliate** sono consultabili a pag. 106–112.

Neo mis. 2B, argento metallizzato
(con telaio perimetrale in alluminio, pavimento in alluminio e porta a due battenti come accessori)

Neo

Rivoluzione nel design e nella funzionalità

Frutto di decenni di esperienza: il prodotto di punta di Biohort

Le superfici lisce delle pareti e l'elegante elemento a fascia in vetro acrilico nella porta caratterizzano il look moderno. Elementi luminosi aggiuntivi possono essere installati in modo flessibile grazie a un sistema di pannelli appositamente sviluppato. Oltre al soffitto in legno, che contribuisce alla regolazione dell'umidità dell'aria, il rivestimento interno opzionale delle pareti in bianco e l'isolamento garantiscono un ambiente confortevole e piacevole.

1

2

1 **elementi luminosi:**
Grazie a un sistema di pannelli flessibili, è possibile installare anche elementi luminosi.

2 **Mis. 2B, grigio quarzo metallizzato con tettoia laterale:**
Pareti posteriori e laterali vendute separatamente come frangivista (vedi accessori p. 26).
Suggerimento: per la tettoia laterale sono disponibili anche l'elemento luminoso e FloraBoard.

Punti di forza

Sicurezza:
- serratura a tripla chiusura con maniglie in acciaio inox
- resistenza a tempeste e venti fino a 150 km/h, forza vento 12
- alta resistenza a carichi di neve fino a 150 kg/m²
- superfici prive di viti e rivetti

Funzionalità:
- pratica apertura della porta con pistone a gas
- rivestimento interno e isolamento opzionali
- drenaggio dell'acqua integrato

Dotazione di base:
- elemento in vetro oscurato nella porta standard
- soffitto in legno realizzato con pannelli a tre strati e membrana per tetto in EPDM
- tubi pluviali (2 pz.)
- portautensili (2 pz.)
- ganci porta attrezzi (2 pz.)
- ripiani (2 pz.)

Accessori opzionali

si trovano a pagina 24–33.

argento metallizzato

grigio quarzo metallizzato

grigio scuro metallizzato

Dimensioni (in cm, dimensioni esterne incl. sporgenza del tetto)

Vano porta:
Porta standard (battuta porta a destra): 83 x 200 cm (L x A) – è possibile montare la porta standard anche lateralmente.

Porta a due battenti: 167 x 200 cm (L x A) – a partire da una larghezza di 236 cm, la porta a due battenti può essere installata anche lateralmente.

Le barre verdi indicano il lato possibile (dalla mis. 2A) per il montaggio della tettoia laterale opzionale.
Per i dettagli vedi p. 26.



Dati tecnici e **informazioni dettagliate** sono consultabili a pag 106–112.

CasaNova® 3 x 4, grigio scuro metallizzato
(con telaio perimetrale in alluminio, pavimentazione in alluminio, illuminazione esterna e due elementi luminosi come accessori)

CasaNova®

Design che si adatta ai tuoi desideri

L'esclusiva casetta in metallo con pareti coibentate

Casetta porta attrezzi, officina, sala hobby: la dépendance coibentata CasaNova® dimostra la sua flessibilità unica con diverse varianti di dotazione e si adatta perfettamente alle tue esigenze. Stai cercando un ripostiglio funzionale o vuoi creare uno spazio utilizzabile all'aperto: CasaNova® soddisferà tutti i tuoi desideri a un livello di qualità unico.

Pareti laterali isolate / elemento porta
Elemento sandwich con anima di 40 mm in polistirolo (EPS W20)



Punti di forza

- elemento sandwich isolato con nucleo in polistirolo (EPS W20, 40 mm)
- superfici prive di viti e rivetti

Sicurezza:

- serratura a chiusura con maniglie in acciaio inox
- portata massima del tetto fino a 215 kg/m² (escluso il carico del tetto, per es. inverdimento)

Funzionalità:

- si riscalda facilmente grazie all'isolamento termico; coefficiente U delle pareti laterali: 0,76 W/(m²K)
- posizione della battuta porta a sinistra o a destra disponibile
- ampia gamma di accessori per allestimento interno
- aerazione tramite sopralluce in vetro acrilico apribile
- pratica apertura della porta con pistone a gas

Configura subito la tua CasaNova®! www.biohort.com/configuratore

Una brochure separata del prodotto è disponibile all'indirizzo www.biohort.com/cartella-casanova o presso il vostro rivenditore Biohort.

grigio quarzo metallizzato

grigio scuro metallizzato

Misure (in cm, dimensioni esterne incl. sporgenza del tetto)



Dati tecnici e **Informazioni dettagliate** sono consultabili all'indirizzo **www.biohort.com/casanova**.

*Si prega di osservare le condizioni di consegna specifiche per ogni paese in caso di prodotti di grandi dimensioni.

✓ Dotazione di base
★ Accessori opzionali

		Europa	AvantGarde®	AvantGarde®ECO	HighLine®	Panorama®	Neo**	Armadio porta attrezzi
01	**Supporti per ripiani** Per il montaggio di accessori quali ripiani, cestello riponi oggetti a parete, set di ganci, cesto estraibile e tavolo ribaltabile. Dotazione di base: 2 supporti per ripiani. (Eccezione casetta porta attrezzi Neo: qui non è necessario ordinare alcun montante per ripiani, casetta porta attrezzi AvantGarde®ECO: senza dotazione di base)	✓ ★	✓ ★	★	✓ ★	✓ ★		✓ ★
02	**Ripiani** I ripiani con una profondità di 24,5 cm o 43,5 cm sono montati con 2 supporti per ripiani*. (Set da 2 pezzi). (eccezione casetta porta attrezzi Neo: ripiani con profondità rispettivamente di 26 cm e 44,5 cm.) Portata: 15 kg per ripiano. **Dotazione di base: 2 ripiani** (eccezione casetta porta attrezzi AvantGarde®ECO: nessuna dotazione di base)	✓ ★	✓ ★	★	✓ ★	✓ ★	✓ ★	✓ ★
03	**Ganci porta attrezzi** Progettati per appendere pale, rastrelli, tubi da giardino, ecc. (portata: 10 kg). **Dotazione di base: 4 ganci porta attrezzi** (eccetto casetta porta attrezzi Neo: 2 pezzi, casetta porta attrezzi AvantGarde®ECO: nessuna dotazione di base)	✓ ★	✓ ★	★	✓ ★	✓ ★	✓ ★	✓ ★
04	**Portautensili** Per l'installazione all'interno dell'anta della porta, sono possibili al massimo 4 portautensili per anta. **Dotazione di base: 2 portautensili** (eccezione casetta porta attrezzi AvantGarde®ECO: nessuna dotazione di base)		✓ ★	★	✓ ★	✓ ★	✓ ★	
05	**Luce solare** Grazie alla batteria ricaricabile integrata, al pannello solare e al magnete, la luce può essere fissata in modo semplice e flessibile alla parete esterna di qualsiasi casetta porta attrezzi o armadio porta attrezzi.	★	★	★	★	★	★	★
06	**Luce a LED** Luce a batteria con sensore di movimento e interruttore di luce continua; installazione magnetica possibile; cavo di ricarica USB incluso.	★	★	★	★	★	★	★
07	**Cestelli riponi oggetti per porta** I cestelli riponi oggetti per porta possono essere facilmente avvitati all'interno della porta. Ideali per riporre a portata di mano attrezzi da giardino, guanti, ecc. (confezione da 2 pezzi). Formato (L x P x A): 37 x 10 x 9,5 cm, portata: 1 kg per cestello riponi oggetti per porta	★	★	★	★	★	★	★
08	**Cestello riponi oggetti a parete** I cestelli riponi oggetti a parete sono agganciati a 2 supporti per ripiani*. Ideali per riporre sementi, barattoli e attrezzi. (set da 2 pezzi). Formato (L x P x A): 72 x 16 x 11 cm, portata: 3 kg per cestello riponi oggetti a parete.	★	★	★	★	★	★	★
09	**Set di ganci** Il set consiste di un gancio multiuso per manico attrezzi da giardino e una staffa a parete da installare tra 2 supporti per ripiani*.	★	★	★	★	★	★	★
10	**Cesto estraibile** Ideale per conservare piccoli componenti, incl. staffa a parete per l'aggancio in 2 supporti per ripiani*. Cestino in tessuto in poliestere nero. Misura (L x P x A): 67 x 34 x 20 cm. (eccezione casetta porta attrezzi Neo: 55 x 34 x 20 cm).	★	★	★	★	★	★	★
11	**Porta sacco dei rifiuti** Il porta sacco dei rifiuti consente uno stoccaggio ordinato e discreto, ideale per la raccolta di bottiglie vuote o lattine. Il sacco viene semplicemente agganciato e rimane saldamente in posizione. La staffa può essere montata nei prodotti Biohort o direttamente a parete.	★	★	★	★	★	★	★
12	**Tavolo ribaltabile** Il tavolo ribaltabile salvaspazio è agganciato a 2 supporti per ripiani*. Così avrai rapidamente una superficie di lavoro stabile. Capacità di carico max. 30 kg, formati (L x P): 69 x 58 cm.	★	★	★	★	★		★
13	**Pannello per la predisposizione delle prese elettriche** Cavi nascosti in modo discreto e semplice installazione di interruttori e prese di corrente in diverse posizioni (dotazione elettrica raffigurata esclusa).	★	★	★	★	★	★	★
14	**Set tubi pluviali** Due tubi pluviali in metallo nel colore della casetta con curva di uscita, materiale di fissaggio incluso.	★	★	★	★	★	✓	
15	**Rivestimento interno** I pannelli interne grigio-bianco si appendono facilmente alle pareti laterali e vengono fissati con viti.						★	
16	**Isolamento** Il rivestimento interno della parete può essere dotato anche di un isolamento di 40 mm di spessore (pannelli di polistirolo), che rende la casetta porta attrezzi molto più versatile.						★	

*Supporti per ripiani esclusi (tranne casetta porta attrezzi Neo: qui non è necessario ordinare alcun supporto per ripiani).

**Attenzione: L casetta porta attrezzi Neo non ha bocchette di areazione come gli altri tipi di casette porta attrezzi, questo dettaglio non è stato considerato nella rappresentazione.

01 **Supporti per ripiani**
02 **Ripiani**

03 **Ganci porta attrezzi**



04 **Portautensili**



05 **Luce solare**

06 **Luce a LED**

07 **Cestello riponi oggetti per porta**

08 **Cestello riponi oggetti a parete**

09 **Set di ganci**

10 **Cesto estraibile**

11 **Porta sacco dei rifiuti**

12 **Tavolo ribaltabile**

13 **Pannello per la predisposizione delle prese elettriche**

14 **Set tubi pluviali**

15 **Rivestimento interno per casetta porta attrezzi Neo**

16 **Isolamento per casetta porta attrezzi Neo (invisibile)**

Dati tecnici e **informazioni dettagliate** sono consultabili a pag. 106–113.

✓ Dotazione di base
★ Accessori opzionali

		Europa	AvantGarde®	AvantGarde®ECO	HighLine®	Panorama®	Neo**	Armadio porta attrezzi
17	**FloraBoard** Due montanti del colore della casetta porta attrezzi vengono applicati sulla parete esterna e la fioriera viene fissata all'altezza desiderata. Gli inserti in plastica per facilitare l'impianto sono forniti di serie. **Suggerimento:** Per la casetta porta attrezzi Neo, il FloraBoard è disponibile anche per la tettoia laterale con parete laterale o posteriore.		★	★	★	★	★	
18	**Set pistoncini a gas** Permette una pratica apertura della porta. Contenuto della fornitura: 2 pezzi.	★	✓	★	✓	✓	✓	★
19	**Elemento finestra** L'elemento parete laterale dotato di una finestra a compasso con telaio in metallo (vetro in acrilico) porta ancora più luce nella casetta porta attrezzi e offre un'ampia visuale del giardino (apertura della finestra: 50 x 60 cm).	★	★	★	★	★		
20	**Elemento vetro** L'elemento vetro oscurato è racchiuso in una cornice metallica (dimensioni: 28 x 207 cm) e può essere installato in modo flessibile in qualsiasi parete laterale, ma non accanto a una porta, a un'unità angolare o a un altro elemento vetro. **Suggerimento:** L'elemento vetro è disponibile anche per la tettoia laterale con parete laterale o posteriore.						★	
21	**Predisposizione per montaggio di impianto fotovoltaico sulla parete laterale** Possibilità di montaggio per moduli fotovoltaici – senza forature e quindi senza perdita della garanzia. La fornitura comprende guide verticali sui quali i moduli fotovoltaici e le centrali elettriche da balcone possono essere fissati in modo semplice e sicuro utilizzando materiali di fissaggio standard. La casetta per attrezzi diventa così una fonte di energia verde.	★	★	★	★	★	★	
22	**Porta a due battenti** Rende più facile l'entrata e l'uscita con grandi attrezzature. La seconda anta della porta è dotata all'interno di una serratura a rotazione e di un pistone a gas (ad eccezione della casetta porta attrezzi AvantGarde®ECO, della casetta porta attrezzi Europa e dell'armadio porta attrezzi). Casetta porta attrezzi Neo: Con elemento vetro nell'anta della porta destra di serie. Eccezione armadio porta attrezzi mis. 90: non è possibile la porta a due battenti. Una porta a due battenti supplementare è disponibile come variante di installazione della porta. Ulteriori dettagli a pag. 112 (eccezione: casetta porta attrezzi AvantGarde®)	✓	★	★	★	★	★	✓
23	**Porta supplementare** La fornitura della porta supplementare comprende un set di maniglie in acciaio inox con cilindro standard (sistema di chiusura a 3 punti), un pistone a gas, cerniere, due portautensili e le corrispondenti piastre laterali di battuta porta. La porta può essere montata con battuta* destra e su richiesta anche a sinistra. Per i dettagli vedi p. 112. Casetta porta attrezzi Neo: con elemento vetro oscurato di serie. Casetta porta attrezzi AvantGarde®ECO: la porta è disponibile anche per la variante più economica ECO, con superficie grecata, cilindro con maniglia girevole (chiusura a due punti), ganci per bloccare le porte aperte, cerniera e sistema di riordino sul lato interno della porta. Casetta porta attrezzi Europa: porta a due battenti, con superficie grecata, cilindro con maniglia girevole (chiusura a due punti), ganci di bloccaggio della porta, cerniera e sistema di riordino sul lato interno della porta.	★	★	★	★	★	★	
24	**Tettoia laterale** La tettoia laterale viene fissata alla casetta porta attrezzi Neo (dalla mis. 2A) su uno o su entrambi i lati. La larghezza della tettoia laterale è di 300 cm. I montanti in alluminio sono dotati di piedi regolabili in altezza. Due tubi pluviali sono inclusi. La tettoia laterale viene fissata alla casetta porta attrezzi HighLine® (a partire dalla mis. H2) dalla parte con la grondaia, su uno o su entrambi i lati, a seconda delle preferenze. È disponibile in due diversi formati. La larghezza della tettoia laterale mis. S è di 150 cm e della tettoia laterale mis. L 282 cm. I supporti in alluminio sono dotati di piedi regolabili in altezza. Il tubo pluviale è incluso. La tettoia laterale per la casetta porta attrezzi Europa può essere montata sia a sinistra che a destra o su entrambi i lati. Il kit contiene i supporti, un breve tubo pluviale e il materiale di fissaggio (non disponibile per le mis. 1 e 2A). La tettoia laterale per la casetta porta attrezzi AvantGarde® e AvantGarde®ECO può essere montata sia a sinistra che a destra o su entrambi i lati. I montanti in alluminio sono dotati di piedi regolabili in altezza. Nelle misure A4/A8 sono inclusi tre montanti. Due tubi pluviali sono inclusi.	★	★	★	★		★	
25	**Parete posteriore e laterale per tettoia laterale** A scelta, è possibile montare una parete posteriore e/o una parete laterale alla tettoia laterale della casetta porta attrezzi HighLine® (a partire dalla mis. H2) / Neo (da partire dalla mis. 2A) / AvantGarde® und AvantGarde®ECO. Sono disponibili nel colore della casetta.		★	★	★		★	

*eccezione casetta porta attrezzi Neo: qui la battuta porta è possibile solo sulla destra.

17 **FloraBoard**

18 **Set pistoncini a gas**

19 **Elemento finestra**

20 **Elemento vetro per casetta porta attrezzi Neo**

21 **Predisposizione per montaggio di impianto fotovoltaico sulla parete laterale**

22 **Porta a due battenti /** 23 **Porta supplementare**

24 **Tettoia laterale per casetta porta attrezzi Neo**

24 **Tettoia laterale per casetta porta attrezzi HighLine® / Europa / AvantGarde® / AvantGarde®ECO**

25 **Parete posteriore e laterale per tettoia laterale della casetta porta attrezzi HighLine®**

25 **Parete posteriore e laterale per tettoia laterale della casetta porta attrezzi Neo / AvantGarde® / AvantGarde®ECO**

Dati tecnici e **informazioni dettagliate** sono consultabili a pag. 106–113.

Per ulteriori informazioni:
biohort.com/bikelift

BikeLift®

I vantaggi di BikeLift®

- Funzione di sollevamento per biciclette fino a 30 kg
- Adatto per larghezza del pneumatico fino a 77 mm/3 pollici

Il Biohort BikeLift® può essere montato alla parete della cantina, del garage o del carport con pochi semplici gesti. L'installazione è ancora più semplice nella casetta porta attrezzi Biohort: grazie a un modulo supplementare il BikeLift® viene semplicemente installato come accessorio opzionale.

A seconda dello spazio richiesto l'innovativo BikeLift® è disponibile in due varianti: standard o con dispositivo girevole

Confortevole funzione di sollevamento per ogni bicicletta

Dalla e-mountain bike alla bici da corsa, Biohort BikeLift® solleva senza sforzo ogni in verticale. In questo modo si risparmia spazio e non si fa fatica.

Agganciare
È sufficiente agganciare la ruota anteriore al BikeLift®. Il dispositivo è adatto a tutti gli pneumatici di larghezza fino a 77 mm.

Spingere
Una breve spinta con il manubrio verso il basso e si attiva il meccanismo a molla.

Sollevare
Grazie alla sua forte forza elastica il BikeLift® solleva senza sforzo ogni bicicletta, fino a un peso di 30 kg, e senza energia elettrica!

Risparmiare spazio
La bicicletta resta fissata in verticale sulla parete in tutta sicurezza.

Dati tecnici e **informazioni dettagliate** sono consultabili all'indirizzo **www.biohort.com/bikelift**.

⊛ Accessori opzionali

		Europa	AvantGarde®	AvantGarde®ECO	HighLine®	Panorama®	Neo**	Armadio porta attrezzi
26	**BikeLift® Standard** Il sollevatore meccanico per bicicletta è semplicemente agganciato ai profili a parete ed è adatto per biciclette con diametro esterno del pneumatico fino a 29 pollici, larghezza del pneumatico max. 77 mm, altezza totale del cerchio incl. pneumatico max. 77 mm, lunghezza max. della bicicletta 1,95 m e peso max. 30 kg. L'estremità del parafango posteriore e il portapacchi non devono sporgere oltre lo pneumatico. L'occhiello di bloccaggio per il fissaggio delle catene e i lucchetti antifurto delle biciclette è integrato nel BikeLift®.	⊛	⊛	⊛	⊛	⊛	⊛	
27	**BikeLift® con dispositivo girevole** Per risparmiare ancora più spazio, la bicicletta può essere ripiegata sul lato della parete grazie al dispositivo girevole. Nella casetta porta attrezzi Europa, il BikeLift® con dispositivo girevole può essere montato solo centralmente sulla parete posteriore.	⊛	⊛	⊛	⊛	⊛	⊛	
28	**Rampa da soglia** Per lato esterno e interno, per un comodo superamento della soglia a pavimento, possibile solo con telaio di base in alluminio e porta doppia. Portata max. di 200 kg, lunghezza: 135 cm (eccezione casetta porta attrezzi Neo: 163,5 cm).	⊛	⊛	⊛	⊛	⊛	⊛	
29	**Appendibiciclette BikeMax** Casetta porta attrezzi Europa: regolabile in altezza a 6 vie, per biciclette fino a 26 pollici con spessore dello pneumatico di max. 5 cm e peso di max. 25 kg. Casetta porta attrezzi Neo, HighLine®, Panorama®, AvantGarde® e AvantGarde®ECO: regolabile in 8 livelli di altezza, per biciclette fino a 29 pollici. Occhiello di bloccaggio per serrature per biciclette integrato.	⊛	⊛	⊛	⊛	⊛	⊛	
30	**Rastrelliera per bicicletta BikeHolder** Parcheggio ottimale delle biciclette grazie alle staffe di bloccaggio regolabili. La piastra di base è agganciata a 2 supporti per ripiani*. Fissaggio facile e veloce delle ruote per max. 3 biciclette per ogni BikeHolder.	⊛	⊛	⊛	⊛	⊛	⊛	

*Supporti per ripiani esclusi (tranne casetta porta attrezzi Neo: qui non è necessario ordinare alcun supporto per ripiani).

**Attenzione: la casetta porta attrezzi Neo non ha bocchette di areazione come gli altri tipi di casette porta attrezzi, questo dettaglio non è stato considerato nella rappresentazione.

26 **BikeLift® Standard**

27 **BikeLift® con dispositivo girevole**

28 **Rampa da soglia**

29 **Appendibiciclette BikeMax**

30 **Rastrelliera per bicicletta BikeHolder**

Dati tecnici e **informazioni dettagliate** sono consultabili a pag. 106 – 116.

Per ulteriori informazioni:
www.biohort.com/fondazione

Soluzioni per basamento convenzionali*

Basamento in calcestruzzo

Una soletta di basamento in calzestruzzo armato posata su letto di ghiaia rappresenta una base ottimale, ma anche costosa. Anche con questa variante di basamento, è necessario garantire in modo strutturale che l'acqua non si infiltri all'interno della casetta porta attrezzi. La soletta di basamento ribassata cn un gradino perimetrale di 2 cm x 7 cm rappresenta la soluzione ideale a questo scopo (telaio perimetrale in alluminio e pavimento in alluminio non sono compatibili). In alternativa al basamento in calcestruzzo con la superficie a gradini, è possibile realizzare una soletta in calcestruzzo completamente piana.

Il **telaio di base in alluminio** disponibile come accessorio rende più facile la compensazione di eventuali irregolarità del basamento. Il **telaio di base in alluminio** permette inoltre la corretta installazione del pavimento in alluminio e il riempimento con pannelli di polistirene estruso XPS (non inclusi nella fornitura).

Basamento a plinti

Un'altra possibilità per installare casette da giardino su un terreno irregolare è un basamento a plinti in combinazione con un **telaio di base in alluminio.**

Marmette in cemento

Una soluzione valida ed economica è la posa di marmette in cemento su letto di ghiaia. Si consiglia vivamente l'uso del **telaio perimetrale in alluminio**.

Telaio perimetrale



Con il **telaio perimetrale in alluminio** è possibile installare e ancorare la casetta porta attrezzi anche su un letto di ghiaia (picchetti di ancoraggio sono disponibili come accessorio). Il **pavimento in alluminio** funge da pavimento funzionale e può essere isolato dal terreno con pannelli di polistirene estruso XPS (non inclusi nella fornitura).

*Raccomandazione non vincolante per tutte le casporta attrezzi, l'armadio porta attrezzi, la Pergola e il MiniGarage.

Soluzioni Biohort SmartBase

Informazioni dettagliate su SmartBase e SmartBase^{PLUS} sono consultabili a pag. 32–33. ⟶

Accessori opzionali

		Europa	AvantGarde®	AvantGarde® ECO	HighLine®	Panorama®	Neo**	Armadio porta attrezzi
31	**Telaio perimetrale in alluminio** Questo sistema conferisce alla casetta la necessaria stabilità anche in assenza di fondamenta in calcestruzzo. Se il telaio perimetrale viene posato direttamente su un letto di ghiaia (circa 10 cm di ghiaia, senza basamento o marmette in cemento), sono necessari dei picchetti di ancoraggio per il fissaggio al suolo. Sono disponibili come accessori, fare riferimento ai dati tecnici per il numero di ancoraggi. La resistenza alle tempeste deve essere garantita dal cliente per questa soluzione per basamento.	⊛	⊛	⊛	⊛	⊛	⊛	⊛
32	**Pavimento in alluminio** Il pavimento in piastra mandorlata in alluminio pregiato consiste in diversi segmenti a seconda della dimensione della casetta, profili di collegamento inclusi. Per l'installazione è necessario il telaio di base in alluminio (vedi sopra). Si consiglia un sottofondo con riempimento o pannelli di polistirene estruso XPS di circa 2–3 cm (non inclusi nella fornitura).	⊛	⊛	⊛	⊛	⊛	⊛	⊛
33	**SmartBase** La base perfetta per sottofondi solidi (in cemento o superfici pavimentate). È possibile compensare leggere irregolarità del sottofondo fino a 4 cm di dislivello. **Vedi pagina 32 per i dettagli.**	⊛	⊛	⊛	⊛	⊛	⊛	⊛
34	**SmartBase^{PLUS}** Soluzione ottimale per pendii e prati, sistema brevettato con viti di ancoraggio a terra per bilanciare pendii fino a 15 cm. **Vedi pagina 33 per i dettagli.**	⊛	⊛	⊛	⊛	⊛	⊛	⊛

31 **Telaio di base in alluminio**



33 **SmartBase**
Vedi la pagina successiva per i dettagli.

32 **Pavimento in alluminio**

34 **SmartBase^{PLUS}**
Vedi la pagina seguente alla successiva per i dettagli.

Dati tecnici e **informazioni dettagliate** sono consultabili a pag. 106–113.

Barriera acqua piovana


Compensazione dell'altezza con piedini regolabili

Piedini regolabili

SmartBase

Basamento perfetto per un sottofondo solido

Il basamento SmartBase di Biohort è la soluzione ideale per superfici in calcestruzzo o pavimentate non perfettamente livellate. È costituito da doghe in alluminio di alta qualità, da uno speciale telaio per basamento e da piedi regolabili in altezza. È possibile compensare leggere irregolarità del sottofondo fino a 4 cm di dislivello.



Punti di forza

- compensazione di irregolarità tramite piedini regolabili
- removibile con facilità, se necessario
- perfetta per tutte le casette porta attrezzi, armadi porta attrezzi e MiniGarage Biohort
- a prova di tempesta
- portata massima di 200 kg/m²

Dotazione di base:

- doghe in alluminio con superficie scanalata
- telaio concepito specificamente per il basamento
- piedini regolabili zincati a caldo
- piedini regolabili con compensazione dell'altezza
- barriera integrata per la protezione contro le infiltrazioni d'acqua

Il telaio perimetrale in alluminio e il pavimento in alluminio non sono più necessari!



Durata del montaggio: 1–2 ore in due persone (a seconda della manualità e del prodotto). **Strumenti necessari:** livella a bolla, trapano, chiave fissa SW13 e SW24.

1. Montaggio del telaio
2. Montare i piedi regolabili e allineare la costruzione del telaio
3. Avvitare i dei piedini regolabili al suolo
4. Fissare le doghe in alluminio

Dati tecnici e **informazioni dettagliate** sono consultabili a pag. 106–113.

Barriera acqua piovana

Compensazione dell'altezza con piedini regolabili



Opzionale:
set di prolunghe per viti di ancoraggio a terra

SmartBase^{PLUS}

Basamento ottimale per superfici in pendenza e prati

A differenza del basamento SmartBase, il sistema brevettato SmartBase^{PLUS} contiene viti di ancoraggio a terra al posto dei piedini regolabili. Questi sono avvitati direttamente nel terreno e possono compensare pendenze fino a 15 cm (estensioni sono disponibili su richiesta per differenze di altezza maggiori). Per questo motivo il terreno deve essere compatto e privo di pietre di grandi dimensioni.



Punti di forza

- piccolo scavo del terreno
- protezione antigelo con ghiaia non necessaria
- compensazione di dislivelli con viti di ancoraggio a terra
- removibile con facilità, se necessario
- perfetta per tutte le casette porta attrezzi, armadio porta attrezzi e MiniGarage di Biohort
- a prova di tempesta
- portata massima di 200 kg/m²

Dotazione di base:

- doghe in alluminio con superficie scanalata
- telaio concepito specificamente per il basamento
- viti di ancoraggio a terra zincate a caldo
- piastre di installazione con regolazione multipla
- utensile manuale per l'avvitamento incluso
- barriera integrata per la protezione contro le infiltrazioni d'acqua

Il telaio perimetrale in alluminio e il pavimento in alluminio non sono più necessari!

Durata del montaggio: 2–4 ore in due persone (a seconda della manualità e del prodotto). **Strumenti necessari:** Trapano a percussione, punta da trapano Ø 40 x 570 mm, livella a bolla, trapano, chiave fissa SW13 e SW24, pala.

1. Preparare l'area di montaggio e avvitare le viti di ancoraggio a terra
2. Fissare e allineare le piastre di installazione
3. Posizionare e avvitare il telaio
4. Fissare le doghe in alluminio

Dati tecnici e **informazioni dettagliate** sono consultabili a pag. 106–113.

Biohort

Per più ordine, per l'esterno.

36 Armadio porta attrezzi

38 Armadio da terrazza Romeo®

40 Armadio da balcone Julia®

42 WoodStock®

Armadio porta attrezzi mis. 190, grigio quarzo metallizzato
(con cesto riponi oggetti per porta, telaio perimetrale in alluminio e pavimento in alluminio come accessori)

Armadio porta attrezzi

Spazio generoso per riporre gli utensili da giardino

Armadio porta attrezzi da esterno multifunzionale

In giardino, sulla terrazza, nel garage o sul balcone. Non importa dove, l'armadio porta attrezzi conferisce ordine senza limitare lo spazio. Con l'armadio porta attrezzi di Biohort è possibile riporre attrezzi da giardino, barbecue, mobili da esterno e simili in modo protetto dalla pioggio e sicuro contro i furti. Grazie a sette diverse dimensioni e al suo design elegante, si integra armoniosamente nell'ambiente circostante.

1

1 **Mis. 90, grigio scuro metallizzato con telaio perimetrale in alluminio e pavimento in alluminio**
(vedi accessori p. 31)

Punti di forza

Sicurezza:
- Chiusura a 2 punti con serratura a cilindro a maniglia girevole
- incombustibile
- alta resistenza a carichi di neve fino a 150 kg/m²
- a prova di tempesta e venti fino a 150 km/h, forza vento 12

Funzionalità:
- aerazione invisibile integrata

Dotazione di base:
- porta a due battenti (da mis. 150)
- sistema di allestimento integrato sul lato interno del pannello della porta (incl. 6 ganci porta attrezzi)
- ganci porta attrezzi (4 pz.)
- ripiani e montanti (ciascuno 2 pz.)
- ganci per bloccare le porte aperte

Accessori opzionali
si trovano a pagina 24–33.

argento metallizzato

grigio quarzo metallizzato

grigio scuro metallizzato

Misure (in cm)

Vano porta:
Mis. 90: 65 x 170 cm (L x A),
Mis. 150–230: 135 x 170 cm (L x A)



Vano porta:
135 x 170 cm (L x A)



Dati tecnici e **informazioni dettagliate** sono onsultabili a pag. 113.

Armadio da terrazza Romeo® mis. M, grigio quarzo metallizzato
(con ripiani come accessorio)

Armadio da terrazza Romeo®

Spazio generoso per riporre gli utensili da terrazza

Capiente armadio da terrazza

L'armadio da terrazza Romeo® offre uno spazio pratico per riporre oggetti su balcone e terrazza. Le doppie ante facilitano l'accesso pratico e immediato agli oggetti da esterno. La dotazione di base comprende una chiusura a 2 punti, una pistone a gas per una chiusura delicata, ripiani e un sistema di allestimento sul lato interno della porta.

Punti di forza

Sicurezza:
- Chiusura a 2 punti con serratura a cilindro a maniglia girevole
- impermeabile all'acqua piovana

Funzionalità:
- pratica apertura della porta con pistone a gas
- aerazione invisibile integrata

Dotazione di base:
- ripiani (2 pz.) e montanti (3 pz.)
- sistema di allestimento all'interno della porta (coni 6 ganc porta attrezzi)

argento metallizzato

grigio quarzo metallizzato

grigio scuro metallizzato

Misure (in cm)

Vano porta:
Mis. M, mis. L: 103 x 131 cm (L x A)
Mis. M^{HIGH}, mis. L^{HIGH}: 103 x 171 cm (L x A)









Accessori opzionali

Ripiani (2 pz.)
Ripiani in acciaio zincato a caldo, disponibili opzionalmente in aggiunta ai ripiani già compresi nella dotazione di base.

Dati tecnici e **informazioni dettagliate** sono onsultabili a pag. 114.

Armadio da balcone Julia® mis. M, grigio scuro metallizzato
(con ripiani come accessorio)

NOVITÀ

Armadio da balcone Julia®

Spazio funzionale per utensili e accessori da balcone

Armadio da balcone compatto per piccoli spazi esterni

I nostri armadi da terrazza e balcone si adattano alle esigenze degli spazi esterni moderni. Con quattro nuove misure e un'unica anta, l'armadio da balcone Julia® si integra perfettamente anche negli spazi più ridotti e porta ordine su balconi e terrazze. Come Romeo®, anche Julia® convince con un sistema di chiusura a 2 punti, pistone a gas per una chiusura delicata e ripiani inclusi nella dotazione di base.

Punti di forza

Sicurezza:
- Chiusura a 2 punti con serratura a cilindro con maniglia girevole
- Impermeabile all'acqua piovana

Funzionalità:
- Pratica apertura della porta con pistone a gas
- Aerazione invisibile integrata

Dotazione di base
- Un ripiano
- sistema di allestimento all'interno di entrambe le ante delle porte (incl. 6 ganci porta attrezzi)

argento metallizzato

grigio quarzo metallizzato

grigio scuro metallizzato

Misure (in cm)

Vano porta:
Mis. M, mis. L: 51 x 131 cm (L x A) (cerniera porta a destra)
Mis. M^{HIGH}, mis. L^{HIGH}: 51 x 171 cm (L x A) (cerniera porta a destra)



Accessori opzionali

Ripiano intermedio (1 pezzo)
Ripiano intermedio zincato a caldo per riporre i materiali su tutta la superficie.

Set di ripiani (2 pz.)
Ripiani in acciaio zincato a caldo.

Dati tecnici e **informazioni dettagliate** sono onsultabili a pag. 114.

WoodStock®, mis. 150, grigio quarzo metallizzato
(con parete posteriore, pacchetto porta e pavimento in alluminio come accessori)

WoodStock®

Protezione per legno, attrezzature e altro ancora

Copertura per una conservazione asciutta e sicura all'aperto

Il WoodStock offre uno spazio pratico e multifunzionale per l'uso esterno. Ideale per conservare la legna da ardere all'asciutto – anche disposta su due file. Con parete posteriore e doppia porta opzionali, può essere utilizzato anche come armadio per compatto per attrezzi. La grondaia integrata nella parte anteriore assicura un drenaggio controllato dell'acqua.

grondaia integrata
nella parte anteriore.

Punti di forza

- stabilità grazie al robusto telaio tubolare in alluminio
- vari accessori disponibili

Sicurezza:

- grondaia integrata nella parte anteriore
- polifunzionale, anche per utensili da giardino
- a prova di tempesta e venti fino a 150 km/h, forza vento 12

Funzionalità:

- viti e tasselli per il fissaggio al suolo

argento metallizzato

grigio quarzo metallizzato

grigio scuro metallizzato

Misure (in cm)

Volume:

Mis. 150: 2,1 m³

Mis. 230: 3,1 m³

Mis. 300: 4 m³

possibilità di accatastare la legna in due file (lunghezza massima dei ceppi di legno: 35 cm)



Accessori opzionali



Pavimento in alluminio

La pavimentazione in piastra mandorlata in alluminio di alta qualità protegge la legna e gli attrezzi dall'umidità del suolo.

Parete posteriore

In lamiera in acciaio zincata a caldo con verniciatura a forno poliammidica.

Pacchetto porta

(adatto ai formati 150 e 230)

Porta a due battenti con serratura a cilindro con maniglia girevole e sistema di allestimento sul lato interno della porta, vano porta: 135 x 171 cm (L x A).

Dati tecnici e **informazioni dettagliate** sono onsultabili a pag. 113.

Biohort

Per più spazio di stoccaggio, per l'esterno.

46 Baule da esterno

48 StyleBox®

50 LoungeBox®

52 StoreMax®

54 HighBoard

Baule da esterno, mis. 130, grigio scuro metallizzato
(con cesto estraibile, retina portaoggetti come accessori)

Baule da esterno

Di bell'aspetto & duraturo

Il baule perfetto per l'esterno

Nasconde facilmente tutto ciò per cui non si ha un luogo adatto. Perfetto per custodire cuscini, sdraio, sedie pieghevoli, giocattoli, attrezzatura sportiva e utensili per il campeggio. 5 misure, 5 colori – per tutte le esigenze. Una soluzione duratura grazie all'impiego di materiali di qualità.

Punti di forza

Sicurezza:
- chiusura a 2 punti con serratura a cilindro con maniglia girevole
- impermeabile all'acqua piovana

Funzionalità:
- pratica apertura del coperchio tramite pistone a gas
- aerazione invisibile integrata

argento metallizzato

grigio quarzo metallizzato

grigio scuro metallizzato

bianco

bronzo metallizzato

Misure (in cm)

SUGGERIMENTO: perfetto anche come contenitore per i pacchi!



Accessori opzionali

Cesto estraibile
Il cestino in tessuto in poliestere nero offre ulteriore spazio di stoccaggio variabile e viene semplicemente appeso al telaio.

Portata max. di 10 kg.

Retina portaoggetti
La soluzione per gli oggetti piccoli. Si può montare facilmente all'interno del coperchio.

Nel baule da esterno mis. 180 si possono montare due retine una accanto all'altra.

Kit Paketbox
Staffa di bloccaggio in acciaio inox e lucchetto con combinazione numerica e cavo di sicurezza in acciaio inox.

Dati tecnici e **informazioni dettagliate** sono onsultabili a pag. 114.

StyleBox® mis. 170, grigio quarzo metallizzato
(con cesto estraibile, retina portaoggetti come accessori)

StyleBox®

L'arte del vivere bene

Spazio supplementare come elemento di design

L'Outdoor-Box si presenta in modo elegante e con alta qualità grazie alle superfici lisce e alla lavorazione impeccabile. Grazie al sistema a incastro innovativo, il montaggio è semplice e rapido. In terrazza, sul balcone o in giardino: il design si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente.

Punti di forza

Sicurezza:
- chiusura con lucchetto a fune (lucchetto non incluso nella fornitura)
- impermeabile all'acqua piovana

Funzionalità:
- pratica apertura del coperchio tramite pistone a gas
- pratica chiusura a scatto
- Montaggio rapido grazie all'innovativo sistema a incastro
- aerazione invisibile integrata

Dotazione di base:
- quattro piedini regolabili in altezza per il livellamento su pavimenti irregolari

argento metallizzato

grigio quarzo metallizzato

grigio scuro metallizzato

Misure (in cm)



Accessori opzionali

Cesto estraibile
Il cestino in tessuto in poliestere nero offre ulteriore spazio di stoccaggio variabile e viene semplicemente appeso al telaio.

Portata max. di 10 kg.

Ruote
Su un lato sono montate due ruote rigide e gommate per consentire lo spostamento del box. Set da 2 pezzi.

Retina portaoggetti
La soluzione per i piccoli oggetti. Si può montare facilmente all'interno del coperchio.

Dati tecnici e **informazioni dettagliate** sono onsultabili a pag. 114.

LoungeBox® mis. 160, grigio scuro metallizzato

LoungeBox®
Eleganza raffinata

Design per aspettative elevate

Il LoungeBox® offre una soluzione ideale e impermeabile per custodire cuscini e tanti altri oggetti. Il contenuto à al sicuro grazie alla serratura a cilindro con manopola rotante. Il sistema a pistone a gas garantisce un apertura agevole e una tenuta sicura in posizione aperta. Grazie a speciali cerniere, il box può essere posizionato direttamente contro la parete. Le superfici lisce e le viti nascoste conferiscono al baule un aspetto pulito e moderno.

Il design consene l'apertura del coperchio anche in caso di montaggio aderente alla parete

Punti di forza

- coperchio in alluminio
- superfici prive di viti e rivetti

Sicurezza:

- serratura a cilindro con manopola girevole
- impermeabile all'acqua piovana

Funzionalità:

- pratica apertura del coperchio tramite pistone a gas
- L'elegante coperchio dall'aspetto liscio può essere aperto facilmente anche se accostato direttamente alla parete
- aerazione invisibile integrata

argento metallizzato

grigio quarzo metallizzato

grigio scuro metallizzato

Misure (in cm)





Accessori opzionali

Cesto estraibile
Il cestino in tessuto in poliestere nero offre ulteriore spazio di stoccaggio variabile e viene semplicemente appeso al telaio.

Portata max. di 10 kg.

Retina portaoggetti
La soluzione per i piccoli oggetti. Si può montare facilmente all'interno del coperchio.

Dati tecnici e **informazioni dettagliate** sono onsultabili a pag. 114.

StoreMax® mis. 190, argento metallizzato

StoreMax®

Design fuori, spazio dentro

Organizzazione perfetta ai massimi livelli

Ogni giardino è un'oasi di benessere, quando è ordinato. Proprio per questo motivo lo StoreMax® offre la massima capacità in uno spazio ridotto, personalizzabile con scaffali e ripiani aggiuntive. Garage per tagliaerba, baule per utensili da giardino o ripostiglio per cuscini: lo StoreMax® dal sistema di apertura doppio offre infinite possibilità di immagazzinaggio!

È possibile aprire la serranda superiore separatamente.

Per aprire completamente lo StoreMax® basta far scorrere la serranda anteriore verso l'alto.

Punti di forza

- serranda in alluminio

Sicurezza:
- Chiusura a 2 punti con serratura a cilindro a maniglia girevole
- impermeabile all'acqua piovana

Funzionalità:
- facilità d'uso grazie al supporto a molla

Dotazione di base:
- portautensili all'interno delle pareti laterali

argento metallizzato

grigio quarzo metallizzato

grigio scuro metallizzato

Misure (in cm)







Accessori opzionali

Set ripiani angolari
(adatto ai formati 120 e 160)
2 ripiani (triangolari) con montanti, regolabili in altezza (5 altezze diverse), facili da applicare in un secondo momento senza utensili, a scelta si possono montare a sinistra o a destra.

Ripiano intermedio
(adatto ai formati 160 e 190)
Ripiani in alluminio a 2 parti con montanti, portata ca. 100 kg, utilizzabile anche come scaffale in 2 parti, regolabile in altezza (5 altezze diverse), facile da installare anche in un secondo momento.

Set ripiani
(adatto alla mis. 190)
2 ripiani (72 x 24,5 cm) e 2 montanti.

Dati tecnici e **informazioni dettagliate** sono onsultabili a pag. 115.

HighBoard mis. 160, grigio quarzo metallizzato
(con retina portaoggetti e ripiano intermedio come accessori)

HighBoard

Highlight per la terrazza

La soluzione polivalente per custodire tutto il necessario

Grazie alle porte a battente e all'apertura del coperchio, le possibilità di utilizzo dell'HighBoard sono molteplici: ripostiglio per cuscini, per utensili da giardino o supplemento ideale per la cucina outdoor. HighBoard custodisce tutto in modo ordinato e protetto dalle intemperie. L'aspetto elegante è stato concepito da designer industriali e fa dell'HighBoard il fiore all'occhiello di ogni terrazza.

Punti di forza

- superfici prive di viti e rivetti

Sicurezza:
- serratura a cilindro con manopola girevole
- impermeabile all'acqua piovana

Funzionalità:
- apertura comoda di coperchio e porta grazie al pistone a gas
- L'elegante coperchio dall'aspetto liscio può essere aperto facilmente anche se appoggiato direttamente alla parete
- aerazione invisibile integrata

Dotazione di base:
- apricoperchi per bidoni della spazzatura (3 pz.)

argento metallizzato

grigio quarzo metallizzato

grigio scuro metallizzato

Misure (in cm)

Vano porta:
Mis. 160: 140 x 100 cm (L x A)
Mis. 200: 167 x 110 cm (L x A)





Accessori opzionali

Cesto estraibile
Il cestino in tessuto in poliestere nero offre ulteriore spazio di stoccaggio variabile e viene semplicemente appeso al telaio.
Portata max. di 10 kg.

Ripiano intermedio
In argento metallizzato, regolabile in altezza in 9 posizioni. Facile da installare e può essere utilizzato in modo variabile (ad es. su di un unico livello o sovrapposto).
portata massima di 50 kg.

Portautensili
Sul lato interno della porta. Per ogni anta della porta max. 2 portautensili.

Retina portaoggetti
La soluzione per i piccoli oggetti. Si può montare facilmente all'interno del coperchio.

Dati tecnici e **informazioni dettagliate** sono onsultabili a pag. 115.

biohort
Made in Austria

Biohort

Per un deposito sicuro, per l'esterno.

58 MiniGarage

60 StoreMax®

62 HighBoard

SUGGERIMENTO:

le casette porta attrezzi di Biohort offrono anche spazio sufficiente per riporre le biciclette in modo sicuro. Vedi pagina 10 per i dettagli.



MiniGarage mis. L, argento metallizzato
(con set di scaffali, guida per biciclette, telaio perimetrale in alluminio e pavimento come accessori)

Ora nuovo! Disponibile nel colore grigio quarzo metallizzato.

MiniGarage

Piccolo ma di grande utilità

Garage sicuro per biciclette con comodi dettagli

Nel MiniGarage puoi riporre con facilità fino a due biciclette oppure attrezzi, mobili da giardino, ecc. Il binario per biciclette (opzionale) facilita il parcheggio della bicicletta: posiziona la ruota anteriore nel binario di guida e spingila indietro con il sedile della bicicletta fino a quando la ruota anteriore non si trova nel morsetto, fatto! Il set di scaffali è ideale per riporre accessori aggiuntivi per biciclette.

1 **MiniGarage mis. L, argento metallizzato**
(con telaio perimetrale in alluminio e pavimento in alluminio come accessori)

Punti di forza

Sicurezza:
- impermeabile all'acqua piovana
- chiusura con cilindro con maniglia girevole

Funzionalità:
- pratica apertura della porta con pistone a gas
- aerazione invisibile integrata

Dotazione di base:
- sistema di allestimento all'interno della porta (incl. 6 ganci porta attrezzi)

argento metallizzato

grigio quarzo metallizzato

grigio scuro metallizzato

Misure (in cm)

Vano porta:
125 x 137 cm (L x A)

Dimensioni interne:
140 x 195 x 143 cm (L x P x A)

Capacità:
2 biciclette per adulti (controlla le dimensioni delle biciclette, per ulteriori informazioni visita il sito **www.biohort.com**)



Accessori opzionali

Binario per biciclette
Il pannello del morsetto è montato sulla parete posteriore. La guida è agganciata all'altezza desiderata e consente di prelevare e riporre facilmente la bicicletta.

Max. 2 rotaie di sospensione per biciclette. Max. larghezza dello pneumatico: 70 mm, lunghezza max. della bicicletta: 1,92 m.

Set ripiani
2 ripiani (77 x 26,8 cm) e 2montanti.

Pannello di montaggio elettrico
Cavi nascosti in modo discreto e semplice installazione di interruttori e prese di corrente in diverse posizioni (dotazione elettrica raffigurata esclusa).

Incl. 2 supporti per ripiani.

Soluzioni per basamento
Telaio perimetrale in alluminio / Pavimento in alluminio

SmartBase / SmartBase^{PLUS}

Dettagli a pagina 30–33.

Dati tecnici e **informazioni dettagliate** sono onsultabili a pag. 115.

StoreMax® mis. 190, argento metallizzato

StoreMax®

Serrande su, bici fuori

Di grande effetto

Proprio di fronte a casa, per consentirti di partire in qualsiasi momento: il garage per biciclette a prova di pioggia StoreMax® con BikeHolder offre il massimo spazio di stoccaggio in uno spazio ridotto, dimensionato in modo ottimale per un massimo di due biciclette. Le serrande facili da utilizzare fanno risparmiare le riserve di energia per i tuoi tour e custodiscono al sicuro le bici con una robusta serratura a cilindro.

È possibile aprire la serranda superiore separatamente.

Per aprire completamente lo StoreMax® basta far scorrere la serranda anteriore verso l'alto.

Punti di forza

- serranda in alluminio

Sicurezza:
- Chiusura a 2 punti con serratura a cilindro a maniglia girevole
- impermeabile all'acqua piovana

Funzionalità:
- facilità d'uso grazie al supporto a molla

Dotazione di base:
- portautensili all'interno delle pareti laterali

argento metallizzato

grigio quarzo metallizzato

grigio scuro metallizzato

Misure (in cm)

Dimensioni interne:
188 x 86 cm (L x P)

Capacità:
2 biciclette per adulti (controlla le dimensioni delle biciclette, per ulteriori informazioni visita il sito **www.biohort.com**)



Accessori opzionali

Set rastrelliera per bicicletta BikeHolder

La piastra di base con staffe di fissaggio regolabili viene installata tra 2 supporti per ripiani e permette di parcheggiare 2 biciclette in modo pratico, 2 supporti per ripiani inclusi.

Dati tecnici e **informazioni dettagliate** sono onsultabili a pag. 115.

HighBoard mis. 200, argento metallizzato
(con rastrelliera per biciclette BikeHolder e pannello di montaggio elettrico come accessori)

HighBoard

Parcheggio perfetto per le biciclette

Per custodire oggetti di qualità

Andare in bici ci mantiene in forma, e l'HighBoard protegge la tua bicicletta: assolutamente impermeabile alla pioggia, con aerazione integrata, portabiciclette speciali e robusta serratura a cilindro contro i furti. Grazie al coperchio apribile è possibile riporre in modo agevole fino a 2 biciclette. Niente potrà più ostacolare i tuoi giri in bicicletta.

Il design consene l'apertura del coperchio anche in caso di montaggio aderente alla parete

Punti di forza

- superfici prive di viti e rivetti

Sicurezza:
- impermeabile all'acqua piovana
- Chiusura a 2 punti con serratura a cilindro a maniglia girevole

Funzionalità:
- apertura comoda di coperchio e porta grazie al pistone a gas
- L'elegante coperchio dall'aspetto liscio può essere aperto facilmente anche se appoggiato direttamente alla parete
- aerazione invisibile integrata

Dotazione di base:
- apricoperchi per bidoni della spazzatura (3 pz.)

argento metallizzato

grigio quarzo metallizzato

grigio scuro metallizzato

Misure (in cm)

Vano porta:
167 x 110 cm (L x A)

Dimensioni interne:
195 x 76 x 120 cm (L x P x A)

Capacità:
2 biciclette per adulti (controlla le dimensioni delle biciclette, per ulteriori informazioni visita il sito **www.biohort.com**)



Accessori opzionali

Rastrelliera BikeHolder
La piastra di base con staffe di fissaggio regolabili viene installata sulla parete laterale e permette di parcheggiare 2 biciclette.

Portautensili
Sul lato interno della porta. Per ogni anta della porta max. 2 portautensili.

Pannello di montaggio elettrico
Cavi nascosti in modo discreto e semplice installazione di interruttori e prese di corrente in diverse posizioni (dotazione elettrica raffigurata esclusa).

Retina portaoggetti
La soluzione per i piccoli oggetti. Si può montare facilmente all'interno del coperchio.

Dati tecnici e **informazioni dettagliate** sono onsultabili a pag. 115.

Biohort

Per più stile, per l'esterno.

66 Alex®

68 Alex® Duo

70 StoreMax®

72 HighBoard

Alex®, grigio quarzo metallizzato

Alex®

Box per i bidoni della spazzatura modulare

Design moderno, dettagli intelligenti

Con il sistema di contenitori per spazzatura Alex®, è possibile disporre diverse unità in fila, anche in un secondo momento, e quindi i sistemi di separazione dei rifiuti possono essere sistemati in modo ottimale. Il bidone della spazzatura può essere facilmente inclinato, la staffa in metallo lo ferma in posizione inclinata e facilita il riempimento. Il design moderno valorizza notevolmente l'area esterna.

due box per i bidoni della spazzatura combinati Alex®, grigio quarzo metallizzato

Pavimento funzionale per il posizionamento delle ruote del bidone

Punti di forza

- espandibile a piacere grazie alla costruzione modulare
- aerazione integrata

Sicurezza:

- Chiusura con serratura a cilindro con manopola girevole, impermeabile alla pioggia

Dotazione di base:

- staffa di bloccaggio per inclinare all'esterno il bidone della spazzatura
- pavimento funzionale per il posizionamento delle ruote del bidone
- sistema di allestimento all'interno di entrambe le ante delle porte (incl. 3 ganci porta attrezzi)

argento metallizzato

grigio quarzo metallizzato

grigio scuro metallizzato

Misure (in cm)

Vano porta:
65 x 118 cm (L x A)
opzionale con battuta porta a sinistra

Capacità:
Bidone da 120 litri o da 240 litri



Accessori opzionali

Elemento di collegamento
Le piastre di collegamento coprono la fessura tra due box per i bidoni della spazzatura nella parte anteriore e posteriore.

Serratura a chiave unica
Se si utilizzano più box, l'accesso è possibile con una sola chiave.

Supporti per ripiani / ripiani (2 pz.)
Ripiani zincati a caldo (72 x 24,5 cm), sono agganciati ai supporti per ripiani.
Max. 4 ripiani per box per i bidoni della spazzatura.

Dati tecnici e **informazioni dettagliate** sono onsultabili a pag. 116.

Alex® Duo, grigio quarzo metallizzato
(con set pavimento come accessorio)

Alex® Duo

Copribidone doppio

Il design incontra la praticità

Niente rovina l'immagine di un giardino perfettamente curato più dei bidoni della spazzatura visibili. Grazie a Biohort, ora possono essere nascosti dietro una facciata moderna e liscia. Con Alex® Duo, il sistema di separazione trova una collocazione ottimale, l'ordine diventa una priorità e l'estetica dell'ambiente esterno viene valorizzata.

Box per i bidoni della spazzatura doppio Alex® Duo, grigio quarzo metallizzato

staffa di bloccaggio per inclinare all'esterno il bidone della spazzatura

Punti di forza

- aerazione integrata

Sicurezza:

- Chiusura a 2 punti con serratura a cilindro a maniglia girevole
- impermeabile all'acqua piovana

Dotazione di base:

- pratica apertura della porta con pistone a gas
- staffa di bloccaggio per inclinare all'esterno il bidone della spazzatura
- guida a pavimento a innesto per il posizionamento delle ruote del bidone della spazzatura
- sistema di allestimento all'interno di entrambe le ante delle porte (incl. 6 ganci porta attrezzi)

argento metallizzato

grigio quarzo metallizzato

grigio scuro metallizzato

Misure (in cm)

Vano porta:
129 x 118 cm (L x A)

Capacità:
1 box per i bidoni della spazzatura da 120 l
1 box per i bidoni della spazzatura da 240 l
2 box per i bidoni della spazzatura da 120 l
2 box per i bidoni della spazzatura da 240 l



Accessori opzionali

Set pavimento
Telaio perimetrale in alluminio, pavimento in alluminio e rampa da soglia.

Il pavimento in alluminio funge da pavimento funzionale e può essere isolato dal terreno con pannelli di polistirene estruso XPS (non inclusi nella fornitura).

Montanti / ripiani (2 pz.)
I ripiani sono agganciati ai relativi montanti.

Dati tecnici e **informazioni dettagliate** sono onsultabili a pag. 116.

StoreMax® mis. 190, argento metallizzato

StoreMax®

Contenitore di design per i bidoni della spazzatura

Funzionalità elegante

Fino a tre bidoni della spazzatura da 240 l scompaiono come per magia dietro alla serranda scorrevole. Il sistema di apertura sdoppiato consente un comodo riempimento dei bidoni nascosti grazie alla serranda superiore apribile separatamente – e, grazie alla possibilità di apertura completa, ne facilita l'estrazione per lo svuotamento.

È possibile aprire la serranda superiore separatamente.

Per aprire completamente lo StoreMax® basta far scorrere la serranda anteriore verso l'alto.

Punti di forza

- serranda in alluminio

Sicurezza:
- Chiusura a 2 punti con serratura a cilindro a maniglia girevole
- impermeabile all'acqua piovana

Funzionalità:
- facilità d'uso grazie al supporto a molla

Dotazione di base:
- portautensili all'interno delle pareti laterali

argento metallizzato

grigio quarzo metallizzato

grigio scuro metallizzato

Misure (in cm)

Capacità:

Mis. 120: 2 box per i bidoni della spazzatura da 120 l

Mis. 160: 3 box per i bidoni della spazzatura da 120 l o 2 box per i bidoni della spazzatura da 240 l (in tutto)

Mis. 190: 3 box per i bidoni della spazzatura da 120 l o 3 box per i bidoni della spazzatura da 240 l







Accessori opzionali

Set ripiani angolari

(adatto ai formati 120 e 160)

2 ripiani (triangolari) con montanti, regolabili in altezza (5 altezze diverse), facili da applicare in un secondo momento senza utensili, a scelta si possono montare a sinistra o a destra.

Dati tecnici e **informazioni dettagliate** sono onsultabili a pag. 115.

HighBoard mis. 200, grigio scuro metallizzato
(con ganci porta attrezzi come accessorio)

HighBoard
Eleganza in giardino

Per una raccolta dei rifiuti elegante

I bidoni della spazzatura non sono un bello spettacolo, a meno che non spariscano dietro a un elegante design industriale. Grazie all'HighBoard, alle sue porte a battenti e all'ulteriore apertura del coperchio riempire e svuotare i bidoni della spazzatura diventa un gioco da ragazzi! La solida chiusura con serratura a cilindro protegge efficacemente da conferimenti indesiderati.

Punti di forza

- superfici prive di viti e rivetti

Sicurezza:
- serratura a cilindro con manopola girevole
- impermeabile all'acqua piovana

Funzionalità:
- apertura comoda di coperchio e porta grazie al pistone a gas
- L'elegante coperchio dall'aspetto liscio può essere aperto facilmente anche se appoggiato direttamente alla parete
- aerazione invisibile integrata

Dotazione di base:
- apricoperchi per bidoni della spazzatura (3 pz.)

argento metallizzato

grigio quarzo metallizzato

grigio scuro metallizzato

Misure (in cm)

Vano porta:
Mis. 160: 140 x 100 cm (L x A)
Mis. 200: 167 x 110 cm (L x A)

Capacità:
Mis. 160: 3 box per i bidoni della spazzatura da 120 l
Mis. 200: 3 box per i bidoni della spazzatura da 120 l o 3 box per i bidoni della spazzatura da 240 l



Accessori opzionali

Portautensili
Sul lato interno della porta. Per ogni anta della porta max. 2 portautensili.

Porta sacco dei rifiuti
Il porta sacco dei rifiuti consente uno stoccaggio ordinato e discreto, ideale per la raccolta di bottiglie vuote o lattine. È possibile appendere fino a tre sacchi dei rifiuti uno accanto all'altro nell'HighBoard e fissarli saldamente.

Dati tecnici e **informazioni dettagliate** sono onsultabili a pag. 115.

76 Pergola

80 CasaNova®

82 Frangivista

Biohort

Per più comfort, per l’esterno.

Pergola mis. 4 x 3, grigio scuro metallizzato
(con parete lamellare come accessorio)

Pergola

Ombra e spazio aperto

Per momenti unici in giardino

Alta qualità. Moderno. Comfort in tutte le condizioni atmosferiche grazie all'innovativa costruzione a sandwich delle lamelle che riduce notevolmente il rumore di fondo e l'irraggiamento termico del tetto. Accessori espandibili, come l'illuminazione a LED, le tende parasole o le pareti scorrevoli in vetro, offrono ulteriore comfort e trasformano la pergola in un rifugio versatile all'aperto.

Struttura a lamelle
Costruzione a sandwich con anima in Peripor.

reddot design award

Punti di forza

Funzionalità:

- le lamelle orientabili a 130° regolano l'ombreggiatura
- drenaggio dell'acqua piovana integrato nei supporti
- riduzione significativa del rumore
- gli accessori possono essere facilmente installati a posteriori
- migliore isolamento termico grazie al design sofisticato e alla costruzione a sandwich delle lamelle

Dotazione di base:

- lamelle regolabili manualmente
- predisposizione per l'illuminazione a LED (canale con copertura)

Per informazioni sulla fondazione consultare il sito: www.biohort.com/fondazione

Una brochure dedicata al prodotto è disponibile all'indirizzo www.biohort.com/cartella-pergola o presso il vostro rivenditore Biohort.

Accessori opzionali

si trovano a pagina 78–79.

Misure (in cm)

Le linee tratteggiate indicano l'ingombro totale a terra.

Altezza: 264 cm



grigio quarzo metallizzato

L
P
grigio quarzo metallizzato / argento metallizzato

L
P
grigio quarzo metallizzato / bianco

grigio scuro metallizzato

L
P
grigio scuro metallizzato / argento metallizzato

L
P
grigio scuro metallizzato / bianco

bianco

L
P
bianco / argento metallizzato

L: Colore delle lamelle del tetto

P: Colore della Pergola

Dati tecnici e **informazioni dettagliate** sono onsultabili a pag. 117–119.

*Si prega di osservare le condizioni di consegna specifiche per ogni paese in caso di prodotti di grandi dimensioni.

✓ Dotazione di base
★ Accessori opzionali

		Pergola
01	**Lamelle regolabili manualmente**	✓
02	**Azionamento elettrico delle lamelle del tetto** Soluzione plug-in a bassa tensione ideale per retrofit (non richiede elettricista). Il set di controllo (telecomando + alimentatore) devono essere ordinati separatamente. Per ogni Pergola è necessario un set di controllo (04).	★
03	**predisposizione per l'illuminazione a LED (canale con copertura)**	✓
04	**Set di controllo EU / CH / UK (incluso il telecomando)** Grazie all'unità di controllo, al telecomando, all'alimentatore (max. 320 W) e al cavo di prolunga appositamente sviluppati per Biohort, l azionamento elettrico, le tende solari e/o l illuminazione LED dimmerabile possono essere facilmente installati in qualsiasi momento.	★
05	**Illuminazione LED** Illuminazione dimmerabile su 4 lati (3000 K e 900 lm/m). Soluzione plug-in a bassa tensione ideale per retrofit (non richiede elettricista). Il telecomando + l'alimentatore devono essere ordinati separatamente. Per ogni Pergola è necessario un set di controllo (04).	★
06	**Tenda parasole ad azionamento elettrico** L'unità di controllo è predisposta per un massimo di tre tende solari elettriche e può essere installata anche in un secondo momento su sistemi esistenti. Il set di controllo (telecomando + alimentatore) devono essere ordinati separatamente. Per ogni Pergola è necessario un set di controllo (04).	★
07	**Tenda parasole ad azionamento manuale** Tenda parasole ZIP a caduta. Con l'azionamento manuale delle lamelle del tetto, non è possibile effettuare il montaggio sul lato con la manovella.	★
08	**Parete laterale a lamelle con profilo terminale** Regolabile manualmente. Con l'azionamento manuale delle lamelle del tetto, non è possibile il montaggio sul lato con la manovella. La parete laterale a lamelle, disponibile in diverse larghezze, consente una progettazione flessibile. Il funzionale profilo di chiusura garantisce una finitura lineare e pulita. Nel caso si desideri installare più di una parete lamellare per lato, si prega di utilizzare il configuratore per verificarne la fattibilità.	★
09	**Parete scorrevole in vetro trasparente** Elementi in vetro stabili e infrangibili in vetro temperato di sicurezza (ESG) da 10 mm. Facile da manovrare grazie alla fluida movimentazione su rulli con cuscinetti. Finitura ordinata tramite guida di chiusura fissato al montante. **Avvertenza:** Per l'installazione è assolutamente necessaria una fondazione esattamente orizzontale.	★
10	**Riscaldatore radiante EU / CH (incl. WiFi)** Potente riscaldatore radiante con 2000 W, 9 impostazioni di calore e timer di 24 ore. Il cavo lungo 7 metri consente un'installazione semplice senza la necessità di un elettricista qualificato. Installazione possibile con tenda parasole e parete scorrevole in vetro. Non è possibile la combinazione con la parete lamellare. dimensioni: 70 x 14 x 10 cm. Avvertenza: Per il funzionamento è necessario un collegamento di alimentazione adeguato.	★
11	**Piastra di base regolabile in altezza** Per compensare dislivelli significativi (7–23 cm). Tutti i componenti per il livellamento di un montante della Pergola sono inclusi nella fornitura.	★

01 **Lamelle regolabili manualmente**



02 **Azionamento elettrico delle lamelle del tetto**

03 **predisposizione per l'illuminazione a LED (canale con copertura)**



04 **Set di controllo EU / CH / UK (incluso il telecomando)**

05 **Illuminazione a LED**

06 **Tenda parasole azionamento elettrico**

07 **Tenda parasole azionamento manuale**

08 **Parete laterale a lamelle con profilo terminale**



09 **Parete scorrevole in vetro trasparente**



10 **Riscaldatore radiante EU / CH (incl. WiFi)**

11 **Piastra di base regolabile in altezza**

Dati tecnici e **informazioni dettagliate** sono consultabili a pag. 117–119.

CasaNova® 3 x 4, grigio scuro metallizzato

CasaNova®

Design che si adatta ai tuoi desideri

L'esclusiva casetta in metallo con pareti coibentate

Casetta porta attrezzi, officina, sala hobby: la dépendance coibentata CasaNova® dimostra la sua flessibilità unica con diverse varianti di dotazione e si adatta perfettamente alle tue esigenze. Stai cercando un ripostiglio funzionale o vuoi creare uno spazio utilizzabile all'aperto: CasaNova® soddisferà tutti i tuoi desideri a un livello di qualità unico.

Pareti laterali isolate / elemento porta

Elemento sandwich con anima di 40 mm in polistirolo (EPS W20)



Punti di forza

- elemento sandwich isolato con nucleo in polistirolo (EPS W20, 40 mm)
- superfici prive di viti e rivetti

Sicurezza:

- serratura a chiusura con maniglie in acciaio inox
- portata massima del tetto fino a 215 kg/m² (escluso il carico del tetto, per es. inverdimento)

Funzionalità:

- si riscalda facilmente grazie all'isolamento termico; coefficiente U delle pareti laterali: 0,76 W/(m²K)
- posizione della battuta porta a sinistra o a destra disponibile
- ampia gamma di accessori per allestimento interno
- aerazione tramite sopralluce in vetro acrilico apribile
- pratica apertura della porta con pistone a gas

Configura subito la tua CasaNova®! www.biohort.com/configuratore

Una brochure separata del prodotto è disponibile all'indirizzo www.biohort.com/cartella-casanova o presso il vostro rivenditore Biohort.

grigio quarzo metallizzato

grigio scuro metallizzato

Misure (in cm, dimensioni esterne incl. sporgenza del tetto)



Dati tecnici e **Informazioni dettagliate** sono consultabili all'indirizzo **www.biohort.com/casanova**.

*Si prega di osservare le condizioni di consegna specifiche per ogni paese in caso di prodotti di grandi dimensioni.

Frangivista con elemento in vetro acrilico, grigio scuro metallizzato

Frangivista

Colpo d'occhio decorativo

Un pezzo di privacy

Il nostro frangivista non solo protegge dai curiosi, ma offre anche protezione dal vento e dalla luce solare diretta. Grazie al semplice sistema a innesto, gli elementi sono singolarmente espandibili. Che sia autoportante o posizionato direttamente contro una parete della casa, il frangivista Biohort è la soluzione perfetta per delimitare con stile la tua oasi verde.



Frangivista composto da:
Elementi frangivista e supporti

I supporti possono essere utilizzati come montanti laterali di chiusura, come montanti angolari o come montanti di collegamento tra due elementi frangivista.

Punti di forza

- configurabile individualmente
- estremamente durevole
- montaggio semplice
- protezione da occhi indiscreti, vento e sole
- superfici prive di viti e rivetti

Sicurezza:

- elevata resistenza al vento grazie all'ancoraggio al suolo

Funzionalità:

- Montaggio flessibile: autoportante oppure adiacente a una parete o altra struttura
- Accessori di installazione opzionali disponibili (vedi dettagli tecnici)

argento metallizzato

grigio quarzo metallizzato

grigio scuro metallizzato

Misure (in cm)

Supporti:
Altezza regolabile: fino a 25 cm
Diametro: 10 cm

Accessori opzionali

Componenti
Per il frangivista sono necessari gli elementi frangivista (con o senza elemento vetro oscurato) e i relativi supporti.

Combinazioni frangivista
Il frangivista può essere esteso sia in linea retta che su diversi elementi angolari.

Tutte le larghezze e le altezze sono compatibili l'una con l'altra, consentendo così anche diverse gradazioni di altezza.

Variante 1: supporto da tassellare, regolabile in altezza fino a 25 cm
La piastra di base è imbullonata a un basamento antigelo in calcestruzzo mediante aste di ancoraggio (disponibili in opzione). L'installazione su marmette in cemento o doghe in legno/WPC non è sufficiente.



Variante 2: supporto da murare, regolabile in altezza fino a 25 cm
In questa variante, il supporto viene inserito direttamente nel basamento in calcestruzzo.

Dimensione dei punti di fondazione: minimo 50 x 50 cm (variabili in base alla natura del terreno)

Profondità minima: 80 cm (varia a seconda dell'altezza del frangivista)

Dati tecnici e **informazioni dettagliate** sono onsultabili a pag. 120.

86 Serra Florentina

Biohort

Per un raccolto ricco, per l’esterno.

Serra Florentina mis. 2 x 1^{MAXI}, grigio scuro metallizzato
(con bordo falciante,sostegno per piante e set di vasi per piante come accessori)

NOVITÀ

Serra Florentina

Protezione per le piante più delicate

Serra di design per spazi ridotti

Serra compatta per piante ad alto fusto, ideale quando lo spazio è limitato. La combinazione ben studiata di una aiuola rialzata e una serra perfettamente adattata crea un microclima protetto, offrendo condizioni ottimali per una crescita sana e una stagione di giardinaggio prolungata. Accessori come il sostegno per piante o l'irrigazione facilitano la cura delle piante in modo mirato ed efficiente. Il giardinaggio può essere funzionale e anche bello da vedere. Grazie alla lavorazione di alta qualità e al design moderno, la serra dona un accento architettonico di design al tuo giardino. Anche in uno spazio ridotto può nascere qualcosa di grande.

Punti di forza

- Design unico con superficie liscia senza viti o rivetti visibili
- Il piacere del giardinaggio senza dolori alla schiena, grazie all'altezza di lavoro confortevole

Funzionalità:

- Microclima protetto grazie alla circolazione regolata dell'aria e alle condizioni di luce naturale
- Facile da installare anche su aiuole rialzate Biohort già esistenti
- Spazio ottimizzato per una vegetazione diversificata

Dotazione di base

- lastre alveolari resistenti ai raggi UV
- aerazione grazie a due finestre nel tetto
- protezione integrata contro i roditori in tessuto di fibra di vetro

grigio quarzo metallizzato

grigio scuro metallizzato

Accessori opzionali

si trovano a pagina 94–95.

Misure (in cm)





Elemento serra Florentina come ampliamento per l'aiuola rialzata di Biohort

Per l'aiuola rialzata di Biohort 2 x 0,5 m, 2 x 1 m e per il Belvedere® 200MAXI è disponibile l'elemento serra Florentina. Crea le condizioni ottimali per la coltivazione e la crescita protetta delle vostre piante. La vostra aiuola rialzata può essere trasformato in una serra compatta in pochi semplici passi.

Dati tecnici e **informazioni dettagliate** consultabili a pag. 123.

90 Belvedere®

92 Aiuola rialzata

96 DaVinci®

Biohort

Per una fioritura variegata, per l'esterno.

Belvedere® mis. 200^{MAXI}, grigio quarzo metallizzato
(con bordo di falciatura come accessorio)

Belvedere®

Fioriera di design

Il colpo d'occhio per la terrazza

Con soli 0,5 metri di larghezza, il Belvedere® offre spazio a idee creative: come divisorio vivente, dona struttura e organizzazione a terrazze e balconi. Questo ti permette di avere nuove opzioni di organizzazione e di risparmiare sul terriccio grazie al ripiano intermedio standard.

Punti di forza

- estremamente durevole e stabile
- superfici prive di viti e rivetti

Sicurezza:

- protezione integrata contro i roditori in tessuto di fibra di vetro

Funzionalità:

- bordo di falciatura, sostegno per piante rampicanti, frangivista e inserto per piante disponibili come accessori
- si monta velocemente

Dotazione di base:

- Ripiano intermedio
- Predisposizione per l'irrigazione

Accessori opzionali

si trovano a pagina 94–95.

argento metallizzato

grigio quarzo metallizzato

grigio scuro metallizzato

Dimensioni (in cm)

SUGGERIMENTO: Tutte le misure sono disponibili in tre altezze diverse!

Altezza: 45 cm | **Altezza: 61 cm** | **Altezza: 77 cm**





Dati tecnici e **informazioni dettagliate** consultabili a pag. 122.

Aiuola rialzata mis. 2 x 1, grigio quarzo metallizzato
(con bordo di falciatura, protezione contro le lumache come accessori)

Ora nuovo – trasforma la tua Aiuola rialzata in una una serra elegante.
Dettagli su Accessori

Aiuola rialzata

Coltivare in modo intelligente

Un ottimo raccolto, con eleganza

Le aiuole rialzate facilitano la coltivazione e massimizzano il raccolto – ma solo l'Aiuola rialzata di Biohort che perfeziona il più bel hobby del mondo con un design essenziale e una funzionalità pratica. Grazie al ripiano intermedio opzionale, è necessario meno terriccio. Questi dettagli raffinati rendono l'aiuola rialzata un'attrazione che offre molto di più della semplice bellezza!

Mis. 2 x 1, grigio scuro metallizzato con sopralzo in grigio quarzo metallizzato

Punti di forza

- estremamente durevole e stabile
- altezza di lavoro ottimale
- superfici prive di viti e rivetti

Sicurezza:

- protezione integrata contro i roditori in tessuto di fibra di vetro

Funzionalità:

- sopralzo, ripiano intermedio, protezione contro le lumache, bordo di falciatura disponibili come accessorio
- pratico svuotamento attraverso gli elementi laterali facili da aprire
- Predisposizione per l'impianto di irrigazione
- ideale anche per conservare il materiale di risulta da giardino
- si monta velocemente, solo 8 viti

Accessori opzionali

si trovano a pagina 94–95.

argento metallizzato

grigio quarzo metallizzato

grigio scuro metallizzato

Misure (in cm)



Dati tecnici e **informazioni dettagliate** consultabili a pag. 121–122.

✓ Dotazione di base
★ Accessori opzionali

		Belvedere®	Aiuola rialzata	Serra Florentina
01	**Elemento scorrevole*** Pratico svuotamento grazie all'elemento scorrevole.	✓	✓	
02	**Predisposizione per l'irrigazione** Passaggi per il tubo per l'irrigazione integrati negli elementi laterali (misura: 17 x 17 mm).	✓	✓	✓
03	**Sistema di irrigazione** Il sistema Micro-Drip garantisce un'irrigazione mirata e a risparmio idrico nelle serre, così come nelle aiuole rialzate e nelle fioriere. L'acqua viene erogata direttamente alle radici delle piante attraverso gocciolatori fini.	★	★	★
04	**Protezione contro i roditori** Protezione integrata contro i roditori in tessuto di fibra di vetro. Va inserita prima del riempimento.	✓	✓	✓
05	**Protezione contro le lumache*** Viene semplicemente posizionata sopra l'aiuola rialzata. Si può combinare con il sopralzo (05). Non disponibile per le misure L e per l'aiuola rialzata 4 x 1.	★	★	
06	**Ripiano intermedio*** Il ripiano intermedio riduce il volume del terreno, fa risparmiare costoso materiale di riempimento e tempo prezioso. Si posiziona semplicemente sulla seconda staffa dall'alto durante l'installazione.	✓	★	★
07	**Sopralzo*** Protezione efficace contro il gelo grazie a 4 pannelli alveolari scorrevoli e facilmente rimovibili. A prova di tempesta e dotato di sistema di drenaggio dell'acqua piovana. Non può essere combinato con il frangivista per piante rampicanti (09). Adatto solo alla misura 2 x 1.		★	
08	**Bordo di falciatura*** Il bordo di falciatura è installato direttamente sul telaio di base in alluminio e posto sul prato. Successivamente, l'aiuola rialzata viene fissata al bordo di falciatura (non può essere montata successivamente). Larghezza: 6,7 cm. Non disponibile per l'aiuola rialzata 4 x 1.	★	★	★
09	**Inserto per piante** Inserto in plastica (dimensioni: 0,5 x 0,5 m) facilita la piantumazione e si colloca direttamente sul ripiano intermedio. I fori per il drenaggio possono esserre praticati senza difficoltà.	★		
10	**Set di vasi per piante** Pratici vasi per piante da montare lateralmente nella serra – perfetti per erbe aromatiche e piantine. In questo modo si crea uno spazio aggiuntivo per le piante, senza occupare la superficie del pavimento serra. Disponibile solo per la serra Florentina 2 x 0,5^{MAXI} e 2 x 1^{MAXI} e/o per l'elemento serra per 2 x 0,5 e 2 x 1.	★	★	★
11	**Frangivista per piante rampicanti*** Il frangivista per piante rampicanti si monta direttamente sull'aiuola rialzata/sulla fioriera. Non può essere combinato con sopralzo (05) o protezione contro le lumache (06). Altezza: 91 cm	★	★	
12	**Frangivista* senza o con elemento vetro oscurato** In combinazione con la fioriera, il frangivista forma una delimitazione decorativa e serve anche come protezione dal vento. Non può essere combinato con sopralzo (05) o protezione contro le lumache (06). Altezza: 91 cm. Avvertenza: in luoghi esposti al vento, il prodotto con frangivista è ad alto rischio di ribaltamento, pertanto è essenziale garantire un adeguato fissaggio a terra utilizzando i materiali di fissaggio forniti.	★	★	
13	**Elemento serra per Florentina** La combinazione ben studiata di una aiuola rialzata e una serra perfettamente adattata crea un microclima protetto, offrendo condizioni ottimali per una crescita sana e una stagione di giardinaggio prolungata.	★	★	
14	**Protezione dalle intemperie** La lamiera di protezione dalle intemperie protegge il raccolto dalla pioggia battente e allo stesso tempo consente una ventilazione continua per un clima interno stabile. Disponibile solo per la serra Florentina 2 x 0,5^{MAXI} e 2 x 1^{MAXI} e/o per l'elemento serra per 2 x 0,5 e 2 x 1.	★	★	★
15	**Ventilazione automatica** Il sistema di ventilazione automatica apre automaticamente le due finestre sul tetto non appena l'ambiente interno diventa troppo caldo – il tutto controllato da un pistone a gas. Disponibile solo per la serra Florentina 2 x 0,5^{MAXI} e 2 x 1^{MAXI} e/o per l'elemento serra per 2 x 0,5 e 2 x 1.	★	★	★
16	**Sostegno piante rampicanti** Il sostegno per rampicanti aiuta le piante a crescita verticale a mantenersi erette in modo sicuro. Il cordino viene agganciato in modo flessibile alla struttura esistente e può essere orientato individualmente. Disponibile solo per la serra Florentina 2 x 0,5^{MAXI} e 2 x 1^{MAXI} e/o per l'elemento serra per 2 x 0,5 e 2 x 1.	★	★	★

*in lamiera in acciaio zincata a caldo con verniciatura a forno poliammidica

01 **Elemento scorrevole**

02 **Predisposizione per l'irrigazione**

03 **Sistema di irrigazione**

04 **Protezione contro i roditori**

05 **Protezione contro le lumache**

06 **Ripiano intermedio**

07 **Sopralzo**

08 **Bordo di falciatura**

09 **Inserto per piante**

10 **Set di vasi per piante**

11 **Frangivista per piante rampicanti**

12 **Frangivista senza o con elemento di vetro oscurato**

13 **Elemento serra per Florentina**

14 **Protezione dalle intemperie**

15 **Ventilazione automatica**

16 **Sostegno piante rampicanti**

Dati tecnici e **informazioni dettagliate** sono consultabili a pag. 121–123.

DaVinci®, grigio quarzo metallizzato

DaVinci®

Fioriera a sistema modulare

Individualità senza limiti

Progetta liberamente il sistema modulare di fioriere DaVinci® secondo i tuoi desideri. Dalla fioriera con diverse gradazioni di altezza sino al versatile frangivista, le possibilità sono illimitate. I moduli di base in diverse versioni possono essere combinati singolarmente. Grazie al configuratore 3D, il tuo sistema di fioriere DaVinci® può essere visualizzato con pochi clic.

DaVinci® come fioriera
Combinazione di varie altezze e lunghezze

Punti di forza

- configurabile individualmente
- estremamente durevole
- disponibile in varie lunghezze, altezze e combinazioni
- superfici prive di viti e rivetti

Funzionalità:

- frangivista e frangivista per piante rampicanti possono essere posizionati a tuo piacimento
- ideale per delimitare la terrazza

Dotazione di base:

- Ripiano intermedio
- Predisposizione per l'irrigazione

Accessori opzionali

si trovano a pagina 94–95.

argento metallizzato

grigio quarzo metallizzato

grigio scuro metallizzato

3 altezze, 4 lunghezze, 3 colori e innumerevoli possibilità

Altezze disponibili da 45 cm a 77 cm e lunghezze da 50 cm a 200 cm.
Grazie al design modulare, non ci sono limiti ai tuoi desideri. I moduli di base possono essere allineati a piacimento. Frangivista e frangivista per piante rampicanti possono essere posizionati liberamente in base alle tue esigenze.

Configurazioni flessibili, pratiche e versatili



Configura subito il tuo sistema di fioriere DaVinci®!
www.biohort.com/configuratore

DaVinci® come frangivista
Combinazione di diverse altezze, lunghezze e due elementi frangivista.

DaVinci® come delimitazione per terrazze
Combinazione di diverse altezze, lunghezze e due frangivista per piante rampicanti.

Dati tecnici e **informazioni dettagliate** sono disponibili all'indirizzo **www.biohort.com**

100 WoodStock®

102 Garage per robot tagliaerba Charly®

103 Compostiera MonAmi®

Biohort

Per il miglior supporto, per l'esterno.

WoodStock® mis. 150, grigio quarzo metallizzato
(con parete posteriore e pavimento in alluminio come accessori)

WoodStock®

Talento versatile

Legnaia e armadio porta attrezzi: tutto in uno

I camini sono apprezzati per creare atmosfere accoglienti e per riscaldare le giornate più fredde. Ma dove si può conservare la legna? La legnaia WoodStock® rappresenta la soluzione pratica e duratura a questa domanda. Con gli accessori versatili, in estate si trasforma in un elegante armadio per attrezzi da giardino.

WoodStock® mis. 300, grigio quarzo metallizzato

Punti di forza

- vari accessori disponibili

Sicurezza:

- grondaia integrata nella parte anteriore
- polifunzionale, anche per utensili da giardino
- stabilità grazie al robusto telaio tubolare in alluminio

Funzionalitá:

- viti e tasselli per il fissaggio al suolo

argento metallizzato

grigio quarzo metallizzato

grigio scuro metallizzato

Misure (in cm)

Volume:

Mis. 150: 2,1 m³

Mis. 230: 3,1 m³

Mis. 300: 4 m³

possibilità di accatastare la legna in due file (lunghezza massima dei ceppi di legno: 35 cm)



Accessori opzionali



Pavimento in alluminio

La pavimentazione in piastra mandorlata in alluminio di alta qualità protegge la legna e gli attrezzi dall'umidità del suolo.

Parete posteriore

In lamiera in acciaio zincata a caldo con verniciatura a forno poliammidica.

Pacchetto porta

(adatto ai formati 150 e 230)

Porta a due battenti con serratura a cilindro con maniglia girevole e sistema di allestimento sul lato interno della porta, vano porta: 135 x 171 cm (L x A).

Dati tecnici e **informazioni dettagliate** sono onsultabili a pag. 113.

Pareti laterali:
grigio scuro metallizzato

Coperchio:
grigio quarzo metallizzato

Charly®
Garage per robot tagliaerba

Un garage a riparo dalla pioggia è il minimo che un robot tagliaerba diligente si merita, ma anche un accessorio consigliabile per la protezione dei propri attrezzi! Il garage per robot tagliaerba Charly®, adatto ai tanti modelli presenti sul mercato, offre il comfort necessario di cui tu e il tuo robot tagliaerba avete bisogno. Il coperchio apribile garantisce facile accesso al pannello di controllo.

Punti di forza

Sicurezza:
- coperchio apribile
- paraspigoli
- fissaggio al pavimento con viti

Funzionalità:
- facile accesso al pannello di controllo grazie al coperchio apribile



Coperchio apribile
Il coperchio apribile compresa la chiusura garantisce facile accesso al pannello di controllo.

Misure (in cm)



Dati tecnici e **informazioni dettagliate** consultabili a pag. 123.

MonAmi®, grigio scuro metallizzato

grigio scuro metallizzato

MonAmi®
Compostiera

Come “un amico” in giardino, la compostiera MonAmi® combina funzionalità con un aspetto elegante: All’esterno superfici eleganti e lisci, all’interno con tutto ciò che serve per un compostaggio efficiente. Due tubi di ventilazione posizionati al centro garantiscono un tiraggio efficiente grazie all’effetto camino, mentre il traferro d’aria continuo sotto il coperchio trasporta il calore verso l’esterno. In questo modo anche il compostaggio diventa un elemento decorativo!

Tubi di ventilazione
I tubi di aerazione integrati garantiscono un apportare ottimale di ossigeno e una buona circolazione dell’aria, assicurando così un compostaggio efficiente.

Elemento scorrevole
Svuotamento semplice grazie alla parete frontale scorrevole verso l’alto.

Punti di forza

- estremamente durevole
- superfici prive di viti e rivetti

Funzionalità:

- protezione integrata contro i roditori in tessuto di fibra di vetro

Dotazione di base:

- processo di compostaggio ottimale tramite il sistema di areazione
- svuotamento semplice grazie alla parete frontale scorrevole verso l’alto
- pratica apertura del coperchio tramite pistone a gas

Misure (in cm)

Volume: 725 l



Dati tecnici e **informazioni dettagliate** consultabili a pag. 123.

Made in Austria.

Biohort ha sempre prodotto in Austria e questo è motivo di grande orgoglio per noi. Ci sono ora tre sedi principali nella parte occidentale di Mühlviertel, l'Austria superiore. Abbiamo scelto deliberatamente questa regione con una forza lavoro altamente qualificata. Questo ci permette di produrre con la massima qualità.

Made in Austria

Sostenibilità è la nostra parola d'ordine

La sostenibilità è una parte centrale della strategia aziendale di Biohort – dal punto di vista ecologico, economico e sociale. La produzione avviene con 100 % di elettricità verde, un terzo della quale viene generata da impianti fotovoltaici di proprietà dell'azienda. Inoltre, il calore residuo dei compressori d'aria viene utilizzato per il recupero termico.

La centrale termica a biomassa dell'azienda, attiva dal 2023, ornisce calore ecologico all'intero sito di St. Martin e sostituisce ogni anno circa 200.000 m^3 di gas naturale.

Biohort presta attenzione anche alla compatibilità ambientale nella produzione, senza emissioni di acque reflue o polveri, senza pellicole protettive e con la massima efficienza grazie alla gestione snella dei processi.

Il trasporto interno avviene completamente in modo elettrico e molti veicoli aziendali sono già stati convertiti alla trazione elettrica. Percorsi di trasporto brevi, fornitori regionali e consegna diretta senza stoccaggio intermedio riducono ulteriormente le emissioni.

Tutti gli imballaggi sono riciclabili al 100 % e progettati per un'elevata qualità di riciclo all'interno dell'UE. L'acciaio utilizzato è durevole, efficiente dal punto di vista energetico e può essere riciclato all'infinito, senza alcuna perdita di qualità.

"Siamo consapevoli della responsabilità che abbiamo come azienda produttrice – nei confronti dell'ambiente, dei nostri collaboratori e collaboratrici e dei nostri clienti in tutto il mondo."

– DI Maximilian Priglinger, Amministratore delegato

Casette porta attrezzi

Europa	Misure	Dimensioni esterne* L x P x A (cm)	Dimensioni interne L x P x A (cm)	Dimensioni basamento L x P (cm)	Peso (kg)	Codice EAN argento metallizzato	grigio quarzo metallizzato	grigio scuro metallizzato	verde scuro
	Vano porta: 135 x 170 cm (L x A)								
	1	172 x 84 x 196	150 x 78 x 188	151,1 x 79,1	90,4	9003414 **29010** 5	9003414 **22010** 2	9003414 **24010** 0	9003414 **23010** 1
	2	172 x 156 x 196	150 x 150 x 188	151,1 x 151,1	115,2	9003414 **29020** 4	9003414 **22020** 1	9003414 **24020** 9	9003414 **23020** 0
	3	244 x 156 x 203	222 x 150 x 195	223,1 x 151,1	139,4	9003414 **29030** 3	9003414 **22030** 0	9003414 **24030** 8	9003414 **23030** 9
	4	244 x 228 x 203	222 x 222 x 195	223,1 x 223,1	167,8	9003414 **29040** 2	9003414 **22040** 9	9003414 **24040** 7	9003414 **23040** 8
	5	316 x 228 x 209	294 x 222 x 202	295,1 x 223,1	202,6	9003414 **29050** 1	9003414 **22050** 8	9003414 **24050** 6	9003414 **23050** 7
	6	244 x 300 x 203	222 x 294 x 195	223,1 x 295,1	197,8	9003414 **29060** 0	9003414 **22060** 7	9003414 **24060** 5	9003414 **23060** 6
	7	316 x 300 x 209	294 x 294 x 202	295,1 x 295,1	233,9	9003414 **29070** 9	9003414 **22070** 6	9003414 **24070** 4	9003414 **23070** 5
	2A	244 x 84 x 203	222 x 78 x 195	223,1 x 79,1	112,2	9003414 **29080** 8	9003414 **22080** 5	9003414 **24080** 3	9003414 **23080** 4
	4A	316 x 156 x 209	294 x 150 x 202	295,1 x 151,1	165,1	9003414 **29090** 7	9003414 **22090** 4	9003414 **24090** 2	9003414 **23090** 3
Estensione	tettoia laterale per casetta porta attrezzi Europa								
	2,3,4A	150 x 156 x 170			21,7	9003414 **42019** 9	9003414 **42012** 0	9003414 **42014** 4	9003414 **42040** 3
	4, 5	150 x 228 x 170			27,5	9003414 **42029** 8	9003414 **42022** 9	9003414 **42024** 3	9003414 **42050** 2
	6, 7	150 x 300 x 170			35,2	9003414 **42039** 7	9003414 **42032** 8	9003414 **42034** 2	9003414 **42060** 1

*punto più alto, compresa la sporgenza del tetto

Accessori per basamento / Basamenti Europa		Codice EAN Telaio perimetrale in alluminio	Codice EAN Pavimento in alluminio	Codice EAN SmartBase	Codice EAN SmartBase[PLUS]
1		9003414 **41010** 7	9003414 **48010** 0	9003414 **43901** 6	9003414 **43401** 1
2		9003414 **41020** 6	9003414 **48020** 9	9003414 **43906** 1	9003414 **43406** 6
2A		9003414 **41080** 0	9003414 **48080** 3	9003414 **43936** 8	9003414 **43436** 3
3		9003414 **41030** 5	9003414 **48030** 8	9003414 **43912** 2	9003414 **43412** 7
4		9003414 **41040** 4	9003414 **48040** 7	9003414 **43918** 4	9003414 **43418** 9
4A		9003414 **41090** 9	9003414 **48090** 2	9003414 **43942** 9	9003414 **43442** 4
5, 6		9003414 **41050** 3	9003414 **48050** 6	9003414 **43923** 8	9003414 **43423** 3
7		9003414 **41070** 1	9003414 **48070** 4	9003414 **43930** 6	9003414 **43430** 1
Avvertenza: le punte a percussione possono essere noleggiate presso negozi specializzati ben forniti, la punta necessaria è disponibile anche presso Biohort.					
Trapano Ø 40 x 570 mm per supporto SDS-MAX Ø 18 mm (per SmartBase[PLUS])					9003414 **43410** 3
Avvertenza: Se il telaio perimetrale viene posato direttamente su un letto di ghiaia (circa 10 cm di ghiaia, senza basamento o marmette in cemento), sono necessari dei picchetti di ancoraggio per il fissaggio al suolo. La messa in sicurezza in caso di tempesta e/o venti forti è di competenza del cliente. Con mis. 1, 90, 150: in tot. 4 pz.; con mis. 2, 2A, 150[LARGE], 190, 190[LARGE], 230: in tot. 6 pz.; con mis. 3, 4, 4A, 230[LARGE]: in tot. 8 pz.; con mis. 5, 6, 7: in tot. 10 pz. necessari.					
Picchetti di ancoraggio	Set da 4 pezzi	9003414 **41004** 6			
	Set da 6 pezzi	9003414 **41006** 0			

Accessori		Dimensioni L x P x A (cm) / colore	Codice EAN
Set tubi pluviali		argento metallizzato	9003414 **44070** 8
		grigio quarzo metallizzato	9003414 **44080** 7
		grigio scuro metallizzato	9003414 **44050** 0
		verde scuro	9003414 **44040** 1
Elemento finestra		argento metallizzato	9003414 **43060** 0
		grigio quarzo metallizzato	9003414 **43080** 8
		grigio scuro metallizzato	9003414 **43050** 1
		verde scuro	9003414 **43040** 2
in lamiera in acciaio zincata a caldo			
Montanti per ripiani	Set da 2 pezzi	4 x 4 x 173	9003414 **46020** 1
Ripiani	Set da 2 pezzi	72 x 25,5 x 7,5	9003414 **45010** 3
	Set da 4 pezzi	72 x 24,5 x 7,5	9003414 **45020** 2
	Set da 2 pezzi	72 x 43,5 x 12,5	9003414 **45030** 1
Tavolo ribaltabile		69,2 x 57,5 x 40	9003414 **40011** 5
Cesto estraibile	con staffa a parete	67 x 34 x 20	9003414 **47071** 2
Porta sacco dei rifiuti		72 x 44,6 x 16,2	9003414 **45016** 5
Set di ganci	un gancio combinato, uno per manico e uno per pala	72 x 17 x 73	9003414 **47070** 5
Ganci porta attrezzi	Set da 4 pezzi	13 x 9,5 x 30	9003414 **47020** 0
Cestelli riponi oggetti per porta	Set da 2 pezzi	34 x 10 x 9,5	9003414 **46025** 6
Cestelli riponi oggetti a parete	Set da 2 pezzi	72 x 16 x 11	9003414 **46026** 3
Pannello di montaggio elettrico		28 x 6 x 172,5	9003414 **46030** 0
Luce solare		15 x 10 x 5	9003414 **46042** 3
Luce a LED		44 x 4 x 1,5	9003414 **46041** 6
Rampa da soglia	solo per porta a due battenti e telaio perimetrale	135 x 14,5 x 7	9003414 **41000** 8
BikeLift®	Standard	16,9 x 43,1 x 185,4	9003414 **49050** 5
	con dispositivo girevole può essere montato solo centralmente sulla parete posteriore	16,9 x 57,4 x 184,6	9003414 **49051** 2
Gancio per bicicletta BikeMax	Set da 1 pezzi	6 x 14,5 x 173	9003414 **49010** 9
	Set da 2 pezzi		9003414 **49020** 8
Rastrelliera BikeHolder	Set per 3 biciclette	72 x 10 x 33	9003414 **49012** 3

Accessori	adatto ai formati	Dimensioni L x P x A (cm)	Codice EAN
Set pistoncini a gas	1 / 2 / 3 / 4 / 6	170 x 13,5 x 9,5	9003414 **40008** 5
	4A / 5 / 7	170 x 13,5 x 9,5	9003414 **40009** 2
Predisposizione per montaggio di impianto fotovoltaico sulla parete laterale	con 3 guide verticali a parete	3 x 3,5 x 175	9003414 **47022** 4

HighLine®	Misura	Dimensioni esterne* L x P x A (cm)	Dimensioni interne L x P x A (cm)	Dimensioni basamento L x P (cm)	Peso (kg)	Codice EAN argento metallizzato	grigio quarzo metallizzato	grigio scuro metallizzato
	con porta standard, apertura della porta: 76 x 182 cm (L x A), battuta porta a destra							
	HS	155 x 275 x 222	132 x 252 x 210	133,1 x 253,1	219,8	9003414 **83010** 3	9003414 **88010** 8	9003414 **84010** 2
	H1	275 x 155 x 222	252 x 132 x 210	253,1 x 133,1	211,5	9003414 **83020** 2	9003414 **88020** 7	9003414 **84020** 1
	H2	275 x 195 x 222	252 x 172 x 210	253,1 x 173,1	229,0	9003414 **83030** 1	9003414 **88030** 6	9003414 **84030** 0
	H3	275 x 235 x 222	252 x 212 x 210	253,1 x 213,1	264,5	9003414 **83040** 0	9003414 **88040** 5	9003414 **84040** 9
	H4	275 x 275 x 222	252 x 252 x 210	253,1 x 253,1	280,6	9003414 **83050** 9	9003414 **88050** 4	9003414 **84050** 8
	H5	275 x 315 x 222	252 x 292 x 210	253,1 x 293,1	314,8	9003414 **83060** 8	9003414 **88060** 3	9003414 **84060** 7
	H6	314,3 x 314,3 x 221	292 x 292 x 210	293,1 x 293,1	363,2	9003414 **83070** 7	9003414 **88070** 2	9003414 **84070** 6
	con porta doppia, vano porta: 155 x 182 cm (L x A)							
	H1	275 x 155 x 222	252 x 132 x 210	253,1 x 133,1	223,9	9003414 **83029** 5	9003414 **88029** 0	9003414 **84029** 4
	H2	275 x 195 x 222	252 x 172 x 210	253,1 x 173,1	241,4	9003414 **83039** 4	9003414 **88039** 9	9003414 **84039** 3
	H3	275 x 235 x 222	252 x 212 x 210	253,1 x 213,1	276,9	9003414 **83049** 3	9003414 **88049** 8	9003414 **84049** 2
	H4	275 x 275 x 222	252 x 252 x 210	253,1 x 253,1	293,0	9003414 **83059** 2	9003414 **88059** 7	9003414 **84059** 1
	H5	275 x 315 x 222	252 x 292 x 210	253,1 x 293,1	327,2	9003414 **83069** 1	9003414 **88069** 6	9003414 **84069** 0
	H6	314,3 x 314,3 x 221	292 x 292 x 210	293,1 x 293,1	375,8	9003414 **83079** 0	9003414 **88079** 5	9003414 **84079** 9
Estensione	Tettoia laterale mis. S per casetta porta attrezzi HighLine*, larghezza: 150 cm							
	H2	150 x 195 x 222			75,8	9003414 **83836** 9	9003414 **88836** 4	9003414 **84836** 8
	H3	150 x 235 x 222			86,7	9003414 **83846** 8	9003414 **88846** 3	9003414 **84846** 7
	H4	150 x 275 x 222			94,2	9003414 **83856** 7	9003414 **88856** 2	9003414 **84856** 6
	H5, H6	150 x 315 x 222			104,1	9003414 **83866** 6	9003414 **88866** 1	9003414 **84866** 5
	Tettoia laterale mis. L per casetta porta attrezzi HighLine*, larghezza: 282 cm							
	H2	282 x 195 x 222			115,0	9003414 **83036** 3	9003414 **88036** 8	9003414 **84036** 2
	H3	282 x 235 x 222			134,6	9003414 **83046** 2	9003414 **88046** 7	9003414 **84046** 1
	H4	282 x 275 x 222			141,3	9003414 **83056** 1	9003414 **88056** 6	9003414 **84056** 0
	H5, H6	282 x 315 x 222			155,8	9003414 **83066** 0	9003414 **88066** 5	9003414 **84066** 9
	Parete laterale per la tettoia laterale mis. S e mis. L							
	H2	157 x 2,5 x 181			37,8	9003414 **83038** 7	9003414 **88038** 2	9003414 **84038** 6
	H3	197 x 2,5 x 181			45,6	9003414 **83048** 6	9003414 **88048** 1	9003414 **84048** 5
	H4	237 x 2,5 x 181			54,8	9003414 **83058** 5	9003414 **88058** 0	9003414 **84058** 4
	H5, H6	277 x 2,5 x 181			62,8	9003414 **83068** 4	9003414 **88068** 9	9003414 **84068** 3
	Parete posteriore per la tettoia laterale mis. S, larghezza: 150 cm							
	S	134 x 4 x 181			33,8	9003414 **83097** 4	9003414 **88097** 9	9003414 **84097** 3
	Parete posteriore per la tettoia laterale mis. L, larghezza: 282 cm							
	L	266 x 4 x 181			61,2	9003414 **83098** 1	9003414 **88098** 6	9003414 **84098** 0

AvantGarde®	Dimensione	Dimensioni esterne* L x P x A (cm)	Dimensioni interne L x P x A (cm)	Dimensioni basamento L x P (cm)	Peso (kg)	Codice EAN argento metallizzato	Codice EAN grigio quarzo metallizzato	Codice EAN grigio scuro metallizzato
	con porta standard, apertura della porta: 76 x 182 cm (L x A), battuta porta a destra							
	A1	180 x 220 x 218	172 x 172 x 209	173,1 x 173,1	155,8	9003414 **15010** 2	9003414 **19010** 8	9003414 **17010** 0
	A2	180 x 260 x 218	172 x 212 x 209	173,1 x 213,1	175,7	9003414 **15020** 1	9003414 **19020** 7	9003414 **17020** 9
	A3	180 x 300 x 217	172 x 252 x 209	173,1 x 253,1	194,2	9003414 **15030** 0	9003414 **19030** 6	9003414 **17030** 8
	A4	180 x 380 x 222	172 x 332 x 209	173,1 x 333,1	237,3	9003414 **15040** 9	9003414 **19040** 5	9003414 **17040** 7
	A5	260 x 220 x 218	252 x 172 x 209	253,1 x 173,1	191,0	9003414 **15050** 8	9003414 **19050** 4	9003414 **17050** 6
	A6	260 x 260 x 218	252 x 212 x 209	253,1 x 213,1	214,5	9003414 **15060** 7	9003414 **19060** 3	9003414 **17060** 5
	A7	260 x 300 x 217	252 x 252 x 209	253,1 x 253,1	230,8	9003414 **15070** 6	9003414 **19070** 2	9003414 **17070** 4
	A8	260 x 380 x 222	252 x 332 x 209	253,1 x 333,1	281,5	9003414 **15080** 5	9003414 **19080** 1	9003414 **17080** 3
	con porta doppia, vano porta: A1–A4: 139 x 182 cm (L x A). A5–A8: 155 x 182 cm (L x A)							
	A1	180 x 222 x 218	172 x 172 x 209	173,1 x 173,1	167,0	9003414 **15019** 5	9003414 **19019** 1	9003414 **17019** 3
	A2	180 x 260 x 218	172 x 212 x 209	173,1 x 213,1	186,9	9003414 **15029** 4	9003414 **19029** 0	9003414 **17029** 2
	A3	180 x 300 x 217	172 x 252 x 209	173,1 x 253,1	202,4	9003414 **15039** 3	9003414 **19039** 9	9003414 **17039** 1
	A4	180 x 380 x 222	172 x 332 x 209	173,1 x 333,1	247,0	9003414 **15049** 2	9003414 **19049** 8	9003414 **17049** 0
	A5	260 x 220 x 218	252 x 172 x 209	253,1 x 173,1	203,4	9003414 **15059** 1	9003414 **19059** 7	9003414 **17059** 9
	A6	260 x 260 x 218	252 x 212 x 209	253,1 x 213,1	226,9	9003414 **15069** 0	9003414 **19069** 6	9003414 **17069** 8
	A7	260 x 300 x 217	252 x 252 x 209	253,1 x 253,1	243,2	9003414 **15079** 9	9003414 **19079** 5	9003414 **17079** 7
	A8	260 x 380 x 222	252 x 332 x 209	253,1 x 333,1	293,9	9003414 **15089** 8	9003414 **19089** 4	9003414 **17089** 6

AvantGarde®ECO	Misure	Dimensioni esterne* L x P x A (cm)	Dimensioni interne L x P x A (cm)	Dimensioni basamento L x P (cm)	Peso (kg)	Codice EAN argento metallizzato	Codice EAN grigio quarzo metallizzato	Codice EAN grigio scuro metallizzato
	con porta standard, apertura della porta: 76 x 182 cm (L x A), battuta porta a destra							
	A1	180 x 220 x 218	172 x 172 x 209	173,1 x 173,1	144,9	9003414 **15610** 4	9003414 **19610** 0	9003414 **17610** 2
	A2	180 x 260 x 218	172 x 212 x 209	173,1 x 213,1	164,8	9003414 **15620** 3	9003414 **19620** 9	9003414 **17620** 1
	A3	180 x 300 x 217	172 x 252 x 209	173,1 x 253,1	183,2	9003414 **15630** 2	9003414 **19630** 8	9003414 **17630** 0
	A4	180 x 380 x 222	172 x 332 x 209	173,1 x 333,1	226,3	9003414 **15640** 1	9003414 **19640** 7	9003414 **17640** 9
	A5	260 x 220 x 218	252 x 172 x 209	253,1 x 173,1	180,1	9003414 **15650** 0	9003414 **19650** 6	9003414 **17650** 8
	A6	260 x 260 x 218	252 x 212 x 209	253,1 x 213,1	203,6	9003414 **15660** 9	9003414 **19660** 5	9003414 **17660** 7
	A7	260 x 300 x 217	252 x 252 x 209	253,1 x 253,1	219,9	9003414 **15670** 8	9003414 **19670** 4	9003414 **17670** 6
	A8	260 x 380 x 222	252 x 332 x 209	253,1 x 333,1	270,6	9003414 **15680** 7	9003414 **19680** 3	9003414 **17680** 5
	con porta doppia, vano porta: A1–A4: 139 x 182 cm (L x A). A5–A8: 155 x 182 cm (L x A)							
	A1	180 x 220 x 218	172 x 172 x 209	173,1 x 173,1	151,7	9003414 **15619** 7	9003414 **19619** 3	9003414 **17619** 5
	A2	180 x 260 x 218	172 x 212 x 209	173,1 x 213,1	171,6	9003414 **15629** 6	9003414 **19629** 2	9003414 **17629** 4
	A3	180 x 300 x 217	172 x 252 x 209	173,1 x 253,1	187,1	9003414 **15639** 5	9003414 **19639** 1	9003414 **17639** 3
	A4	180 x 380 x 222	172 x 332 x 209	173,1 x 333,1	231,7	9003414 **15649** 4	9003414 **19649** 0	9003414 **17649** 2
	A5	260 x 220 x 218	252 x 172 x 209	253,1 x 173,1	185,7	9003414 **15659** 3	9003414 **19659** 9	9003414 **17659** 1
	A6	260 x 260 x 218	252 x 212 x 209	253,1 x 213,1	209,2	9003414 **15669** 2	9003414 **19669** 8	9003414 **17669** 0
	A7	260 x 300 x 217	252 x 252 x 209	253,1 x 253,1	225,5	9003414 **15679** 1	9003414 **19679** 7	9003414 **17679** 9
	A8	260 x 380 x 222	252 x 332 x 209	253,1 x 333,1	276,2	9003414 **15689** 0	9003414 **19689** 6	9003414 **17689** 8

Estensione								
	Tettoia laterale mis.L per casetta porta attrezzi AvantGarde® e AvantGarde®ECO, larghezza: 240 cm							
	A1, A5	168 x 233 x 194	168 x 233 x 194	169,1 x 234,1	81,1	9003414 **15056** 0	9003414 **19056** 6	9003414 **17056** 8
	A2, A6	243 x 260 x 218	207 x 233 x 194	208,1 x 234,1	92,7	9003414 **15066** 9	9003414 **19066** 5	9003414 **17066** 7
	A3, A7	243 x 300 x 218	248 x 233 x 194	249,1 x 234,1	103,3	9003414 **15076** 8	9003414 **19076** 4	9003414 **17076** 6
	A4, A8	243 x 340 x 222	288 x 233 x 194	289,1 x 234,1	128,3	9003414 **15086** 7	9003414 **19086** 3	9003414 **17086** 5
	Parete laterale per tettoia laterale							
	A1, A5	157 x 2,9 x 182			37,8	9003414 **15058** 4	9003414 **19058** 0	9003414 **17058** 2
	A2, A6	197 x 2,9 x 182			45,2	9003414 **15068** 3	9003414 **19068** 9	9003414 **17068** 1
	A3, A7	238 x 2,9 x 182			53,4	9003414 **15078** 2	9003414 **19078** 8	9003414 **17078** 0
	A4, A8	318 x 2,9 x 182			70,2	9003414 **15088** 1	9003414 **19088** 7	9003414 **17088** 9
	Parete posteriore per tettoia laterale: Breite: 240 cm							
	L	231,5 x 3,5 x 182			52,4	9003414 **15097** 3	9003414 **19097** 9	9003414 **17097** 1

Panorama*								
	con porta standard, apertura della porta: 76 x 182 cm (L x A), battuta porta a destra							
	P1	273 x 158 x 227	252 x 132 x 220	253,1 x 133,1	202,2	9003414 **13020** 3	9003414 **18020** 8	9003414 **14020** 2
	P2	273 x 198 x 227	252 x 172 x 220	253,1 x 173,1	225,7	9003414 **13030** 2	9003414 **18030** 7	9003414 **14030** 1
	P3	273 x 238 x 227	252 x 212 x 220	253,1 x 213,1	250,0	9003414 **13040** 1	9003414 **18040** 6	9003414 **14040** 0
	P4	273 x 278 x 227	252 x 252 x 220	253,1 x 253,1	271,9	9003414 **13050** 0	9003414 **18050** 5	9003414 **14050** 9
	P5	273 x 318 x 227	252 x 292 x 220	253,1 x 293,1	293,9	9003414 **13060** 9	9003414 **18060** 4	9003414 **14060** 8
	con porta doppia, vano porta: 155 x 182 cm (L x A)							
	P1	273 x 158 x 227	252 x 132 x 220	253,1 x 133,1	214,6	9003414 **13029** 6	9003414 **18029** 1	9003414 **14029** 5
	P2	273 x 198 x 227	252 x 172 x 220	253,1 x 173,1	238,1	9003414 **13039** 5	9003414 **18039** 0	9003414 **14039** 4
	P3	273 x 238 x 227	252 x 212 x 220	253,1 x 213,1	262,4	9003414 **13049** 4	9003414 **18049** 9	9003414 **14049** 3
	P4	273 x 278 x 227	252 x 252 x 220	253,1 x 253,1	284,3	9003414 **13059** 3	9003414 **18059** 8	9003414 **14059** 2
	P5	273 x 318 x 227	252 x 292 x 220	253,1 x 293,1	306,3	9003414 **13069** 2	9003414 **18069** 7	9003414 **14069** 1

*punto più alto, compresa la sporgenza del tetto

Accessori HighLine®, Panorama®, AvantGarde®, AvantGarde®ECO		Dimensioni L x P x A (cm) / colore				
nel relativo colore			**HighLine®**	**Panorama®**	**AvantGarde®**	**AvantGarde®ECO**
Elemento finestra		argento metallizzato	9003414 **43065** 5	9003414 **43065** 5	9003414 **43065** 5	9003414 **43065** 5
		grigio quarzo metallizzato	9003414 **43085** 3	9003414 **43085** 3	9003414 **43085** 3	9003414 **43085** 3
		grigio scuro metallizzato	9003414 **43055** 6	9003414 **43055** 6	9003414 **43055** 6	9003414 **43055** 6
Set tubi pluviali		argento metallizzato	9003414 **44025** 8	9003414 **44024** 1	9003414 **44022** 7	9003414 **44022** 7
		grigio quarzo metallizzato	9003414 **44085** 2	9003414 **44084** 5	9003414 **44082** 1	9003414 **44082** 1
		grigio scuro metallizzato	9003414 **44065** 4	9003414 **44064** 7	9003414 **44062** 3	9003414 **44062** 3
FloraBoard		argento metallizzato	9003414 **47030** 9	9003414 **47030** 9	9003414 **47030** 9	9003414 **47030** 9
		grigio quarzo metallizzato	9003414 **47080** 4	9003414 **47080** 4	9003414 **47080** 4	9003414 **47080** 4
		grigio scuro metallizzato	9003414 **47050** 7	9003414 **47050** 7	9003414 **47050** 7	9003414 **47050** 7
Portautensili	Set da 2 pezzi	argento metallizzato	9003414 **47031** 6	9003414 **47031** 6	9003414 **47031** 6	
		grigio quarzo metallizzato	9003414 **47081** 1	9003414 **47081** 1	9003414 **47081** 1	
		grigio scuro metallizzato	9003414 **47051** 4	9003414 **47051** 4	9003414 **47051** 4	
Portautensili ECO	Set da 2 pezzi adatto per le porte ECO	argento metallizzato				9003414 **47032** 3
		grigio quarzo metallizzato				9003414 **47082** 8
		grigio scuro metallizzato				9003414 **47052** 1
in lamiera in acciaio zincata a caldo						
Montanti per ripiani	Set da 2 pezzi	4 x 4 x 185	9003414 **46021** 8	9003414 **46021** 8	9003414 **46021** 8	9003414 **46021** 8
Ripiani	Set da 2 pezzi	72 x 25,5 x 7,5	9003414 **45010** 3	9003414 **45010** 3	9003414 **45010** 3	9003414 **45010** 3
	Set da 4 pezzi	72 x 24,5 x 7,5	9003414 **45020** 2	9003414 **45020** 2	9003414 **45020** 2	9003414 **45020** 2
	Set da 2 pezzi	72 x 43,5 x 12,5	9003414 **45030** 1	9003414 **45030** 1	9003414 **45030** 1	9003414 **45030** 1
Tavolo ribaltabile		69,2 x 57,5 x 40	9003414 **40011** 5	9003414 **40011** 5	9003414 **40011** 5	9003414 **40011** 5
Cesto estraibile	con staffa a parete	67 x 34 x 20	9003414 **47071** 2	9003414 **47071** 2	9003414 **47071** 2	9003414 **47071** 2
Porta sacchi della spazzatura		72 x 44,6 x 16,2	9003414 **45016** 5	9003414 **45016** 5	9003414 **45016** 5	9003414 **45016** 5
Set di ganci	un gancio combinato, uno per manico e uno per pala	72 x 17 x 73	9003414 **47070** 5	9003414 **47070** 5	9003414 **47070** 5	9003414 **47070** 5
Ganci porta attrezzi	Set da 4 pezzi	13 x 9,5 x 30	9003414 **47020** 0	9003414 **47020** 0	9003414 **47020** 0	9003414 **47020** 0
Cestelli riponi oggetti per porta	Set da 2 pezzi	34 x 10 x 9,5	9003414 **46025** 6	9003414 **46025** 6	9003414 **46025** 6	9003414 **46025** 6
Cestelli riponi oggetti a parete	Set da 2 pezzi	72 x 16 x 11	9003414 **46026** 3	9003414 **46026** 3	9003414 **46026** 3	9003414 **46026** 3
Rampa da soglia	solo per porta a due battenti e telaio perimetrale	135 x 14,5 x 7	9003414 **41000** 8	9003414 **41000** 8	9003414 **41000** 8	9003414 **41000** 8
BikeLift®	Standard	16,9 x 43,1 x 185,4	9003414 **49050** 5	9003414 **49050** 5	9003414 **49050** 5	9003414 **49050** 5
	con dispositivo girevole	16,9 x 57,4 x 184,6	9003414 **49051** 2	9003414 **49051** 2	9003414 **49051** 2	9003414 **49051** 2
Gancio per bicicletta BikeMax	Set da 1 pezzi	6 x 14,5 x 185	9003414 **49011** 6	9003414 **49011** 6	9003414 **49011** 6	9003414 **49011** 6
	Set da 2 pezzi		9003414 **49021** 5	9003414 **49021** 5	9003414 **49021** 5	9003414 **49021** 5
Rastrelliera BikeHolder	Set per 3 biciclette	72 x 10 x 33	9003414 **49012** 3	9003414 **49012** 3	9003414 **49012** 3	9003414 **49012** 3
Pannello di montaggio elettrico		28 x 6 x 190	9003414 **46031** 7	9003414 **46031** 7	9003414 **46031** 7	9003414 **46031** 7
Luce solare		15 x 10 x 5	9003414 **46042** 3	9003414 **46042** 3	9003414 **46042** 3	9003414 **46042** 3
Luce a LED		44 x 4 x 1,5	9003414 **46041** 6	9003414 **46041** 6	9003414 **46041** 6	9003414 **46041** 6
Predisposizione per l'impianto fotovoltaico sulla tettoia laterale	con 3 guide verticali a parete	3 x 3,5 x 187	9003414 **47023** 1	9003414 **47023** 1	9003414 **47023** 1	9003414 **47023** 1
I pistoni a gas sono inclusi nella dotazione di base! Eccezione: AvantGarde®ECO e porta supplementare ECO						
Set pistoncini a gas adatto per le porte ECO	Set da 1 pezzo	34 x 2 x 2				9003414 **83608** 2
	Set da 2 pezzi	34 x 2 x 2				9003414 **83609** 9

Accessori per basamento / Basamenti			Codice EAN	Codice EAN	Codice EAN	Codice EAN
adatto per			**Telaio perimetrale in alluminio**	**Pavimento in alluminio**	**SmartBase**	**SmartBase^{PLUS}**
HighLine®	**Panorama®**	**AvantGarde® AvantGarde®ECO**				
		A1	9003414 **41031** 2	9003414 **48031** 5	9003414 **43946** 7	9003414 **43446** 2
		A2	9003414 **41071** 8	9003414 **48071** 1	9003414 **43988** 7	9003414 **43488** 2
H1, HS	**P1**		9003414 **41022** 0	9003414 **48022** 3	9003414 **43952** 8	9003414 **43452** 3
H2	**P2**	**A3, A5**	9003414 **41041** 1	9003414 **48041** 4	9003414 **43958** 0	9003414 **43458** 5
		A4	9003414 **41081** 7	9003414 **48081** 0	9003414 **43976** 4	9003414 **43476** 9
H3	**P3**	**A6**	9003414 **41042** 8	9003414 **48042** 1	9003414 **43963** 4	9003414 **43463** 9
H4	**P4**	**A7**	9003414 **41051** 0	9003414 **48051** 3	9003414 **43968** 9	9003414 **43468** 4
H5	**P5**		9003414 **41062** 6	9003414 **48051** 3	9003414 **43973** 3	9003414 **43473** 8
		A8	9003414 **41061** 9	9003414 **48061** 2	9003414 **43978** 8	9003414 **43478** 3
H6			9003414 **41043** 5	9003414 **48043** 8	9003414 **43995** 5	9003414 **43495** 0
Avvertenza: le punte a percussione possono essere noleggiate presso negozi specializzati ben forniti, la punta necessaria è disponibile anche presso Biohort.						
Trapano Ø 40 x 570 mm per supporto SDS-MAX Ø 18 mm (per SmartBase^{PLUS})						9003414 **43410** 3
Avvertenza: In combinazione con una porta supplementare, è necessario un pacchetto accessorio per SmartBase e SmartBase^{PLUS}.						
Pacchetto accessorio per le fondamenta					9003414 **43505** 6	9003414 **43405** 9
Avvertenza: Se il telaio perimetrale viene posato direttamente su un letto di ghiaia (circa 10 cm di ghiaia, senza basamento o marmette in cemento), sono necessari dei picchetti di ancoraggio per il fissaggio al suolo. La messa in sicurezza in caso di tempesta e/o venti forti è di competenza del cliente. Per mis. A1, HS, H1, P1: in tot. 8 pz.; per mis. H2, P2, A2, H3, P3, A3, A4, A5, A6: in tot. 10 pz.; per mis. H4, P4, H5, P5, H6, A7, A8: in tot. 12 pz. necessari.						
Picchetti di ancoraggio		Set da 4 pezzi	9003414 **41004** 6			
		Set da 6 pezzi	9003414 **41006** 0			

CasaNova® – Uno spazio tutto tuo di alta qualità

Grazie al design modulare, non ci sono limiti ai tuoi desideri. Cancelli, porte e finestre possono essere posizionati liberamente secondo le tue idee. Maggiori informazioni su **www.biohort.com/casanova.**

Al prodotto

Neo	Dimensione	Dimensioni esterne* L x P x A (cm)	Dimensioni interne L x P x A (cm)	Dimensioni basamento L x P (cm)	Peso (kg)	Codice EAN argento metallizzato	Codice EAN grigio quarzo metallizzato	Codice EAN grigio scuro metallizzato
	con porta standard, apertura della porta: 83 x 200 cm (L x A), battuta porta a destra							
	1A	180 x 180 x 222	164 x 164 x 208	165,1 x 165,1	211,5	9003414 **81003** 7	9003414 **87003** 1	9003414 **85003** 3
	2A	180 x 236 x 222	164 x 220 x 208	165,1 x 221,1	243,7	9003414 **81006** 8	9003414 **87006** 2	9003414 **85006** 4
	3A	180 x 292 x 222	164 x 276 x 208	165,1 x 277,1	304,4	9003414 **81009** 9	9003414 **87009** 3	9003414 **85009** 5
	4A	180 x 348 x 222	164 x 332 x 208	165,1 x 333,1	335,8	9003414 **81014** 3	9003414 **87014** 7	9003414 **85014** 9
	1B	236 x 180 x 222	220 x 164 x 208	221,1 x 165,1	245,9	9003414 **81029** 7	9003414 **87029** 1	9003414 **85029** 3
	2B	236 x 236 x 222	220 x 220 x 208	221,1 x 221,1	284,7	9003414 **81034** 1	9003414 **87034** 5	9003414 **85034** 7
	3B	236 x 292 x 222	220 x 276 x 208	221,1 x 277,1	349,2	9003414 **81040** 2	9003414 **87040** 6	9003414 **85040** 8
	4B	236 x 348 x 222	220 x 332 x 208	221,1 x 333,1	392,9	9003414 **81044** 0	9003414 **87044** 4	9003414 **85044** 6
	1C	292 x 180 x 222	276 x 164 x 208	277,1 x 165,1	311,9	9003414 **81082** 2	9003414 **87082** 6	9003414 **85082** 8
	2C	292 x 236 x 222	276 x 220 x 208	277,1 x 221,1	348,7	9003414 **81085** 3	9003414 **87085** 7	9003414 **85085** 9
	3C	292 x 292 x 222	276 x 276 x 208	277,1 x 277,1	433,9	9003414 **81089** 1	9003414 **87089** 5	090034148508 97
	4C	292 x 348 x 222	276 x 332 x 208	277,1 x 333,1	474,7	9003414 **81092** 1	9003414 **87092** 5	9003414 **85092** 7
	1D	348 x 180 x 222	332 x 164 x 208	333,1 x 165,1	340,1	9003414 **82024** 1	9003414 **89024** 4	9003414 **86024** 7
	2D	348 x 236 x 222	332 x 220 x 208	333,1 x 221,1	383,5	9003414 **82028** 9	9003414 **89028** 2	9003414 **86028** 5
	3D	348 x 292 x 222	332 x 276 x 208	333,1 x 277,1	468,6	9003414 **82031** 9	9003414 **89031** 2	9003414 **86031** 5
	4D	348 x 348 x 222	332 x 332 x 208	333,1 x 333,1	515,0	9003414 **82034** 0	9003414 **89034** 3	9003414 **86034** 6
	con porta doppia, vano porta: 167 x 200 cm (L x A)							
	1B	236 x 180 x 222	220 x 164 x 208	221,1 x 165,1	257,6	9003414 **81060** 0	9003414 **87060** 4	9003414 **85060** 6
	2B	236 x 236 x 222	220 x 220 x 208	221,1 x 221,1	296,7	9003414 **81063** 1	9003414 **87063** 5	9003414 **85063** 7
	3B	236 x 292 x 222	220 x 276 x 208	221,1 x 277,1	361,0	9003414 **81069** 3	9003414 **87069** 7	9003414 **85069** 9
	4B	236 x 348 x 222	220 x 332 x 208	221,1 x 333,1	399,9	9003414 **81072** 3	9003414 **87072** 7	9003414 **85072** 9
	1C	292 x 180 x 222	276 x 164 x 208	277,1 x 165,1	323,9	9003414 **82005** 0	9003414 **89005** 3	9003414 **86005** 6
	2C	292 x 236 x 222	276 x 220 x 208	277,1 x 221,1	360,5	9003414 **82008** 1	9003414 **89008** 4	9003414 **86008** 7
	3C	292 x 292 x 222	276 x 276 x 208	277,1 x 277,1	440,9	9003414 **82011** 1	9003414 **89011** 4	9003414 **86011** 7
	4C	292 x 348 x 222	276 x 332 x 208	277,1 x 333,1	485,5	9003414 **82014** 2	9003414 **89014** 5	9003414 **86014** 8
	1D	348 x 180 x 222	332 x 164 x 208	333,1 x 165,1	351,9	9003414 **82044** 9	9003414 **89044** 2	9003414 **86044** 5
	2D	348 x 236 x 222	332 x 220 x 208	333,1 x 221,1	390,5	9003414 **82048** 7	9003414 **89048** 0	9003414 **86048** 3
	3D	348 x 292 x 222	332 x 276 x 208	333,1 x 277,1	479,4	9003414 **82051** 7	9003414 **89051** 0	9003414 **86051** 3
	4D	348 x 348 x 222	332 x 332 x 208	333,1 x 333,1	526,7	9003414 **82054** 8	9003414 **89054** 1	9003414 **86054** 4
Estensione	Tettoia laterale per casetta porta attrezzi Neo							
	**2A–2D**	300 x 235 x 220			226,8	9003414 **81026** 6	9003414 **87026** 0	9003414 **85026** 2
	3A–3D	300 x 291 x 220			287,3	9003414 **81036** 5	9003414 **87036** 9	9003414 **85036** 1
	4A–4D	300 x 347 x 220			319,3	9003414 **81046** 4	9003414 **87046** 8	9003414 **85046** 0
	Parete laterale per tettoia laterale							
	2A-2D	203 x 4,3 x 200			65,5	9003414 **81028** 0	9003414 **87028** 4	9003414 **85028** 6
	3A-3D	259 x 4,3 x 200			72,2	9003414 **81038** 9	9003414 **87038** 3	9003414 **85038** 5
	4A-4D	315 x 4,3 x 200			89,7	9003414 **81048** 8	9003414 **87048** 2	9003414 **85048** 4
	Parete posteriore per tettoia laterale							
	**2A–4D**	299 x 4,3 x 200			88,6	9003414 **81098** 3	9003414 **87098** 7	9003414 **85098** 9
	Elemento vetro oscurato per tettoia laterale							
	**2A–4D**	31,8 x 4,2 x 200			11,6	9003414 **47934** 0	9003414 **47984** 5	9003414 **47954** 8
	FloraBoard per tettoia laterale							
	2A–4D	84,1 x 25 x 197,2			11,9	9003414 **47036** 1	9003414 **47086** 6	9003414 **47056** 9

*punto più alto, compresa la sporgenza del tetto

Accessori per basamento / Basamenti	Codice EAN	Codice EAN	Codice EAN	Codice EAN
adatto per Neo	**Telaio perimetrale in alluminio**	**Pavimento in alluminio**	**SmartBase**	**SmartBase^{PLUS}**
1A	9003414 **41014** 5	9003414 **48014** 8	9003414 **43950** 4	9003414 **43450** 9
1B, 2A	9003414 **41024** 4	9003414 **48024** 7	9003414 **43954** 2	9003414 **43454** 7
1C, 3A	9003414 **41034** 3	9003414 **48034** 6	9003414 **43955** 9	9003414 **43455** 4
1D, 4A	9003414 **41044** 2	9003414 **48044** 5	9003414 **43956** 6	9003414 **43456** 1
2B	9003414 **41040** 4	9003414 **48040** 7	9003414 **43918** 4	9003414 **43418** 9
2C, 3B	9003414 **41054** 1	9003414 **48054** 4	9003414 **43960** 3	9003414 **43460** 8
2D, 4B	9003414 **41067** 1	9003414 **48064** 3	9003414 **43962** 7	9003414 **43462** 2
3C	9003414 **41074** 9	9003414 **48074** 2	9003414 **43965** 8	9003414 **43465** 3
3D, 4C	9003414 **41084** 8	9003414 **48084** 1	9003414 **43970** 2	9003414 **43470** 7
4D	9003414 **41094** 7	9003414 **48094** 0	9003414 **43974** 0	9003414 **43474** 5
Avvertenza: le punte a percussione possono essere noleggiate presso negozi specializzati ben forniti, la punta necessaria è disponibile anche presso Biohort.				
Trapano Ø 40 x 570 mm per supporto SDS-MAX Ø 18 mm (per SmartBase^{PLUS})				9003414 **43410** 3
Avvertenza: In combinazione con una porta supplementare, è necessario un pacchetto accessorio per SmartBase e SmartBase^{PLUS}.				
Pacchetto accessorio per le fondamenta			9003414 **43505** 6	9003414 **43405** 9
Avvertenza: Se il telaio perimetrale viene posato direttamente su un letto di ghiaia (circa 10 cm di ghiaia, senza basamento o marmette in cemento), sono necessari dei picchetti di ancoraggio per il fissaggio al suolo. La messa in sicurezza in caso di tempesta e/o venti forti è di competenza del cliente. Sono necessari: per le mis. 1A, 1B, 2A, 2B: 8 pz. in totale; per le mis. 1C, 3A, 1D, 4A: 10 pz. in totale; per le mis. 2C, 3B, 2D, 4B: 14 pz. in totale; per le mis. 3C, 3D, 4C, 4D: 16 pz. in totale.				
Picchetti di ancoraggio	Set da 4 pezzi	9003414 **41004** 6		
	Set da 6 pezzi	9003414 **41006** 0		

Dotazione interna		Codice EAN	Codice EAN
adatto per		**Rivestimento interno**	**Isolamento**
Porta standard	Porta a due battenti		
1A		9003414 **46051** 5	9003414 **46081** 2
1B, 2A		9003414 **46052** 2	9003414 **46082** 9
	1B	9003414 **46053** 9	9003414 **46081** 2
1C, 3A		9003414 **46056** 0	9003414 **46084** 3
	1C	9003414 **46057** 7	9003414 **46082** 9
1D, 4A		9003414 **46058** 4	9003414 **46086** 7
	1D	9003414 **46061** 4	9003414 **46084** 3
2B		9003414 **46054** 6	9003414 **46084** 3
	2B	9003414 **46055** 3	9003414 **46082** 9
2C, 3B		9003414 **46059** 1	9003414 **46086** 7
	2C, 3B	9003414 **46060** 7	9003414 **46084** 3
2D, 4B		9003414 **46062** 1	9003414 **46088** 1
	2D, 4B	9003414 **46064** 5	9003414 **46086** 7
3C		9003414 **46063** 8	9003414 **46088** 1
	3C	9003414 **46065** 2	9003414 **46086** 7
3D, 4C		9003414 **46066** 9	9003414 **46090** 4
	3D, 4C	9003414 **46067** 6	9003414 **46088** 1
4D		9003414 **46068** 3	9003414 **46093** 5
	4D	9003414 **46069** 0	9003414 **46090** 4

Accessori		Dimensioni L x P x A (cm)	Codice EAN		
nel relativo colore			argento metallizzato	grigio quarzo metallizzato	grigio scuro metallizzato
Elemento vetro	oscurato	32 x 3,3 x 207	9003414 **47034** 7	9003414 **47084** 2	9003414 **47054** 5
Portautensili	Set da 2 pezzi	30 x 5 x 3,5	9003414 **47032** 3	9003414 **47082** 8	9003414 **47052** 1
FloraBoard		84 x 24 x 205	9003414 **47035** 4	9003414 **47085** 9	9003414 **47055** 2

Accessori		Dimensioni L x P x A (cm)	Codice EAN
in lamiera in acciaio zincata a caldo, rivestimento grigio bianco			
Ripiani	Set da 2 pezzi	56 x 26 x 17,3	9003414 **45040** 0
	Set da 4 pezzi	56 x 26 x 17,3	9003414 **45050** 9
	Set da 2 pezzi	56 x 44,5 x 17,3	9003414 **45060** 8
Cesto estraibile	con staffa a parete	56 x 34 x 20	9003414 **47073** 6
Porta sacchi della spazzatura		56 x 44,6 x 21,2	9003414 **45046** 2
Set di ganci	un gancio combinato, uno per manico e uno per pala	56 x 23 x 10	9003414 **47072** 9
Ganci porta attrezzi	Set da 2 pezzi	28 x 10,4 x 17,2	9003414 **47021** 7
Cestelli riponi oggetti per porta	Set da 2 pezzi	34 x 10 x 9,5	9003414 **46025** 6
Cestelli riponi oggetti a parete	Set da 2 pezzi	72 x 16 x 11	9003414 **46026** 3
Rampa da soglia	solo per porta a due battenti e telaio perimetrale	170,5 x 9,1 x 3	9003414 **41001** 5
BikeLift*	Standard	28,2 x 41,3 x 184,7	9003414 **49052** 9
	con dispositivo girevole	28,2 x 55,6 x 182,8	9003414 **49053** 6
Gancio per bicicletta BikeMax	Set da 1 pezzi	28 x 14,5 x 205,5	9003414 **49030** 7
Rastrelliera BikeHolder	Set per 2 biciclette	56 x 17,7 x 33	9003414 **49032** 1
Pannello di montaggio elettrico		28 x 4 x 204	9003414 **46034** 8
Luce solare		15 x 10 x 5	9003414 **46042** 3
Luce a LED		44 x 4 x 1,5	9003414 **46041** 6
Predisposizione per montaggio di impianto fotovoltaico sulla parete laterale	con 3 guide verticali a parete	4,5 x 3,5 x 206	9003414 **47024** 8

Soluzioni speciali

Varianti di porte per le casette porta attrezzi HighLine®, Panorama® e AvantGarde®	Vano porta	Codice EAN		
	L x A (cm)	argento metallizzato	grigio quarzo metallizzato	grigio scuro metallizzato
Porta standard con battuta a sinistra	(non possibile con doppia porta), avvertenza sull'ordine "Battuta porta a sinistra"			
	76 x 182	9003414 **89001** 5	9003414 **89001** 5	9003414 **89001** 5
Porta supplementare	con maniglie in acciaio inox e pistone a gas			
	79x 185	9003414 **83002** 8	9003414 **88002** 3	9003414 **84002** 7
Porta a due battenti supplementare	(non per AvantGarde®)			
	155 x 182	9003414 **83004** 2	9003414 **88004** 7	9003414 **84004** 1

Varianti di porte per la casetta porta attrezzi AvantGarde®ECO	Vano porta	Codice EAN		
	L x A (cm)	argento metallizzato	grigio quarzo metallizzato	grigio scuro metallizzato
Porta supplementare	con superficie grecata, serratura a cilindro con maniglia girevole e ganci per bloccare la porta			
	79 x 185	9003414 **83602** 0	9003414 **88602** 5	9003414 **84602** 9

Varianti di porte per la casetta porta attrezzi Europa	Vano porta	Codice EAN			
	L x A (cm)	argento metallizzato	grigio quarzo metallizzato	grigio scuro metallizzato	verde scuro
Porta a due battenti supplementare	con superficie grecata, serratura a cilindro con maniglia girevole e ganci per bloccare la porta				
	148 x 172	9003414 **29001** 3	9003414 **22001** 0	9003414 **24001** 8	9003414 **23001** 9

Varianti di porte per la casetta porta attrezzi Neo	Vano porta	Codice EAN		
	L x A (cm)	argento metallizzato	grigio quarzo metallizzato	grigio scuro metallizzato
Porta supplementare				
	83 x 203	9003414 **81002** 0	9003414 **87002** 4	9003414 **85002** 6
Porta a due battenti supplementare				
	167 x 200	9003414 **81001** 3	9003414 **87001** 7	9003414 **85001** 9

Soluzione speciale SmartBase[PLUS]			Codice EAN
Set di prolunga			
	tubo di prolunga per vite di ancoraggio a terra con vite, rondella e dado, estensione massima circa 500 mm	Set da 1 pezzi	9003414 **43411** 0

Armadio per attrezzi

WoodStock®	Dimensione	Dimensioni esterne* L x P x A (cm)	Dimensioni interne L x P x A (cm)	Dimensioni basamento L x P (cm)	Volume (m³)	Peso (kg)	Codice EAN argento metallizzato	grigio quarzo metallizzato	grigio scuro metallizzato
	150	157 x 102 x 199	142 x 70 x 185	143,1 x 71,1	1,8	48,5	9003414 **35010** 6	9003414 **38010** 3	9003414 **37010** 4
	230	229 x 102 x 199	214 x 70 x 185	215,1 x 71,1	2,8	54,1	9003414 **35020** 5	9003414 **38020** 2	9003414 **37020** 3
	300	300,7 x 102 x 199	286 x 70 x 185	287,1 x 71,1	3,7	67,0	9003414 **35040** 3	9003414 **38040** 0	9003414 **37040** 1
Accessori	adatto ai formati	Dimensioni L x P x A (cm)							
Pavimento in alluminio	**150**	141,5 x 69,5 x 0,2				9,9		9003414 **48010** 0	
	230	213,5 x 69,5 x 0,2				14,0		9003414 **48080** 3	
	300	285,5 x 69,5 x 0,2				15,3		9003414 **48013** 1	
Parete posteriore	**150**	145,5 x 1,1 x 196,5				15,7	9003414 **35012** 0	9003414 **38012** 7	9003414 **37012** 8
	230	217,5 x 1,1 x 196,5				22,5	9003414 **35022** 9	9003414 **38022** 6	9003414 **37022** 7
	300	288,6 x 1,1 x 196,5				28,7	9003414 **35042** 7	9003414 **38042** 4	9003414 **37042** 5
Set di porte	**150**	157 x 5 x 171				28,5	9003414 **35001** 4	9003414 **38001** 1	9003414 **37001** 2
	230	229 x 5 x 171				29	9003414 **35002** 1	9003414 **38002** 8	9003414 **37002** 9
Avvertenza: Se il telaio perimetrale viene posato direttamente su un letto di ghiaia (circa 10 cm di ghiaia, senza basamento o marmette in cemento), sono necessari dei picchetti di ancoraggio per il fissaggio al suolo. La messa in sicurezza in caso di tempesta e/o venti forti è di competenza del cliente. Sono necessari: per le mis. 150, 230: 6 pz. in totale; per la mis. 300: 10 pz. in totale.									
Picchetti di ancoraggio	Set da 4 pezzi						9003414 **41004** 6		
	Set da 6 pezzi						9003414 **41006** 0		

*punto più alto, compresa la sporgenza del tetto

Armadio porta attrezzi	Dimensione	Dimensioni esterne* L x P x A (cm)	Dimensioni interne L x P x A (cm)	Dimensioni basamento L x P (cm)	Peso (kg)	Codice EAN argento metallizzato	grigio quarzo metallizzato	grigio scuro metallizzato
	Vano porta: mis. 90: 65 x 170 cm (L x A), mis. 150: 135 x 170 cm (L x A)							
	90	93 x 83 x 182,5	88 x 78 x 177	89,1 x 79,1	56,4	9003414 **34030** 5	9003414 **30030** 9	9003414 **31030** 8
	150	155 x 83 x 182,5	150 x 78 x 177	151,1 x 79,1	75,1	9003414 **34010** 7	9003414 **30010** 1	9003414 **31010** 0
	150LARGE	156 x 155 x 184	150 x 150 x 177	151,1 x 151,1	106,1	9003414 **34910** 0	9003414 **30910** 4	9003414 **31910** 3
	190	190 x 83 x 182,5	185 x 78 x 177	186,1 x 79,1	87,9	9003414 **34060** 2	9003414 **30060** 6	9003414 **31060** 5
	190LARGE	192 x 155 x 184	186 x 150 x 177	187,1 x 151,1	119,2	9003414 **34960** 5	9003414 **30960** 9	9003414 **31960** 8
	230	227 x 83 x 182,5	222 x 78 x 177	223,1 x 79,1	96,2	9003414 **34080** 0	9003414 **30080** 4	9003414 **31080** 3
	230LARGE	228 x 155 x 184	222 x 150 x 177	223,1 x 151,1	130,5	9003414 **34980** 3	9003414 **30980** 7	9003414 **31980** 6

*punto più alto, compresa la sporgenza del tetto

Accessori per basamento / Basamenti Armadio porta attrezzi		Codice EAN Telaio perimetrale in alluminio	Codice EAN Pavimento in alluminio	Codice EAN SmartBase	Codice EAN SmartBasePLUS
90		9003414 **41011** 4	9003414 **48011** 7	9003414 **43982** 5	9003414 **43482** 0
150		9003414 **41010** 7	9003414 **48010** 0	9003414 **43901** 6	9003414 **43401** 1
150LARGE		9003414 **41020** 6	9003414 **48020** 9	9003414 **43906** 1	9003414 **43406** 6
190		9003414 **41012** 1	9003414 **48012** 4	9003414 **43929** 0	9003414 **43426** 4
190LARGE		9003414 **41015** 2	9003414 **48015** 5	9003414 **43910** 8	9003414 **43510** 0
230		9003414 **41080** 0	9003414 **48080** 3	9003414 **43936** 8	9003414 **43436** 3
230LARGE		9003414 **41030** 5	9003414 **48030** 8	9003414 **43912** 2	9003414 **43412** 7
Avvertenza: le punte a percussione possono essere noleggiate presso negozi specializzati ben forniti, la punta necessaria è disponibile anche presso Biohort.					
Trapano Ø 40 x 570 mm per supporto SDS-MAX Ø 18 mm (per SmartBasePLUS)					9003414 **43410** 3
Avvertenza: Se il telaio perimetrale viene posato direttamente su un letto di ghiaia (circa 10 cm di ghiaia, senza basamento o marmette in cemento), sono necessari dei picchetti di ancoraggio per il fissaggio al suolo. La messa in sicurezza in caso di tempesta e/o venti forti è di competenza del cliente. Con mis. 1, 90, 150: in tot. 4 pz.; con mis. 2, 2A, 150LARGE, 190, 190LARGE, 230: in tot. 6 pz.; con mis. 3, 4, 4A, 230LARGE: in tot. 8 pz.; con mis. 5, 6, 7: in tot. 10 pz. necessari.					
Picchetti di ancoraggio	Set da 4 pezzi	9003414 **41004** 6			
	Set da 6 pezzi	9003414 **41006** 0			

Accessori		Dimensioni L x P x A (cm)	Codice EAN
Montanti per ripiani	Set da 2 pezzi	4 x 4 x 173	9003414 **46020** 1
Ripiani	Set da 2 pezzi	72 x 25,5 x 7,5	9003414 **45010** 3
	Set da 4 pezzi	72 x 24,5 x 7,5	9003414 **45020** 2
	Set da 2 pezzi	72 x 43,5 x 12,5	9003414 **45030** 1
Tavolo ribaltabile		69,2 x 57,5 x 40	9003414 **40011** 5
Cesto estraibile	con staffa a parete	67 x 34 x 20	9003414 **47071** 2
Porta sacchi della spazzatura		72 x 44,6 x 16,2	9003414 **45016** 5
Set di ganci	un gancio combinato, uno per manico e uno per pala	72 x 17 x 73	9003414 **47070** 5
Ganci porta attrezzi	Set da 4 pezzi	13 x 9,5 x 30	9003414 **47020** 0
Cestelli riponi oggetti per porta	Set da 2 pezzi	34 x 10 x 9,5	9003414 **46025** 6
Cestelli riponi oggetti a parete	Set da 2 pezzi	72 x 16 x 11	9003414 **46026** 3
Pannello di montaggio elettrico		28 x 6 x 172,5	9003414 **46030** 0
Luce solare		15 x 10 x 5	9003414 **46042** 3
Luce a LED		44 x 4 x 1,5	9003414 **46041** 6
Set-pistoncini a gas	150 / 230 / 150LARGE / 230LARGE	170 x 13,5 x 9,5	9003414 **40008** 5
	190 / 190LARGE	170 x 13,5 x 9,5	9003414 **40009** 2

Armadio da balcone Julia®	Dimensione	Dimensioni esterne L x P x A (cm)	Dimensioni interne L x P x A (cm)	Volume (l)	Peso (kg)	Codice EAN argento metallizzato	grigio quarzo metallizzato	grigio scuro metallizzato
	M	77,7 x 57 x 140,2	72,1 x 45,9 x 135,3	447,8	41,2	9003414 **55075** 9	9003414 **58075** 6	9003414 **56075** 8
	L	77,7 x 57 x 180,9	72,1 x 45,9 x 176	582,5	48,7	9003414 **55085** 8	9003414 **58085** 5	9003414 **56085** 7
	M^{HIGH}	77,7 x 87 x 140,2	72,1 x 76 x 135,3	741,4	49,4	9003414 **55015** 5	9003414 **58015** 2	9003414 **56015** 4
	L^{HIGH}	77,7 x 87 x 180,9	72,1 x 76 x 176	964,4	58,1	9003414 **55025** 4	9003414 **58025** 1	9003414 **56025** 3

Accessori	adatto ai formati	Dimensioni L x P x A (cm)	Codice EAN
Set di ripiani	**per tutti i formati**	66 x 28,7 x 7,5	9003414 75056 2
Ripiano intermedio	**L**	66 x 28 x 7,5	9003414 75057 9

Armadio da terrazza Romeo®	Dimensione	Dimensioni esterne L x P x A (cm)	Dimensioni interne L x P x A (cm)	Volume (l)	Peso (kg)	Codice EAN argento metallizzato	grigio quarzo metallizzato	grigio scuro metallizzato
	M	132 x 57 x 140,2	127 x 46 x 135	788,7	68,1	9003414 **55070** 4	9003414 **58070** 1	9003414 **56070** 3
	L	132 x 87 x 140,2	127 x 76 x 135	1.303,0	81,9	9003414 **55080** 3	9003414 **58080** 0	9003414 **56080** 2
	M^{HIGH}	132 x 57 x 181	127 x 46 x 176	1.028,2	76,8	9003414 **55010** 0	9003414 **58010** 7	9003414 **56010** 9
	L^{HIGH}	132 x 87 x 181	127 x 76 x 176	1.698,8	90,4	9003414 **55020** 9	9003414 **58020** 6	9003414 **56020** 8

Accessori	adatto ai formati	Dimensioni L x P x A (cm)	Codice EAN
Ripiani	**per tutti i formati**	61 x 43 x 40 (2 parti)	9003414 **75055** 5

Bauli da esterno, box copribidoni della spazzatura, e garage per biciclette

Baule da esterno	Dimensione	Dimensioni esterne L x P x A (cm)	Dimensioni interne L x P x A (cm)	Volume (l)	Peso (kg)	Codice EAN bianco	argento metallizzato	grigio quarzo metallizzato	grigio scuro metallizzato	bronzo metallizzato
	100	101 x 46 x 61	92 x 37,5 x 56	193,2	19,4	9003414 **61010** 1	9003414 **64010** 8	9003414 **68010** 4	9003414 **65010** 7	9003414 **62010** 0
	130	134 x 62 x 71	125 x 53,5 x 66	441,4	29,6	9003414 **61040** 8	9003414 **64040** 5	9003414 **68040** 1	9003414 **65040** 4	9003414 **62040** 7
	160^{HIGH}	160 x 79 x 83	151 x 70,5 x 78	830,4	43,4	9003414 **61060** 6	9003414 **64060** 3	9003414 **68060** 9	9003414 **65060** 2	9003414 **62060** 5
	180	181 x 79 x 71	172 x 70,5 x 66	800,3	45,6	9003414 **61030** 9	9003414 **64030** 6	9003414 **68030** 2	9003414 **65030** 5	9003414 **62030** 8
	200	201 x 79 x 83	192 x 70,5 x 77,5	1.049,0	56,0	9003414 **61090** 3	9003414 **64090** 0	9003414 **68090** 6	9003414 **65090** 9	9003414 **62090** 2

Accessori	adatto ai formati	Misure (cm)	Codice EAN
Retina portaoggetti	**per tutti i formati**	25 x 67 x 2	9003414 **67010** 5
Cesto estraibile tipo A	**100, 160, 180, 200**	67 x 34 x 20	9003414 **67070** 9
Cesto estraibile tipo B	**130**	54,5 x 50 x 20	9003414 **67071** 6
Cesto estraibile tipo C	**160, 180, 200**	68,5 x 67 x 20	9003414 **67072** 3
Kit Paketbox	**per tutti i formati**	16,5 x 26,5 x 5	9003414 **67020** 4

PaketBox	Misure	Dimensioni esterne L x P x A (cm)	Dimensioni interne L x P x A (cm)	Volume (l)	Peso (kg)	Codice EAN bianco	argento metallizzato	grigio quarzo metallizzato	grigio scuro metallizzato	bronzo met.
	100	101 x 46 x 61	92 x 37,5 x 56	193,2	19,9	9003414 **61910** 4	9003414 **64910** 1	9003414 **68910** 7	9003414 **65910** 0	9003414 **62910** 3

StyleBox®	Dimensione	Dimensioni esterne L x P x A (cm)	Dimensioni interne L x P x A (cm)	Volume (l)	Peso (kg)	Codice EAN argento metallizzato	grigio quarzo metallizzato	grigio scuro metallizzato
	140	140 x 60 x 71	139 x 56 x 64	498,2	44,0	9003414 19830 2	9003414 19832 6	9003414 19831 9
	170	170 x 70 x 81	169 x 66 x 74	825,4	58,9	9003414 19833 3	9003414 19835 7	9003414 19834 0
	210	207 x 80 x 81	206 x 76 x 74	1.158,5	74,6	9003414 19836 4	9003414 19838 8	9003414 19837 1

Accessori	adatto ai formati	Dimensioni L x P x A (cm)	Codice EAN
Retina portaoggetti	**per tutti i formati**	25 x 67 x 2	9003414 **67010** 5
Cesto estraibile tipo D	**140**	48,5 x 50,5 x 20	9003414 **67073** 0
Cesto estraibile tipo E	**170**	59 x 50,5 x 20	9003414 **67074** 7
Cesto estraibile tipo C	**210**	68,5 x 67 x 20	9003414 **67072** 3
Ruote	**per tutti i formati**	6 x 3 x 3,6, Set da 2 pezzi	9003414 **67030** 3

LoungeBox®	Dimensione	Dimensioni esterne L x P x A (cm)	Dimensioni interne L x P x A (cm)	Volume (l)	Peso (kg)	Codice EAN argento metallizzato	grigio quarzo metallizzato	grigio scuro metallizzato
	160	160 x 70 x 83,5	159 x 65 x 78	806,1	50,1	9003414 **64065** 8	9003414 **68065** 4	9003414 **65065** 7
	200	200 x 85 x 90	199 x 78 x 83	1.288,3	71,9	9003414 **64075** 7	9003414 **68075** 3	9003414 **65075** 6

Accessori	adatto ai formati	Dimensioni L x P x A (cm)	Codice EAN
Retina portaoggetti	**per tutti i formati**	25 x 67 x 2	9003414 **67010** 5
Cesto estraibile tipo B	**160**	54,5 x 50 x 20	9003414 **67071** 6
Cesto estraibile tipo C	**200**	68,5 x 67 x 20	9003414 **67072** 3

HighBoard	Dimensione	Dimensioni esterne	Dimensioni interne	Volume	Peso	Codice EAN		
		L x P x A (cm)	L x P x A (cm)	(l)	(kg)	argento metallizzato	grigio quarzo metallizzato	grigio scuro metallizzato
	160	160,5 x 70,5 x 118	156 x 62 x 113	1.092,9	82,7	9003414 **72015** 2	9003414 **70015** 4	9003414 **73015** 1
	200	200,5 x 84,5 x 127	195 x 76 x 120	1.778,4	114,5	9003414 **72025** 1	9003414 **70025** 3	9003414 **73025** 0

Accessori	adatto ai formati	Dimensioni L x P x A (cm)	Codice EAN		
Portautensili	**160, 200**	51,6 x 3,5 x 5	9003414 **47031** 6	9003414 **47081** 1	9003414 **47051** 4
	adatto ai formati	Dimensioni L x P x A (cm)	Codice EAN		
Retina portaoggetti	**160, 200**	25 x 67 x 2	9003414 **67010** 5		
Ripiano intermedio	**160**	78 x 30 x 53,5 per ogni pavimento (4 parti)	9003414 **75015** 9		
	200	97 x 74 x 53,5 per ogni pavimento (2 parti)	9003414 **75025** 8		
Cesto estraibile tipo B	**160**	54,5 x 50 x 20	9003414 **67071** 6		
Cesto estraibile tipo C	**200**	68,5 x 67 x 20	9003414 **67072** 3		
Rastrelliera BikeHolder	**200**	72 x 10 x 33	9003414 **49012** 3		
Pannello di montaggio elettrico	**200**	58 x 2 x 23	9003414 **46032** 4		
Porta sacchi della spazzatura	**160**	43,8 x 60 x 4,38	9003414 **75016** 6		
	200	43,8 x 73,8 x 4,38	9003414 **75026** 5		

StoreMax®	Dimensione	Dimensioni esterne	Dimensioni interne	Volume	Peso	Codice EAN		
		L x P x A (cm)	L x P (cm)	(l)	(kg)	argento metallizzato	grigio quarzo metallizzato	grigio scuro metallizzato
	120	117 x 73 x 109	114 x 62 x 104,6	739,3	48,2	9003414 **72060** 2	9003414 **70060** 4	9003414 **73060** 1
	160	163 x 78 x 120	160 x 67 x 115,6	1.239,2	65,1	9003414 **72010** 7	9003414 **70010** 9	9003414 **73010** 6
	190	190 x 97 x 136	188 x 86 x 131,6	2.127,7	88,8	9003414 **72020** 6	9003414 **70020** 8	9003414 **73020** 5

Accessori	adatto ai formati	Dimensioni L x P x A (cm)	Codice EAN
Set di scaffali angolari (triangolari)	**120, 160**	54 x 54 x 53,5	9003414 **74010** 5
Ripiano intermedio	**160**	160 (2 x 80) x 59,5 x 53,5	9003414 **75010** 4
	190	187 (2 x 93,5) x 74,5 x 53,5	9003414 **75020** 3
Set ripiani	**190**	72 x 24,5 x 53,5	9003414 **74020** 4
Rastrelliera BikeHolder	**190**	72 x 15 x 33	9003414 **74030** 3

MiniGarage	Dimensione	Dimensioni esterne	Dimensioni interne	Dimensioni basamento	Peso	Codice EAN		
		L x P x A (cm)	L x P x A (cm)	L x P (cm)	(kg)	argento metallizzato	grigio quarzo metallizzato	grigio scuro metallizzato
	L	145 x 203 x 151	140 x 195 x 143,5	141,1 x 196,1	109,4	9003414 **55040** 7	9003414 **58040** 4	9003414 **56040** 6

Accessori	Dimensioni L x P x A (cm)	Codice EAN
Telaio di base in alluminio*	140 x 198 x 4	9003414 **41032** 9
Picchetti di ancoraggio**	Set da 4 pezzi (in totale sono necessari 8 pz.)	9003414 **41004** 6
Pavimento in alluminio*	131,6 x 189,7 x 0,2	9003414 **48032** 2
SmartBase*	140 x 198 x 18	9003414 **43938** 2
SmartBase^{PLUS}*	140 x 198 x 65	9003414 **43439** 4
Set di scaffali*	77 x 26,8 x 14 per ripiano, incl. supporti per ripiani	9003414 **45013** 4
Binario per biciclette*	17,9 x 199,9 x 139,5	9003414 **49014** 7
Pannello per la predisposizione delle prese elettriche*	77,1 x 3,3 x 140	9003414 **46039** 3
Luce a LED	44 x 4 x 1,5	9003414 **46041** 6

*Si prega di notare che le dimensioni del MiniGarage sono cambiate. Gli accessori sono adatti solo al "Modello 2023 / formato L" con dimensioni 145 x 203 x 150 cm. Si prega di controllare attentamente che il formato sia quello giusto per utilizzare correttamente l'accessorio.
**Se il telaio del pavimento viene posato direttamente sul letto di ghiaia (circa 10 cm di ghiaia, senza basamento o marmette in cemento), sono necessari dei picchetti di ancoraggio per il fissaggio al suolo. La messa in sicurezza in caso di tempesta e/o venti forti è di competenza del cliente.

Alex®	Dimensioni esterne	Dimensioni interne	Volume	Peso	Codice EAN		
	L x P x A (cm)	L x P x A (cm)	(l)	(kg)	argento metallizzato	grigio quarzo metallizzato	grigio scuro metallizzato
	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	742,2	53,7	9003414 **53063** 8	9003414 **58068** 8	9003414 **54064** 4
	Se vengono ordinate 3 o più box per bidoni della spazzatura Alex® viene applicato uno sconto cumulativo.						
	Battuta porta a sinistra				9003414 **59065** 6	9003414 **59065** 6	9003414 **59065** 6
Accessori					argento metallizzato	grigio quarzo metallizzato	grigio scuro metallizzato
Elemento di collegamento	per 2 pz. Alex® (un collegamento)				9003414 **53067** 6	9003414 **58067** 1	9003414 **54067** 5
	per 3 pz. Alex® (due collegamenti)				9003414 **53069** 0	9003414 **58069** 5	9003414 **54069** 9
Serratura a cilindro con chiave unica	per 2 pz. Alex®				9003414 **50040** 2	9003414 **50040** 2	9003414 **50040** 2
	per 3 pz. Alex®				9003414 **50041** 9	9003414 **50041** 9	9003414 **50041** 9
Ripiani	72 x 43,5 x 12,5				9003414 **45030** 1	9003414 **45030** 1	9003414 **45030** 1
Montanti per ripiani	3,3 x 3,3 x 121,8				9003414 **46022** 5	9003414 **46022** 5	9003414 **46022** 5

Alex® Duo	Dimensioni esterne	Dimensioni interne	Volume	Peso	Codice EAN		
	L x P x A (cm)	L x P x A (cm)	(l)	(kg)	argento metallizzato	grigio quarzo metallizzato	grigio scuro metallizzato
	Vano porta: 129 x 118 cm (L x A)						
	147 x 88 x 129	142 x 79 x 128	1.435,9	67,1	9003414 **53090** 4	9003414 **58090** 9	9003414 **54090** 3
Accessori	Dimensioni L x P x A (cm)				Codice EAN		
Set pavimento (rampa da soglia, pavimento in alluminio*, telaioperimetrale in alluminio**)	142 x 94 x 4				9003414 **57094** 8		
Avvertenza: Se il telaio perimetrale viene posato direttamente su un letto di ghiaia (circa 10 cm di ghiaia, senza basamento o marmette in cemento), sono necessari dei picchetti di ancoraggio per il fissaggio al suolo. La messa in sicurezza in caso di tempesta e/o venti forti è di competenza del cliente. Per Alex® Duo: sono necessari 8 pz. in totale.							
Picchetti di ancoraggio	1,5 x 4,5 x 53, Set da 4 pezzi				9003414 **41004** 6		
Montanti per ripiani	5,3 x 2,2 x 122,3, confezione da 2 pezzi				9003414 **46024** 9		
Ripiani	56 x 26 x 17,3, Set da 2 pezzi				9003414 **45040** 0		
Ripiani (profondi)	56 x 44,5 x 17,3, Set da 2 pezzi				9003414 **45060** 8		

*Pavimento in alluminio: in piastra mandorlata in alluminio da 2 mm. Per una perfetta posa è indispensabile il telaio perimetrale in alluminio. Si consiglia un sottofondo con riempimento o pannelli di polistirene estruso (XPS) di circa 2–3 cm di spessore (non inclusi nella fornitura).
**Telaio perimetrale in alluminio: Tubi profilati in alluminio (40 x 40 mm) con giunti angolari e materiale di fissaggio (tasselli e viti per pavimenti)

BikeLift® per installazione a parete

BikeLift®	Variante	Dimensioni esterne	Peso	Codice EAN
		L x P x A (cm)	(kg)	grigio scuro metallizzato
	Standard	16,1 x 38,1 x 180	9,8	9003414 **49054** 3
	con dispositivo girevole	16,4 x 52,6 x 181,8	13,0	9003414 **49055** 0
Accessori				Codice EAN
Pannello predisposizione per presa di corrente	combinabile con tutte le varianti	9,6 x 11,8 x 4,3	0,2	9003414 **49059** 8

Si adatta a quasi tutte le biciclette. Controlla la tua bici: www.biohort.com/bikelift

Prodotti per la pulizia

CleanLine			Volume	Codice EAN
	Detergente universale	Con un forte potere dissolvente contro grasso, olio, alghe e sporco di ogni tipo. Forma temporaneamente una superficie idrorepellente e antisporco. Perfetto per rimuovere le impronte digitali dopo l'installazione.	1000 ml	9003414 **99000** 5
	Conservazione	Lascia una pellicola protettiva idrorepellente e antisporco (effetto loto). Proteggi il prodotto Biohort dagli influssi ambientali e allo stesso tempo garantisci una lucentezza opaca e setosa.	750 ml	9003414 **99100** 2
	Set convenienza	(detergente universale + mantenimento)	1000 ml + 750 ml	9003414 **99200** 9

CasaVita® – Espandi i tuoi orizzonti domestici

Disponibile in **due colori** e **10 formati**.
Tutte le varianti, accessori e dettagli tecnici sono consultabili all'indirizzo **www.biohort.com/casavita.**

Al prodotto

Pergola	Dimensione	Dimensioni esterne	Dimensioni interne	Peso	Combinazione di colori			Codice EAN
		L x P x A (cm)	L x P x A (cm)	(kg)	Colore della struttura	Colore delle lamelle del tetto	Varianti	
	3 x 3	312 x 312 x 264	272 x 272 x 235	231,3	grigio quarzo metallizzato	grigio quarzo metallizzato	1	9003414 92217 4
						argento metallizzato	1.2	9003414 92219 8
						bianco	1.3	9003414 94946 1
					grigio scuro metallizzato	grigio scuro metallizzato	1.4	9003414 92216 7
						argento metallizzato	1.5	9003414 92218 1
						bianco	1.6	9003414 94916 4
					bianco	bianco	1.7	9003414 94602 6
						argento metallizzato	1.8	9003414 94771 9
	3,5 x 3	367,5 x 312 x 264	328 x 272 x 235	253,8	grigio quarzo metallizzato	grigio quarzo metallizzato	2	9003414 92221 1
						argento metallizzato	2.2	9003414 92223 5
						bianco	2.3	9003414 94950 8
					grigio scuro metallizzato	grigio scuro metallizzato	2.4	9003414 92220 4
						argento metallizzato	2.5	9003414 92222 8
						bianco	2.6	9003414 94918 8
					bianco	bianco	2.7	9003414 94604 0
						argento metallizzato	2.8	9003414 94773 3
	4 x 3	404,5 x 312 x 264	365 x 272 x 235	280,8	grigio quarzo metallizzato	grigio quarzo metallizzato	3	9003414 92225 9
						argento metallizzato	3.2	9003414 92227 3
						bianco	3.3	9003414 94954 6
					grigio scuro metallizzato	grigio scuro metallizzato	3.4	9003414 92224 2
						argento metallizzato	3.5	9003414 92226 6
						bianco	3.6	9003414 94920 1
					bianco	bianco	3.7	9003414 94606 4
						argento metallizzato	3.8	9003414 94775 7
	3 x 3,5	312 x 367,5 x 264	272 x 328 x 235	241,6	grigio quarzo metallizzato	grigio quarzo metallizzato	4	9003414 92389 8
						argento metallizzato	4.2	9003414 92391 1
						bianco	4.3	9003414 92391 1
					grigio scuro metallizzato	grigio scuro metallizzato	4.4	9003414 92388 1
						argento metallizzato	4.5	9003414 92390 4
						bianco	4.6	9003414 94917 1
					bianco	bianco	4.7	9003414 94603 3
						argento metallizzato	4.8	9003414 94772 6
	3,5 x 3,5	367,5 x 367,5 x 264	328 x 328 x 235	284,5	grigio quarzo metallizzato	grigio quarzo metallizzato	5	9003414 92229 7
						argento metallizzato	5.2	9003414 92231 0
						bianco	5.3	9003414 95063 4
					grigio scuro metallizzato	grigio scuro metallizzato	5.4	9003414 92228 0
						argento metallizzato	5.5	9003414 92230 3
						bianco	5.6	9003414 94919 5
					bianco	bianco	5.7	9003414 94605 7
						argento metallizzato	5.8	9003414 94774 0
	4 x 3,5	404,5 x 367,5 x 264	365 x 328 x 235	292,9	grigio quarzo metallizzato	grigio quarzo metallizzato	6	9003414 92233 4
						argento metallizzato	6.2	9003414 92235 8
						bianco	6.3	9003414 94956 0
					grigio scuro metallizzato	grigio scuro metallizzato	6.4	9003414 92232 7
						argento metallizzato	6.5	9003414 92234 1
						bianco	6.6	9003414 94921 8
					bianco	bianco	6.7	9003414 94607 1
						argento metallizzato	6.8	9003414 94776 4

Pergola	Dimensione	Dimensioni esterne	Dimensioni interne	Peso	Combinazione di colori			Codice EAN
		L x P x A (cm)	L x P x A (cm)	(kg)	Colore della struttura	Colore delle lamelle del tetto	Varianti	
	4,5 x 3	460 x 312 x 264	420 x 272 x 235	319,7	grigio quarzo metallizzato	grigio quarzo metallizzato	7	9003414 94822 8
						argento metallizzato	7.2	9003414 95065 8
						bianco	7.3	9003414 94959 1
					grigio scuro metallizzato	grigio scuro metallizzato	7.4	9003414 94821 1
						argento metallizzato	7.5	9003414 95066 5
						bianco	7.6	9003414 94923 2
					bianco	bianco	7.7	9003414 94820 4
						argento metallizzato	7.8	9003414 95067 2
	4,5 x 3,5	460 x 367,5 x 264	420 x 327,5 x 235	353,1	grigio quarzo metallizzato	grigio quarzo metallizzato	8	9003414 94825 9
						argento metallizzato	8.2	9003414 95077 1
						bianco	8.3	9003414 94961 4
					grigio scuro metallizzato	grigio scuro metallizzato	8.4	9003414 94824 2
						argento metallizzato	8.5	9003414 95078 8
						bianco	8.6	9003414 94925 6
					bianco	bianco	8.7	9003414 94823 5
						argento metallizzato	8.8	9003414 95079 5
	5 x 3	515,5 x 312 x 264	475,5 x 272 x 235	344,8	grigio quarzo metallizzato	grigio quarzo metallizzato	9	9003414 94828 0
						argento metallizzato	9.2	9003414 95068 9
						bianco	9.3	9003414 94965 2
					grigio scuro metallizzato	grigio scuro metallizzato	9.4	9003414 94827 3
						argento metallizzato	9.5	9003414 95069 6
						bianco	9.6	9003414 94928 7
					bianco	bianco	9.7	9003414 94826 6
						argento metallizzato	9.8	9003414 95070 2
	5 x 3,5	515,5 x 367,5 x 264	475,5 x 327,5 x 235	382,1	grigio quarzo metallizzato	grigio quarzo metallizzato	10	9003414 94865 5
						argento metallizzato	10.2	9003414 95081 8
						bianco	10.3	9003414 94970 6
					grigio scuro metallizzato	grigio scuro metallizzato	10.4	9003414 94864 8
						argento metallizzato	10.5	9003414 95082 5
						bianco	10.6	9003414 94930 0
					bianco	bianco	10.7	9003414 94860 0
						argento metallizzato	10.8	9003414 95083 2
	5,5 x 3	552,5 x 312 x 264	512,5 x 272 x 235	366,2	grigio quarzo metallizzato	grigio quarzo metallizzato	11	9003414 94868 6
						argento metallizzato	11.2	9003414 95071 9
						bianco	11.3	9003414 94971 3
					grigio scuro metallizzato	grigio scuro metallizzato	11.4	9003414 94867 9
						argento metallizzato	11.5	9003414 95072 6
						bianco	11.6	9003414 94931 7
					bianco	bianco	11.7	9003414 94866 2
						argento metallizzato	11.8	9003414 95073 3
	5,5 x 3,5	552,5 x 367,5 x 264	512,5 x 327,5 x 235	407,1	grigio quarzo metallizzato	grigio quarzo metallizzato	12	9003414 94879 2
						argento metallizzato	12.2	9003414 95084 9
						bianco	12.3	9003414 94974 4
					grigio scuro metallizzato	grigio scuro metallizzato	12.4	9003414 94878 5
						argento metallizzato	12.5	9003414 95085 6
						bianco	12.6	9003414 94933 1
					bianco	bianco	12.7	9003414 94877 8
						argento metallizzato	12.8	9003414 95086 3
	6 x 3	608 x 312 x 264	568 x 272 x 235	396,3	grigio quarzo metallizzato	grigio quarzo metallizzato	13	9003414 94882 2
						argento metallizzato	13.2	9003414 95074 0
						bianco	13.3	9003414 94975 1
					grigio scuro metallizzato	grigio scuro metallizzato	13.4	9003414 94881 5
						argento metallizzato	13.5	9003414 95075 7
						bianco	13.6	9003414 94937 9
					bianco	bianco	13.7	9003414 94880 8
						argento metallizzato	13.8	9003414 95076 4
	6 x 3,5	608 x 367,5 x 264	568 x 327,5 x 235	435,2	grigio quarzo metallizzato	grigio quarzo metallizzato	14	9003414 94885 3
						argento metallizzato	14.2	9003414 95087 0
						bianco	14.3	9003414 94977 5
					grigio scuro metallizzato	grigio scuro metallizzato	14.4	9003414 94884 6
						argento metallizzato	14.5	9003414 95088 7
						bianco	14.6	9003414 94941 6
					bianco	bianco	14.7	9003414 94883 9
						argento metallizzato	14.8	9003414 95089 4

Accessori	Misure	Peso (kg)	Codice EAN grigio scuro metallizzato	grigio quarzo metallizzato	bianco
*Il Set di controllo (telecomando + alimentatore) deve essere ordinato separatamente.					
Azionamento elettrico*	per tutti i formati	2,3	9003414 92242 6		
Set di controllo Set di controllo EU / CH / UK (incluso il telecomando)	per tutti i formati	3,2	UE: 9003414 **92624** 0		
			CH: 9003414 **93301** 9		
			UK: 9003414 **93302** 6		
Illuminazione a LED, bianco caldo*	3 x 3	2,2	9003414 **95529** 5		
	3,5 x 3 / 4 x 3	2,4	9003414 **95530** 1		
	3,5 x 3,5 / 4 x 3,5 / 4,5 x 3	2,5	9003414 **95531** 8		
	4,5 x 3,5 / 5 x 3 / 5 x 3,5 / 5,5 x 3	2,7	9003414 **95532** 5		
	5,5 x 3,5 / 6 x 3 / 6 x 3,5	2,9	9003414 **95533** 2		
Tenda parasole azionamento elettrico*	Per 3 m di lato	19,0	9003414 **95451** 9	9003414 **95461** 8	9003414 **95467** 0
	Per 3,5 m di lato	21,8	9003414 **95455** 7	9003414 **95463** 2	9003414 **95468** 7
	Per 4 m di lato	23,0	9003414 **95459** 5	9003414 **95465** 6	9003414 **95469** 4
Tenda da sole manualmente	Per 3 m di lato	19,0	9003414 **92236** 5	9003414 **92237** 2	9003414 **94720** 7
	Per 3,5 m di lato	21,8	9003414 **92238** 9	9003414 **92239** 6	9003414 **94721** 4
	Per 4 m di lato	23,0	9003414 **92240** 2	9003414 **92241** 9	9003414 **94722** 1
Parete laterale a lamelle con profilo terminale	2 m	73,0	9003414 **94782** 5	9003414 **94783** 2	9003414 **94781** 8
	2,5 m	94,5	9003414 **94799** 3	9003414 **94800** 6	9003414 **94798** 6
	3 m	102,0	9003414 **92243** 3	9003414 **92244** 0	9003414 **94684** 2
	3,5 m	118,0	9003414 **92245** 7	9003414 **92246** 4	9003414 **94693** 4
	4 m	132,0	9003414 **92247** 1	9003414 **92248** 8	9003414 **94694** 1
Parete scorrevole in vetro Vetro trasparente	Per 3 m di lato	180,0	9003414 **95762** 6	9003414 **95765** 7	9003414 **95764** 0
	Per 3,5 m di lato	213,0	9003414 **95769** 5	9003414 **95767** 1	9003414 **95772** 5
	Per 4 m di lato	240,0	9003414 **95775** 6	9003414 **95773** 2	9003414 **95777** 0
	Per 4,5 m di lato	277,0	9003414 **95790** 9	9003414 **95789** 3	9003414 **95791** 6
	Per 5 m di lato	308,0	9003414 **95793** 0	9003414 **95792** 3	9003414 **95794** 7
	Per 5,5 m di lato	329,0	9003414 **95796** 1	9003414 **95795** 4	9003414 **95797** 8
	Per 6 m di lato	361,0	9003414 **95799** 2	9003414 **95798** 5	9003414 **95800** 5
Riscaldatore radiante (incl. WiFi)	102,4 x 14 x 10	3,4	UE:	9003414 **95807** 4	
	102,4 x 14 x 10	3,4	CH:	9003414 **95808** 1	
Piastra di base regolabile in altezza	20 x 20 x 25,5	4,0	9003414 **95811** 1	9003414 **95810** 4	9003414 **95812** 8

Pannello frangivista senza elemento vetro	Dimensione	Dimensioni esterne L x P x A (cm)	Peso (kg)	Codice EAN argento metallizzato	grigio quarzo metallizzato	grigio scuro metallizzato
Altezza: 90 cm	Composto da pannelli a parete e due guide di montaggio per l'installazione tra due supporti per frangivista, può essere fissato anche a una parete di casa o simile					
	100 x 90	96 x 4,4 x 91	13,2	9003414 15924 2	9003414 15920 4	9003414 15892 4
	150 x 90	145 x 4,4 x 91	17,7	9003414 15925 9	9003414 15921 1	9003414 15893 1
	180 x 90	180 x 4,4 x 91	21,5	9003414 15926 6	9003414 15922 8	9003414 15894 8
	200 x 90	194 x 4,4 x 91	22,9	9003414 15928 0	9003414 15923 5	9003414 15917 4
Altezza: 135 cm	Composto da pannelli a parete e due guide di montaggio per l'installazione tra due supporti per frangivista, può essere fissato anche a una parete di casa o simile					
	**100 x 135**	96 x 4,4 x 137	20,3	9003414 15981 5	9003414 15977 8	9003414 15973 0
	150 x 135	145 x 4,4 x 137	27,2	9003414 15982 2	9003414 15978 5	9003414 15974 7
	180 x 135	180 x 4,4 x 137	33,4	9003414 15983 9	9003414 15979 2	9003414 15975 4
	200 x 135	194 x 4,4 x 137	35,5	9003414 15984 6	9003414 15980 8	9003414 15976 1
Altezza: 180 cm	Composto da pannelli a parete e due guide di montaggio per l'installazione tra due supporti per frangivista, può essere fissato anche a una parete di casa o simile					
	100 x 180	96 x 4,4 x 182	25,7	9003414 16046 0	9003414 16042 2	9003414 16038 5
	150 x 180	145 x 4,4 x 182	34,7	9003414 16047 7	9003414 16043 9	9003414 16039 2
	180 x 180	180 x 4,4 x 182	42,3	9003414 16048 4	9003414 16044 6	9003414 16040 8
	200 x 180	194 x 4,4 x 182	45,1	9003414 16049 1	9003414 16045 3	9003414 16041 5
Pannello frangivista con elemento vetro	**Dimensione**	**Dimensioni esterne L x P x A (cm)**	**Peso (kg)**	**Codice EAN argento metallizzato**	**grigio quarzo metallizzato**	**grigio scuro metallizzato**
Altezza: 90 cm	Composto da pannello parete, elemento vetro oscurato e due binari di guida per l'installazione tra due frangivista, può essere fissato anche a una parete di casa o simile					
	100 x 90	96 x 4,4 x 91	13,1	9003414 15969 3	9003414 15965 5	9003414 15961 7
	150 x 90	145 x 4,4 x 91	17,7	9003414 15970 9	9003414 15966 2	9003414 15962 4
	180 x 90	180 x 4,4 x 91	21,1	9003414 15971 6	9003414 15967 9	9003414 15963 1
	200 x 90	194 x 4,4 x 91	22,3	9003414 15972 3	9003414 15968 6	9003414 15964 8
Altezza: 135 cm	Composto da pannelli parete, elemento vetro oscurato e due binari di guida per l'installazione tra due frangivista, può essere fissato anche a una parete di casa o simile					
	100 x 135	96 x 4,4 x 137	20,2	9003414 16034 7	9003414 15989 1	9003414 15985 3
	150 x 135	145 x 4,4 x 137	27,2	9003414 16035 4	9003414 15990 7	9003414 15986 0
	180 x 135	180 x 4,4 x 137	33,0	9003414 16036 1	9003414 15991 4	9003414 15987 7
	200 x 135	194 x 4,4 x 137	34,9	9003414 16037 8	9003414 15992 1	9003414 15988 4
Altezza: 180 cm	Composto da pannelli parete, elemento vetro oscurato e due binari di guida per l'installazione tra due frangivista, può essere fissato anche a una parete di casa o simile					
	100 x 180	96 x 4,4 x 182	25,6	9003414 16058 3	9003414 16054 5	9003414 16050 7
	150 x 180	145 x 4,4 x 182	34,7	9003414 16059 0	9003414 16055 2	9003414 16051 4
	180 x 180	180 x 4,4 x 182	41,9	9003414 16060 6	9003414 16056 9	9003414 16052 1
	200 x 180	194 x 4,4 x 182	44,5	9003414 16229 7	9003414 16057 6	9003414 16053 8

Supporti per frangivista	Adatto per l'altezza	Altezza min. Altezza max.	Piastra di base* L x P (cm)	Peso (kg)	Codice EAN argento metallizzato	grigio quarzo metallizzato	grigio scuro metallizzato
Supporti da tassellare	Sono tassellati a terra. I supporti possono essere utilizzati come elementi iniziali, finali, angolari o anche come montante di collegamento per elementi frangivista. Scegli i pannelli frangivista in base all'altezza del supporto! Diametro: 10 cm. Un supporto per articolo.						
	**90 cm**	**95 – 120**	15 x 15	10,5	9003414 16342 3	9003414 16341 6	9003414 16340 9
	135 cm	**140 – 165**	15 x 15	11,4	9003414 16345 4	9003414 16344 7	9003414 16343 0
	180 cm	**185 – 210**	15 x 15	13,1	9003414 16348 5	9003414 16347 8	9003414 16346 1
Supporti da murare	Saranno installati in un basamento a plinti. I supporti possono essere utilizzati come elementi iniziali, finali, angolari o anche come montante di collegamento per elementi frangivista. Scegli i pannelli frangivista in base all'altezza del supporto! Diametro: 10 cm. Un supporto per articolo.						
	90 cm	**95 – 120**		10,2	9003414 17336 1	9003414 17342 2	9003414 17339 2
	135 cm	**140 – 165**		11,7	9003414 17337 8	9003414 17343 9	9003414 17340 8
	180 cm	**185 – 210**		13,8	9003414 17338 5	9003414 17344 6	9003414 17341 5

*La piastra di copertura della piastra di base ha dimensioni 18 x 18 cm.

Accessori di installazione	per supporti da tassellare		Codice EAN
Punta per trapano a percussione	La punta per il trapano a percussione viene utilizzata per praticare i fori necessari nel basamento in calcestruzzo per l'iniezione della malta. Un trapano a percussione è disponibile nei negozi specializzati.	per attacco SDS plus Ø14 mm Lunghezza di lavoro: 150 mm	9003414 18784 9
Pompa per pulizia foro tasselli e spazzola per la pulizia	La pompa soffiante viene utilizzata per una pulizia facile e sicura del foro. La spazzola viene utilizzata per rimuovere la polvere dal foro. Questo assicura che la malta da iniezione si colleghi al basamento in calcestruzzo.		9003414 18785 6
Malta da iniezione	La malta da iniezione è necessaria per fissare saldamente le barre di ancoraggio nel calcestruzzo.	Contenuto 300 ml sufficiente per un minimo di 16 pz. barre di ancoraggio M12 x 160	9003414 18782 5
Pistola a cartucce	Con l'aiuto della pistola a cartucce, la malta da iniezione viene dosata con precisione. Grazie alla pressione, questo può essere fatto senza grandi sforzi.	Adatto per cartucce da 310 ml	9003414 18783 2
Barre di ancoraggio	I tiranti sono incollati nel basamento e garantiscono un collegamento sicuro tra basamento e frangivista di Biohort compresa la piastra di base. Ogni articolo 4 pz. – È sufficiente per un supporto.	M12 x 160 R Include dadi e rondelle	9003414 18786 3

Aiuole rialzate e fioriere

Aiuola rialzata	Dimensione	Dimensioni esterne	Dimensioni interne	Volume	Peso	Codice EAN		
		L x P x A (cm)	L x P x A (cm)	(l)	(kg)	argento metallizzato	grigio quarzo metallizzato	grigio scuro metallizzato
	1x0,5	103,1 x 54,7 x 77	95 x 46 x 77	336,5	34,6	9003414 **64012** 2	9003414 **68012** 8	9003414 **65012** 1
	1x1	103,1 x 103,1 x 77	95 x 95 x 77	694,9	43,2	9003414 **64005** 4	9003414 **68005** 0	9003414 **65005** 3
	1,5x0,5	152 x 54,7 x 77	145 x 46 x 77	513,6	41,3	9003414 **64028** 3	9003414 **68028** 9	9003414 **65028** 2
	1,5x1	152 x 103,1 x 77	145 x 95 x 77	1.060,7	49,9	9003414 **64018** 4	9003414 **68018** 0	9003414 **65018** 3
	1,5x1,5	152 x 152 x 77	145 x 145 x 77	1.618,9	56,6	9003414 **64048** 1	9003414 **68048** 7	9003414 **65048** 0
	2x0,5	201,6 x 54,7 x 77	194 x 46 x 77	687,2	47,6	9003414 **64022** 1	9003414 **68022** 7	9003414 **65022** 0
	2x1	201,6 x 103,1 x 77	194 x 95 x 77	1.419,1	52,9	9003414 **64015** 3	9003414 **68015** 9	9003414 **65015** 2
	2x2	201,6 x 201,6 x 77	194 x 194 x 77	2.898,0	76,4	9003414 **64035** 1	9003414 **68035** 7	9003414 **65035** 0
	L2x1	201,6 x 201,6 x 77	194 x 194 x 77	2.898,0	82,6	9003414 **64025** 2	9003414 **68025** 8	9003414 **65025** 1
	4x1	397 x 103,1 x 77	391 x 96 x 77	2.890,3	96,8	9003414 **64085** 6	9003414 **68085** 2	9003414 **65085** 5

Accessori	adatto ai formati	Dimensioni L x P x A (cm)	argento metallizzato	grigio quarzo metallizzato	grigio scuro metallizzato
Ripiano intermedio	**1x0,5**	98 x 50,8 x 3			9003414 **65042** 8
	1x1	98 x 100 x 3			9003414 **65046** 6
	1,5x0,5	147 x 51 x 3			9003414 **65045** 9
	2x0,5	196 x 50,8 x 3			9003414 **65043** 5
	1,5x1	147 x 98 x 3			9003414 **65049** 7
	2x1	196 x 100 x 3			9003414 **65047** 3
	4x1	393,7 x 100 x 3			9003414 **65039** 8
Sopralzo	**2x1**	200,2 x 101,8 x 28,5	9003414 **64013** 9	9003414 **68013** 5	9003414 **65013** 8
Protezione contro le lumache	**1x0,5**	110 x 110 x 4,2	9003414 16349 2	9003414 16351 5	9003414 16350 8
	1x1	110 x 110 x 4,2	9003414 16370 6	9003414 16372 0	9003414 16371 3
	1,5x0,5	160 x 61 x 4,2	9003414 16367 6	9003414 16369 0	9003414 16368 3
	2x0,5	209 x 61 x 4,2	9003414 16355 3	9003414 16357 7	9003414 16356 0
	1,5x1	160 x 110 x 4,2	9003414 16364 5	9003414 16366 9	9003414 16365 2
	2x1	209 x 110 x 42	9003414 16352 2	9003414 16354 6	9003414 16353 9
	1,5x1,5	160 x 160 x 4,2	9003414 16361 4	9003414 16363 8	9003414 16362 1
	2x2	209 x 209 x 42	9003414 16373 7	9003414 16375 1	9003414 16374 4
La protezione contro le lumache non è compatibile con l'elemento serra Florentina.					
Bordo di falciatura	**1x0,5**	115 x 66,4 x 6,3	9003414 16399 7	9003414 16401 7	9003414 16400 0
	1x1	115 x 115 x 6,3	9003414 16396 6	9003414 16398 0	9003414 16397 3
	1,5x0,5	164 x 66,4 x 6,3	9003414 16393 5	9003414 16395 9	9003414 16394 2
	2x0,5	214 x 66,4 x 6,3	9003414 16382 9	9003414 16384 3	9003414 16383 6
	1,5x1	164 x 115 x 6,3	9003414 16390 4	9003414 16392 8	9003414 16391 1
	2x1	214 x 115 x 6,3	9003414 16379 9	9003414 16381 2	9003414 16380 5
	1,5x1,5	164 x 164 x 6,3	9003414 16385 0	9003414 16387 4	9003414 16386 7
	2x2	214 x 214 x 6,3	9003414 16376 8	9003414 16378 2	9003414 16377 5
	L2x1	214 x 214 x 6,3	9003414 16408 6	9003414 16410 9	9003414 16409 3
Frangivista per piante rampicanti (1 pz.) (con mis. L possibile anche 1 pz.)	**Per 1m di lato**	102 x 4 x 91	9003414 16436 9	9003414 16438 3	9003414 16437 6
	Per 1,5 m di lato	152 x 4 x 91	9003414 16439 0	9003414 16441 3	9003414 16440 6
	Per 2m di lato	201 x 4 x 91	9003414 16442 0	9003414 16444 4	9003414 16443 7
	Per 4m di lato	398,3 x 4,2 x 91,1	9003414 92340 9	9003414 92342 3	9003414 92341 6
Frangivista per piante rampicanti per profilo L (2 pz.)	**1x1**	102 x 102 x 91	9003414 16445 1	9003414 16447 5	9003414 16446 8
	1,5x1,5	152 x 152 x 91	9003414 16448 2	9003414 16450 5	9003414 16449 9
	2x2, L2x1	201 x 201 x 91	9003414 16451 2	9003414 16453 6	9003414 16452 9
Frangivista (1 pz.) (con mis. L possibile anche 1 pz.)	**Per 1m di lato**	102 x 4 x 91	9003414 16457 4	9003414 16459 8	9003414 16458 1
	Per 1,5 m di lato	152 x 4 x 91	9003414 16460 4	9003414 16462 8	9003414 16461 1
	Per 2m di lato	201 x 4 x 91	9003414 16463 5	9003414 16465 9	9003414 16464 2
	Per 4m di lato	398,3 x 4,2 x 91,1	9003414 92343 0	9003414 92345 4	9003414 92344 7
Frangivista per profilo L (2 pz.)	**1x1**	102 x 102 x 91	9003414 16466 6	9003414 16468 0	9003414 16467 3
	1,5x1,5	152 x 152 x 91	9003414 16469 7	9003414 16471 0	9003414 16470 3
	2x2, L2x1	201 x 201 x 91	9003414 16472 7	9003414 16474 1	9003414 16473 4
Frangivista con elemento vetro (1 pz.) (con mis. L possibile anche 1 pz.)	**Per 1m di lato**	102 x 4 x 91	9003414 16475 8	9003414 16477 2	9003414 16476 5
	Per 1,5 m di lato	152 x 4 x 91	9003414 16478 9	9003414 16480 2	9003414 16479 6
	Per 2m di lato	201 x 4 x 91	9003414 16481 9	9003414 16483 3	9003414 16482 6
	Per 4m di lato	398,3 x 4,2 x 91,1	9003414 92346 1	9003414 92348 5	9003414 92347 8
Frangivista con elemento vetro per profilo L (2 pz.)	**1x1**	102 x 102 x 91	9003414 16484 0	9003414 16486 4	9003414 16485 7
	1,5x1,5	152 x 152 x 91	9003414 16487 1	9003414 16489 5	9003414 16488 8
	2x2, L2x1	201 x 201 x 91	9003414 16490 1	9003414 16492 5	9003414 16491 8
Sistema di irrigazione	**für 2x0,5, 2x1**			9003414 **95688** 9	
Elemento serra per Florentina	**2x0,5**	201,6 x 54,7 x 136,4		9003414 95396 3	9003414 95395 6
	2x1	201,6 x 103,1 x 136,4		9003414 95398 7	9003414 95397 0

Accessori	adatto ai formati	Dimensioni L x P x A (cm)	argento metallizzato	grigio quarzo metallizzato	grigio scuro metallizzato
Disponibile solo in combinazione con l'elemento serra Florentina.					
Set di vasi per piante	2x0,5, 2x1	150,8 x 0,42 x 150,8	9003414 **95701** 5		
Protezione dalle intemperie	2x0,5	50,2 x 30,2 x 4,7	9003414 **95699** 5		
	2x1	99,5 x 30,2 x 4,7	9003414 **95698** 8		
Ventilazione automatica	2x0,5, 2x1	67 x 12,5 x 5,5	9003414 **95693** 3		
Sostegno piante	2x0,5, 2x1	150,8 x 0,42 x 150,8	9003414 **95700** 8		

Belvedere®	Dimensione	Dimensioni esterne L x P x A (cm)	Dimensioni interne L x P x A (cm)	Volume* (l)	Peso (kg)	Codice EAN argento metallizzato	grigio quarzo metallizzato	grigio scuro metallizzato
MINI	Altezza: 45 cm							
	**50**MINI	54,7 x 54,7 x 45	46 x 46 x 45	42	19,8	9003414 15888 7	9003414 15875 7	9003414 15853 5
	100MINI	103,1 x 54,7 x 45	95 x 46 x 45	90	27,3	9003414 15887 0	9003414 15874 0	9003414 15852 8
	150MINI	152 x 54,7 x 45	145 x 46 x 45	135	33,7	9003414 15885 6	9003414 15872 6	9003414 15850 4
	200MINI	201,6 x 54,7 x 45	194 x 46 x 45	180	39,9	9003414 15882 5	9003414 15869 6	9003414 15847 4
	L100MINI	103,1 x 103,1 x 45	95 x 95 x 45	130	38,8	9003414 15878 8	9003414 15865 8	9003414 15856 6
	L150MINI	152 x 152 x 45	145 x 145 x 45	225	53,5	9003414 15877 1	9003414 15864 1	9003414 15855 9
	L200MINI	201,6 x 201,6 x 45	194 x 194 x 45	315	66,5	9003414 15876 4	9003414 15863 4	9003414 15854 2
MIDI	Altezza: 61 cm							
	50MIDI	54,7 x 54,7 x 61	46 x 46 x 61	42	23,8	9003414 15940 2	9003414 15919 8	9003414 15904 4
	100MIDI	103,1 x 54,7 x 61	95 x 46 x 61	90	32,9	9003414 15939 6	9003414 15918 1	9003414 15903 7
	150MIDI	152 x 54,7 x 61	145 x 46 x 61	135	40,6	9003414 15937 2	9003414 15915 0	9003414 15901 3
	200MIDI	201,6 x 54,7 x 61	194 x 46 x 61	180	48,3	9003414 15934 1	9003414 15911 2	9003414 15898 6
	L100MIDI	103,1 x 103,1 x 61	95 x 95 x 61	130	46,4	9003414 15930 3	9003414 15907 5	9003414 15891 7
	L150MIDI	152 x 152 x 61	145 x 145 x 61	225	64,0	9003414 15929 7	9003414 15906 8	9003414 15890 0
	L200MIDI	201,6 x 201,6 x 61	194 x 194 x 61	315	79,8	9003414 15927 3	9003414 15905 1	9003414 15889 4
MAXI	Altezza: 77 cm							
	**50**MAXI	54,7 x 54,7 x 77	46 x 46 x 77	42	27,8	9003414 16021 7	9003414 16008 8	9003414 15953 2
	100MAXI	103,1 x 54,7 x 77	95 x 46 x 74	90	38,5	9003414 16020 0	9003414 16007 1	9003414 15952 5
	150MAXI	152 x 54,7 x 77	145 x 46 x 77	135	46,6	9003414 16018 7	9003414 16005 7	9003414 15950 1
	200MAXI	201,6 x 54,7 x 77	194 x 46 x 74	180	53,9	9003414 16015 6	9003414 16002 6	9003414 15947 1
	L100MAXI	103,1 x 103,1 x 77	95 x 95 x 77	130	54,0	9003414 16011 8	9003414 15998 3	9003414 15943 3
	L150MAXI	152 x 152 x 77	145 x 145 x 77	225	73,6	9003414 16010 1	9003414 15997 6	9003414 15942 6
	L200MAXI	201,6 x 201,6 x 77	194 x 194 x 77	315	93,0	9003414 16009 5	9003414 15996 9	9003414 15941 9

Accessori	adatto ai formati	Dimensioni L x P x A (cm)	argento metallizzato	grigio quarzo metallizzato	grigio scuro metallizzato
Protezione contro le lumache	**100**	110 x 110 x 4,2	9003414 16349 2	9003414 16351 5	9003414 16350 8
	150	160 x 61 x 4,2	9003414 16367 6	9003414 16369 0	9003414 16368 3
	200	209 x 61 x 4,2	9003414 16355 3	9003414 16357 7	9003414 16356 0
Avvertenza: La protezione contro le lumache non è compatibile con l'elemento serra Florentina.					
Bordo di falciatura	**50**	66,4 x 66,4 x 6,3	9003414 16402 4	9003414 16404 8	9003414 16403 1
	100	115 x 66,4 x 6,3	9003414 16399 7	9003414 16401 7	9003414 16400 0
	150	164 x 66,4 x 6,3	9003414 16393 5	9003414 16395 9	9003414 16394 2
	200	214 x 66,4 x 6,3	9003414 16382 9	9003414 16384 3	9003414 16383 6
	L100	115 x 115 x 6,3	9003414 16414 7	9003414 16416 1	9003414 16415 4
	L150	164 x 164 x 6,3	9003414 16411 6	9003414 16413 0	9003414 16412 3
	L200	214 x 214 x 6,3	9003414 16405 5	9003414 16407 9	9003414 16406 2
*Dimensioni dell'inserto per piante (L x P x A): 50 x 50 x 18 cm; misura 50: 1 pezzo possibile; misura 100: 2 pezzi possibili; misira 150, L100: 3 pezzo possibile; misura 200: 4 pezzi possibili; misura L150: 5 pezzi possibili; misura L200: 7 pezzi possibili					
Inserto per piante	**1 pezzo**	50 x 50 x 18		9003414 16424 6	
	2 pezzo	50 x 50 x 18		9003414 16427 7	
	3 pezzo	50 x 50 x 18		9003414 16430 7	
	4 pezzo	50 x 50 x 18		9003414 16433 8	
Frangivista per piante rampicanti (1 pz.) (con mis. L possibile anche 1 pz.)	**100**	102 x 4 x 91	9003414 16436 9	9003414 16438 3	9003414 16437 6
	150	152 x 4 x 91	9003414 16439 0	9003414 16441 3	9003414 16440 6
	200	201 x 4 x 91	9003414 16442 0	9003414 16444 4	9003414 16443 7
Frangivista per piante rampicanti per profilo L (2 pz.) (Ciascuno per i lati lunghi)	**L100**	102 x 102 x 91	9003414 16445 1	9003414 16447 5	9003414 16446 8
	L150	152 x 152 x 91	9003414 16448 2	9003414 16450 5	9003414 16449 9
	L200	201 x 201 x 91	9003414 16451 2	9003414 16453 6	9003414 16452 9
Frangivista (1 pz.) (con mis. L possibile anche 1 pz.)	**100**	102 x 4 x 91	9003414 16457 4	9003414 16459 8	9003414 16458 1
	150	152 x 4 x 91	9003414 16460 4	9003414 16462 8	9003414 16461 1
	200	201 x 4 x 91	9003414 16463 5	9003414 16465 9	9003414 16464 2
Frangivista per profilo L (2 pz.) (Ciascuno per i lati lunghi)	**L100**	102 x 102 x 91	9003414 16466 6	9003414 16468 0	9003414 16467 3
	L150	152 x 152 x 91	9003414 16469 7	9003414 16471 0	9003414 16470 3
	L200	201 x 201 x 91	9003414 16472 7	9003414 16474 1	9003414 16473 4
Frangivista con elemento vetro (1 pz.) (con mis. L possibile anche 1 pz.)	**100**	102 x 4 x 91	9003414 16475 8	9003414 16477 2	9003414 16476 5
	150	152 x 4 x 91	9003414 16478 9	9003414 16480 2	9003414 16479 6
	200	201 x 4 x 91	9003414 16481 9	9003414 16483 3	9003414 16482 6

*Volume di terreno richiesto. altezza di riempimento fino a max. 22 cm.

Accessori	adatto ai formati	Dimensioni L x P x A (cm)	argento metallizzato	grigio quarzo metallizzato	grigio scuro metallizzato
Frangivista con elemento vetro per profilo L (2 pz.) (Ciascuno per i lati lunghi)	**L100**	102 x 102 x 91	9003414 16484 0	9003414 16486 4	9003414 16485 7
	L150	152 x 152 x 91	9003414 16487 1	9003414 16489 5	9003414 16488 8
	L200	201 x 201 x 91	9003414 16490 1	9003414 16492 5	9003414 16491 8
Sistema di irrigazione	200MAXI			9003414 **95688** 9	
Elemento serra per Florentina	200MAXI	201,6 x 54,7 x 213,4		9003414 95396 3	9003414 95395 4
Disponibile solo in combinazione con l'elemento serra Florentina.					
Set di vasi per piante	200MAXI	16,3 x 16,5 x 128		9003414 **95701** 5	
Protezione dalle intemperie	200MAXI	50,2 x 30,2 x 4,7		9003414 **95699** 5	
Ventilazione automatica	200MAXI	67 x 12,5 x 5,5		9003414 **95693** 3	
Sostegno piante	200MAXI	150,8 x 0,42 x 150,8		9003414 **95700** 8	

DaVinci®	Versione		Dimensioni esterne	Codice EAN		
			L x P x A (cm)	argento metallizzato	grigio quarzo metallizzato	grigio scuro metallizzato
	1	Delimitazione del terrazzo con frangivista per piante rampicanti: angolo 1,5 x 1,5 m con frangivista per piante rampicanti, graduato su entrambi i lati 0,5 m MIDI, 1 m MINI	299 x 299 x 168	9003414 17335 4	9003414 17346 0	9003414 17345 3
	**2**	Delimitazione del terrazzo con frangivista: 1,5 m MAXI con frangivista, 1 x 1 m angolo con frangivista per piante rampicanti su un lato, 0,5 m MIDI, 0,5 m MINI	249 x 200 x 168	9003414 17347 7	9003414 17349 1	9003414 17348 4
	**3**	Fioriere a gradini: 0,5 m MINI, 0,5 m MIDI e 1 m MAXI	201 x 53 x 77	9003414 17350 7	9003414 17352 1	9003414 17351 4

Configura subito il tuo sistema di fioriere DaVinci®! www.biohort.com/configuratore

Serre

Serra Florentina	Dimen-sione	Dimensioni esterne	Dimensioni interne	Volume	Peso	Codice EAN		
		L x P x A (cm)	L x P (cm)	(l)	(kg)	argento metallizzato	grigio quarzo metallizzato	grigio scuro metallizzato
	2 x 0,5MAXI	201,6 x 54,7 x 213,4	193,4 x 45,7 x 206	1,8	102,5		9003414 **95400** 7	9003414 **95399** 4
	2 x 1MAXI	201,6 x 103,1 x 213,4	193,4 x 94,9 x 206	3,8	116,3		9003414 **95402** 1	9003414 **95401** 4

Accessori	adatto ai formati	Dimensioni L x P x A (cm)	argento metallizzato	grigio quarzo metallizzato	grigio scuro metallizzato
Ripiano intermedio	2 x 0,5MAXI	196 x 50,8 x 3			9003414 **65043** 5
	2 x 1MAXI	196 x 100 x 3			9003414 **65047** 3
Bordo di falciatura	2 x 0,5MAXI	214 x 66,4 x 6,3	9003414 16382 9	9003414 16384 3	9003414 16383 6
	2 x 1MAXI	214 x 115 x 6,3	9003414 16379 9	9003414 16381 2	9003414 16380 5
Sistema di irrigazione	per tutti i formati			9003414 **95688** 9	
Set di vasi per piante	per tutti i formati	16,3 x 16,5 x 128		9003414 **95701** 5	
Protezione dalle intemperie	2 x 0,5MAXI	50,2 x 30,2 x 4,7		9003414 **95699** 5	
	2 x 1MAXI	99,5 x 30,2 x 4,7		9003414 **95698** 8	
Ventilazione automatica	per tutti i formati	67 x 12,5 x 5,5		9003414 **95693** 3	
Sostegno piante	per tutti i formati	150,8 x 0,42 x 150,8		9003414 **95700** 8	

Aiutante in giardino

MonAmi®	Dimensioni esterne	Dimensioni interne	Volume	Peso	Codice EAN
	L x P x A (cm)	L x P x A (cm)	(l)	(kg)	grigio scuro metallizzato
	102 x 102 x 84	95 x 95 x 74	667,9	62,9	9003414 **65026** 8

Charly®	Dimen-sione	Dimensioni esterne	Peso	Codice EAN
		L x P x A (cm)	(kg)	
	2	78 x 90 x 49	13,5	9003414 **68082** 1

Biohort

Per l'esterno, per sempre.

NOVITÀ

Il prodotto dell'anno: La serra Florentina.

Made in Austria

Il tuo rivenditore specializzato:

follow us:

biohort
biohort
Biohort GmbH
Biohort GmbH

Qui sono riportati i nostri prezzi di vendita non vincolanti:

Biohort GmbH
Pürnstein 43,
4120 Neufelden, Austria
+43 7282 / 7788 0
italia@biohort.com
www.biohort.com

Biohort Svizzera AG
Neuhusstrasse 9,
6234 Triengen, Svizzera
+41 41 933 30 70
info@biohort.ch
www.biohort.ch

Con riserva di modifiche tecniche, errori di stampa e variazioni di colore.

ZD031060 – IT

PEFC
PEFC/06-39-08
Certificato PEFC
Questo prodotto è realizzato con materia prima da foreste gestite in maniera sostenibile e da fonti controllate
www.pefc.it