

El número 1 para casetas,
arcones, lechos de cultivo
y mucho más





En Biohort nos enfocamos en la satisfacción de nuestros clientes.

Estimado cliente:

Los productos Biohort le ofrecen la mejor calidad, funcionalidad y seguridad. Nuestros clientes aprecian especialmente la durabilidad y el bajo mantenimiento de nuestras soluciones de almacenamiento.

Las casetas de jardín de Biohort han demostrado su durabilidad durante más de 30 años a la intemperie. Somos una empresa austriaca con un equipo altamente capacitado y cualificado. Fabricamos sólo productos de alta calidad con materiales de proveedores verificados. El acero de alta calidad con el cual fabricamos nuestros productos es suministrado por acerías austríacas y alemanas de renombre mundial, en las que también confían los fabricantes de automóviles alemanes de primera calidad. Esta es la razón por la que podemos ofrecer a nuestros clientes una garantía de 20 años contra la corrosión con total confianza.

Con Biohort podrá trasladar sus ideas al jardín sin preocupaciones: Con las soluciones de cimentación SmartBase y SmartBase^{PLUS}, el servicio de entrega gratuito e instalación completa se complementa nuestra oferta para una solución realmente integral. Encuentre más información en la página 5.

Un diseño bien pensado y el alto estándar de calidad austriaco aplicado en el proceso de fabricación, crean productos que disfrutará durante décadas.

Nosotros respondemos a esto personalmente.

Dr. Josef Priglinger
Fundador de la empresa

Dipl.-Ing. Maximilian Priglinger, MLS^{WU}
Director General

4 Acerca de Biohort

8 Casetas

- 10 Neo
- 12 HighLine®
- 14 Panorama®
- 16 AvantGarde®, AvantGarde®ECO
- 18 Europa
- 20 Armario para equipos
- 22 Accesorios
- 26 BikeLift®
- 28 Soluciones de cimentación SmartBase / SmartBase^{PLUS}



32 Outdoor Living

- 34 CasaNova®, CasaVita®
- 36 Pergola
- 38 Pantalla de privacidad



40 Arcones

- 42 Romeo® Armario para la terraza
- 44 StoreMax®
- 46 HighBoard
- 48 LoungeBox®
- 50 StyleBox®
- 52 Arcón de ocio



54 Garajes para bicicletas

- 56 MiniGarage
- 58 StoreMax®
- 60 HighBoard
- 26 BikeLift®



62 Contenedores de basura

- 64 Alex®
- 66 Alex® Duo
- 68 StoreMax®
- 70 HighBoard



72 Lechos de cultivo

- 74 Huerto elevado
- 76 Belvedere® Lecho de cultivo
- 78 Accesorios
- 80 DaVinci® Sistema flexible de cajas de cultivo



82 Ayudantes de jardinería

- 84 MonAmi® Compostera
- 85 Charly® Garaje para robots
- 86 WoodStock® Leñero



88 Información detallada

- 88 Calidad y sostenibilidad
- 90 Datos técnicos
- 104 Información de precios en códigos QR



Biohort Paquete de servicio integral

Solución todo en uno

Garantizamos una satisfacción sostenible con productos de alta calidad. Además, le ofrecemos unos servicios complementarios. Nuestro **departamento de servicio de atención al cliente** siempre se hará cargo personalmente de sus inquietudes de forma eficiente.

Gracias a nuestros **socios de instalación** capacitados podemos garantizar la comodidad de una instalación profesional. (Sujeto a disponibilidad). Las **soluciones de cimentación** SmartBase y SmartBase^{PLUS} están disponibles para todos los tipos de casetas y pueden ser instaladas de forma más rápida, económica y limpia en comparación a la cimentación de hormigón. ¡Junto con nuestras herramientas en línea, como el **configurador de productos** Biohort ofrece las soluciones de servicio más completas del mercado!



Entrega gratuita

¡Plazo máximo de entrega: 4 semanas!*
Entrega directa y gratuita en su domicilio (entrega gratuita a pie de calle). La dirección proporcionada debe de ser transitable para un camión de 38 toneladas (mínimo 3 m de ancho).

*Se aplica a los artículos almacenados, excepto Pergola, CasaNova® y CasaVita®.



Servicio de instalación

Si lo desea, Biohort le recomienda un profesional de instalación competente. Puede encontrar más información sobre la instalación y los precios recomendados en: www.biohort.com/servicio-de-montaje



Vídeos de Instalación

Para ayudar con la instalación, hemos creado vídeos breves para muchos de nuestros productos. Puede encontrarlos en nuestro canal de Youtube: www.youtube.com/biohort



Soluciones de cimentación

Las soluciones de cimentación SmartBase y SmartBase^{PLUS} constituyen una base estable para las casetas Biohort, el armario para equipos y el MiniGarage. La cimentación es fácil de instalar y a prueba de tormentas.

Más información en las páginas 28-31 y en:

www.biohort.com/cimentacion



Configurador de producto

El nuevo configurador 3D de Biohort permite visualizar cada producto con unos pocos clics, incluyendo accesorios y acabados, calculando el precio al mismo tiempo. Y eso no es todo: la práctica función de "realidad aumentada" le permite ubicar el producto virtualmente en su jardín a través de un teléfono inteligente o una tableta.

www.biohort.com/configurador



Fábrica 3 St. Martin i. M.



Fábrica 1 Neufelden



Fábrica 2 Herzogsdorf

Todo se fabrica en Austria

Biohort siempre ha producido en Austria, y estamos muy orgullosos de este hecho. Actualmente hay tres grandes sedes en la región occidental de Mühlviertel, en la Alta Austria. Hemos

elegido deliberadamente esta región con una mano de obra altamente cualificada. Esto nos permite producir con la mejor calidad posible.

¡Nuestros puntos fuertes!



Calidad

- 20 años de garantía, detalles en la página 88
- Acero galvanizado en caliente, recubierto con poliamida
- Cierres y bisagras de alta calidad (por ejemplo, de acero inoxidable)
- Funcionamiento sin mantenimiento de por vida
- A prueba de agua de lluvia
- Producido en Austria



Estabilidad

- El doble de espesor de la hoja en comparación con los proveedores de bajo coste
- Diseño constructivo óptimo
- A prueba de tormentas hasta 150 km/h, fuerza del viento 12*
- Alta carga de nieve de hasta 150 kg/m²*



Funcionalidad

- Amplia gama de equipamiento básico
- Fácil de usar
- Amplia variedad de accesorios
- Múltiples opciones de uso



Servicio

- Entrega gratuita incluida en el precio
- Corto plazo de entrega
- Instrucciones de instalación con fotos/ilustraciones en 3D para un montaje más fácil
- Consejos del equipo de servicio Biohort
- Servicio de instalación bajo solicitud



Seguridad

- Mecanismo de bloqueo con cerradura de cilindro
- Construcción metálica no inflamable

*Solo se aplica a las casetas cuando están montadas y ancladas profesionalmente.

Una empresa con historia:

Los inicios de Biohort

En los años 70, fabricamos casetas en la planta de Normstahl en Niederwaldkirchen. Más tarde, en 1994, se fundó Biohort GmbH y, en 1997, el Dr. Josef Priglinger se hizo con el 100% de las acciones que Biohort tenía en Normstahl.

Con el cambio de milenio, Biohort ya figuraba en la mayoría de las tiendas austriacas de construcción y bricolaje y se hizo cada vez más conocido en el mundo de habla alemana. A lo largo de los años, Biohort se ha consolidado como líder del mercado en Europa.

Desarrollo continuo de productos

En los primeros tiempos produjimos varias casetas, composteras metálicas y lechos de cultivo. La caseta Europa se presentó en 1996 y sigue siendo un clásico. Siguieron más y más modelos diferentes, casi cada año Biohort sorprende con una nueva idea. El portafolio actual se encuentra en este catálogo. Además de desarrollar nuevos productos, mejoramos y ampliamos constantemente los que ya tenemos. ¡La innovación y la calidad son nuestras principales prioridades!



La caseta de jardín Europa al principio

PARA DISFRUTAR MÁS DE SU JARDÍN



10 Neo



12 HighLine®



14 Panorama®



16 AvantGarde® &
AvantGarde®ECO



18 Europa



20 Armario para
equipos



Neo tamaño 2B, plata metálica
(con marco de suelo de aluminio, placas de suelo de aluminio y puerta doble como accesorios)



Neo

Revolución en diseño y funcionalidad

Lo mejor de décadas de experiencia – El producto estrella de Biohort

Las superficies lisas de las paredes y el elegante panel de cristal acrílico de la puerta, caracterizan el aspecto moderno. Se pueden instalar paneles de cristal adicionales de manera flexible gracias a un sistema de paneles especialmente desarrollado. Además, el revestimiento de madera para la regulación de la humedad del aire, el revestimiento interno opcional en blanco grisáceo y el aislamiento aseguran una atmósfera agradable.



Plata metálica



Gris cuarzo metálico



Gris oscuro metálico



Tamaño 2B, gris oscuro metálico con tejado lateral
Paredes traseras y laterales disponibles por separado como pantallas de privacidad (consulte los accesorios, pág 24).
Consejo: El panel de cristal y FloraBoard también están disponibles para el tejado lateral.

Ventajas

Seguridad:

- Mecanismo de bloqueo de 3 vías con manija de acero inoxidable
- A prueba de tormentas hasta 150 km/h, fuerza del viento 12
- Alta carga de nieve de hasta 150kg/m²
- Superficies libres de tornillos y remaches

Funcionalidad:

- Cómoda apertura de la puerta con un muelle neumático
- Revestimiento interno y aislamiento opcionales
- Canalón de techo integrado

Equipamiento básico:

- Cristal tintado en la puerta estándar
- Techo de madera contrachapada con membrana de caucho EPDM
- Bajante de aguas pluviales (2 unidades)
- Portaherramientas (2 unidades)
- Soporte de herramientas (2 unidades)
- Estantes (2 unidades)


★ **Accesorios opcionales** disponibles en las páginas 22–31.

Tamaños (en cm, dimensiones exteriores incluyendo el saliente del techo)

Abertura de la puerta:

Puerta estándar (bisagra de la puerta derecha): 83 x 200 cm (An. x Al) – Es posible la instalación lateral de la puerta estándar.
Puerta doble: 167 x 200 cm (An. x Al) A partir de un ancho de 236 cm, la puerta doble también puede ser instalada en el lateral.

Las marcas de barras azules indican los canalones y muestran los posibles lados de fijación (a partir del tamaño 2A) de un tejado lateral opcional. Consulte la página 24 para obtener más detalles.



Encontrará los **datos técnicos e información detallada** en la página 90 – 91.



HighLine® tamaño H2, gris oscuro metálico (con marco de suelo de aluminio, placas de suelo de aluminio y puerta doble como accesorios)



HighLine®

Un ejemplo de diseño y tecnología

La caseta de jardín HighLine® cumple las normas más estrictas

La caseta HighLine® impresiona por su elegante diseño y su moderna cubierta plana. El tragaluz integrado marca un fuerte acento y su diseño atemporal encaja en cualquier entorno. La caseta de jardín HighLine® es sinónimo de durabilidad y calidad.



(La superficie del techo es siempre color gris cuarzo metálico)



HighLine® tamaño H3, plata metálica con tejado lateral
Paredes traseras y laterales disponibles por separado como pantallas de privacidad (consulte los accesorios, pág 24).

Ventajas

Seguridad:

- Mecanismo de bloqueo de 3 vías con manija de acero inoxidable
- A prueba de tormentas hasta 150 km/h, fuerza del viento 12
- Alta carga de nieve de hasta 150kg/m²

Funcionalidad:

- Canalón integrado con conexión para manguera de 1 1/4 pulgadas
- Canalón con sifones integrados a ambos lados
- Cómoda apertura de la puerta con un muelle neumático

Equipamiento básico:

- Panel de cristal acrílico
- Portaherramientas (2 unidades)
- Soporte de herramientas (4 unidades)
- Estantes y rieles de soporte (2 unidades, cada uno)


★ Accesorios opcionales disponibles en las páginas 22-31.

Tamaños (en cm, dimensiones exteriores incluyendo el saliente del techo)


Abertura de la puerta:

Puerta estándar (bisagra de la puerta derecha): 76 x 182 cm (An. x Al.)
Puerta doble: 155 x 182 cm (An. x Al.)
Otras variantes de instalación de la puerta: Puerta estándar con bisagra a la izquierda o puerta doble adicional. Para más detalles, véase pág. 100.

Las marcas de línea azul en los canalones, indican el lado (a partir del tamaño H2) para la disposición del tejado lateral/frontal opcional. Consulte la página 24 para obtener más detalles. Las líneas discontinuas marcan el saliente del techo.



Consejo: A partir del tamaño H2 usted puede girar el modelo HighLine® según sus preferencias personales e instalar la puerta estándar en cualquier pared lateral de la caseta. A partir del tamaño H4 también es posible un montaje en la pared lateral si se instala la puerta doble.



Encontrará los datos técnicos e información detallada en la página 92-94.



Panorama® tamaño P2, gris oscuro metálico (con marco de suelo de aluminio, placas de suelo de aluminio y FloraBoard como accesorios)




Panorama®

Iluminación interior

La belleza de la luz natural

El tragaluz envolvente de cristal acrílico aporta a nuestra caseta de jardín Panorama® un aspecto ligero y permite que este modelo de techo a dos aguas se integre con flexibilidad en cualquier entorno de jardín. La calidad acreditada de los materiales y los acabados de Biohort, así como las distintas opciones de equipo y los diferentes tamaños convierten Panorama® en la caseta perfecta para los más exigentes.



Plata metálica



Gris cuarzo metálico



Gris oscuro metálico



Tamaño P2, gris cuarzo metálico
A partir del tamaño P2 la puerta estándar se puede instalar en cualquier pared lateral.

Ventajas

Seguridad:

- Mecanismo de bloqueo de 3 vías con manija de acero inoxidable
- A prueba de tormentas hasta 150 km/h, fuerza del viento 12
- Alta carga de nieve de hasta 150kg/m²

Funcionalidad:

- Canalón integrado con conexión para manguera de 1 1/4 pulgadas
- Canalón con sifones integrados a ambos lados
- Cómoda apertura de la puerta con un muelle neumático

Equipamiento básico:

- Panel de cristal acrílico
- Portaherramientas (2 unidades)
- Soporte de herramientas (4 unidades)
- Estantes y rieles de soporte (2 unidades, cada uno)




Accesorios opcionales disponibles en las páginas 22-31.

Tamaños (en cm, dimensiones exteriores incluyendo el saliente del techo)

Abertura de la puerta:

Puerta estándar (bisagra de la puerta derecha): 76 x 182 cm (An. x Al.) - A partir del tamaño P2 es posible la instalación de la puerta estándar en cualquier pared lateral.
Puerta doble: 155 x 182 cm (An. x Al.) - A partir del tamaño P4 es posible la instalación de la puerta doble en una pared lateral.
Otras variantes de instalación de la puerta: Puerta estándar con bisagra a la izquierda o puerta doble adicional. Para más detalles, véase pág. 100.

Las líneas discontinuas marcan el saliente del techo.





reddot design award



AvantGarde® tamaño A5, plata metálica (con puerta doble lisa, marco de suelo de aluminio y placas de suelo de aluminio como accesorios)



Información sobre el producto



AvantGarde® ECO

¡Versión ECO a un precio atractivo!



Tamaño A5 en la versión ECO, gris cuarzo metálico con puerta estándar ondulada

Para compradores especialmente preocupados por el precio, recomendamos la versión ECO con puerta ondulada y cerradura de cilindro con manija giratoria en T.

Con sistema organizador integrado en el interior de la puerta y ganchos de puerta en lugar del muelle neumático. **La variante ECO se suministra sin el equipamiento de serie, lo que hace que su precio sea tan atractivo.** Abertura y tamaños de la puerta, como la AvantGarde®. También disponible con puerta doble ondulada.

AvantGarde®

Arquitectura moderna

Caseta con techo a un agua de máxima calidad

La caseta metálica AvantGarde® hace honor a su nombre en todos los sentidos. Impresiona con un diseño atractivo que cumple los requisitos de la arquitectura moderna. Con sus numerosas ventajas prácticas para el uso diario, garantiza una satisfacción duradera. No necesita mantenimiento de por vida, por lo que ahorra dinero y valioso tiempo libre.



Plata metálica

Gris cuarzo metálico

Gris oscuro metálico



Tamaño A3, gris oscuro metálico con puerta doble estrecha

Ventajas

Seguridad:

- Mecanismo de cierre de 3 vías con manilla de acero inoxidable / mecanismo de cierre de 2 vías en la variante ECO
- A prueba de tormentas hasta 150 km/h, fuerza del viento 12
- Alta carga de nieve de hasta 150kg/m²

Funcionalidad:

- Canalón integrado con conexión para manguera de 1 1/4" pulgadas
- Tragaluz de cristal acrílico con saliente del techo

Equipamiento básico*:

- Portaherramientas (2 unidades)
- Soporte de herramientas (4 unidades)
- Estantes y rieles de soporte (2 unidades, cada uno)
- Cómoda apertura de la puerta con un muelle neumático

*no incluido en la variante ECO

★ **Accesorios opcionales** disponibles en las páginas 22-31.

Tamaños AvantGarde® y Avantgarde®ECO

(en cm, dimensiones externas incluyendo el saliente del techo)

Abertura de la puerta:


Puerta estándar (bisagra de la puerta derecha): 76 x 182 cm (An. x Al.)

Puerta doble A1 - A4: 139 x 182 cm (An. x Al.)

Puerta doble A5 - A8: 155 x 182 cm (An. x Al.)

Otras variantes de instalación de puertas de AvantGarde®: Puerta estándar con bisagra izquierda. Para más detalles, véase pág. 100.

Las líneas discontinuas marcan el saliente del techo.



Encontrará los **datos técnicos** e **información detallada** en la página 92-94.



Europa tamaño 3, gris cuarzo metálico (con marco de suelo de aluminio y placas de suelo de aluminio como accesorios)



Europa

Calidad al mejor precio

Todo ordenado con este clásico de Biohort

La caseta de jardín Europa se ha probado durante décadas y sigue siendo muy popular. Su gran estabilidad y sus materiales duraderos la convierten en una excelente elección. Las características funcionales simplifican el trabajo de jardinería y establecen el orden en su jardín. Una amplia gama de características estándar y sofisticados accesorios satisfacen todas sus necesidades.



Plata metálica



Gris cuarzo metálico



Gris oscuro metálico



Verde oscuro



Tamaño 4, gris oscuro metálico con tejado lateral (consulte los accesorios, pág 24)

Ventajas

Seguridad:

- Mecanismo de bloqueo de 2 vías con cerradura de cilindro con manija giratoria en T
- A prueba de tormentas hasta 150 km/h, fuerza del viento 12
- Alta carga de nieve de hasta 150kg/m²

Funcionalidad:

- Canalón integrado con conexión para manguera de 1 pulgada

Equipamiento básico:

- Puerta doble
- Sistema organizador integrado en el interior de la puerta (incluye 6 ganchos)
- Soporte de herramientas (4 unidades)
- Estantes y rieles de soporte (2 unidades, cada uno)
- Dos soportes de montaje adicionales para el montaje en pared (para tamaño 2A y tamaño 4A)
- Ganchos para fijar las puertas al abrirlas


★ **Accesorios opcionales** disponibles en las páginas 22-31.

Tamaños (en cm, dimensiones exteriores incluyendo el saliente del techo)

Abertura de la puerta:

Puerta doble: 135 x 170 cm (An. x Al.) – A partir del tamaño 2A es posible una instalación descentrada de la puerta doble, para los tamaños 2, 3, 4, 5, 6 y 7 es posible una instalación lateral de la puerta doble.

Las líneas discontinuas marcan el saliente del techo.



Encontrará los **datos técnicos** e **información detallada** en la página 94-95.



Armario para equipos tamaño 230, gris cuarzo metálico (con marco de suelo de aluminio y placas de suelo de aluminio como accesorios)



Armario para equipos

Pequeño pero versátil

Armario atractivo altamente versátil

Cuando escasea el espacio, este armario demuestra todo su potencial. En el jardín, la terraza, el garaje o el balcón, ordena y protege sus utensilios sin reducir su espacio vital. En el armario para equipos Biohort puede almacenar herramientas y juguetes, entre otros enseres, protegiéndolos de la lluvia y de posibles robos. Se integra armoniosamente en su emplazamiento gracias a siete tamaños diferentes y a su elegante diseño.



Tamaño 90, gris oscuro metálico placas de suelo de aluminio y marco de suelo de aluminio

Ventajas

- Ventilación invisible integrada
- A prueba de tormentas hasta 150 km/h, fuerza del viento 12
- Alta carga de nieve de hasta 150kg/m²

Seguridad:

- Mecanismo de bloqueo de 2 vías con cerradura de cilindro con manija giratoria en T
- Resistente al fuego

Equipamiento básico:

- Puerta doble (desde el tamaño 150)
- Sistema organizador integrado en el interior de la puerta (incluye 6 ganchos)
- Soporte de herramientas (4 unidades)
- Estantes y rieles de soporte (2 unidades, cada uno)
- Ganchos para fijar las puertas al abrirlas

Tamaños (en cm, dimensiones externas)

Abertura de la puerta:


Tamaño 90: 65 x 170 cm (An. x Al.), tamaño 150 - 230: 135 x 170 cm (An. x Al.)



Tamaños de doble fondo (en cm, dimensiones externas)

Abertura de la puerta:

135 x 170 cm (An. x Al.)



★ Accesorios opcionales disponibles en las páginas 22-31.

Encontrará los datos técnicos e información detallada en la página 94-95.

✓ **Equipamiento básico**

★ **Accesorios opcionales**

	Neo**	HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	AvantGarde®ECO	Europa	Armario para equipos
01 Rieles de soporte Para el montaje de accesorios como estantes, cestas para estantes, set de ganchos, cesta colgante y mesa plegable. Equipamiento básico: 2 rieles de soporte. (excepción caseta de jardín Neo: aquí no se requieren rieles de soporte, caseta de jardín AvantGarde®ECO: sin equipamiento de serie)		✓ ★	✓ ★	✓ ★	★	✓ ★	✓ ★
02 Estantes Los estantes con un fondo de 24,5 cm o 43,5 cm están suspendidos en 2 rieles de soporte*. (2 unidades por paquete) (excepción: para la caseta Neo se utilizan estantes de 44,5 cm o 26 cm de fondo) Capacidad de carga: 15 kg por estante. Equipamiento básico: 2 estantes (excepción caseta AvantGarde®ECO: sin equipamiento básico)		✓ ★	✓ ★	✓ ★	★	✓ ★	✓ ★
03 Soporte para herramientas Para colgar palas, rastrillos, mangueras y otras herramientas de jardín. (Capacidad de carga: 10 kg). Equipamiento básico: 4 colgadores para herramientas (excepción caseta de jardín Neo: 2 unidades, caseta AvantGarde®ECO: sin equipamiento básico)		✓ ★	✓ ★	✓ ★	★	✓ ★	✓ ★
04 Portaherramientas Para montar en la hoja interior de la puerta. Como máximo 4 portaherramientas por cada panel de puerta. Equipamiento básico: 2 portaherramientas (excepción caseta AvantGarde®ECO: sin equipamiento básico)		✓ ★	✓ ★	✓ ★	★		
05 Cestas de puerta Las cestas de puerta pueden fijarse fácilmente en el interior de la misma. Ideal para guardar herramientas de jardín, guantes, etc. al alcance de la mano (2 unidades por paquete). Tamaño (An. x Fo. x Al.): 37 x 10 x 9,5 cm, capacidad de carga: 1 kg por cesta de puerta		★	★	★	★	★	★
06 Cestas para estantes Las cestas para estantes están suspendidas en 2 rieles de soporte*. Son ideales para almacenar pesticidas, semillas de césped, latas y herramientas. (2 unidades por paquete). Tamaño (An. x Fo. x Al.): 72 x 16 x 11 cm, capacidad de carga: 3 kg por cesta para estantes		★	★	★	★	★	★
07 Set de ganchos Incluye un gancho combinado, un gancho de asa y un gancho para pala y una placa de fijación que se cuelga en 2 rieles de soporte*.		★	★	★	★	★	★
08 Cesta colgante Es ideal para guardar objetos pequeños, incluye riel de pared para colgar entre 2 rieles de soporte*. Saco de malla de poliéster de color negro. Tamaño (An. x Fo. x Al.): 67 x 34 x 20 cm (excepción caseta de jardín Neo: 55 x 34 x 20 cm).		★	★	★	★	★	★
09 Mesa plegable La compacta mesa plegable se engancha en 2 rieles de soporte*. Así dispondrá rápidamente de una superficie de trabajo estable. Capacidad de carga máxima 30 kg, tamaño (An. x Fo.): 69 x 58 cm.			★	★	★	★	★
10 Placa de montaje para panel eléctrico Cableado oculto y fácil montaje de interruptores y enchufes (equipos eléctricos de la imagen no incluidos).		★	★	★	★	★	★
11 Luz LED Luz alimentada por batería con sensor de movimiento e interruptor de luz permanente; montaje magnético posible; incluye cable de carga USB.		★	★	★	★	★	★
12 Set de bajantes de aguas pluviales Dos bajantes con codos de salida en el color de la caseta.		✓	★	★	★	★	
13 Revestimiento interno Los paneles de pared interior de color blanco grisáceo se enganchan simplemente en las paredes laterales y se atornillan.		★					
14 Aislamiento El revestimiento de las paredes interiores también puede equiparse con un aislamiento de 40 mm de espesor (placas de espuma de poliestireno), lo que abre nuevas posibilidades de uso para la caseta.		★					

*Rieles de soporte no incluidos en la entrega (excepción caseta Neo: no se necesitan rieles de soporte de estante.)

**Atención: La caseta Neo no tiene ondulaciones como las otras casetas, lo que no se ha tenido en cuenta en la ilustración.

Encontrará los **datos técnicos** e **información detallada** en la página 90-100.



01 Rieles de soporte
02 Estantes



03 Soporte para herramientas




04 Portaherramientas



05 Cestas de puerta




07 Set de ganchos



08 Cesta colgante



06 Cestas para estantes



09 Mesa plegable



10 Placa de montaje para panel eléctrico




11 Luz LED



12 Set de bajantes de aguas pluviales



13 Revestimiento interior para la caseta de jardín Neo



14 Aislamiento para caseta de jardín Neo (no visible)

✓ **Equipamiento básico**
 ★ **Accesorios opcionales**

	Neo	HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	AvantGarde®ECO	Europa	Armario para equipos
15 FloraBoard Dos rieles del mismo color se atornillan en la pared externa de la caseta y las jardineras se pueden colgar a la altura deseada. La entrega estándar incluye los insertos de plástico para las plantas. Consejo: Para la caseta Neo, el FloraBoard también está disponible para el tejado lateral con pared lateral o pared trasera.	★	★	★	★	★		
16 Ventana El panel de pared lateral con su ventana con bisagras de marco metálico (plexiglás) aporta aún más luz natural a la caseta y proporciona una visión clara del jardín (apertura de la ventana: 50 x 60 cm).		★	★	★	★	★	
17 Panel de cristal El panel de cristal tintado está encajado en un marco metálico (dimensiones: 28 x 207 cm) y puede instalarse de forma flexible en cualquier pared lateral, pero no junto a una a una puerta, un elemento de esquina u otro panel de cristal. Consejo: El panel de cristal también está disponible para el tejado lateral con pared lateral o trasera.	★						
18 Set de muelles neumáticos Proporciona una cómoda apertura de la puerta. Equipamiento básico: 2 unidades (excepto caseta AvantGarde®ECO, Europa y armario para equipos). También disponible como accesorio opcional para la caseta AvantGarde®ECO.	✓	✓	✓	✓	★		
19 Puerta doble Le resultará más sencillo entrar y salir de la caseta con equipos y herramientas grandes. El panel de puerta doble está equipado en el interior con una cerradura giratoria y con un muelle neumático (excepción: accesorios para la caseta Europa y el armario para equipos). Caseta Neo: estándar con panel de cristal en el panel derecho de puerta. Excepción: armario para equipos tamaño 90. (No es posible puerta doble). Disponible puerta doble adicional como una variante más de instalación de puertas. Para más detalles, véase pág. 100. (excepción caseta de jardín AvantGarde®)	★	★	★	★	★	✓	✓
20 Puerta adicional Con la puerta adicional, la entrega incluye una manija de acero inoxidable con cilindro estándar, un mecanismo de bloqueo de 3 vías, muelle neumático, bisagras, dos portaherramientas y los herrajes metálicos necesarios para las posiciones de las bisagras. La bisagra* de la puerta puede fijarse a la derecha y, bajo demanda, también a la izquierda. Para más detalles, véase pág. 100. Caseta Neo: estándar con panel de cristal tintado. Caseta AvantGarde®ECO: Puerta también disponible en la versión más económica ECO, superficie ondulada, con cerradura de cilindro con manija giratoria en T, incluye mecanismo de bloqueo de 2 vías, ganchos de puerta, bisagras y sistema organizador en el interior de la puerta. Caseta Europa: puerta doble, superficie ondulada, con cerradura de cilindro con manija giratoria en T, incluye mecanismo de bloqueo de 2 vías, ganchos de puerta, bisagras y sistema organizador en el interior de la puerta.	★	★	★	★	★		★
21 Tejado lateral El tejado lateral puede fijarse a uno o a ambos lados de la caseta de jardín Neo (a partir del tamaño 2A). El ancho del tejado lateral es de 300 cm. Los soportes de aluminio están equipados con pies ajustables en altura. Se incluyen dos bajantes de aguas pluviales.	★						
21 Tejado lateral El tejado lateral está fijado a la caseta HighLine® (a partir del tamaño H2) en el lado del canalón (opcionalmente en uno o ambos lados). Está disponible en dos tamaños diferentes. El ancho del tejado lateral tamaño S es de 150 cm y del tamaño L de 282 cm. Los soportes de aluminio están equipados con pies ajustables en altura. El set de bajantes de aguas pluviales está incluido.		★					
21 Tejado lateral El tejado lateral para la caseta de jardín Europa puede colocarse a la izquierda, a la derecha o a ambos lados. El set incluye las bajantes de aguas pluviales y los materiales de fijación (no disponible para el tamaño 1 y el tamaño 2A).						★	
22 Pared lateral y trasera para el tejado lateral Puede incorporar una pared trasera y/o una pared lateral al tejado lateral de su caseta HighLine® (a partir del tamaño H2)/Neo (a partir del tamaño 2A). Están disponibles en los mismos colores de la caseta.	★	★					

*Excepción caseta de jardín Neo: aquí la bisagra de la puerta solo es posible a la derecha.

Encontrará los **datos técnicos** e **información detallada** en las páginas 90 – 95.



15 FloraBoard



16 Ventana



17 Panel de cristal para caseta de jardín Neo



18 Set de muelles neumáticos



19 Puerta doble / 20 Puerta adicional

Variante ECO ondulado



21 Tejado lateral para la caseta Neo




21 Tejado lateral para caseta HighLine® / Europa



22 Pared lateral y trasera para el tejado lateral de la caseta HighLine®



22 Pared lateral y trasera para el tejado lateral de la caseta Neo



Ventajas del BikeLift®

- ↑ Función de elevación para bicicletas de hasta 30 kg
- 🔒 Con opción de candado
- 📏 Adecuado para un grosor de neumático de hasta 77 mm/ 3 pulgadas

El Biohort BikeLift® se puede montar en la pared del sótano, en el garaje o en la cochera en pocos pasos. Es aún más fácil de instalar en una caseta de Biohort - El BikeLift® simplemente se engancha como un accesorio opcional.

El innovador elevador de bicicletas está disponible en dos variantes: estándar o dispositivo basculante

Verifique su bicicleta: www.biohort.com/es-es/p/bikelift


Cómoda función de elevación para cualquier bicicleta

Desde una bicicleta de montaña eléctrica hasta una bicicleta de carreras: el BikeLift® de Biohort sube cualquier bicicleta verticalmente por la pared hacia arriba sin esfuerzo. Esto ahorra espacio y tiempo.



Enganchar

Solo tiene que enganchar la rueda delantera en el BikeLift®. El gancho se adapta a todos los grosores de neumáticos de hasta 77 mm.



Presionar

Un breve empuje hacia abajo en el manillar es suficiente para activar la función de elevación automática.



Elevar

Gracias a su potente resorte, el BikeLift® sube cualquier bicicleta con un peso de hasta 30 kg sin esfuerzo.



Ahorrar espacio

Fijada de forma segura y bloqueable, la bicicleta se cuelga verticalmente en la pared para ahorrar espacio.


Encontrará los **datos técnicos e información detallada** en www.biohort.com/bikelift.

★ Accesorios opcionales

	Neo**	HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	AvantGarde®ECO	Europa	Armario para equipos
23 BikeLift® estándar El elevador mecánico de bicicletas se engancha simplemente en los perfiles de pared y es adecuado para bicicletas con un diámetro externo de neumático de hasta 29 pulgadas, un grosor de neumático de un máximo de 77 mm, una altura total de la llanta incluido el neumático de un máximo 77 mm, una longitud máxima de la bicicleta de 1,95 m y un peso máximo de 30 kg. El extremo del guardabarros trasero y el portaequipajes no deben sobresalir del neumático. Ojal de bloqueo integrado para candados de bicicletas.	★	★	★	★	★	★	
24 BikeLift® con dispositivo basculante Para ahorrar aún más espacio, la bicicleta se puede plegar al lado de la pared gracias al dispositivo. En la caseta Europa, el BikeLift® con dispositivo basculante solo se puede montar en el centro de la pared trasera.	★	★	★	★	★	★	
25 Rampa de acceso Para cruzar cómodamente la entrada hacia el exterior o el interior, solo es posible con marco de suelo de aluminio y puerta doble. Capacidad de carga máxima 200 kg, longitud: 135 cm (excepción caseta de jardín Neo: 163,5 cm).	★	★	★	★	★	★	
26 Gancho para bicicleta BikeMax Caseta Europa: altura ajustable en 6 posiciones diferentes, para bicicletas de hasta 26 pulgadas, con un grosor de neumático de 5 cm como máximo y un peso de 25 kg como máximo. Caseta Neo, HighLine®, Panorama®, AvantGarde® y AvantGarde®ECO: altura ajustable en 8 posiciones diferentes y adecuado para bicicletas con ruedas de hasta 29" pulgadas. Sistema de cierre para candados de bicicleta integrado.	★	★	★	★	★	★	
27 Soporte para bicicleta BikeHolder Almacenamiento óptimo de bicicletas a través de abrazaderas de retención ajustables. La placa base se acopla fácilmente en 2 rieles de soporte*. Fijación rápida y fácil de las ruedas de la bicicleta, máximo 3 bicicletas por BikeHolder.	★	★	★	★	★	★	

*Rieles de soporte no incluidos en la entrega (excepción caseta Neo: no se necesitan rieles de soporte de estante.)

**Atención: La caseta Neo no tiene ondulaciones como las otras casetas, lo que no se ha tenido en cuenta en la ilustración.



23 BikeLift® estándar



24 BikeLift® con dispositivo basculante



25 Rampa de acceso



26 Gancho para bicicleta BikeMax



27 Soporte para bicicleta BikeHolder

Encontrará los **datos técnicos e información detallada** en las páginas 91-100.

Soluciones de cimentación convencionales*

Más información en el folleto de cimentación y en: www.biohort.com/cimentacion



Cimentación de hormigón

Una losa de cimentación de hormigón armado sobre una base de grava es una base óptima, pero también cara. Incluso con este tipo de cimentación, debe asegurarse de que el agua no pueda penetrar en la caseta a nivel del suelo. La cimentación desplazada con un escalón circunferencial de 2 cm x 7 cm es el diseño ideal para esta situación (marco de suelo de aluminio y la placa de suelo de aluminio no se pueden utilizar). Como alternativa a la base de hormigón con superficie escalonada, también se puede verter una losa de hormigón completamente plana.

Disponible como accesorio, el **marco de suelo de aluminio** facilita la compensación de posibles irregularidades del suelo. El marco de suelo de aluminio también permite el uso de la **placa de suelo de aluminio** que se puede revestir con placas de espuma rígida XPS.

Cimentación de puntos



Otra opción para montar casetas en un suelo irregular es una cimentación de puntos junto con un **marco de suelo de aluminio**.

Losas de hormigón



Las losas de hormigón sobre una base de grava también son una solución buena y económica. Recomendamos encarecidamente el uso del **marco de suelo de aluminio**.

Marco de suelo



Con el **marco de suelo de aluminio**, también puede instalar y anclar la caseta en un lecho de grava (anclajes de suelo disponibles como accesorio). La **placa de suelo de aluminio** (accesorio) sirve como suelo funcional y se apoya en placas de espuma rígida XPS (no incluidas en el suministro).

*Recomendaciones para todas las casetas, el armario para equipos y MiniGarage

Soluciones Biohort SmartBase

Encontrará información detallada sobre Smartbase y SmartBase PLUS en las páginas 29-31. →

Accesorios opcionales

	Neo	HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	AvantGarde®ECO	Europa	Armario para equipos
28 Marco de suelo de aluminio Proporciona a la caseta la estabilidad necesaria, aun sin disponer de cimentación de hormigón. Si el marco de suelo se coloca directamente sobre una base de grava (aprox. 10 cm, sin cimentación ni losas), se necesitan anclajes al suelo para fijarlo. Están disponibles como accesorios – consulte los datos técnicos para conocer el número de anclajes. La seguridad contra tormentas debe de ser asegurada por el cliente en esta solución de cimentación.	★	★	★	★	★	★	★
29 Placas de suelo de aluminio Dependiendo del tamaño de la caseta, las placas del suelo de aluminio de alta calidad se compone de varios segmentos, incluidos los perfiles de conexión. Para garantizar un ajuste óptimo, es necesario el marco de suelo de aluminio (consulte más arriba). Se recomienda un contrapiso con relleno o placas de espuma rígida XPS de approx. 2-3 cm de espesor (no incluidas en el suministro).	★	★	★	★	★	★	★
30 SmartBase El suelo perfecto para terreno firme (hormigón o superficies pavimentadas). Se pueden compensar ligeras irregularidades del suelo de hasta 4 cm. Consulte los detalles en la siguiente página.	★	★	★	★	★	★	★
31 SmartBase^{PLUS} Solución óptima para pendientes y céspedes, sistema patentado con tornillos de tierra para compensar pendientes de hasta 15 cm. Consulte los detalles en la siguiente página.	★	★	★	★	★	★	★



28 Marco de suelo de aluminio



30 SmartBase
Consulte los detalles en la siguiente página.




29 Placas de suelo de aluminio



31 SmartBase^{PLUS}
Consulte los detalles en la siguiente página.

Encontrará los **datos técnicos** e **información detallada** en la página 90 -95.




Ventajas

- Compensación de desniveles mediante patas ajustables
- Fácil de quitar si es necesario
- Adecuados para todas las casetas, los armarios para equipos y el MiniGarage de Biohort
- A prueba de tormentas
- Capacidad de carga máx. 200 kg/m²

Equipamiento básico:

- Tablones de aluminio con superficie ranurada
- Marco de cimentación de diseño especial
- Tornillos ajustables galvanizados
- Tornillos ajustables con compensación de altura
- Barrera integrada para protección contra la entrada de agua


¡El marco y el suelo de aluminio ya no son necesarios!



SmartBase

Perfecto para superficies firmes

La cimentación SmartBase de Biohort es la base ideal para superficies de hormigón o pavimentadas. Consiste en tablones de aluminio de alta calidad, un marco de cimentación especial y patas ajustables en altura. Se pueden compensar ligeras irregularidades del suelo de hasta 4 cm.



Tiempo de montaje: 1 a 2 horas para dos personas (dependiendo de la mano de obra y del producto). **Herramientas requeridas:** nivel de burbuja, taladro, llave de boca SW13 y SW24.

1. Instalación del marco
2. Colocar las patas ajustables y alinear la estructura del marco
3. Atornillar las patas ajustables al subsuelo
4. Fijación de los tablones de aluminio



Ventajas

- Poca excavación en el suelo
- No requiere base de grava
- Compensación de desniveles con tornillos de tierra
- Fácil de quitar si es necesario
- Adecuados para todas las casetas, los armarios para equipos y el MiniGarage de Biohort
- A prueba de tormentas
- Capacidad de carga máxima. 200 kg/m²

Equipamiento básico:

- Tablones de aluminio con superficie ranurada
- Marco de cimentación de diseño especial
- Tornillos de tierra galvanizados
- Tablones de montaje ajustables en múltiples posiciones
- Incluye destornillador manual
- Barrera integrada para protección contra la entrada de agua

¡El marco y el suelo de aluminio ya no son necesarios!

SmartBasePLUS


Solución óptima para pendientes y praderas

A diferencia de la cimentación SmartBase, el sistema patentado SmartBasePLUS incluye tornillos de tierra en lugar de las patas ajustables. Se atornillan directamente al suelo y pueden compensar pendientes de hasta 154 cm (se pueden solicitar extensiones para diferencias de altura mayores). Para ello, el suelo debe ser compacto y estar libre de piedras grandes.



Tiempo de montaje: 2 a 4 horas para dos personas (dependiendo de la mano de obra y del producto). **Herramientas requeridas:** martillo perforador, broca Ø 40 x 570 mm, nivel de burbuja, taladro, llave de boca SW13 y SW24, pala.

1. Preparación del lugar de instalación e inserción de los tornillos de tierra
2. Colocación y nivelación de las tablonas de montaje
3. Posicionamiento y atornillamiento del marco
4. Fijación de los tablones de aluminio



Encontrará los **datos técnicos** e **información detallada** en las página 90-95 y 100.

EL OASIS DE RELAJACIÓN



34 CasaNova® & CasaVita®



36 Pergola



38 Pantalla de privacidad



Elementos de cristal opcionales

CasaNova® tamaño 3x5, gris oscuro metálico (puerta doble, iluminación exterior y dos elementos de cristal como accesorios)

Ventajas

- Elemento sándwich con un núcleo de espuma de poliestireno de 40 mm (EPS W20)
- Superficies libres de tornillos y remaches

Seguridad:

- Mecanismo de bloqueo con manija de acero inoxidable
- Techo o carga de nieve hasta 215 kg/m² (menos el peso del techo, como por ejemplo, la vegetación)

Funcionalidad:

- Fácil de calentar gracias al aislamiento térmico; valor U de las paredes laterales: 0,76 W/(m²K)
- La bisagra de la puerta se puede elegir libremente a la derecha o a la izquierda
- Amplia selección de accesorios
- Ventilación a través del tragaluz acrílico que se puede abrir
- Cómoda apertura de la puerta con un muelle neumático



Información sobre el producto

¡Configure su CasaNova® ahora!
www.biohort.com/configurador

CasaNova®

Diseño a la medida de sus necesidades

La exclusiva caseta metálica con aislamiento térmico en las paredes

Ya sea como caseta, taller o sauna – el anexo aislado de diseño CasaNova® ofrece una flexibilidad única con una amplia gama de opciones de equipamiento y se adapta exactamente a sus necesidades. Si busca un espacio de almacenamiento funcional o si desea crear un espacio exterior aprovechable: con la CasaNova® podrá hacer realidad su deseo con un nivel de calidad único.



Gris cuarzo metálico



Gris oscuro metálico



Pared lateral aislante/panel de puerta
Elemento sándwich con un núcleo de espuma de poliestireno de 40 mm (EPS W20)

Una estructura anexa de varios tamaños con opciones personalizadas



CasaNova® – Su cuarto funcional de alta calidad

Gracias a la construcción modular, no hay límites para sus deseos. Las puertas y las ventanas pueden colocarse libremente según sus necesidades. Posibles áreas de superficie de 3x2 m a 4x6 m.

Habitación de ocio
CasaNova® tamaño 4, gris oscuro metálico



CasaVita® – Su espacio vital ampliado

Lo último en confort para vivir al aire libre: CasaVita®. Fabricada con precisión y construida para durar, esta estructura anexa redefine la elegancia y la funcionalidad en tu oasis de jardín. Posibles áreas de superficie de 3x2,5 m to 4x5,5 m. Sólo disponible para distribuidores especializados seleccionados.

Gimnasio en casa
CasaVita® tamaño 3x4.5, gris oscuro metálico



NOVEDAD



Pergola 4 x 3, gris cuarzo metálico



Información sobre el producto

OUTDOOR LIVING

Ventajas

- Menor radiación térmica gracias al sofisticado diseño y a la construcción en sándwich de las lamas
- Reducción significativa de la generación de ruido
- Los accesorios se pueden instalar posteriormente con facilidad
- Diseño robusto con calidad Biohort

Funcionalidad:

- Las lamas ajustables a 130° controlan el sombreado
- Desagüe de aguas pluviales integrado en los postes

Equipamiento básico:

- Lamas regulables manualmente
- Equipo previo para iluminación LED (canal con tapa)

Pergola

Sombra y espacio exterior


Para momentos únicos en su jardín

Una pérgola de alta calidad es el corazón de un área exterior. No sólo proporciona sombra, sino que también ofrece el espacio perfecto para la próxima fiesta en el jardín o un brunch veraniego. El diseño contemporáneo y la excelente calidad de fabricación son un estándar en Biohort.

Tamaños (en cm)


Altura: 255 cm

Las líneas de puntos indican la superficie de instalación.



Gris cuarzo metálico / plata metálica*
Gris cuarzo metálico
Gris oscuro metálico / plata metálica*
Gris oscuro metálico

(*color de las lamas del techo)



Estructura de lamas
Construcción sándwich con núcleo peripor

★ Accesorios opcionales



Pared lateral con lamas

Ajustable manualmente. Para protegerse del viento y la intemperie. Cuando se utiliza el accionamiento manual, no es posible la instalación en el lado de la manivela.



Cortina enrollable de protección solar

Protección solar con función ZIP. Cuando se utiliza el accionamiento manual, no es posible la instalación en el lado de la manivela.



Iluminación LED

Iluminación regulable por 4 lados (3000K y 900lm/m). Solución enchufable de bajo voltaje (no requiere electricista). El set de control debe pedirse por separado.



Motor eléctrico para ajustar las lamas del techo

Solución de bajo voltaje con enchufe retrofitable (no se necesita electricista). El set de control debe pedirse por separado.



Set de control EU / CH / UK (incluye control remoto)

Gracias a la unidad de control, el control remoto, la fuente de alimentación (máx. 320W) y el cable de prolongación especialmente desarrollados para Biohort, el motor eléctrico y/o la iluminación LED regulable se pueden instalar fácilmente en cualquier momento.



Pantalla de privacidad con panel de vidrio
Gris oscuro metálico



Información sobre el producto

Ventajas

- Configuración individual
- Extremadamente duradera
- Montaje sencillo
- Privacidad, protección contra el viento y el sol
- Superficies libres de tornillos y remaches

Seguridad:

- Gran resistencia al viento gracias a un anclaje al suelo bien pensado

Funcionalidad:

- Montaje independiente o conexión a la pared de la casa o similar posible
- Accesorios de montaje disponibles opcionalmente (consulte los detalles técnicos)

Pantalla de privacidad

Un decorativo punto de atracción

Un espacio de privacidad

Nuestra pantalla de privacidad no solo protege contra las miradas curiosas, sino que también ofrece protección contra el viento y la luz solar directa. Gracias al sencillo sistema de conexión, los elementos pueden ampliarse individualmente. Ya sea independiente o directamente en una pared de la casa, la pantalla de privacidad Biohort es el límite perfecto para su oasis en el jardín.




Plata metálica



Gris cuarzo metálico



Gris oscuro metálico




Pantalla de privacidad que consiste en:
Paneles de pared y postes

Los postes se pueden utilizar como extremo, esquina o poste de conexión entre dos paneles de pantalla de privacidad.

Tamaños (en cm)

Postes:

Altura ajustable: hasta 25 cm
Diámetro: 10 cm



Accesorios opcionales

Componentes

Los paneles de pared (con o sin paneles de cristal) y los postes adecuados son necesarios para una pantalla de privacidad.



Combinaciones de pantallas de privacidad

La pantalla de privacidad puede extenderse tanto en línea recta como en diferentes ángulos de 90°.




Todas las anchuras y alturas son compatibles entre sí, por lo que también son posibles las graduaciones de altura.



Variante 1: Poste de anclaje, ajustable en altura hasta 25 cm

La placa base se atornilla a una cimentación de hormigón a prueba de heladas mediante anclajes en tierra de varilla roscada (disponibles de forma opcional). El montaje sobre baldosas para terrazas o pisos de madera/WPC no es suficiente.



Variante 2: Poste para colocación en hormigón, ajustable en altura hasta 25 cm

Con esta variante el poste se coloca directamente en la cimentación de hormigón. Tamaño de los puntos de cimentación: mín. 50 x 50 cm (varía según las condiciones del suelo) profundidad mínima: 80 cm (varía según la altura de la pantalla de privacidad)

UNA CUESTIÓN DE **ESTILO**



42 Romeo®



44 StoreMax®



46 HighBoard



48 LoungeBox®



50 StyleBox®



52 Arcón de ocio



Romeo® Armario para la terraza
Tamaño L^{HIGH}, Gris oscuro metálico

Ventajas

- A prueba de agua de lluvia
- Ventilación invisible integrada

Seguridad:

- Mecanismo de bloqueo de 2 vías con cerradura de cilindro con manija giratoria en T

Funcionalidad:

- Cómoda apertura de la puerta con un muelle neumático

Equipamiento básico:

- Estantes (2 unidades) y rieles de soporte (3 unidades)
- Sistema organizador instalado en el interior de la puerta (incluye 6 ganchos)



¡Con los nuevos tamaños M^{HIGH} y L^{HIGH} ahora hay aún más espacio de almacenamiento!

Romeo®

Armario para la terraza


Más espacio para lo básico

El armario para la terraza Romeo® crea un espacio adicional sin necesitar mucho espacio para sí mismo. ¡Además, mimas a todos los aficionados a los balcones y patios con una gama de estantes individuales, puertas de cierre suave gracias a los muelles neumáticos y muchos más detalles que son típicos de Biohort!

Tamaños (en cm, dimensiones externas)

Abertura de la puerta:

Tamaños M y L: 103 x 131 cm (An. x Al.)
Talla M^{HIGH}, Talla L^{HIGH}: 103 x 171 cm (An. x Al.)



★ Accesorios opcionales



Estantes (2 unidades)

Estantes de acero galvanizado en caliente (61 x 43 cm) como complemento a los se incluyen en la entrega estándar.



Tamaño L, gris oscuro metálico



Plata metálica



Gris cuarzo metálico



Gris oscuro metálico



StoreMax® tamaño 120, gris cuarzo metálico

Ventajas

- A prueba de agua de lluvia
- Persiana fabricada en aluminio

Seguridad:

- Mecanismo de bloqueo de 2 vías con cerradura de cilindro con manija giratoria en T

Funcionalidad:

- Fácil de manejar gracias al soporte de resorte

Equipamiento básico:

- Portaherramientas en el interior de la pared lateral



StoreMax®

Diseño Exterior, Espacio Interior

Disfrutar del jardín al más alto nivel

Un jardín es un oasis de bienestar, al menos si está ordenado. Esta es precisamente la razón por la que StoreMax® ofrece el máximo espacio de almacenamiento en un espacio pequeño, que puede ser dividido individualmente con estantes. ¡Ya sea el sitio perfecto para su cortacésped, para sus herramientas o para almacenar cojines, el sistema de apertura de persianas le deja espacio suficiente para todo!



Plata metálica



Gris cuarzo metálico



Gris oscuro metálico






La persiana superior puede abrirse por separado.



La persiana frontal se desliza hacia atrás para abrir el StoreMax® completamente.

Tamaños (en cm)



★ Accesorios opcionales



Set de estantes de esquina (disponible para los tamaños 120 y 160)

2 estantes (triangulares) con rieles de soporte, ajustables en 5 diferentes posiciones que se pueden añadir fácilmente sin herramientas cuando lo desee. El montaje es posible a la izquierda o a la derecha.



Estante intermedio (disponible para los tamaños 160 y 190)

Estante de dos unidades de acero galvanizado, con rieles de soporte, capacidad de carga de aprox. 100 kg; también se puede utilizar como estantes de 2 unidades. Ajustable en 5 alturas. Posibilidad de instalar posteriormente.



Set de estantes (adecuado para el tamaño 190)

2 estantes (72 x 24,5 cm) y 2 rieles de soporte.



HighBoard tamaño. 160, gris oscuro metálico (con portaherramientas y estante intermedio como accesorios)

Ventajas

- A prueba de agua de lluvia
- Ventilación invisible integrada
- Superficies libres de tornillos y remaches

Seguridad:

- Mecanismo de bloqueo con cerradura de cilindro de manija giratoria

Funcionalidad:

- Cómoda apertura de la tapa con un muelle neumático
- La tapa también puede abrirse fácilmente cuando se coloca directamente contra una pared

Equipamiento básico:

- Sistema de apertura de la tapa del contenedor de basura (3 uds.)

Información sobre el producto



HighBoard

Un distintivo para su terraza



Multitalento para el almacenamiento

Gracias a las puertas dobles y a la cómoda apertura de la tapa, el HighBoard le ofrece diversas posibilidades de uso: bien sea guardar cojines o herramientas de jardín, o como complemento ideal de su cocina al aire libre. Todo está bien organizado y protegido de las inclemencias del tiempo. Su elegante diseño ha sido concebido por diseñadores industriales y lo convierte en la estrella de su jardín.

Tamaños (en cm)

Abertura de la puerta:

Tamaño 160: 140 x 100 cm (An. x Al.)
Tamaño 200: 167 x 110 cm (An. x Al.)



Plata metálica



Gris cuarzo metálico




Gris oscuro metálico



Tamaño 160, gris cuarzo metálico con estante intermedio

Accesorios opcionales



Cesta colgante

El saco de malla de poliéster de color negro ofrece espacio de almacenamiento adicional y se cuelga fácilmente del marco. Capacidad de carga máxima. 10 kg.



Estante intermedio

Plata metálica, ajuste de altura en 9 posiciones. Fácil de instalar y con múltiples aplicaciones (p. ej. como estante continuo o como 2 estantes). Capacidad de carga máxima. 50 kg.



Portaherramientas

Para montar en el interior de las puertas. Como máximo son posibles 2 portaherramientas por panel de puerta.



Red de almacenamiento de tapa

La solución para objetos pequeños. Se coloca fácilmente en el interior de la tapa.



LoungeBox® tamaño 160, gris oscuro metálico

Ventajas

- A prueba de agua de lluvia
- Ventilación invisible integrada
- Tapa fabricada en aluminio
- Superficies libres de tornillos y remaches

Seguridad:

- Mecanismo de bloqueo con cerradura de cilindro de manija giratoria

Funcionalidad:

- Cómoda tapa con un muelle neumático
- La tapa también puede abrirse fácilmente cuando se coloca directamente contra una pared





LoungeBox®

Elegancia con estilo

Diseño de alto nivel
El LoungeBox® acoge a la perfección cojines y utensilios para los que nunca encuentra el sitio apropiado. Una joya en su terraza, gracias a su elegante diseño.

Tamaños (en cm)



Tamaño 160, gris oscuro metálico

★ Accesorios opcionales



Cesta colgante
El saco de malla de poliéster de color negro ofrece espacio de almacenamiento adicional y se cuelga fácilmente del marco. Capacidad de carga máxima. 10 kg.



Red de almacenamiento de tapa
La solución para objetos pequeños. Se coloca fácilmente en el interior de la tapa.



StyleBox® tamaño 170, gris oscuro metálico

Información sobre el producto



Ventajas

- A prueba de agua de lluvia
- Ventilación invisible integrada
- Diseño elegante con superficies lisas
- Montaje rápido en menos de 20 minutos gracias al innovador sistema de ensamblaje a presión

Seguridad:

- Con cerradura mediante candado (candado no incluido)

Funcionalidad:

- Cómoda tapa con un muelle neumático
- Práctica cerradura a presión

Equipamiento básico:

- Cuatro pies ajustables en altura para nivelar en suelos irregulares

StyleBox®

Para más estilo de vida

El almacenamiento como elemento de diseño

El nuevo arcón se presenta con gran calidad y estilo gracias a sus superficies lisas y acabado impecable. El innovador sistema de ensamblaje a presión permite instalarlo en menos de 20 minutos. Ya sea en la terraza, el balcón o el jardín, su diseño se adapta perfectamente a cualquier entorno.



Tamaño 170, gris cuarzo metálico con cesta colgante y red de almacenamiento de tapa



Plata metálica





Gris cuarzo metálico



Gris oscuro metálico

Tamaños (en cm)



★ Accesorios opcionales



Cesta colgante

El saco de malla de poliéster de color negro ofrece espacio de almacenamiento adicional y se cuelga fácilmente del marco. Capacidad de carga máxima. 10 kg.



Red de almacenamiento de tapa

La solución para objetos pequeños. Se coloca fácilmente en el interior de la tapa.



Ruedas

Dos ruedas rígidas recubiertas de goma están montadas en un lateral para permitir el desplazamiento de la caja. 2 unidades por paquete.



Arcón de ocio tamaño 160^{ALTO}, gris cuarzo metálico



Ventajas

- A prueba de agua de lluvia
- Ventilación invisible integrada

Seguridad:

- Mecanismo de bloqueo de 2 vías con cerradura de cilindro con manija giratoria en T

Funcionalidad:

- Cómoda tapa con un muelle neumático


Arcón de ocio

Elegante y Duradero

El arcón perfecto para el exterior


Aloja a la perfección todo aquello para lo que nunca encuentra el sitio apropiado. Es ideal para almacenar cojines, juguetes, tumbonas, sillas plegables, material deportivo y equipo de camping. 5 tamaños, 5 colores; para todas las necesidades. Una solución muy duradera fabricada con materiales de alta calidad.

Tamaños (en cm)



Consejo: ¡ideal también como caja para paquetería!

★ Accesorios opcionales



Cesta colgante

El saco de malla de poliéster de color negro ofrece espacio de almacenamiento adicional y se cuelga fácilmente del marco. Capacidad de carga máxima. 10 kg.



Red de almacenamiento de tapa

La solución para las piezas pequeñas puede fijarse fácilmente en el interior de la tapa. En el arcón de ocio 180 se pueden fijar dos redes una al lado de la otra.



Kit de caja para paquetería

Barra de bloqueo de acero inoxidable y candado de acero inoxidable con combinación numérica y cable de seguridad de acero inoxidable.



Blanco

Plata metálica

Gris cuarzo metálico

Gris oscuro metálico

Bronce metálico



PARA LOS AMANTES DE LAS BICICLETAS



56 MiniGarage



58 StoreMax®



60 HighBoard

Consejo: Las casetas Biohort también ofrecen espacio suficiente para guardar las bicicletas de forma segura. Véanse las páginas 8 - 27 para más detalles.



MiniGarage L gris oscuro metálico
(con marco de suelo de aluminio, placas de suelo de aluminio, rieles para bicicleta, Placa de montaje para panel eléctrico y set de estantes como accesorios)

Ventajas

- A prueba de agua de lluvia
- Ventilación invisible integrada

Seguridad:

- Cerradura de cilindro con manija giratoria en T

Funcionalidad:

- Cómoda apertura de la puerta con un muelle neumático

Equipamiento básico:

- Sistema de orden en el interior en ambas puertas con 6 ganchos



MiniGarage

Pequeño pero con grandes beneficios

Garaje seguro para bicicletas con detalles prácticos

El MiniGarage es ideal para guardar hasta dos bicicletas o herramientas y muebles de jardín, etc. El sistema inteligente de rieles (opcional) facilita el almacenamiento de las bicicletas: ¡Coloque la rueda delantera en el riel guía, empújela hacia atrás con el asiento de la bicicleta hasta que la rueda delantera esté en la abrazadera, hecho! El set de estantes es ideal para almacenar accesorios adicionales para la bicicleta.



Plata metálica



Gris oscuro metálico




Tamaño L, gris oscuro metálico
con riel para bicicletas, Placa de montaje para panel eléctrico y set de estantes

Tamaños (en cm)

Abertura de la puerta:
125 x 137 cm (An. x Al.)

Dimensiones internas:
140 x 195 x 143 cm (Fo. x An. x Al.)

Capacidad de almacenamiento:
2 bicicletas para adultos (compruebe las dimensiones de las bicicletas y consulte www.biohort.com para obtener más información)



★ Accesorios opcionales



Riel para bicicleta

El panel de sujeción está montado en la pared trasera. El riel guía se engancha a la altura deseada y permite una extracción y almacenamiento sencillos de las bicicletas. Máx. 2 rieles para bicicleta. Máx. ancho de neumático: 70 mm, máx. longitud de bicicleta: 1,92 m;



Placa de montaje para panel eléctrico

Cableado oculto y fácil montaje de interruptores y enchufes (equipos eléctricos de la imagen no incluidos). Incluye 2 rieles de soporte para estantes.



Set de estantes

2 estantes (77 x 26,8 cm) y 2 rieles de soporte.



Soluciones de cimentación

Marco de suelo de aluminio y placa de suelo de aluminio SmartBase / SmartBase^{PLUS}

Consulte las páginas 28 – 31 para más detalles.



StoreMax® tamaño 190, plata metálica



Ventajas

- A prueba de agua de lluvia
- Persiana fabricada en aluminio

Seguridad:

- Mecanismo de bloqueo de 2 vías con cerradura de cilindro con manija giratoria en T

Funcionalidad:

- Fácil de manejar gracias al soporte de resorte

Equipamiento básico:

- Portaherramientas en el interior de la pared lateral

StoreMax®

Sube la persiana.
¡Disfruta del paseo en bicicleta!

Llama la atención

Justo frente de la casa, listo para salir en cualquier momento: el garaje para bicicletas a prueba de agua de lluvia StoreMax® con su "BikeHolder" ofrece el máximo espacio de almacenamiento en un espacio reducido. Sus dimensiones son perfectas para hasta 2 bicicletas. Reserve sus energías para la marcha en bicicleta gracias a sus persianas fáciles de manejar y asegure la valiosa bicicleta con una robusta cerradura de cilindro.


Tamaño (en cm)

Dimensiones internas:

188 x 86 cm (An. x Al.)

Capacidad de almacenamiento:

2 bicicletas para adultos (compruebe las dimensiones de las bicicletas y consulte www.biohort.com para obtener más información)



Plata metálica



Gris cuarzo metálico



Gris oscuro metálico



La persiana superior puede abrirse por separado.



La persiana frontal se desliza hacia atrás para abrir el StoreMax® completamente.

★ Accesorios opcionales



Set de soporte BikeHolder

La placa base que incluye abrazaderas de retención ajustables, se cuelga en 2 rieles de soporte de estante (incluidos) y permite guardar 2 bicicletas de forma óptima.



HighBoard tamaño 200, gris cuarzo metálico (con soporte BikeHolder como accesorio)



Información sobre el producto

Ventajas

- A prueba de agua de lluvia
- Ventilación invisible integrada
- Superficies libres de tornillos y remaches

Seguridad:

- Mecanismo de bloqueo con cerradura de cilindro de manija giratoria

Funcionalidad:

- Cómoda apertura de la tapa con un muelle neumático
- La tapa también puede abrirse fácilmente cuando se coloca directamente contra una pared

Equipamiento básico:

- Sistema de apertura de la tapa del contenedor de basura (3 uds.)

HighBoard

Un lugar espacioso para su bicicleta

Guarde sus objetos de valor de forma segura


El ciclismo mantiene a las personas en forma y el HighBoard, mantiene su bicicleta en buen estado: absolutamente a prueba de agua de lluvia, con ventilación integrada, soportes especiales para bicicletas y un robusto sistema de cerradura de cilindro contra los ladrones. Se pueden guardar y sacar fácilmente hasta dos bicicletas gracias a la tapa que se puede abrir adicionalmente. Así que no deje que nada se interponga en el camino para un recorrido espontáneo en bicicleta.

Tamaño (en cm)

Abertura de la puerta:
167 x 110 cm (An. x Al.)

Dimensiones internas:
195 x 76 x 120 cm (Fo. x An. x Al.)

Capacidad de almacenamiento:
2 bicicletas para adultos (compruebe las dimensiones de las bicicletas y consulte www.biohort.com para obtener más información)



Plata metálica



Gris cuarzo metálico



Gris oscuro metálico



Tamaño 200, plata metálica con soporte para bicicletas BikeHolder

★ Accesorios opcionales



Soporte para bicicleta BikeHolder

La placa base que incluye abrazaderas de retención ajustables, se cuelga en el interior de la pared lateral y permite guardar 2 bicicletas de forma óptima.



Placa de montaje para panel eléctrico

Cableado oculto y fácil montaje de interruptores y enchufes (equipos eléctricos de la imagen no incluidos).



Portaherramientas

Para montar en el interior de las puertas. Como máximo son posibles 2 portaherramientas por panel de puerta.



Red de almacenamiento de tapa

La solución para objetos pequeños. Se coloca fácilmente en el interior de la tapa.

LA FORMA MÁS ATRACTIVA DE SEPARAR LOS RESIDUOS



64 Alex®



66 Alex® Duo



68 StoreMax®



70 HighBoard



Ventajas

- Puede ampliarse en función de las necesidades gracias a su diseño modular
- Ventilación integrada
- Techo estable para macetas
- A prueba de agua de lluvia

Seguridad:

- Mecanismo de bloqueo con cerradura de cilindro de manija giratoria

Equipamiento básico:

- Soporte de recolección para vaciar el cubo de basura
- Suelo funcional para el posicionamiento de las ruedas
- Sistema organizador instalado en el interior de la puerta (incluye 3 ganchos)



Alex®


Contenedor de cubos de basura modular

Diseño moderno, detalles inteligentes
 Con el nuevo sistema de cubo de basura Alex®, se puede disponer cualquier número de contenedores en una fila, incluso es posible añadir posteriormente más contenedores, para acomodar de manera óptima los sistemas de separación. El cubo de basura se puede inclinar fácilmente, el soporte de retención lo fija en una posición inclinada y facilita el llenado. ¡Con su moderno diseño, Alex® luce bien en cualquier entrada!




Tamaño (en cm)
Abertura de la puerta:
 65 x 118 cm (An. x Al.)
 Disponible con bisagra en la puerta izquierda

Capacidad de almacenamiento:
 Cubo de basura con ruedas de 120 L o
 Cubo de basura con ruedas de 240 L



★ Accesorios opcionales



Elemento de conexión
 El elemento de conexión cubre el espacio entre dos contenedores de cubos de basura en la parte delantera y trasera.



Cerradura con llave única
 Si se utilizan varios contenedores, la apertura es posible con una sola llave.



Estantes/rieles de soporte (2 unidades)
 Los estantes de acero galvanizado (72 x 24,5 cm) están suspendidos en los rieles de soporte. Como máximo son posibles 4 estantes por cada contenedor de cubos de basura.



Alex® 3 x 5, gris cuarzo metálico (con kit de suelo como accesorio)

Ventajas

- Ventilación integrada
- A prueba de agua de lluvia

Seguridad:

- Mecanismo de bloqueo de 2 vías con cerradura de cilindro con manija giratoria en T

Equipamiento básico:

- Cómoda apertura de la puerta con un muelle neumático
- Soporte de recolección para vaciar el cubo de basura
- Suelo funcional (rieles) para el posicionamiento de las ruedas del cubo de basura
- Sistema organizador instalado en el interior de la puerta (incluye 6 ganchos)

NOVEDAD

Información sobre el producto



Alex® Duo

Contenedor de cubos de basura doble

El diseño se une a la practicidad


Nada estropea más la imagen de un jardín delantero perfectamente cuidado que unos cubos de basura a la vista. Gracias a Biohort, éstos pueden ocultarse tras una moderna y lisa fachada. Con el nuevo Alex® Duo, el sistema de separación se acomoda de forma óptima y se acentúa el orden creando un ambiente que realza la atmósfera en el jardín.

Tamaños (en cm)

Abertura de la puerta: 129 x 118 cm (An. x Al.)


Capacidad de almacenamiento:

- 1 cubo de basura de 120 L
- 1 cubo de basura de 240 L
- 2 cubos de basura de 120 L
- 2 cubo de basura de 240 L



¡Ahora también puedes guardar 2 cubos de basura de 240 L de forma ordenada!

★ Accesorios opcionales



Kit de suelo

Marco de suelo de aluminio y placa de suelo de aluminio Rampa de acceso.

Las placas de suelo de aluminio sirven de suelo funcional y se apoyan en placas de espuma rígida XPS (no incluidas en la entrega).

Estantes/rieles de soporte (2 unidades)

Las cestas para estantes están suspendidas en 2 rieles de soporte.



Plata metálica

Gris cuarzo metálico

Gris oscuro metálico



Contenedor de cubos de basura doble Alex® Duo, gris cuarzo metálico

Soporte de retención para vaciar el cubo de basura



StoreMax® tamaño 160, gris oscuro metálico



Ventajas

- A prueba de agua de lluvia
- Persiana fabricada en aluminio

Seguridad:

- Mecanismo de bloqueo de 2 vías con cerradura de cilindro con manija giratoria en T

Funcionalidad:

- Fácil de manejar gracias al soporte de resorte

Equipamiento básico:

- Portaherramientas en el interior de la pared lateral

StoreMax®

Cubierta con diseño para los cubos de basura


Elegante funcionalidad

Detrás de la persiana de fácil deslizamiento, desaparecen como por arte de magia hasta tres cubos de basura 240 litros. El sistema de apertura en dos partes permite llenar cómodamente los contenedores ocultos mediante una persiana superior de apertura independiente y, gracias a la posibilidad de apertura completa, se pueden extraer fácilmente para su vaciado.

Tamaños (en cm)

Capacidad de almacenamiento:

Tamaño 120: 2 cubos de basura de 120 l
 Tamaño 160: 3 cubos de basura de 120 l o 2 cubos de basura de 240 l (transversal)
 Tamaño 190: 3 cubos de basura de 120 l o 3 cubos de basura de 240 l (transversal)



Plata metálica

Gris cuarzo metálico

Gris oscuro metálico



La persiana superior puede abrirse por separado.



La persiana frontal se desliza hacia atrás para abrir el StoreMax® completamente.

★ Accesorios opcionales



Set de estantes de esquina (disponible para los tamaños 120 y 160)

2 estantes (triangulares) con rieles de soporte, ajustables en 5 diferentes posiciones que se pueden añadir fácilmente sin herramientas cuando lo desee. El montaje es posible a la izquierda o a la derecha.





HighBoard tamaño 200, plata metálica

Ventajas

- A prueba de agua de lluvia
- Ventilación invisible integrada
- Superficies libres de tornillos y remaches

Seguridad:

- Mecanismo de bloqueo con cerradura de cilindro de manija giratoria

Funcionalidad:

- Cómoda apertura de la tapa con un muelle neumático
- La tapa también puede abrirse fácilmente cuando se coloca directamente contra una pared

Equipamiento básico:

- Sistema de apertura de la tapa del contenedor de basura (3 uds.)



HighBoard

Un elemento elegante en el jardín principal

Lo antiestético bien guardado

Los cubos de basura no son nada agradables para la vista, a menos que desaparezcan detrás de un diseño industrial elegante. Además, el HighBoard, con sus generosas puertas con bisagras y la tapa adicional, permite la apertura frontal y hace que vaciar los cubos de basura sea un juego de niños. La robusta cerradura de cilindro impide que se depositen residuos extraños.



Tamaño 200, gris cuarzo metálico



Tamaños (en cm)

Abertura de la puerta:

Tamaño 160: 140 x 100 cm (An. x Al.)
Tamaño 200: 167 x 110 cm (An. x Al.)

Capacidad de almacenamiento:

Tamaño 160: 3 cubos de basura de 120l
Tamaño 200: 3 cubos de basura de 120l o 3 cubos de basura de 240l (transversal)



★ Accesorios opcionales



Portaherramientas

Para montar en el interior de las puertas. Como máximo son posibles 2 portaherramientas por panel de puerta.



AQUÍ ES DONDE
FLOREZCO



74 Huerto elevado



76 Belvedere®



80 DaVinci®



Huerto elevado 2 x 1, plata metálica

Ventajas

- Extremadamente duradera
- Montaje rápido: solo 8 tornillos
- Óptima altura de trabajo
- Superficies libres de tornillos y remaches

Seguridad:

- Protección integrada contra roedores hecha de tejido de fibra de vidrio

Funcionalidad:

- Ampliación de la cámara frigorífica, suelo intermedio, protección contra babosas, enrejado, zócalo
- Fácil de vaciar gracias a las paredes laterales fáciles de abrir
- Preparación para la manguera de riego
- Ideal también para recoger la hierba recién cortada



Huerto elevado

Cultivo inteligente


Las mejores condiciones para una cosecha abundante

Los huertos elevados facilitan el cultivo y maximizan la cosecha, pero solo el huerto elevado Biohort perfecciona la afición más bonita del mundo con un diseño inteligente y una funcionalidad práctica. Gracias al suelo intermedio opcional, necesitará menos tierra para macetas. ¡Los ingeniosos detalles contribuyen a que este producto llame la atención y ofrezca algo más que belleza!



Tamaño 2x1, gris oscuro metálico con semillero superpuesto en gris cuarzo metálico

Tamaños (en cm)



¡Espacio extra para aún más verduras en el nuevo huerto elevado de 4 x 1!

★ Encontrará los accesorios opcionales en las páginas 78 – 79.



Belvedere® L150^{MAXI}, gris cuarzo metálico

Ventajas

- Extremadamente duradera
- Montaje rápido
- Superficies libres de tornillos y remaches

Seguridad:

- Protección integrada contra roedores hecha de tejido de fibra de vidrio

Funcionalidad:

- El borde de siega, el enrejado, la pantalla de privacidad y el inserto de planta están disponibles de forma opcional
- Preparación para la manguera de riego

Equipamiento básico:

- Estante intermedio



Belvedere®

Experimentando el diseño

El punto de atracción de la terraza

Con solo 50 cm de ancho, el lecho de cultivo Belvedere® ofrece espacio para ideas únicas: como un separador de ambientes vibrante, estructura de manera encantadora tanto terrazas como jardines, y se adapta perfectamente a los balcones. Esto te brinda completamente nuevas posibilidades de diseño.



Plata metálica



Gris cuarzo metálico

Gris oscuro metálico



Tamaño L100, plata metálica con enrejado

Tamaños (en cm)



Consejo: ¡Todos los tamaños están disponibles con tres alturas diferentes!

★ Encontrará los accesorios opcionales en las páginas 78 – 79.

✓ **Equipamiento básico**
 ★ **Accesorios opcionales**

	Huerto elevado	Belvedere®
01 Panel deslizante* Fácil vaciado gracias al panel deslizante.	✓	
02 Preparación para la irrigación Abertura para manguera de riego en el lado estrecho (tamaño: 17 x 17 mm).	✓	✓
03 Protección contra roedores Protección integrada contra roedores hecha de tejido de fibra de vidrio. Se inserta antes del llenado.	✓	✓
04 Estante intermedio* El estante intermedio reduce el volumen del lecho y el relleno de tierra necesario, ahorrando dinero y tiempo valioso. Se coloca en la segunda ondulación durante el montaje.	★	✓
05 Semillero superpuesto* Eficiente protección contra heladas con 4 paneles deslizantes de doble pared, que son además fáciles de quitar. El semillero superpuesto es a prueba de tormentas y diseñado para drenar el agua hacia el huerto elevado. No se puede combinar con el enrejado (09). Sólo apto para tamaño 2x1.	★	
06 Protección contra babosas* Estructura inaccesible, basta con colocarla encima del huerto elevado. Se puede combinar con el semillero superpuesto (05). No disponible para tamaños L y huerto elevado 4x1.	★	★
07 Borde de siega* El borde de siega se monta en el marco de suelo y se coloca en el césped. A continuación, el huerto elevado se coloca en el borde de siega y se sujeta (no se puede instalar posteriormente). Ancho: 6.7 cm. No disponible para el huerto elevado 4x1.	★	★
08 Inserto de planta Inserto de plástico (tamaño: 0,5 x 0,5 m) para facilitar la siembra, se coloca en el estante intermedio. Los orificios para el drenaje pueden taladrarse sin ningún problema.		★
09 Enrejado* El enrejado está conectado directamente al lecho de cultivo/huerto elevado. No se puede combinar con el semillero superpuesto (05) ni con la protección contra babosas (06). Altura: 91 cm	★	★
10 Pantalla de privacidad* con o sin panel de cristal tintado Junto con el lecho de cultivo, la pantalla de privacidad forma un límite decorativo y sirve no solo como un protector de privacidad, sino también como una pantalla contra el viento. No se puede combinar con el semillero superpuesto (05) ni con la protección contra babosas (06). Altura: 91 cm. Nota: En lugares expuestos al viento, el producto con pantalla de privacidad corre un alto riesgo de volcarse, por lo que es esencial garantizar un anclaje adecuado al suelo, utilizando los materiales de fijación suministrados.	★	★

*Fabricado con acero galvanizado y recubierto con poliamida



01 Panel deslizante



02 Preparación para la irrigación



03 Protección contra roedores




04 Estante intermedio



05 Semillero superpuesto



06 Protección contra babosas



07 Borde de siega



08 Inserto de planta



09 Enrejado



10 Pantalla de privacidad con o sin panel de cristal acrílico

¿Busca una solución individual?

DaVinci®

Sistema de cajas de cultivo





DaVinci®, gris cuarzo metálico
Combinación de diferentes alturas, longitudes, con pantalla de privacidad y enrejado

Ventajas

- Configuración individual
- Extremadamente duradera
- Disponible en diferentes largos, alturas y combinaciones
- Superficies libres de tornillos y remaches

Funcionalidad:

- Pantalla de privacidad y el enrejado pueden colocarse como se desee
- Ideal como borde de terraza

Equipamiento básico:

- Estante intermedio



DaVinci®

Sistema flexible de cajas de cultivo

Individualidad sin límites

Diseña el sistema flexible de cajas de cultivo DaVinci® como desees. Desde el lecho de cultivo con graduaciones de altura hasta la pantalla de privacidad y los bordes de terraza, no hay límites a las posibilidades. Los módulos básicos están disponibles en diferentes versiones y se pueden combinar individualmente. Con ayuda del configurador 3D, su sistema de cajas de cultivo DaVinci® se puede visualizar con solo unos clics.



3 alturas, 4 longitudes, 3 colores e innumerables posibilidades

Alturas posibles de 45 cm a 77 cm y longitudes de 50 cm a 200 cm

Gracias a la construcción modular, no hay límites para sus deseos. Los módulos básicos pueden disponerse en cualquier orden. La pantalla de privacidad y el enrejado pueden colocarse libremente según sus necesidades.

¡Configure ahora su propio sistema de cajas de cultivo DaVinci®!
www.biohort.com/configurador




DaVinci® como jardinera
Combinación de diferentes alturas y longitudes.

Configuraciones flexibles, cómodas y versátiles



DaVinci® como pantalla de privacidad
Combinación de diferentes alturas, longitudes y dos pantallas de privacidad.

DaVinci® como borde de terraza
Combinación de diferentes alturas, longitudes y dos enrejados.



¡Configure ahora su propio sistema de cajas de cultivo DaVinci®!
www.biohort.com/es-es/r/configurador o el código QR de arriba.



TODO PARA EL
**OASIS AL AIRE
LIBRE**




84 MonAmi®



85 Charly®



86 WoodStock®



MonAmi®, gris oscuro metálico

MonAmi®


Compostera

Como "mi amigo" en el jardín, la compostera MonAmi® combina la funcionalidad con una apariencia elegante: superficies elegantes y lisas en el exterior, en el interior todo lo necesario para un compostaje eficiente. Dos tubos de ventilación colocados de forma centrada en el interior favorecen el efecto chimenea; debajo de la tapa hay un espacio de aire circunferencial para la evacuación del calor hacia el exterior de la compostera. ¡Así que incluso el compostaje se convierte en un punto de atracción!


Tamaño (en cm)

Volumen:

725 l



Gris oscuro metálico



Tubos de ventilación

Los tubos de ventilación integrados aseguran el óptimo suministro de oxígeno y la circulación de aire de manera eficiente; así que un compostaje de máxima calidad está garantizado.

Panel deslizante

Fácil de vaciar a través del panel de pared que puede ser deslizado hacia arriba.

Ventajas

- Extremadamente duradera
- Superficies libres de tornillos y remaches

Funcionalidad:

- Protección integrada contra roedores hecha de tejido de fibra de vidrio

Equipamiento básico:

- Proceso de descomposición óptimo gracias al sistema de ventilación
- Fácil de vaciar a través del panel de pared que puede ser deslizado hacia arriba
- Cómoda tapa con un muelle neumático

Encontrará los **datos técnicos** e **información detallada** en la página. 103.




Charly® tamaño 2

Charly®

Garaje para robots

¡Un soporte protegido contra la lluvia es lo mínimo que un robot cortacésped se ha ganado por su duro trabajo, también es muy recomendable por razones de protección del dispositivo! Adecuado para todos los modelos disponibles en el mercado en dos tamaños, el garaje para robots Charly® ofrece toda la comodidad que necesitan los robots y sus propietarios. La tapa abatible asegura un fácil acceso al panel de control.

Tamaño (en cm)



Tapa:
Gris cuarzo metálico



Paredes laterales:
Gris oscuro metálico

Ventajas

Seguridad:

- Mecanismo de bloqueo plegable
- Protectores de esquinas
- Fijaciones de tornillo de tierra

Funcionalidad:

- Fácil acceso al panel de control a través de la tapa abatible



Mecanismo de bloqueo plegable

La tapa abatible con su mecanismo de bloqueo asegura un fácil acceso al panel de control.

Encontrará los **datos técnicos** e **información detallada** en la página. 103.



Leñero WoodStock® tamaño 230, gris oscuro metálico



Ventajas

- Estabilidad a través de un sólido marco de aluminio

Seguridad:

- Canalón integrado en la parte delantera
- Aplicable también a las herramientas de jardín
- Varios accesorios disponibles

Funcionalidad:

- Tornillos y anclajes para la fijación al suelo

WoodStock®


Un auténtico todoterreno

Leñero y armario portaherramientas todo en uno

El fuego de la chimenea crea un ambiente acogedor y mantiene la casa caliente los días de bajas temperaturas. ¿Pero dónde guardar la leña? El leñero WoodStock® responde esta pregunta de forma limpia y duradera. En verano, resulta ideal para guardar los muebles y aparatos del jardín. La posibilidad de instalarlo junto a la casa resulta especialmente práctica.



Plata metálica



Gris cuarzo metálico



Gris oscuro metálico



Leñero WoodStock® tamaño 300, gris cuarzo metálico

Tamaños (en cm)


Volumen:

Tamaño 150: 2,1m³

Tamaño 230: 3,1m³

Tamaño 300: 4 m³

El almacenamiento de madera en dos filas es posible (longitud máxima de la leña: 35 cm)



★ Accesorios opcionales



Placas de suelo de aluminio

El suelo de chapa de aluminio de alta calidad protege la leña y los equipos de jardinería de la humedad.



Pared trasera

Fabricado con acero galvanizado y recubierto con poliamida.




Paquete de puerta doble (disponible para los tamaños 150 y 230)

Puerta doble con cerradura de cilindro con manija giratoria en T y sistema organizador en el interior de la puerta, apertura de la puerta: 135 x 171 cm (An. x Al.).

¿Por qué metal?

- + No requiere pintura
- + Incluso tras varias décadas, el acero de calidad de Biohort se mantiene estable e intacto.
- + El acero galvanizado y con poliamida esmaltada al horno de Biohort, es a prueba de fuego según la norma EN 13501-1 (clase A1)
- + Incluso los fabricantes de automóviles alemanes de alta gama confían en el mismo de acero que nosotros.



¿Sabía qué?



Prueba de estabilidad

Una prueba supervisada científicamente en el túnel de viento de la Universidad Tecnológica de Viena certifica que las casetas Biohort pueden soportar cargas de viento de hasta 150 km/h (fuerza del viento 12) cuando están correctamente montadas y ancladas. Los perfiles con su diseño óptimo y la utilización de tornillos de acero inoxidable también contribuyen a ello.




Material

Biohort utiliza una **chapa de acero galvanizado en caliente** con un **esmaltado al horno** adicional con poliamida para sus productos. Por ello, Biohort está en condiciones de ofrecer **20 años de garantía** anticorrosión. El requisito previo para ello es que no se almacenen sustancias agresivas (por ejemplo, cloro, sal, etc.) y que no existan condiciones ambientales agresivas, como la proximidad del mar o la exposición a la sal de las carreteras.



Colores Biohort

Los colores de recubrimiento están fabricados especialmente para los productos Biohort y no corresponden con ningún **número RAL** específicamente. Puesto que muchos distribuidores de Biohort disponen de muestras de exposición o muestras de colores originales, recomendamos que los visite antes de realizar su compra. ¡Además, puede solicitar muestras de material gratuitas (hojas con muestras de colores) en nuestro sitio web!



Se aplican las Condiciones Generales de Contratación (CGC) de Biohort GmbH. Puedes encontrarlos en: www.biohort.com/condiciones-generales
Nuestras condiciones de garantía se encuentran en: www.biohort.com/condiciones-de-la-garantia

Sostenibilidad es nuestra reivindicación

Como empresa familiar austriaca, llevamos más de 30 años apostando por la sostenibilidad sin concesiones. Somos conscientes de nuestra responsabilidad y actuamos siempre según el lema: **¡Las acciones de hoy tienen un impacto decisivo en el mañana: a nivel económico, ecológico y social!**

Amor por el medio ambiente

Nos centramos en la producción sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Los productos Biohort tienen una **vida útil muy larga** y la chapa de acero procesada es 100% reciclable. Las cortas distancias de entrega y transporte garantizan unas bajas emisiones de CO₂ y nuestros **envases** están hechos casi por completo de material reciclable. El 100% del transporte interno se realiza con **vehículos eléctricos**. Todos los edificios de nuestra empresa están equipados con **sistemas fotovoltaicos**. Con la energía solar que producimos nosotros mismos, cubrimos un tercio de las necesidades anuales de electricidad de nuestra producción.

En la actualidad, cubrimos el 10% de las necesidades energéticas de calefacción de los edificios de nuestra empresa con **bombas de calor** y, en el futuro, un 50% adicional con **calefacción por biomasa** a partir de nuestra madera residual. En total, casi la mitad de nuestras necesidades energéticas totales pueden cubrirse con fuentes propias y sostenibles.



El acero es 100% reciclable



Proveedores locales



Producido en Austria



Fuentes de energía sostenibles



Apoyo a la silvicultura sostenible



Caseta Neo

Neo	Tamaño	Dimensiones externas*		Dimensiones internas		Dimensiones de la cimentación		Peso (kg)	Código EAN		
		An. x Fo. x Al. (cm)	cm	An. x Fo. x Al. (cm)	cm	An. x Fo. (cm)	cm		Plata metálica	Gris cuarzo metálico	Gris oscuro metálico
Con puerta estándar, apertura de la puerta: 83 x 200 cm (An. x Al.), bisagra de la puerta derecha											
1A	180 x 180 x 222	164 x 164 x 208	173 x 173	211,5	9003414 81003 7	9003414 87003 1	9003414 85003 3				
2A	180 x 236 x 222	164 x 220 x 208	173 x 229	243,7	9003414 81006 8	9003414 87006 2	9003414 85006 4				
3A	180 x 292 x 222	164 x 276 x 208	173 x 285	304,4	9003414 81009 9	9003414 87009 3	9003414 85009 5				
4A	180 x 348 x 222	164 x 332 x 208	173 x 341	335,8	9003414 81014 3	9003414 87014 7	9003414 85014 9				
1B	236 x 180 x 222	220 x 164 x 208	229 x 173	245,9	9003414 81029 7	9003414 87029 1	9003414 85029 3				
2B	236 x 236 x 222	220 x 220 x 208	229 x 229	284,7	9003414 81034 1	9003414 87034 5	9003414 85034 7				
3B	236 x 292 x 222	220 x 276 x 208	229 x 285	349,2	9003414 81040 2	9003414 87040 6	9003414 85040 8				
4B	236 x 348 x 222	220 x 332 x 208	229 x 341	392,9	9003414 81044 0	9003414 87044 4	9003414 85044 6				
1C	292 x 180 x 222	276 x 164 x 208	285 x 173	311,9	9003414 81082 2	9003414 87082 6	9003414 85082 8				
2C	292 x 236 x 222	276 x 220 x 208	285 x 229	348,7	9003414 81085 3	9003414 87085 7	9003414 85085 9				
3C	292 x 292 x 222	276 x 276 x 208	285 x 285	433,9	9003414 81089 1	9003414 87089 5	9003414 85089 7				
4C	292 x 348 x 222	276 x 332 x 208	285 x 341	474,7	9003414 81092 1	9003414 87092 5	9003414 85092 7				
1D	348 x 180 x 222	332 x 164 x 208	341 x 173	340,1	9003414 82024 1	9003414 89024 4	9003414 86024 7				
2D	348 x 236 x 222	332 x 220 x 208	341 x 229	383,5	9003414 82028 9	9003414 89028 2	9003414 86028 5				
3D	348 x 292 x 222	332 x 276 x 208	341 x 285	421,2	9003414 82031 9	9003414 89031 2	9003414 86031 5				
4D	348 x 348 x 222	332 x 332 x 208	341 x 341	515	9003414 82034 0	9003414 89034 3	9003414 86034 6				
Con puerta doble, apertura de la puerta: 167 x 200 cm (An. x Al.)											
1B	236 x 180 x 222	220 x 164 x 208	229 x 173	257,6	9003414 81060 0	9003414 87060 4	9003414 85060 6				
2B	236 x 236 x 222	220 x 220 x 208	229 x 229	296,7	9003414 81063 1	9003414 87063 5	9003414 85063 7				
3B	236 x 292 x 222	220 x 276 x 208	229 x 285	361	9003414 81069 3	9003414 87069 7	9003414 85069 9				
4B	236 x 348 x 222	220 x 332 x 208	229 x 341	400	9003414 81072 3	9003414 87072 7	9003414 85072 9				
1C	292 x 180 x 222	276 x 164 x 208	285 x 173	323,9	9003414 82005 0	9003414 89005 3	9003414 86005 6				
2C	292 x 236 x 222	276 x 220 x 208	285 x 229	360,4	9003414 82008 1	9003414 89008 4	9003414 86008 7				
3C	292 x 292 x 222	276 x 276 x 208	285 x 285	441	9003414 82011 1	9003414 89011 4	9003414 86011 7				
4C	292 x 348 x 222	276 x 332 x 208	285 x 341	485,5	9003414 82014 2	9003414 89014 5	9003414 86014 8				
1D	348 x 180 x 222	332 x 164 x 208	341 x 173	351,9	9003414 82044 9	9003414 89044 2	9003414 86044 5				
2D	348 x 236 x 222	332 x 220 x 208	341 x 229	390,5	9003414 82048 7	9003414 89048 0	9003414 86048 3				
3D	348 x 292 x 222	332 x 276 x 208	341 x 285	479,3	9003414 82051 7	9003414 89051 0	9003414 86051 3				
4D	348 x 348 x 222	332 x 332 x 208	341 x 341	526,7	9003414 82054 8	9003414 89054 1	9003414 86054 4				
Extensiones											
Tejado lateral para la caseta Neo											
2A-2D	300 x 235 x 220			226,8	9003414 81026 6	9003414 87026 0	9003414 85026 2				
3A-3D	300 x 291 x 220			287,3	9003414 81036 5	9003414 87036 9	9003414 85036 1				
4A-4D	300 x 347 x 220			319,3	9003414 81046 4	9003414 87046 8	9003414 85046 0				
Pared lateral para el tejado lateral											
2A-2D	203 x 4,3 x 200			65,5	9003414 81028 0	9003414 87028 4	9003414 85028 6				
3A-3D	259 x 4,3 x 200			72,2	9003414 81038 9	9003414 87038 3	9003414 85038 5				
4A-4D	315 x 4,3 x 200			89,7	9003414 81048 8	9003414 87048 2	9003414 85048 4				
Pared trasera para el tejado lateral											
2A-4D	299 x 4,3 x 200			88,6	9003414 81098 3	9003414 87098 7	9003414 85098 9				
Panel de cristal tintado para tejado lateral											
2A-4D	31,8 x 4,2 x 200			7	9003414 47934 0	9003414 47984 5	9003414 47954 8				
FloraBoard para el tejado lateral											
2A-4D	84 x 24 x 197			11,9	9003414 47036 1	9003414 47086 6	9003414 47056 9				

*Punto más alto incluido el saliente del techo

Accesorios de cimentación y cimentación	Código EAN	Código EAN	Código EAN	Código EAN
adecuado para	Marco de suelo de aluminio	Placas de suelo de aluminio	SmartBase	SmartBase ^{PLUS}
Neo				
1A	9003414 41014 5	9003414 48014 8	9003414 43950 4	9003414 43450 9
1B, 2A	9003414 41024 4	9003414 48024 7	9003414 43954 2	9003414 43454 7
1C, 3A	9003414 41034 3	9003414 48034 6	9003414 43955 9	9003414 43455 4
1D, 4A	9003414 41044 2	9003414 48044 5	9003414 43956 6	9003414 43456 1
2B	9003414 41040 4	9003414 48040 7	9003414 43918 4	9003414 43418 9
2C, 3B	9003414 41054 1	9003414 48054 4	9003414 43960 3	9003414 43460 8
2D, 4B	9003414 41067 1	9003414 48064 3	9003414 43962 7	9003414 43462 2
3C	9003414 41074 9	9003414 48074 2	9003414 43965 8	9003414 43465 3
3D, 4C	9003414 41084 8	9003414 48084 1	9003414 43970 2	9003414 43470 7
4D	9003414 41094 7	9003414 48094 0	9003414 43974 0	9003414 43474 5

Nota: Puede tomar prestado martillos perforadores en tiendas especializadas; la broca necesaria también está disponible en Biohort.

Broca de Ø 40 x 570 mm para portabrocas SDS-MAX Ø 18 mm (para SmartBase^{PLUS}) 9003414 43410 3

Nota: En combinación con una puerta adicional, se requiere un paquete adicional para SmartBase y SmartBase^{PLUS}.

Paquete adicional para la cimentación 9003414 43505 6 9003414 43405 9

Nota: Si el marco de suelo se coloca directamente sobre una base de grava (aprox. 10 cm, sin cimentación ni losas), se necesitan anclajes al suelo para fijarlo. La seguridad contra tormentas debe de ser asegurada por el cliente. Para tamaño 1A, 1B, 2A, 2B: 8 unidades en total; para tamaño 1C, 3A, 1D, 4A: 10 unidades en total; para tamaño 2C, 3B, 2D, 4B: 14 unidades en total; para tamaño 3C, 3D, 4C, 4D: 16 unidades en total son necesarias.

Anclaje al suelo 4 unidades por paquete 9003414 41004 6
6 unidades por paquete 9003414 41006 0

Equipamiento interior		Código EAN	Código EAN
adecuado para		Revestimiento interno	Aislamiento
Puerta estándar	Puerta doble		
1A		9003414 46051 5	9003414 46081 2
1B, 2A		9003414 46052 2	9003414 46082 9
	1B	9003414 46053 9	9003414 46081 2
1C, 3A		9003414 46056 0	9003414 46084 3
	1C	9003414 46057 7	9003414 46082 9
1D, 4A		9003414 46058 4	9003414 46086 7
	1D	9003414 46061 4	9003414 46084 3
2B		9003414 46054 6	9003414 46084 3
	2B	9003414 46055 3	9003414 46082 9
2C, 3B		9003414 46059 1	9003414 46086 7
	2C, 3B	9003414 46060 7	9003414 46084 3
2D, 4B		9003414 46062 1	9003414 46088 1
	2D, 4B	9003414 46064 5	9003414 46086 7
3C		9003414 46063 8	9003414 46088 1
	3C	9003414 46065 2	9003414 46086 7
3D, 4C		9003414 46066 9	9003414 46090 4
	3D, 4C	9003414 46067 6	9003414 46088 1
4D		9003414 46068 3	9003414 46093 5
	4D	9003414 46069 0	9003414 46090 4

Accesorios	Dimensiones An. x Fo. x Al. (cm)	Código EAN		
Accesorios en color a juego		Plata metálica	Gris cuarzo metálico	Gris oscuro metálico
Panel de cristal tintado	32 x 3,3 x 207	9003414 47034 7	9003414 47084 2	9003414 47054 5
Puerta adicional	83 x 3 x 203	9003414 81002 0	9003414 87002 4	9003414 85002 6
Portaherramientas	2 unidades por paquete 30 x 5 x 3,5	9003414 47032 3	9003414 47082 8	9003414 47052 1
FloraBoard	84 x 24 x 205	9003414 47035 4	9003414 47085 9	9003414 47055 2

Accesorios	Dimensiones An. x Fo. x Al. (cm)	Código EAN
Accesorios hechos de chapa de acero galvanizado, recubiertos en blanco grisáceo		
Estantes	2 unidades por paquete 56 x 26 x 17,3	9003414 45040 0
	4 unidades por paquete 56 x 26 x 17,3	9003414 45050 9
	2 unidades por paquete 56 x 44,5 x 17,3	9003414 45060 8
Cesta colgante	Con riel de pared 56 x 34 x 20	9003414 47073 6
Set de ganchos	Combinación, ganchos para palo y pala 56 x 23 x 10	9003414 47072 9
Soporte para herramientas	2 unidades por paquete 28 x 10,4 x 17,2	9003414 47021 7
Cestas de puerta	2 unidades por paquete 34 x 10 x 9,5	9003414 46025 6
Cestas para estantes	2 unidades por paquete 72 x 16 x 11	9003414 46026 3
Rampa de acceso	Solo para puerta doble y marco de suelo 170,5 x 9,1 x 3	9003414 41001 5
BikeLift*	Estándar 33 x 184 x 28	9003414 49052 9
	Dispositivo basculante 33 x 184 x 39	9003414 49053 6
Gancho para bicicleta BikeMax	1 unidad por paquete 14,5 x 8 x 205,5	9003414 49030 7
Soporte para bicicleta BikeHolder	set para 2 bicicletas 56 x 17,7 x 33	9003414 49032 1
Placa de montaje para panel eléctrico	28 x 4 x 204	9003414 46034 8
Luz LED	44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6

Casetas de jardín HighLine®, Panorama®, AvantGarde® y AvantGarde®ECO

HighLine®	Tamaño	Dimensiones externas*		Dimensiones interiores		Dimensiones de la cimentación		Peso (kg)	Código EAN		
		An. x Fo. x Al. (cm)	An. x Fo. x Al. (cm)	An. x Fo. (cm)	An. x Fo. (cm)	Plata metálica	Gris cuarzo metálico		Gris oscuro metálico		
Con puerta estándar, apertura de la puerta: 76 x 182 cm (An. x Al.), bisagra de la puerta derecha											
	H5	155 x 275 x 222	132 x 252 x 210	137 x 257	222,8	9003414 83010 3	9003414 88010 8	9003414 84010 2			
	H1	275 x 155 x 222	252 x 132 x 210	257 x 137	214,5	9003414 83020 2	9003414 88020 7	9003414 84020 1			
	H2	275 x 195 x 222	252 x 172 x 210	257 x 177	232	9003414 83030 1	9003414 88030 6	9003414 84030 0			
	H3	275 x 235 x 222	252 x 212 x 210	257 x 217	267,5	9003414 83040 0	9003414 88040 5	9003414 84040 9			
	H4	275 x 275 x 222	252 x 252 x 210	257 x 257	283,6	9003414 83050 9	9003414 88050 4	9003414 84050 8			
	H5	275 x 315 x 222	252 x 292 x 210	257 x 297	317,8	9003414 83060 8	9003414 88060 3	9003414 84060 7			
	H6	315 x 315 x 222	292 x 292 x 210	297 x 297	377	9003414 83070 7	9003414 88070 2	9003414 84070 6			
Con puerta doble, apertura de la puerta: 155 x 182 cm (An. x Al.)											
	H1	275 x 155 x 222	252 x 132 x 210	257 x 137	226,9	9003414 83029 5	9003414 88029 0	9003414 84029 4			
	H2	275 x 195 x 222	252 x 172 x 210	257 x 177	244,4	9003414 83039 4	9003414 88039 9	9003414 84039 3			
	H3	275 x 235 x 222	252 x 212 x 210	257 x 217	279,9	9003414 83049 3	9003414 88049 8	9003414 84049 2			
	H4	275 x 275 x 222	252 x 252 x 210	257 x 257	296	9003414 83059 2	9003414 88059 7	9003414 84059 1			
	H5	275 x 315 x 222	252 x 292 x 210	257 x 297	330,2	9003414 83069 1	9003414 88069 6	9003414 84069 0			
	H6	315 x 315 x 222	292 x 292 x 210	297 x 297	389,4	9003414 83079 0	9003414 88079 5	9003414 84079 9			
Extensiones											
Tejado lateral tamaño S para caseta HighLine® ancho: 150 cm											
	H2	150 x 195 x 222			75,8	9003414 83836 9	9003414 88836 4	9003414 84836 8			
	H3	150 x 235 x 222			86,7	9003414 83846 8	9003414 88846 3	9003414 84846 7			
	H4	150 x 275 x 222			94,2	9003414 83856 7	9003414 88856 2	9003414 84856 6			
	H5, H6	150 x 315 x 222			104,1	9003414 83866 6	9003414 88866 1	9003414 84866 5			
Tejado lateral tamaño L para caseta HighLine® ancho: 282 cm											
	H2	282 x 195 x 222			115	9003414 83036 3	9003414 88036 8	9003414 84036 2			
	H3	282 x 235 x 222			134,6	9003414 83046 2	9003414 88046 7	9003414 84046 1			
	H4	282 x 275 x 222			141,3	9003414 83056 1	9003414 88056 6	9003414 84056 0			
	H5, H6	282 x 315 x 222			155,8	9003414 83066 0	9003414 88066 5	9003414 84066 9			
Pared lateral para el tejado lateral tamaño S y tamaño L											
	H2	157 x 2,5 x 181			37,8	9003414 83038 7	9003414 88038 2	9003414 84038 6			
	H3	197 x 2,5 x 181			45,6	9003414 83048 6	9003414 88048 1	9003414 84048 5			
	H4	237 x 2,5 x 181			54,8	9003414 83058 5	9003414 88058 0	9003414 84058 4			
	H5, H6	277 x 2,5 x 181			62,8	9003414 83068 4	9003414 88068 9	9003414 84068 3			
Pared trasera para tejado lateral tamaño S, ancho: 150 cm											
	S	134 x 4 x 181			33,8	9003414 83097 4	9003414 88097 9	9003414 84097 3			
	L	266 x 4 x 181			61,2	9003414 83098 1	9003414 88098 6	9003414 84098 0			

Panorama®	Tamaño	Dimensiones externas*		Dimensiones interiores		Dimensiones de la cimentación		Peso (kg)	Código EAN		
		An. x Fo. x Al. (cm)	An. x Fo. x Al. (cm)	An. x Fo. (cm)	An. x Fo. (cm)	Plata metálica	Gris cuarzo metálico		Gris oscuro metálico		
Con puerta estándar, apertura de la puerta: 76 x 182 cm (An. x Al.), bisagra de la puerta derecha											
	P1	273 x 158 x 227	252 x 132 x 220	257 x 137	202,2	9003414 13020 3	9003414 18020 8	9003414 14020 2			
	P2	273 x 198 x 227	252 x 172 x 220	257 x 177	225,7	9003414 13030 2	9003414 18030 7	9003414 14030 1			
	P3	273 x 238 x 227	252 x 212 x 220	257 x 217	250	9003414 13040 1	9003414 18040 6	9003414 14040 0			
	P4	273 x 278 x 227	252 x 252 x 220	257 x 257	271,9	9003414 13050 0	9003414 18050 5	9003414 14050 9			
	P5	273 x 318 x 227	252 x 292 x 220	257 x 297	293,9	9003414 13060 9	9003414 18060 4	9003414 14060 8			
	Con puerta doble, apertura de la puerta: 155 x 182 cm (An. x Al.)										
	P1	273 x 158 x 227	252 x 132 x 220	257 x 137	214,6	9003414 13029 6	9003414 18029 1	9003414 14029 5			
	P2	273 x 198 x 227	252 x 172 x 220	257 x 177	238,1	9003414 13039 5	9003414 18039 0	9003414 14039 4			
	P3	273 x 238 x 227	252 x 212 x 220	257 x 217	262,4	9003414 13049 4	9003414 18049 9	9003414 14049 3			
	P4	273 x 278 x 227	252 x 252 x 220	257 x 257	284,3	9003414 13059 3	9003414 18059 8	9003414 14059 2			
	P5	273 x 318 x 227	252 x 292 x 220	257 x 297	306,3	9003414 13069 2	9003414 18069 7	9003414 14069 1			

*Punto más alto incluido el saliente del techo

AvantGarde®	Tamaño	Dimensiones externas*		Dimensiones interiores		Dimensiones de la cimentación		Peso (kg)	Código EAN		
		An. x Fo. x Al. (cm)	An. x Fo. x Al. (cm)	An. x Fo. (cm)	An. x Fo. (cm)	Plata metálica	Gris cuarzo metálico		Gris oscuro metálico		
Con puerta estándar, apertura de la puerta: 76 x 182 cm (An. x Al.), bisagra de la puerta derecha											
	A1	180 x 220 x 218	172 x 172 x 209	177 x 177	155,8	9003414 15010 2	9003414 19010 8	9003414 17010 0			
	A2	180 x 260 x 218	172 x 212 x 209	177 x 217	175,7	9003414 15020 1	9003414 19020 7	9003414 17020 9			
	A3	180 x 300 x 218	172 x 252 x 209	177 x 257	194,2	9003414 15030 0	9003414 19030 6	9003414 17030 8			
	A4	180 x 380 x 222	172 x 332 x 209	177 x 337	237,3	9003414 15040 9	9003414 19040 5	9003414 17040 7			
	A5	260 x 220 x 218	252 x 172 x 209	257 x 177	191	9003414 15050 8	9003414 19050 4	9003414 17050 6			
	A6	260 x 260 x 218	252 x 212 x 209	257 x 217	214,5	9003414 15060 7	9003414 19060 3	9003414 17060 5			
	A7	260 x 300 x 218	252 x 252 x 209	257 x 257	230,8	9003414 15070 6	9003414 19070 2	9003414 17070 4			
	A8	260 x 380 x 222	252 x 332 x 209	257 x 337	281,5	9003414 15080 5	9003414 19080 1	9003414 17080 3			
Con puerta doble, apertura de la puerta: A1 - A4: 139 x 182 cm (An. x Al.), A5 - A8: 155 x 182 cm (An. x Al.)											
	A1	180 x 220 x 218	172 x 172 x 209	177 x 177	167	9003414 15019 5	9003414 19019 1	9003414 17019 3			
	A2	180 x 260 x 218	172 x 212 x 209	177 x 217	186,9	9003414 15029 4	9003414 19029 0	9003414 17029 2			
	A3	180 x 300 x 218	172 x 252 x 209	177 x 257	202,4	9003414 15039 3	9003414 19039 9	9003414 17039 1			
	A4	180 x 380 x 222	172 x 332 x 209	177 x 337	247	9003414 15049 2	9003414 19049 8	9003414 17049 0			
	A5	260 x 220 x 218	252 x 172 x 209	257 x 177	203,4	9003414 15059 1	9003414 19059 7	9003414 17059 9			
	A6	260 x 260 x 218	252 x 212 x 209	257 x 217	226,9	9003414 15069 0	9003414 19069 6	9003414 17069 8			
	A7	260 x 300 x 218	252 x 252 x 209	257 x 257	243,2	9003414 15079 9	9003414 19079 5	9003414 17079 7			
	A8	260 x 380 x 222	252 x 332 x 209	257 x 337	293,9	9003414 15089 8	9003414 19089 4	9003414 17089 6			

AvantGarde®ECO	Tamaño	Dimensiones externas*		Dimensiones interiores		Dimensiones de la cimentación		Peso (kg)	Código EAN		
		An. x Fo. x Al. (cm)	An. x Fo. x Al. (cm)	An. x Fo. (cm)	An. x Fo. (cm)	Plata metálica	Gris cuarzo metálico		Gris oscuro metálico		
Con puerta estándar, apertura de la puerta: 76 x 182 cm (An. x Al.), bisagra de la puerta derecha											
	A1	180 x 220 x 218	172 x 172 x 209	177 x 177	128	9003414 15610 4	9003414 19610 0	9003414 17610 2			
	A2	180 x 260 x 218	172 x 212 x 209	177 x 217	146	9003414 15620 3	9003414 19620 9	9003414 17620 1			
	A3	180 x 300 x 218	172 x 252 x 209	177 x 257	161	9003414 15630 2	9003414 19630 8	9003414 17630 0			
	A4	180 x 380 x 222	172 x 332 x 209	177 x 337	204	9003414 15640 1	9003414 19640 7	9003414 17640 9			
	A5	260 x 220 x 218	252 x 172 x 209	257 x 177	160	9003414 15650 0	9003414 19650 6	9003414 17650 8			
	A6	260 x 260 x 218	252 x 212 x 209	257 x 217	182	9003414 15660 9	9003414 19660 5	9003414 17660 7			
	A7	260 x 300 x 218	252 x 252 x 209	257 x 257	194	9003414 15670 8	9003414 19670 4	9003414 17670 6			
	A8	260 x 380 x 222	252 x 332 x 209	257 x 337	246	9003414 15680 7	9003414 19680 3	9003414 17680 5			
Con puerta doble, apertura de la puerta: A1 - A4: 139 x 182 cm (An. x Al.), A5 - A8: 155 x 182 cm (An. x Al.)											
	A1	180 x 220 x 218	172 x 172 x 209	177 x 177	133	9003414 15619 7	9003414 19619 3	9003414 17619 5			
	A2	180 x 260 x 218	172 x 212 x 209	177 x 217	151	9003414 15629 6	9003414 19629 2	9003414 17629 2			
	A3	180 x 300 x 218	172 x 252 x 209	177 x 257	166	9003414 15639 5	9003414 19639 1	9003414 17639 3			
	A4	180 x 380 x 222	172 x 332 x 209	177 x 337	215	9003414 15649 4	9003414 19649 0	9003414 17649 2			
	A5	260 x 220 x 218	252 x 172 x 209	257 x 177	163	9003414 15659 3	9003414 19659 9	9003414 17659 1			
	A6	260 x 260 x 218	252 x 212 x 209	257 x 217	185	9003414 15669 2	9003414 19669 8	9003414 17669 0			
	A7	260 x 300 x 218	252 x 252 x 209	257 x 257	197	9003414 15679 1	9003414 19679 7	9003414 17679 9			
	A8	26									

Accesorios		Dimensiones An. x Fo. x Al. (cm) / Color				
			HighLine*	Panorama*	AvantGarde*	AvantGarde ECO
Accesorios en color a juego						
Puerta adicional	Con manija de acero inoxidable y muelle neumático	Plata metálica	9003414 83002 8	9003414 83002 8	9003414 83002 8	
		Gris cuarzo metálico	9003414 88002 3	9003414 88002 3	9003414 88002 3	
		Gris oscuro metálico	9003414 84002 7	9003414 84002 7	9003414 84002 7	
Puerta adicional ECO	Ondulada, con cerradura de cilindro con manija giratoria en T y ganchos de puerta	Plata metálica				9003414 83602 0
		Gris cuarzo metálico				9003414 88602 5
		Gris oscuro metálico				9003414 84602 9
Ventana Uni		Plata metálica	9003414 43065 5	9003414 43065 5	9003414 43065 5	9003414 43065 5
		Gris cuarzo metálico	9003414 43085 3	9003414 43085 3	9003414 43085 3	9003414 43085 3
		Gris oscuro metálico	9003414 43055 6	9003414 43055 6	9003414 43055 6	9003414 43055 6
Set de bajantes de aguas pluviales		Plata metálica	9003414 44025 8	9003414 44024 1	9003414 44022 7	9003414 44022 7
		Gris cuarzo metálico	9003414 44085 2	9003414 44084 5	9003414 44082 1	9003414 44082 1
		Gris oscuro metálico	9003414 44065 4	9003414 44064 7	9003414 44062 3	9003414 44062 3
FloraBoard		Plata metálica	9003414 47030 9	9003414 47030 9	9003414 47030 9	9003414 47030 9
		Gris cuarzo metálico	9003414 47080 4	9003414 47080 4	9003414 47080 4	9003414 47080 4
		Gris oscuro metálico	9003414 47050 7	9003414 47050 7	9003414 47050 7	9003414 47050 7
Portaherramientas	2 unidades por paquete	Plata metálica	9003414 47031 6	9003414 47031 6	9003414 47031 6	
		Gris cuarzo metálico	9003414 47081 1	9003414 47081 1	9003414 47081 1	
		Gris oscuro metálico	9003414 47051 4	9003414 47051 4	9003414 47051 4	
Portaherramientas ECO	2 unidades por paquete para puertas ECO	Plata metálica				9003414 47032 3
		Gris cuarzo metálico				9003414 47082 8
		Gris oscuro metálico				9003414 47052 1
Accesorios fabricados en chapa de acero galvanizado en caliente y recubierto con poliamida						
Rieles de soporte	2 unidades por paquete	4 x 4 x 185	9003414 46021 8	9003414 46021 8	9003414 46021 8	9003414 46021 8
Estantes	2 unidades por paquete	72 x 24,5 x 7,5	9003414 45010 3	9003414 45010 3	9003414 45010 3	9003414 45010 3
	4 unidades por paquete	72 x 24,5 x 7,5	9003414 45020 2	9003414 45020 2	9003414 45020 2	9003414 45020 2
	2 unidades por paquete	72 x 43,5 x 12,5	9003414 45030 1	9003414 45030 1	9003414 45030 1	9003414 45030 1
Mesa plegable		69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	9003414 40011 5	9003414 40011 5	9003414 40011 5
Cesta colgante	Con riel de pared	67 x 34 x 20	9003414 47071 2	9003414 47071 2	9003414 47071 2	9003414 47071 2
Set de ganchos	Combinación, ganchos para palo y pala	72 x 17 x 73	9003414 47070 5	9003414 47070 5	9003414 47070 5	9003414 47070 5
Soporte para herramientas	4 unidades por paquete	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	9003414 47020 0	9003414 47020 0	9003414 47020 0
Cestas de puerta	2 unidades por paquete	34 x 10 x 9,5	9003414 46025 6	9003414 46025 6	9003414 46025 6	9003414 46025 6
Cestas para estantes	2 unidades por paquete	72 x 16 x 11	9003414 46026 3	9003414 46026 3	9003414 46026 3	9003414 46026 3
Rampa de acceso	Solo para puerta doble y marco de suelo	135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8	9003414 41000 8	9003414 41000 8	9003414 41000 8
BikeLift*	Estándar	33 x 184 x 27,5	9003414 49050 5	9003414 49050 5	9003414 49050 5	9003414 49050 5
	Dispositivo basculante	33 x 184 x 38,5	9003414 49051 2	9003414 49051 2	9003414 49051 2	9003414 49051 2
Gancho para bicicleta BikeMax	1 unidad por paquete	4 x 4 x 185	9003414 49011 6	9003414 49011 6	9003414 49011 6	9003414 49011 6
	2 unidades por paquete		9003414 49021 5	9003414 49021 5	9003414 49021 5	9003414 49021 5
BikeHolder	set para 3 bicicletas	72 x 10 x 33	9003414 49012 3	9003414 49012 3	9003414 49012 3	9003414 49012 3
Placa de montaje para panel eléctrico		20 x 4 x 185	9003414 46031 7	9003414 46031 7	9003414 46031 7	9003414 46031 7
Luz LED		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	9003414 46041 6	9003414 46041 6	9003414 46041 6
¡Los muelles neumáticos forman parte del equipamiento básico! Excepciones: AvantGarde ECO y puerta adicional ECO						
Set de muelle neumático para puertas ECO	1 unidad por paquete	34 x 2 x 2				9003414 83608 2
	2 unidades por paquete	34 x 2 x 2				9003414 83609 9

Accesorios para caseta Europa y armario para equipos

Europa	Tamaño	Dimensiones externas*	Dimensiones internas	Dimensiones de la cimentación	Peso	Código EAN			
						An. x Fo. x Al. (cm)	An. x Fo. x Al. (cm)	An. x Fo. (cm)	(kg)
Abertura de la puerta: 135 x 170 cm (An. x Al.)									
	1	172 x 84 x 196	150 x 78 x 188	155 x 83	90,4	9003414 29010 5	9003414 22010 2	9003414 24010 0	9003414 23010 1
	2	172 x 156 x 196	150 x 150 x 188	155 x 155	115,2	9003414 29020 4	9003414 22020 1	9003414 24020 9	9003414 23020 0
	3	244 x 156 x 203	222 x 150 x 195	227 x 155	139,4	9003414 29030 3	9003414 22030 0	9003414 24030 8	9003414 23030 9
	4	244 x 228 x 203	222 x 222 x 195	227 x 227	167,8	9003414 29040 2	9003414 22040 9	9003414 24040 7	9003414 23040 8
	5	316 x 228 x 209	294 x 222 x 202	299 x 227	202,6	9003414 29050 1	9003414 22050 8	9003414 24050 6	9003414 23050 7
	6	244 x 300 x 203	222 x 294 x 195	227 x 299	197,8	9003414 29060 0	9003414 22060 7	9003414 24060 5	9003414 23060 6
	7	316 x 300 x 209	294 x 294 x 202	299 x 299	233,9	9003414 29070 9	9003414 22070 6	9003414 24070 4	9003414 23070 5
	2A	244 x 84 x 203	222 x 78 x 195	227 x 83	112,2	9003414 29080 8	9003414 22080 5	9003414 24080 3	9003414 23080 4
	4A	316 x 156 x 209	294 x 150 x 202	299 x 155	165,1	9003414 29090 7	9003414 22090 4	9003414 24090 2	9003414 23090 3
	Extensiones								
	Tejado lateral para la caseta Europa								
	2,3,4A	150 x 156 x 170			21,7	9003414 42019 9	9003414 42012 0	9003414 42014 4	9003414 42040 3
	4,5	150 x 228 x 170			27,5	9003414 42029 8	9003414 42022 9	9003414 42024 3	9003414 42050 2
6,7	150 x 300 x 170			35,2	9003414 42039 7	9003414 42032 8	9003414 42034 2	9003414 42060 1	

*Punto más alto incluido el saliente del techo

Armario para equipos	Tamaño	Dimensiones externas* An. x Fo. x Al. (cm)	Dimensiones internas An. x Fo. x Al. (cm)	Dimensiones de la cimentación An. x Fo. (cm)	Peso (kg)	Código EAN		
						Plata metálica	Gris cuarzo metálico	Gris oscuro metálico
Abertura de la puerta: Tamaño 90: 65 x 170 cm (An. x Al.), desde tamaño 150: 135 x 170 cm (An. x Al.)								
	90	93 x 83 x 182,5	88 x 78 x 177	93 x 83	56,4	9003414 34030 5	9003414 30030 9	9003414 31030 8
	150	155 x 83 x 182,5	150 x 78 x 177	155 x 83	88,1	9003414 34010 7	9003414 30010 1	9003414 31010 0
	150LARGE	156 x 155 x 184	150 x 150 x 177	155 x 155	aprox. 110,2	9003414 34910 0	9003414 30910 4	9003414 31910 3
	190	191 x 83 x 182,5	186 x 78 x 177	191 x 83	101,4	9003414 34060 2	9003414 30060 6	9003414 31060 5
	190LARGE	192 x 155 x 184	186 x 150 x 177	191 x 155	aprox. 124,1	9003414 34960 5	9003414 30960 9	9003414 31960 8
	230	227 x 83 x 182,5	222 x 78 x 177	227 x 83	109,9	9003414 34080 0	9003414 30080 4	9003414 31080 3
	230LARGE	228 x 155 x 184	222 x 150 x 177	227 x 155	aprox. 133,7	9003414 34980 3	9003414 30980 7	9003414 31980 6

*Punto más alto incluido el saliente del techo

Accesorios de cimentación / Cimentación adecuado para		Código EAN	Código EAN	Código EAN	Código EAN
Europa	Armario para equipos	Marco de suelo de aluminio	Placas de suelo de aluminio	SmartBase	SmartBase ^{PLUS}
	90	9003414 41011 4	9003414 48011 7	9003414 43982 5	9003414 43482 0
1	150	9003414 41010 7	9003414 48010 0	9003414 43901 6	9003414 43401 1
2	150LARGE	9003414 41020 6	9003414 48020 9	9003414 43906 1	9003414 43406 6
	190	9003414 41012 1	9003414 48012 4	9003414 43929 0	9003414 43426 4
	190LARGE	9003414 41015 2	9003414 48015 5	9003414 43910 8	9003414 43510 0
2A	230	9003414 41080 0	9003414 48080 3	9003414 43936 8	9003414 43436 3
3	230LARGE	9003414 41030 5	9003414 48030 8	9003414 43912 2	9003414 43412 7
4		9003414 41040 4	9003414 48040 7	9003414 43918 4	9003414 43418 9
4A		9003414 41090 9	9003414 48090 2	9003414 43942 9	9003414 43442 4
5,6		9003414 41050 3	9003414 48050 6	9003414 43923 8	9003414 43423 3
7		9003414 41070 1	9003414 48070 4	9003414 43930 6	9003414 43430 1

Nota: Puede tomar prestado martillos perforadores en tiendas especializadas; la broca necesaria también está disponible en Biohort.

Broca de Ø 40 x 570 mm para portabrocas SDS-MAX Ø 18 mm (para SmartBase^{PLUS}) 9003414 43410 3

Nota: Si el marco de suelo se coloca directamente sobre una base de grava (aprox. 10 cm, sin cimentación ni losas), se necesitan anclajes al suelo para fijarlo. El cliente debe garantizar la resistencia a las tormentas. Para tamaño 1, 90, 150: 4 unidades en total; para tamaño 2, 2A 150^{GRANDE}, 190, 190^{GRANDE}, 230: 6 unidades en total; para tamaño 3, 4, 4A, 230^{GRANDE}: 8 unidades en total; para tamaño 5, 6, 7: 10 piezas en total.

Anclaje al suelo	4 unidades por paquete	9003414 41004 6
	6 unidades por paquete	9003414 41006 0

Accesorios		Dimensiones An. x Fo. x Al. (cm) / Color		
Accesorios en color a juego				
Puerta doble adicional	Ondulada, con cerradura de cilindro con manija giratoria en T y ganchos de puerta	Plata metálica	9003414 29001 3	
		Gris cuarzo metálico	9003414 22001 0	
		Gris oscuro metálico	9003414 24001 8	
Set de bajantes de aguas pluviales		Verde oscuro	9003414 23001 9	
		Plata metálica	9003414 44070 8	
		Gris cuarzo metálico	9003414 44080 7	
Unidad de ventana		Gris oscuro metálico	9003414 44050 0	
		Verde oscuro	9003414 44040 1	
		Plata metálica	9003414 43060 0	
Unidad de ventana		Gris cuarzo metálico	9003414 43080 8	
		Gris oscuro metálico	9003414 43050 1	
		Verde oscuro	9003414 43040 2	

Accesorios fabricados en chapa de acero galvanizado en caliente y recubierto con poliamida				
Rieles de soporte	2 unidades por paquete	4 x 4 x 173	9003414 46020 1	9003414 46020 1
	2 unidades por paquete	72 x 24,5 x 7,5	9003414 45010 3	9003414 45010 3
Estantes	4 unidades por paquete	72 x 24,5 x 7,5	9003414 45020 2	9003414 45020 2
	2 unidades por paquete	72 x 43,5 x 12,5	9003414 45030 1	9003414 45030 1
Mesa plegable		69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	9003414 40011 5
Cesta colgante	Con riel de pared	67 x 34 x 20	9003414 47071 2	9003414 47071 2
Set de ganchos	Combinación, ganchos para palo y pala	72 x 17 x 73	9003414 47070 5	9003414 47070 5
Soporte para herramientas	4 unidades por paquete	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	9003414 47020 0
Cestas de puerta	2 unidades por paquete	34 x 10 x 9,5	9003414 46025 6	9003414 46025 6
Cestas para estantes	2 unidades por paquete	72 x 16 x 11	9003414 46026 3	9003414 46026 3
Placa de montaje para panel eléctrico		28 x 6 x 172,5	9003414 46030 0	9003414 46030 0
Luz LED		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	9003414 46041 6
Rampa de acceso	Solo para puerta doble y marco de suelo	135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8	
BikeLift*	Estándar	33 x 184 x 27,5	9003414 49050 5	</

Outdoor Living



CasaNova® – Su cuarto funcional de alta calidad

Gracias a la construcción modular, no hay límites para sus deseos. Las puertas y las ventanas pueden colocarse libremente según sus necesidades. Más información en www.biohort.com/casanova.

Información sobre el producto



CasaVita® – Su espacio vital ampliado

Disponible en tres colores y nueve tamaños. La gama completa de variantes, accesorios y detalles técnicos puede consultarse en www.biohort.com/casavita. Sólo disponible para distribuidores especializados seleccionados.

Información sobre el producto



Pergola

	Tamaño	Dimensiones externas	Dimensiones internas	Peso (kg)	Combinación de colores			Código EAN
		An. x Fo. x Al. (cm)	An. x Fo. x Al. (cm)		Color del marco	Color de la cortina	Variante	
	3x3	312 x 312 x 255	272 x 272 x 235	227,2	Gris cuarzo metálico	Gris cuarzo metálico	1	9003414 92217 4
						Plata metálica	1.2	9003414 92219 8
					Gris oscuro metálico	Gris oscuro metálico	1.3	9003414 92216 7
						Plata metálica	1.4	9003414 92218 1
	3,5x3	367,5 x 312 x 255	328 x 272 x 235	256	Gris cuarzo metálico	Gris cuarzo metálico	2	9003414 92221 1
						Plata metálica	2.2	9003414 92223 5
					Gris oscuro metálico	Gris oscuro metálico	2.3	9003414 92220 4
						Plata metálica	2.4	9003414 92222 8
	4x3	404,5 x 312 x 255	365 x 272 x 235	275,1	Gris cuarzo metálico	Gris cuarzo metálico	3	9003414 92225 9
						Plata metálica	3.2	9003414 92227 3
					Gris oscuro metálico	Gris oscuro metálico	3.3	9003414 92224 2
						Plata metálica	3.4	9003414 92226 6
3x3,5	312 x 367,5 x 255	272 x 328 x 235	254,6	Gris cuarzo metálico	Gris cuarzo metálico	4	900341492389 8	
					Plata metálica	4.2	900341492391 1	
				Gris oscuro metálico	Gris oscuro metálico	4.3	900341492388 1	
					Plata metálica	4.4	9003414 92390 4	
3,5x3,5	367,5 x 367,5 x 255	328 x 328 x 235	288	Gris cuarzo metálico	Gris cuarzo metálico	5	9003414 92229 7	
					Plata metálica	5.2	9003414 92231 0	
				Gris oscuro metálico	Gris oscuro metálico	5.3	9003414 92228 0	
					Plata metálica	5.4	9003414 92230 3	
4x3,5	404,5 x 367,5 x 255	365 x 328 x 235	310,2	Gris cuarzo metálico	Gris cuarzo metálico	6	9003414 92233 4	
					Plata metálica	6.2	9003414 92235 8	
				Gris oscuro metálico	Gris oscuro metálico	6.3	9003414 92232 7	
					Plata metálica	6.4	9003414 92234 1	
Accesorios	Tamaño			Peso (kg)	Código EAN			
Motor eléctrico	para todos los tamaños			3	9003414 92242 6			
Set de control EU / CH / UK (incluye control remoto)	para todos los tamaños			3	EU:	9003414 92624 0		
					CH:	9003414 93301 9		
					UK:	9003414 93302 6		
Cortina enrollable de protección solar	para 3 m de lateral			22,9	9003414 92236 5	9003414 92237 2		
	para 3,5 m de lateral			26,3	9003414 92238 9	9003414 92239 6		
	para 4 m de lateral			28,6	9003414 92240 2	9003414 92241 9		
Pared lateral con lamas	para 3 m de lateral			110	9003414 92243 3	9003414 92244 0		
	para 3,5 m de lateral			130	9003414 92245 7	9003414 92246 4		
	para 4 m de lateral			143,5	9003414 92247 1	9003414 92248 8		
Iluminación LED	3x3			2,5	9003414 92626 4			
	3,5x3, 3x3,5				9003414 92627 1			
	4x3				9003414 92628 8			
	3,5x3,5				9003414 92629 5			
	4x3,5				9003414 92630 1			

Panel lateral de lamas

Panel de pantalla de privacidad sin cristal acrílico	Tamaño	Dimensiones externas	Peso	Código EAN		
		An. x Fo. x Al. (cm)	(kg)	Plata metálica	Gris cuarzo metálico	Gris oscuro metálico
Altura: 90 cm	Contiene paneles de pared y dos rieles guía para el montaje entre dos postes de la pantalla de privacidad, también se pueden fijar a una pared de la casa o similar					
	100 x 90	96 x 4,4 x 91	13,2	9003414 15924 2	9003414 15920 4	9003414 15892 4
	150 x 90	145 x 4,4 x 91	17,7	9003414 15925 9	9003414 15921 1	9003414 15893 1
	180 x 90	180 x 4,4 x 91	21,5	9003414 15926 6	9003414 15922 8	9003414 15894 8
	200 x 90	194 x 4,4 x 91	22,9	9003414 15928 0	9003414 15923 5	9003414 15917 4
Altura: 135 cm	Contiene paneles de pared y dos rieles guía para el montaje entre dos postes de la pantalla de privacidad, también se pueden fijar a una pared de la casa o similar					
	100 x 135	96 x 4,4 x 137	20,3	9003414 15981 5	9003414 15977 8	9003414 15973 0
	150 x 135	145 x 4,4 x 137	27,2	9003414 15982 2	9003414 15978 5	9003414 15974 7
	180 x 135	180 x 4,4 x 137	33,4	9003414 15983 9	9003414 15979 2	9003414 15975 4
	200 x 135	194 x 4,4 x 137	35,5	9003414 15984 6	9003414 15980 8	9003414 15976 1
Altura: 180 cm	Contiene paneles de pared y dos rieles guía para el montaje entre dos postes de la pantalla de privacidad, también se pueden fijar a una pared de la casa o similar					
	100 x 180	96 x 4,4 x 182	25,7	9003414 16046 0	9003414 16042 2	9003414 16038 5
	150 x 180	145 x 4,4 x 182	34,7	9003414 16047 7	9003414 16043 9	9003414 16039 2
	180 x 180	180 x 4,4 x 182	42,3	9003414 16048 4	9003414 16044 6	9003414 16040 8
	200 x 180	194 x 4,4 x 182	45,1	9003414 16049 1	9003414 16045 3	9003414 16041 5
Panel de pantalla de privacidad con cristal acrílico	Tamaño	Dimensiones externas	Peso	Código EAN		
		An. x Fo. x Al. (cm)	(kg)	Plata metálica	Gris cuarzo metálico	Gris oscuro metálico
Altura: 90 cm	Contiene paneles de pared, panel de cristal tintado y dos rieles guía para el montaje entre dos postes de la pantalla de privacidad, también se pueden fijar a una pared de la casa o similar					
	100 x 90	96 x 4,4 x 91	13,1	9003414 15969 3	9003414 15965 5	9003414 15961 7
	150 x 90	145 x 4,4 x 91	17,7	9003414 15970 9	9003414 15966 2	9003414 15962 4
	180 x 90	180 x 4,4 x 91	21,1	9003414 15971 6	9003414 15967 9	9003414 15963 1
	200 x 90	194 x 4,4 x 91	22,3	9003414 15972 3	9003414 15968 6	9003414 15964 8
Altura: 135 cm	Contiene paneles de pared, panel de cristal tintado y dos rieles guía para el montaje entre dos postes de la pantalla de privacidad, también se pueden fijar a una pared de la casa o similar					
	100 x 135	96 x 4,4 x 137	20,2	9003414 16034 7	9003414 15989 1	9003414 15985 3
	150 x 135	145 x 4,4 x 137	27,2	9003414 16035 4	9003414 15990 7	9003414 15986 0
	180 x 135	180 x 4,4 x 137	33	9003414 16036 1	9003414 15991 4	9003414 15987 7
	200 x 135	194 x 4,4 x 137	34,9	9003414 16037 8	9003414 15992 1	9003414 15988 4
Altura: 180 cm	Contiene paneles de pared, panel de cristal tintado y dos rieles guía para el montaje entre dos postes de la pantalla de privacidad, también se pueden fijar a una pared de la casa o similar					
	100 x 180	96 x 4,4 x 182	25,6	9003414 16058 3	9003414 16054 5	9003414 16050 7
	150 x 180	145 x 4,4 x 182	34,7	9003414 16059 0	9003414 16055 2	9003414 16051 4
	180 x 180	180 x 4,4 x 182	41,9	9003414 16060 6	9003414 16056 9	9003414 16052 1
	200 x 180	194 x 4,4 x 182	44,5	9003414 16229 7	9003414 16057 6	9003414 16053 8
Poste para pantalla de privacidad	adecuado para altura	Altura mín. / Altura máx.	Placa base* An. x Fo. (cm)	Peso (kg)	Código EAN	
					Plata metálica	Gris cuarzo metálico / Gris oscuro metálico
Poste para anclaje	Están atornillados al suelo. Para el anclaje de superficie, los postes pueden utilizarse como punto de partida, extremo, esquina o poste de conexión para los paneles pantalla de privacidad. ¡Elija el o los paneles de pared para que coincidan con la altura del poste! Diámetro: 10 cm. Un poste por artículo.					
	90 cm	95 – 120	15 x 15	10,5	9003414 16342 3	9003414 16341 6 / 9003414 16340 9
	135 cm	140 – 165	15 x 15	11,4	9003414 16345 4	9003414 16344 7 / 9003414 16343 0
	180 cm	185 – 210	15 x 15	13,1	9003414 16348 5	9003414 16347 8 / 9003414 16346 1
Poste para colocación en hormigón	Están encajados en una cimentación de puntos. Para el anclaje de superficie, los postes pueden utilizarse como punto de partida, extremo, esquina o poste de conexión para los paneles pantalla de privacidad. ¡Elija el o los paneles de pared para que coincidan con la altura del poste! Diámetro: 10 cm. Un poste por artículo.					
	90 cm	95 – 120		10,2	9003414 17336 1	9003414 17342 2 / 9003414 17339 2
	135 cm	140 – 165		11,7	9003414 17337 8	9003414 17343 9 / 9003414 17340 8
	180 cm	185 – 210		13,8	9003414 17338 5	9003414 17344 6 / 9003414 17341 5

*La placa de recubrimiento de la placa base tiene las dimensiones 18 x 18 cm.

Accesorios de montaje	Para el poste de anclaje en tierra	Código EAN
Martillo perforador	El martillo perforador se utiliza para perforar los orificios necesarios en la cimentación de hormigón para el mortero de inyección. Un martillo perforador está disponible en tiendas especializadas.	para portabrocas SDS plus Ø14 mm Largo: 150 mm 9003414 18784 9
Bomba de soplado y cepillo de perforación	La bomba se utiliza para una limpieza segura y sencilla del orificio. El cepillo de perforación se utiliza para eliminar el polvo que pueda haber en los laterales del orificio. Esto garantiza que el mortero de inyección se adhiere a la cimentación de hormigón.	9003414 18785 6
Mortero de inyección	El mortero de inyección es necesario para unir los anclajes en tierra de varilla roscada de forma segura en el hormigón.	Contenido 300 ml Suficiente para un mínimo de 16 unidades de varillas de anclaje en tierra de M12 x 160 9003414 18782 5
Pistola de cartuchos	El mortero de inyección se aplica de forma precisa con la ayuda de la pistola de cartuchos. Esto se consigue mediante la transmisión sin grandes esfuerzos.	Adecuado para cartuchos de 310 ml 9003414 18783 2
Barros de anclaje roscadas	Los anclajes están pegados en la cimentación y garantizan una conexión segura entre la cimentación y la pantalla de privacidad Biohort incluyendo la placa base. 4 unidades por artículo – es suficiente para un poste.	M12 x 160 R Incluye tuercas y arandelas 9003414 18786 3

Arcones, garajes para bicicletas y organización de residuos

Romeo*	Tamaño	Dimensiones externas		Dimensiones internas		Volumen (L)	Peso (kg)	Código EAN		
		An. x Fo. x Al. (cm)		An. x Fo. x Al. (cm)				Plata metálica	Gris cuarzo metálico	Gris oscuro metálico
		132 x 57 x 140	127 x 46 x 135	800	68,1			9003414 55070 4	9003414 58070 1	9003414 56070 3
	M	132 x 57 x 140	127 x 46 x 135	800	68,1	9003414 55070 4	9003414 58070 1	9003414 56070 3		
	L	132 x 87 x 140	127 x 76 x 135	1300	81,9	9003414 55080 3	9003414 58080 0	9003414 56080 2		
	M ^{HIGH}	132 x 57 x 181	127 x 46 x 176	1100	60,3	9003414 55010 0	9003414 58010 7	9003414 56010 9		
	L ^{HIGH}	132 x 87 x 181	127 x 76 x 176	1700	74,5	9003414 55020 9	9003414 58020 6	9003414 56020 8		
Accesorios		Para tamaño		Dimensiones An. x Fo. x Al. (cm)		Código EAN				
Estantes		para todos los tamaños		61 x 43 x 40 (2-unidades)		9003414 75055 5				

StoreMax*	Tamaño	Dimensiones externas		Dimensiones internas		Volumen (L)	Peso (kg)	Código EAN		
		An. x Fo. x Al. (cm)		An. x Fo. (cm)				Plata metálica	Gris cuarzo metálico	Gris oscuro metálico
		117 x 73 x 109	114 x 62	740	48,2			9003414 72060 2	9003414 70060 4	9003414 73060 1
	120	117 x 73 x 109	114 x 62	740	48,2	9003414 72060 2	9003414 70060 4	9003414 73060 1		
	160	163 x 78 x 120	160 x 67	1200	65,1	9003414 72010 7	9003414 70010 9	9003414 73010 6		
	190	190 x 97 x 136	188 x 86	2080	88,8	9003414 72020 6	9003414 70020 8	9003414 73020 5		
Accesorios		Para tamaño		Dimensiones An. x Fo. x Al. (cm)		Código EAN				
Set de estantes de esquina (triangular)		120, 160		54 x 54 x 53,5		9003414 74010 5				
Estante intermedio		160		160 (2 x 80) x 59,5 x 53,5		9003414 75010 4				
		190		187 (2 x 93,5) x 74,5 x 53,5		9003414 75020 3				
Set de estantes		190		72 x 24,5 x 53,5		9003414 74020 4				
BikeHolder		190		72 x 15 x 33		9003414 74030 3				

HighBoard	Tamaño	Dimensiones externas		Dimensiones internas		Volumen (L)	Peso (kg)	Código EAN		
		An. x Fo. x Al. (cm)		An. x Fo. x Al. (cm)				Plata metálica	Gris cuarzo metálico	Gris oscuro metálico
		160,5 x 70,5 x 118	156 x 62 x 113	1150	82,7			9003414 72015 2	9003414 70015 4	9003414 73015 1
	160	160,5 x 70,5 x 118	156 x 62 x 113	1150	82,7	9003414 72015 2	9003414 70015 4	9003414 73015 1		
	200	200,5 x 84,5 x 127	195 x 76 x 120	2150	114,5	9003414 72025 1	9003414 70025 3	9003414 73025 0		
Accesorios		Para tamaño		Dimensiones An. x Fo. x Al. (cm)		Código EAN				
Portaherramientas		160, 200		51,6 x 3,5 x 5		9003414 47031 6				
		160, 200		51,6 x 3,5 x 5		9003414 47081 1				
		160, 200		51,6 x 3,5 x 5		9003414 47051 4				
Accesorios		Para tamaño		Dimensiones An. x Fo. x Al. (cm)		Código EAN				
Red de almacenamiento de tapa		160, 200		25 x 67 x 2		9003414 67010 5				
Estante intermedio		160		78 x 30 x 53,5 por estante (4-unidades)		9003414 75015 9				
		200		97 x 74 x 53,5 por estante (2-unidades)		9003414 75025 8				
Cesta colgante, tipo B		160		54,5 x 50 x 20		9003414 67071 6				
Cesta colgante, tipo C		200		68,5 x 67 x 20		9003414 67072 3				
BikeHolder		200		72 x 10 x 33		9003414 49012 3				
Placa de montaje para panel eléctrico		200		58 x 2 x 23		9003414 46032 4				

LoungeBox*	Tamaño	Dimensiones externas		Dimensiones internas		Volumen (L)	Peso (kg)	Código EAN		
		An. x Fo. x Al. (cm)		An. x Fo. x Al. (cm)				Plata metálica	Gris cuarzo metálico	Gris oscuro metálico
		160 x 70 x 83,5	159 x 66 x 77	850	50,1			9003414 64065 8	9003414 68065 4	9003414 65065 7
	160	160 x 70 x 83,5	159 x 66 x 77	850	50,1	9003414 64065 8	9003414 68065 4	9003414 65065 7		
	200	200 x 85 x 90	199 x 80 x 81	1400	71,9	9003414 64075 7	9003414 68075 3	9003414 65075 6		
Accesorios		Para tamaño		Dimensiones An. x Fo. x Al. (cm)		Código EAN				
Red de almacenamiento de tapa		Para todos los tamaños		25 x 67 x 2		9003414 67010 5				
Cesta colgante, tipo B		160		54,5 x 50 x 20		9003414 67071 6				
Cesta colgante, tipo C		200		68,5 x 67 x 20		9003414 67072 3				

StyleBox*	Tamaño	Dimensiones externas		Dimensiones internas		Volumen (L)	Peso (kg)	Código EAN		
		An. x Fo. x Al. (cm)		An. x Fo. x Al. (cm)				Plata metálica	Gris cuarzo metálico	Gris oscuro metálico
		140 x 60 x 71	129 x 49 x 63	400	43,96			9003414 19830 2	9003414 19832 6	9003414 19831 9
	140	140 x 60 x 71	129 x 49 x 63	400	43,96	9003414 19830 2	9003414 19832 6	9003414 19831 9		
	170	170 x 70 x 81	159 x 59 x 73	685	58,90	9003414 19833 3	9003414 19835 7	9003414 19834 0		
	210	207 x 80 x 81	196 x 69 x 73	990	74,60	9003414 19836 4	9003414 19838 8	9003414 19837 1		
Accesorios		Para tamaño		Dimensiones An. x Fo. x Al. (cm)		Código EAN				
Red de almacenamiento de tapa		para todos los tamaños		25 x 67 x 2		9003414 67010 5				
Cesta colgante, tipo D		140		48,5 x 50,5 x 20		9003414 67073 0				
Cesta colgante, tipo E		170		59 x 50,5 x 20		9003414 67074 7				
Cesta colgante, tipo C		210		68,5 x 67 x 20		9003414 67072 3				
Ruedas		para todos los tamaños		4,5 x 3,5 x 3,5, 2 unidades por paquete		9003414 67030 3				

Arcón de ocio	Tamaño	Dimensiones externas		Dimensiones internas		Volumen (L)	Peso (kg)	Código EAN				
		An. x Fo. x Al. (cm)		An. x Fo. x Al. (cm)				Blanco	Plata metálica	Gris cuarzo metálico	Gris oscuro metálico	Bronce metálico
		101 x 46 x 61	92 x 37,5 x 56 <td>195</td> <td>19,4</td> <td>9003414 61010 1</td> <td>9003414 64010 8</td> <td>9003414 68010 4</td> <td>9003414 65010 7</td> <td>9003414 62010 0</td>	195	19,4			9003414 61010 1	9003414 64010 8	9003414 68010 4	9003414 65010 7	9003414 62010 0
	100	101 x 46 x 61	92 x 37,5 x 56	195	19,4	9003414 61010 1	9003414 64010 8	9003414 68010 4	9003414 65010 7	9003414 62010 0		
	130	134 x 62 x 71	125 x 53,5 x 66	460	31,5	9003414 61040 8	9003414 64040 5	9003414 68040 1	9003414 65040 4	9003414 62040 7		
	160 ^{HIGH}	160 x 79 x 83	151 x 70,5 x 78	830	47,5	9003414 61060 6	9003414 64060 3	9003414 68060 9	9003414 65060 2	9003414 62060 5		
	180	181 x 79 x 71	172 x 70,5 x 66	800	47,7	9003414 61030 9	9003414 64030 6	9003414 68030 2	9003414 65030 5	9003414 62030 8		
	200	201 x 79 x 83	192 x 70,5 x 77,5	1050	62,3	9003414 61090 3	9003414 64090 0	9003414 68090 6	9003414 65090 9	9003414 62090 2		

Accesorios		Para tamaño		Dimensiones (cm)		Código EAN		
Red de almacenamiento de tapa		para todos los tamaños		25 x 67 x 2		9003414 67010 5		
Cesta colgante, tipo A		100, 160, 180, 200		67 x 34 x 20		9003414 67070 9		
Cesta colgante, tipo B		130		54,5 x 50 x 20		9003414 67071 6		
Cesta colgante, tipo C		160, 180, 200		68,5 x 67 x 20		9003414 67072 3		
Kit de caja para paquetería		para todos los tamaños		16,5 x 26,5 x 5		9003414 67020 4		

Caja para paquetería	Tamaño	Dimensiones externas		Dimensiones internas		Volumen (L)	Peso (kg)	Código EAN				
		An. x Fo. x Al. (cm)		An. x Fo. x Al. (cm)				Blanco	Plata metálica	Gris cuarzo metálico	Gris oscuro metálico	Bronce metálico
		101 x 46 x 61	92 x 37,5 x 56 <td>195</td> <td>19,9</td> <td>9003414 61910 4</td> <td>9003414 64910 1</td> <td>9003414 68910 7</td> <td>9003414 65910 0</td> <td>9003414 62910 3</td>	195	19,9			9003414 61910 4	9003414 64910 1	9003414 68910 7	9003414 65910 0	9003414 62910 3
	100	101 x 46 x 61	92 x 37,5 x 56	195	19,9	9003414 61910 4	9003414 64910 1	9003414 68910 7	9003414 65910 0	9003414 62910 3		

MiniGarage	Tamaño	Dimensiones externas		Dimensiones internas		Dimensiones de la cimentación		Peso (kg)	Código EAN	
		An. x Fo. x Al. (cm)		An. x Fo. x Al. (cm)		An. x Fo. (cm)			Plata metálica	Gris oscuro metálico
		145 x 203 x 150	140 x 195 x 143,5	145 x 203	109,4	9003414 55040 7	9003414 56040 6			
	L	145 x 203 x 150	140 x 195 x 143,5	145 x 203	109,4	9003414 55040 7	9003414 56040 6			

Accesorios		Para tamaño		Dimensiones An. x Fo. x Al. (cm)		Código EAN		
Marco de suelo de aluminio*		160, 200		140 x 198 x 4		9003414 41032 9		
Anclaje al suelo**		160, 200		4 unidades por paquete (se necesitan 8 unidades en total)		9003414 41004 6		
Placas de suelo de aluminio*		160, 200		131,6 x 189,7 x 0,2		9003414 48032 2		
SmartBase*		160, 200		140 x 198 x 18		9003414 43938 2		
SmartBase ^{PLUS} *		160, 200		140 x 198 x 65		9003414 43439 4		
Set de estantes*		160, 200		77 x 26,8 x 14 por estante, incluye soportes de estante		9003414 45013 4		
Riel para bicicleta*		160, 200		17,9 x 199,9 x 139,5		9003414 49014 7		
Placa de montaje para panel eléctrico*		160, 200		72 x 2,1 x 28		9003414 46039 3		
Luz LED		160, 200		44 x 4 x 1,5		9003414 46041 6		

*Tenga en cuenta que el tamaño del MiniGarage ha cambiado. Los accesorios solo se ajustan al "Modelo 2023 / Tamaño L" con las dimensiones 145 x 203 x 150 cm. Por favor, compruebe cuidadosamente que tiene el tamaño correcto para utilizar el accesorio correctamente.

**Si el marco de suelo se coloca directamente sobre una base de grava (aprox. 10 cm de grava, sin cimentación ni losas), se necesitan anclajes al suelo para fijarlo al suelo. El cliente debe garantizar la resistencia a las tormentas.

Alex*	Tamaño	Dimensiones externas		Dimensiones internas		Volumen (L)	Peso (kg)	Código EAN		
		An. x Fo. x Al. (cm)		An. x Fo. x Al. (cm)				Plata metálica	Gris cuarzo metálico	Gris oscuro metálico
		80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7 <td>740</td> <td>53,7</td> <td>9003414 53063 8</td> <td>9003414 58068 8</td> <td>9003414 54064 4</td>	740	53,7			9003414 53063 8	9003414 58068 8	9003414 54064 4
		80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	53,7	9003414 53063 8	9003414 58068 8	9003414 54064 4		
				Si se piden 3 o más contenedores de cubos de basura Alex*, se concede un descuento por volumen.						
				Bisagra de la puerta izquierda		9003414 59065 6				
						9003414 59065 6				
						9003414 59065 6				
Accesorios		Para tamaño		Dimensiones An. x Fo. x Al. (cm)		Código EAN				
Elemento de conexión		para todos los tamaños		25 x 67 x 2		9003414 67010 5				
		140		48,5 x 50,5 x 20		9003414 67073 0				
		170		59 x 50,5 x 20		9003414 67074 7				
		210		68,5 x 67 x 20		9003414 67072 3				
Ruedas		para todos los tamaños		4,5 x 3,5 x 3,5, 2 unidades por paquete		9003414 67030 3				

Alex® Duo	Dimensiones externas	Dimensiones internas	Volumen	Peso	Código EAN		
	An. x Fo. x Al. (cm)	An. x Fo. x Al. (cm)	(L)	(kg)	Plata metálica	Gris cuarzo metálico	Gris oscuro metálico
	Abertura de la puerta: 129 x 118 cm (An. x Al.)						
	148 x 88 x 129	142 x 79 x 128	1436	57,1	9003414 53090 4	9003414 58090 9	9003414 54090 3
Accesorios	Dimensiones An. x Fo. x Al. (cm)			Código EAN			
Kit de suelo (rampa de umbral, placa de suelo de aluminio*, marco de suelo de aluminio**)	142 x 94 x 4			9003414 57094 8			
Nota: Si el marco de suelo se coloca directamente sobre una base de grava (aprox. 10 cm, sin cimentación ni losas), se necesitan anclajes al suelo para fijarlo. El cliente debe garantizar la resistencia a las tormentas. Para Alex® Duo: se necesita un total de 8 piezas.							
Anclaje al suelo	53 x 4,5, 4 unidades por paquete			9003414 41004 6			
Rieles de soporte	166 x 12 x 8,5, 2 unidades por paquete			9003414 46024 9			
Estantes	56 x 26 x 17,3, 2 unidades por paquete			9003414 45040 0			
Estantes (profundidad)	56 x 44,5 x 17,3, 2 unidades por paquete			9003414 45060 8			

*Placas de suelo de aluminio: Chapa estriada de aluminio de 2 mm. Marco de suelo de aluminio necesario para una instalación óptima. Se recomienda un contrapiso con relleno o placas de espuma rígida XPS de aproxi. 2-3 cm de espesor (no incluidas en el suministro).

**Marco de suelo de aluminio: Tubo cuadrado de aluminio (40 x 40 mm) con juntas de esquina y material de fijación (tornillos)


BikeLift® para montaje en pared

BikeLift®	Variante	Dimensiones externas	Peso	Código EAN
		An. x Fo. x Al. (cm)	(kg)	Gris oscuro metálico
	Estándar	16 x 38 x 180	9,5	9003414 49054 3
	Dispositivo basculante	16 x 53 x 182	13	9003414 49055 0
Accesorios	Código EAN			
Placa de montaje para panel eléctrico	se puede combinar con todas las variantes	10 x 12 x 4	0,2	9003414 49059 8

Se adapta a casi cualquier bicicleta. Compruebe su bicicleta: www.biohort.com/bikelift

Soluciones especiales

Variantes de puerta para cobertizos de jardín HighLine®, Panorama® y AvantGarde®	Abertura de la puerta	Código EAN		
	An. x Fo. x Al. (cm)	Plata metálica	Gris cuarzo metálico	Gris oscuro metálico
Puerta estándar con bisagra de la puerta a la izquierda	(no es posible con doble puerta), anote en el pedido "bisagra de la puerta a la izquierda"			
	76 x 182	9003414 89001 5	9003414 89001 5	9003414 89001 5
Puerta doble adicional	(no con AvantGarde®)			
	155 x 182	9003414 83004 2	9003414 88004 7	9003414 84004 1

Soluciones especiales SmartBase ^{PLUS}	Código EAN		
Kit de extensión			
	Para tubo de extensión de tornillo de tierra con tornillo, arandela y tuerca. Extensión máx. aprox. 500 mm	1 unidad por paquete	9003414 43411 0

Lechos de cultivo

Huerto elevado	Tamaño	Dimensiones externas	Dimensiones internas	Volumen	Peso	Código EAN		
		An. x Fo. x Al. (cm)	An. x Fo. x Al. (cm)	(L)	(kg)	Plata metálica	Gris cuarzo metálico	Gris oscuro metálico
	1x0,5	102 x 53 x 77	95 x 46 x 77	340	34,6	9003414 64012 2	9003414 68012 8	9003414 65012 1
	1x1	102 x 102 x 77	95 x 95 x 77	695	43,2	9003414 64005 4	9003414 68005 0	9003414 65005 3
	1,5x0,5	152 x 53 x 77	145 x 46 x 77	515	41,3	9003414 64028 3	9003414 68028 9	9003414 65028 2
	1,5x1	152 x 102 x 77	145 x 95 x 77	1060	49,9	9003414 64018 4	9003414 68018 0	9003414 65018 3
	1,5x1,5	152 x 152 x 77	145 x 145 x 77	1620	56,6	9003414 64048 1	9003414 68048 7	9003414 65048 0
	2x0,5	201 x 53 x 77	194 x 46 x 77	685	51,2	9003414 64022 1	9003414 68022 7	9003414 65022 0
	2x1	201 x 102 x 77	194 x 95 x 77	1450	59,8	9003414 64015 3	9003414 68015 9	9003414 65015 2
	2x2	201 x 201 x 77	194 x 194 x 77	2900	76,4	9003414 64035 1	9003414 68035 7	9003414 65035 0
	L2x1	201 x 201 x 77	194 x 194 x 77	2180	82,6	9003414 64025 2	9003414 68025 8	9003414 65025 1
	4x1	397 x 102 x 77	391 x 96 x 77	3742	123	9003414 64085 6	9003414 68085 2	9003414 65085 5

Accesorios	Para tamaño	Dimensiones An. x Fo. x Al. (cm)	Plata metálica	Gris cuarzo metálico	Gris oscuro metálico
Estante intermedio	1x0,5	98 x 51 x 3			9003414 65042 8
	1x1	98 x 100 x 3			9003414 65046 6
	1,5x0,5	147 x 51 x 3			9003414 65045 9
	2x0,5	196 x 51 x 3			9003414 65043 5
	1,5x1	147 x 98 x 3			9003414 65049 7
	2x1	196 x 100 x 3			9003414 65047 3
Semillero superpuesto	4x1	394 x 100 x 3			9003414 65039 8
	2x1	200 x 101 x 23	9003414 64013 9	9003414 68013 5	9003414 65013 8
	1x0,5	110 x 61 x 4,2	9003414 16349 2	9003414 16351 5	9003414 16350 8
	1x1	110 x 110 x 4,2	9003414 16370 6	9003414 16372 0	9003414 16371 3
	1,5x0,5	160 x 61 x 4,2	9003414 16367 6	9003414 16369 0	9003414 16368 3
	2x0,5	209 x 61 x 4,2	9003414 16355 3	9003414 16357 7	9003414 16356 0
Protección contra babosas	1,5x1	160 x 61 x 4,2	9003414 16364 5	9003414 16366 9	9003414 16365 2
	2x1	209 x 110 x 4,2	9003414 16352 2	9003414 16354 6	9003414 16353 9
	1,5x1,5	160 x 160 x 4,2	9003414 16361 4	9003414 16363 8	9003414 16362 1
	2x2	209 x 209 x 4,2	9003414 16373 7	9003414 16375 1	9003414 16374 4
	1x0,5	115 x 66,4 x 6,3	9003414 16399 7	9003414 16401 7	9003414 16400 0
	1x1	115 x 115 x 6,3	9003414 16396 6	9003414 16398 0	9003414 16397 3
Borde de siega	1,5x0,5	164 x 66,4 x 6,3	9003414 16393 5	9003414 16395 9	9003414 16394 2
	2x0,5	214 x 66,4 x 6,3	9003414 16382 9	9003414 16384 3	9003414 16383 6
	1,5 x 1	164 x 115 x 6,3	9003414 16390 4	9003414 16392 8	9003414 16391 1
	2x1	214 x 115 x 6,3	9003414 16379 9	9003414 16381 2	9003414 16380 5
	1,5x1,5	164 x 164 x 6,3	9003414 16385 0	9003414 16387 4	9003414 16386 7
	2x2	214 x 214 x 6,3	9003414 16376 8	9003414 16378 2	9003414 16377 5
Enrejado (1 unidad) (Con el tamaño L, 1 unidad también es posible)	L2x1	214 x 214 x 6,3	9003414 16408 6	9003414 16410 9	9003414 16409 3
	para 1m de lateral	102 x 4 x 91	9003414 16436 9	9003414 16438 3	9003414 16437 6
	para 1,5m de lateral	152 x 4 x 91	9003414 16439 0	9003414 16441 3	9003414 16440 6
	para 2m de lateral	201 x 4 x 91	9003414 16442 0	9003414 16444 4	9003414 16443 7
Enrejado para forma en L (2 unidades)	para 4m de lateral	399 x 4 x 91	9003414 92340 9	9003414 92342 3	9003414 92341 6
	1x1	102 x 102 x 91	9003414 16445 1	9003414 16447 5	9003414 16446 8
	1,5x1,5	152 x 152 x 91	9003414 16448 2	9003414 16450 5	9003414 16449 9
Pantalla de privacidad (1 unidad) (Con el tamaño L, 1 unidad también es posible)	2x2, L2x1	201 x 201 x 91	9003414 16451 2	9003414 16453 6	9003414 16452 9
	para 1m de lateral	102 x 4 x 91	9003414 16457 4	9003414 16459 8	9003414 16458 1
	para 1,5m de lateral	152 x 4 x 91	9003414 16460 4	9003414 16462 8	9003414 16461 1
Pantalla de privacidad para forma en L (2 unidades)	para 2m de lateral	201 x 4 x 91	9003414 16463 5	9003414 16465 9	9003414 16464 2
	para 4m de lateral	399 x 4 x 91	9003414 92343 0	9003414 92345 4	9003414 92344 7
	1x1	102 x 102 x 91	9003414 16466 6	9003414 16468 0	9003414 16467 3
Pantalla de privacidad con paneles de cristal (1 unidad) (Con el tamaño L, 1 unidad también es posible)	1,5x1,5	152 x 152 x 91	9003414 16469 7	9003414 16471 0	9003414 16470 3
	2x2, L2x1	201 x 201 x 91	9003414 16472 7	9003414 16474 1	9003414 16473 4
	para 1m de lateral	102 x 4 x 91	9003414 16475 8	9003414 16477 2	9003414 16476 5
Pantalla de privacidad para forma en L con paneles de cristal (2 unidades)	para 1,5m de lateral	152 x 4 x 91	9003414 16478 9	9003414 16480 2	9003414 16479 6
	para 2m de lateral	201 x 4 x 91	9003414 16481 9	9003414 16483 3	9003414 16482 6
	para 4m de lateral	399 x 4 x 91	9003414 92346 1	9003414 92348 5	9003414 92347 8
	1x1	102 x 102 x 91	9003414 16484 0	9003414 16486 4	9003414 16485 7
	1,5x1,5	152 x 152 x 91	9003414 16487 1	9003414 16489 5	9003414 16488 8
	2x2, L2x1	201 x 201 x 91	9003414 16490 1	9003414 16492 5	9003414 16491 8

Belvedere®	Tamaño	Dimensiones externas		Dimensiones internas	Volumen (L)	Peso (kg)	Código EAN		
		An. x Fo. x Al. (cm)	An. x Fo. x Al. (cm)	An. x Fo. x Al. (cm)			Plata metálica	Gris cuarzo metálico	Gris oscuro metálico
MINI Altura: 45 cm									
	50 ^{MINI}	53 x 53 x 45	46 x 46 x 45	42	19,8	9003414 15888 7	9003414 15875 7	9003414 15853 5	
	100 ^{MINI}	102 x 53 x 45	95 x 46 x 45	90	27,3	9003414 15887 0	9003414 15874 0	9003414 15852 8	
	150 ^{MINI}	152 x 53 x 45	145 x 46 x 45	135	33,7	9003414 15885 6	9003414 15872 6	9003414 15850 4	
	200 ^{MINI}	201 x 53 x 45	194 x 46 x 45	180	39,9	9003414 15882 5	9003414 15869 6	9003414 15847 4	
	L100 ^{MINI}	102 x 102 x 45	95 x 95 x 45	130	38,8	9003414 15878 8	9003414 15865 8	9003414 15856 6	
	L150 ^{MINI}	152 x 152 x 45	145 x 145 x 45	225	53,5	9003414 15877 1	9003414 15864 1	9003414 15855 9	
	L200 ^{MINI}	201 x 201 x 45	194 x 194 x 45	315	66,5	9003414 15876 4	9003414 15863 4	9003414 15854 2	
MIDI Altura: 61 cm									
	50 ^{MIDI}	53 x 53 x 61	46 x 46 x 61	42	23,8	9003414 15940 2	9003414 15919 8	9003414 15904 4	
	100 ^{MIDI}	102 x 53 x 61	95 x 46 x 61	90	32,9	9003414 15939 6	9003414 15918 1	9003414 15903 7	
	150 ^{MIDI}	152 x 53 x 61	145 x 46 x 61	135	40,6	9003414 15937 2	9003414 15915 0	9003414 15901 3	
	200 ^{MIDI}	201 x 53 x 61	194 x 46 x 61	180	48,3	9003414 15934 1	9003414 15912 2	9003414 15898 6	
	L100 ^{MIDI}	102 x 102 x 61	95 x 95 x 61	130	46,4	9003414 15930 3	9003414 15907 5	9003414 15891 7	
	L150 ^{MIDI}	152 x 152 x 61	145 x 145 x 61	225	64	9003414 15929 7	9003414 15906 8	9003414 15890 0	
	L200 ^{MIDI}	201 x 201 x 61	194 x 194 x 61	315	79,8	9003414 15927 3	9003414 15905 1	9003414 15889 4	
MAXI Altura: 77 cm									
	50 ^{MAXI}	53 x 53 x 77	46 x 46 x 77	42	27,8	9003414 16021 7	9003414 16008 8	9003414 15953 2	
	100 ^{MAXI}	102 x 53 x 77	95 x 46 x 77	90	38,5	9003414 16020 0	9003414 16007 1	9003414 15952 5	
	150 ^{MAXI}	152 x 53 x 77	145 x 46 x 77	135	46,6	9003414 16018 7	9003414 16005 7	9003414 15950 1	
	200 ^{MAXI}	201 x 53 x 77	194 x 46 x 77	180	57,5	9003414 16015 6	9003414 16002 6	9003414 15947 1	
	L100 ^{MAXI}	102 x 102 x 77	95 x 95 x 77	130	54	9003414 16011 8	9003414 15998 3	9003414 15943 3	
	L150 ^{MAXI}	152 x 152 x 77	145 x 145 x 77	225	73,6	9003414 16010 1	9003414 15997 6	9003414 15942 6	
	L200 ^{MAXI}	201 x 201 x 77	194 x 194 x 77	315	93	9003414 16009 5	9003414 15996 9	9003414 15941 9	

Accesorios	Para tamaño	Dimensiones An. x Fo. x Al. (cm)	Plata metálica	Gris cuarzo metálico	Gris oscuro metálico
Protección contra babosas	100	110 x 61 x 4,2	9003414 16349 2	9003414 16351 5	9003414 16350 8
	150	160 x 61 x 4,2	9003414 16367 6	9003414 16369 0	9003414 16368 3
	200	209 x 61 x 4,2	9003414 16355 3	9003414 16357 7	9003414 16356 0
Borde de siega	50	66,4 x 66,4 x 6,3	9003414 16402 4	9003414 16404 8	9003414 16403 1
	100	115 x 66,4 x 6,3	9003414 16399 7	9003414 16401 7	9003414 16400 0
	150	164 x 66,4 x 6,3	9003414 16393 5	9003414 16395 9	9003414 16394 2
	200	214 x 66,4 x 6,3	9003414 16382 9	9003414 16384 3	9003414 16383 6
	L100	115 x 115 x 6,3	9003414 16414 7	9003414 16416 1	9003414 16415 4
	L150	164 x 164 x 6,3	9003414 16411 6	9003414 16413 0	9003414 16412 3
	L200	214 x 214 x 6,3	9003414 16405 5	9003414 16407 9	9003414 16406 2

*Dimensiones de la jardinera (ancho x largo x alto): 50 x 50 x 18 cm; tamaño 50: 1 unidad, tamaño posible 100: 2 unidades, tamaño posible 150, L100: 3 unidades, tamaño posible 200: 4 unidades, tamaño posible L150: 5 unidades, tamaño posible L200: 7 unidades posibles

Inserto de planta	1 unidad	50 x 50 x 18	9003414 16424 6		
	2 unidad	50 x 50 x 18	9003414 16427 7		
	3 unidad	50 x 50 x 18	9003414 16430 7		
	4 unidad	50 x 50 x 18	9003414 16433 8		
Enrejado (1 unidad) (Con el tamaño L, 1 unidad también es posible)	100	102 x 4 x 91	9003414 16436 9	9003414 16438 3	9003414 16437 6
	150	152 x 4 x 91	9003414 16439 0	9003414 16441 3	9003414 16440 6
	200	201 x 4 x 91	9003414 16442 0	9003414 16444 4	9003414 16443 7
Enrejado para forma en L (2 unidades) (para cada uno de los lados largos)	L100	102 x 102 x 91	9003414 16445 1	9003414 16447 5	9003414 16446 8
	L150	152 x 152 x 91	9003414 16448 2	9003414 16450 5	9003414 16449 9
	L200	201 x 201 x 91	9003414 16451 2	9003414 16453 6	9003414 16452 9
Pantalla de privacidad (1 unidad) (Con el tamaño L, 1 unidad también es posible)	100	102 x 4 x 91	9003414 16457 4	9003414 16459 8	9003414 16458 1
	150	152 x 4 x 91	9003414 16460 4	9003414 16462 8	9003414 16461 1
	200	201 x 4 x 91	9003414 16463 5	9003414 16465 9	9003414 16464 2
Pantalla de privacidad para forma en L (2 unidades) (para cada uno de los lados largos)	L100	102 x 102 x 91	9003414 16466 6	9003414 16468 0	9003414 16467 3
	L150	152 x 152 x 91	9003414 16469 7	9003414 16471 0	9003414 16470 3
	L200	201 x 201 x 91	9003414 16472 7	9003414 16474 1	9003414 16473 4
Pantalla de privacidad con paneles de cristal (1 unidad) (Con el tamaño L, 1 unidad también es posible)	100	102 x 4 x 91	9003414 16475 8	9003414 16477 2	9003414 16476 5
	150	152 x 4 x 91	9003414 16478 9	9003414 16480 2	9003414 16479 6
	200	201 x 4 x 91	9003414 16481 9	9003414 16483 3	9003414 16482 6
Pantalla de privacidad con panel de cristal para forma en L (2 unidades) (para cada uno de los lados largos)	L100	102 x 102 x 91	9003414 16484 0	9003414 16486 4	9003414 16485 7
	L150	152 x 152 x 91	9003414 16487 1	9003414 16489 5	9003414 16488 8
	L200	201 x 201 x 91	9003414 16490 1	9003414 16492 5	9003414 16491 8

DaVinci®	Versión	Descripción	Dimensiones externas	Código EAN		
			An. x Fo. x Al. (cm)	Plata metálica	Gris cuarzo metálico	Gris oscuro metálico
	1	Borde de terraza con enrejado: Esquina de 1,5 x 1,5m con enrejado, graduada en ambos lados 0,5m MIDI, 1m MINI	299,5 x 299,5 x 168	9003414 17335 4	9003414 17346 0	9003414 17345 3
	2	Borde de terraza con pantalla de privacidad: 1,5m MAXI con pantalla de privacidad, esquina de 1 x 1m con enrejado en un lado, 0,5m MIDI, 0,5m MINI	250 x 201 x 168	9003414 17347 7	9003414 17349 1	9003414 17348 4
	3	Jardinera: 0,5m MINI, 0,5m MIDI y 1m MAXI	201 x 53 x 77	9003414 17350 7	9003414 17352 1	9003414 17351 4

¡Configure su propio sistema de cajas de cultivo DaVinci ahora! www.biohort.com/configurator

Ayudantes de jardinería

MonAmi®	Dimensiones externas	Dimensiones internas	Volumen	Peso	Código EAN
	An. x Fo. x Al. (cm)	An. x Fo. x Al. (cm)	(L)	(kg)	Gris oscuro metálico
	102 x 102 x 84	95 x 95 x 74	725	62,9	9003414 65026 8

Charly®	Tamaño	Dimensiones externas	Peso	Código EAN
		An. x Fo. x Al. (cm)	(kg)	
	2	78 x 90 x 49	13,5	9003414 68082 1

WoodStock®	Tamaño	Dimensiones externas*	Dimensiones internas	Dimensiones de la cimentación	Volumen	Peso	Código EAN		
		An. x Fo. x Al. (cm)	An. x Fo. (cm)	An. x Fo. (cm)	(m³)	(kg)	Plata metálica	Gris cuarzo metálico	Gris oscuro metálico
	150	157 x 102 x 199	142 x 70	155 x 83	2,1	48,5	9003414 35010 6	9003414 38010 3	9003414 37010 4
	230	229 x 102 x 199	214 x 70	227 x 83	3,1	54,1	9003414 35020 5	9003414 38020 2	9003414 37020 3
	300	300,7 x 102 x 199	286 x 70	299 x 83	4	64,7	9003414 35040 3	9003414 38040 0	9003414 37040 1

Accesorios	Para tamaño	Dimensiones An. x Fo. x Al. (cm)	Peso	Código EAN
Placas de suelo de aluminio	150	141,5 x 69,5 x 0,2	9,9	9003414 48010 0
	230	213,5 x 69,5 x 0,2	14	9003414 48080 3
	300	285,5 x 69,5 x 0,2	17,3	9003414 48013 1
Pared trasera	150	145,5 x 1,1 x 196,5	15,7	9003414 35012 0
	230	217,5 x 1,1 x 196,5	22,5	9003414 35022 9
	300	288,6 x 1,1 x 196,5	32,9	9003414 35042 7
Paquete de puerta	150	157 x 5 x 171	24	9003414 35001 4
	230	229 x 5 x 171	29	9003414 35002 1
				9003414 38001 1
Anclaje al suelo		4 unidades por paquete		9003414 41004 6
		6 unidades por paquete		9003414 41006 0


*Punto más alto incluido el saliente del techo

Productos de limpieza CleanLine

CleanLine		Volumen	Código EAN	
	Limpiador universal	Con fuerte poder disolvente contra grasas, aceites, algas y suciedad de todo tipo. Forma una superficie que repele la suciedad y el agua a corto plazo. Perfecto para eliminar las huellas dactilares después del montaje.	1000 ml	9003414 99000 5
	Conservación	Deja una película protectora que repele el agua y la suciedad (efecto loto). Protege su producto Biohort de las influencias ambientales y garantiza al mismo tiempo un brillo mate sedoso.	750 ml	9003414 99100 2
	Set de ahorro	(Limpiador universal + conservación)	1000 ml + 750 ml	9003414 99200 9

Biohort significa « Vida en el jardín »

NOVEDAD



El producto del año: la pergola Biohort.

Su distribuidor especializado:


biohort®

follow us:

-  biohort
-  biohort
-  Biohort GmbH
-  Biohort GmbH

Aquí puede encontrar nuestros precios de venta al público recomendados.



Biohort GmbH

PürNSTein 43, 4120
Neufelden, Austria
+43 7282 / 7788 0
office@biohort.at
www.biohort.com

Se reserva el derecho a modificaciones técnicas, errores de impresión y variaciones de color.
ZD021040 – ES

