

Nr 1 inom trädgårdsbodar,
lådor, planteringsbäddar
och mycket mer



STORAGE
THE ORIGINAL
SOLUTIONS

Neo Size 2B, metallic silver (med golvram i aluminium, golvpaneler i aluminium, glaspanel och dubbeldörr som tillbehör)



 100% MADE IN AUSTRIA | PRODUKTKATALOG 2025

Vår första prioritet
här på Biohort är
att du som kund
alltid ska vara nöjd.



Bästa kund!

Biohorts produkter erbjuder dig det bästa inom kvalitet, funktionalitet och säkerhet. Våra kunder uppskattar särskilt hållbarheten och det låga underhållet på våra förvaringslösningar.

Biohorts trädgårdsbodar har bevisat sin hållbarhet utomhus under mer än 30 års tid. Vi är ett österrikiskt produktionsföretag med högutbildad och högkvalificerad personal. Vi arbetar bara med material av bästa kvalitet från meriterade leverantörer när vi tillverkar våra produkter. Den högkvalitativa stål vi använder kommer från samma välrenommerade stålverk i Tyskland och Österrike som även fått förtroendet att leverera till tyska biltillverkare. Därför kan vi med gott samvete erbjuda 20 års garanti mot korrosion på våra produkter.

Låt Biohort hjälpa dig att förverkliga dina trädgårdsdrömmar, enkelt och problemfritt: Med fundamentlösningarna SmartBase och SmartBase^{PLUS}, den kostnadsfria leveransen och monterings servicen blir vårt erbjudande en verklig helhetslösning. Läs mer på sidan 5.

Sofistikerad design och hög österrikisk kvalitetsstandard i tillverkningen skapar produkter som du kommer att vara nöjd med i många år.

Det garanterar vi dig.

J. Priglinger

Dr. Josef Priglinger
Företagets grundare

Priglinger

Dipl. Ing. Maximilian Priglinger, MLS^{WU}
Vd

4 Om Biohort

8 Trädgårdsbodar

- 10 Neo
- 12 HighLine®
- 14 Panorama®
- 16 AvantGarde®, AvantGarde®ECO
- 18 Europa
- 20 Redskapsskåp
- 22 Tillbehör
- 26 BikeLift®
- 28 Fundamentlösningarna SmartBase/SmartBase^{PLUS}



32 Outdoor Living

- 34 CasaNova®, CasaVita®
- 36 Pergola
- 38 Skärmvägg



40 Utomhuslådor

- 42 Romeo® uteplatsskåp
- 44 StoreMax®
- 46 HighBoard
- 48 LoungeBox®
- 50 StyleBox®
- 52 Fritidsbox



54 Cykelförråd

- 56 MiniGarage
- 58 StoreMax®
- 60 HighBoard
- 26 BikeLift®



62 Söptunneförvaring

- 64 Alex®
- 66 Alex® Duo
- 68 StoreMax®
- 70 HighBoard



72 Planteringsbäddar

- 74 Upphöjd grönsaksbädd
- 76 Belvedere® planteringsbädd
- 78 Tillbehör
- 80 DaVinci® odlingslådesystem



82 Trädgårdshjälpare

- 84 MonAmi® kompost
- 85 Charly® robotgräsklippargarage
- 86 WoodStock® trälager



88 Detaljerad information

- 88 Kvalitet och hållbarhet
- 90 Tekniska data
- 104 Prisinformation via QR-kod



Biohorts **enhetliga servicepaket**

Allt-i-ett-lösning

Vi garanterar inte bara långvarig kundnöjdhet med våra högkvalitativa, hållbara produkter, utan vi har nu också för avsikt att erbjuda ett komplett servicepaket. Vår **kundtjänstavdelning** kommer alltid personligen att hjälpa dig så fort som möjligt.

Med hjälp av våra utbildade **installationspartner** kan vi också garantera en bekväm, professionell installation. **Fundamentlösningarna** SmartBase och SmartBase^{PLUS} finns för alla typer av skjul och går snabbare att bygga och blir snyggare än dyra betongfundament. Tillsammans med våra onlineverktyg, t.ex. vår **produktkonfigurator**, kan Biohort nu erbjuda den mest kompletta servicen på marknaden!



Gratis leverans

Leveranstid: inom 2 till 4 dagar!* På begäran kan vi leverera direkt hem till dig utan extra kostnad (leverans vid ledig trottoarkant). Vägen måste vara tillgänglig för en 38 tons lastbil (minst 3 meter bred).

*gäller lagerförda varor, utom CasaNova® och CasaVita®.



Monteringsservice

Biohort skickar gärna en monteringspartner som monterar ihop boden på rätt sätt. Mer information om installation och riktpriiser finns på:

www.biohort.com/monteringstjanst



Monteringsvideor

För att hjälpa till med monteringen har vi skapat korta monteringsvideor för många av våra produkter. Du hittar dem på vår YouTube-kanal:

www.youtube.com/biohort



Fundamentlösningar

Fundamentlösningarna SmartBase och SmartBase^{PLUS} skapar en stabil grund för Biohorts trädgårdsbodar, redskapsskåpet och MiniGarage. Fundamentlösningarna är stormsäkra och snabba att installera. Mer information finns på sidorna 28 – 31 och på:

www.biohort.com/fundament



Produktkonfigurator

Biohorts 3D-konfigurator visualiserar med några få klick varje produkt, inklusive de individuellt önskade tillbehören och beräknar även slutpriset. Och detta är inte allt: Den praktiska funktionen med förstärkt verklighet gör att du praktiskt kan placera produkten direkt i din trädgård via smarttelefon eller surfplatta.

www.biohort.com/konfigurator



Fabrik 3 St. Martin i. M.



Fabrik 1 Neufelden



Fabrik 2 Herzogsdorf

Allt är **Made in Austria**

Biohort har alltid tillverkat sina produkter i Österrike, och vi är mycket stolta över detta. Det finns nu tre stora anläggningar i västra Mühlviertelregionen i Oberösterreich. Det är ett

genomtänkt val från vår sida att verka i denna region på grund av den mycket kvalificerade arbetskraften här. Detta gör att vi kan producera med bästa möjliga kvalitet.

Detta är vad vi står för!



Kvalitet

- 20 års garanti, mer information finns på sidan 88 88
- Varmförzinkat, galvaniserat och polyamidbelagt stål
- Fästelement och gångjärn av hög kvalitet (t.ex. av rostfritt stål)
- Underhållsfritt hela livslängden
- Regnvattentät
- Produktion i Österrike



Stabilitet

- Dubbel plåttjocklek jämfört med lågprisleverantörer
- Optimalt utformad konstruktion
- Stormsäker upp till 150 km/h, vindstyrka 12*
- Hög snöbelastning upp till 150 kg/m²*



Funktionalitet

- Omfattande standardutrustning
- Användarvänlig
- Stort urval av tillbehör
- Lämpligt till många olika användningsområden

*Gäller endast trädgårdsbodar när de är professionellt monterade och förankrade.

Ett företag med en historia:

Biohorts första steg

Under 1970-talet tillverkade vi trädgårdsbodar i fabriken i Normstahl i Niederwaldkirchen. Längre fram, 1994, grundades Biohort GmbH och 1997 tog dr Josef Priglinger över 100 % av Normstahls aktier i Biohort.

Vid millennieskiftet var Biohort redan listad i de flesta österrikiska bygg- och hobbyshopbutiker och hade blivit mer och mer välkänt i den tyskspråkiga världen. Genom åren har Biohort etablerat sig som marknadsledaren i Europa.

Kontinuerlig produktutveckling

Under den första tiden tillverkade vi endast enkla trädgårdsbodar, metallkomposter och upphöjda grönsaksbäddar. Trädgårdsboden Europa presenterades 1996 och är fortfarande en klassiker. Allt fler modeller följde och nästan varje år överraskar Biohort med en ny idé. Den aktuella portföljen finns i den här katalogen. Förutom att utveckla nya produkter förbättrar och utökar vi ständigt våra befintliga produkter. Innovation och kvalitet är våra främsta prioriter!



Service

- Hemleverans ingår i priset
- Kort leveranstid
- Monteringsanvisning med foton/3D-illustrationer för enkel montering
- Rådgivning från Biohorts serviceteam
- Monteringsservice tillgänglig på begäran



Säkerhet

- Låsmekanism med cylinderlås
- Icke brännbar metallkonstruktion



Trädgårdsboden Europa i början

FÖR MER GLÄDJE I TRÄDGÅRDEN



10 Neo



12 HighLine®



14 Panorama®



16 AvantGarde® & AvantGarde®ECO




18 Europa



20 Redskapsskåp



Neo storlek 2B, metallic silver
(med golvram i aluminium, golvpaneler i aluminium och dubbeldörr som tillbehör)




Neo

Revolution i design och funktionalitet

Det bästa från årtionden av erfarenhet – Biohorts toppprodukt

Släta väggytor och den eleganta akrylglaspanelen i dörren präglar det moderna utseendet. Extra glaspaneler kan flexibelt installeras tack vare ett specialutvecklat panelsystem. För att säkerställa en trevlig atmosfär reglerar trätaget luftfuktigheten tillsammans med de grävita inomhuspanelerna och isoleringen som finns som tillval.



Metallic silver



Metallic kvartsgrå



Metallic mörkgrå



Storlek 2B, metallic mörkgrå med sidotak
Sido- och bakväggar som skärmväggar finns tillgängliga separat (se tillbehör s. 24).
Tips: Glaspanel och FloraBoard finns också tillgängliga för sidotaket.

Fördelar

Säkerhet:

- Trepunktslås komplett med dörrhandtag i rostfritt stål
- Stormsäker upp till 150 km/h, vindstyrka 12
- Hög snöbelastning upp till 150 kg/m²
- Skruv- och nitfria ytor

Funktionalitet:

- Bekväm dörröppning med gasfjäder
- Inomhuspaneler och isolering som tillval
- Integrerad takränna

Standardutrustning:

- Tonat glas i standarddörren
- Plywoodtak med EPDM-takmembran
- Stuprör (2 st.)
- Redskapshållare (2 st.)
- Redskapshängare (2 st.)
- Hyllplan (2 st.)




Valfria tillbehör finns på sidorna 22 – 31.

Storlekar (i cm, yttermått inkl. taköverhäng)

Dörröppning:

Standarddörr (dörrgångjärn höger): 83 x 200 cm (B x H) – standarddörr kan installeras på sidan av boden.
Dubbeldörr: 167 x 200 cm (B x H) – dubbeldörr kan installeras på sidan av boden från 236 cm.


De blå streckmarkeringarna anger rännorna och visar de möjliga fästsidorna (från storlek 2A) för ett valfritt sidotak. Mer information finns på sidan 24.



Tekniska data och detaljerad information finns på sidorna 90 – 91.



HighLine® storlek H2, metallic mörkgrå
(med golvram i aluminium, golvpaneler i aluminium och dubbeldörr som tillbehör)



HighLine®

Sätter standard
inom teknik
och design

HighLine® trädgårdsbod uppfyller högsta standard

HighLine® imponerar med sin eleganta design och sitt moderna platta tak. Det integrerade kringlöpande takfönstret ger ett starkt intryck och den tidlösa designen passar in i alla miljöer. HighLine® trädgårdsbod står för hållbarhet och kvalitet!



Metallic silver



Metallic kvartsgrå



Metallic mörkgrå

(Takyta alltid i metallic kvartsgrå)



HighLine® storlek H3, metallic silver
med sidotak
Sido- och bakväggar som skärmväggar finns tillgängliga separat (se tillbehör s. 24).

Fördelar

Säkerhet:

- Trepunktslås komplett med dörrhandtag i rostfritt stål
- Stormsäker upp till 150 km/h, vindstyrka 12
- Hög snöbelastning upp till 150 kg/m²

Funktionalitet:

- Integrerad ränna med anslutning för en 1 1/4"-slang
- Takrännor med integrerade lövfångare på båda sidor
- Bekväm dörröppning med gasfjäder

Standardutrustning:

- Akrylglaspaneler
- Redskapshållare (2 st.)
- Redskapshängare (4 st.)
- Hyllplan och stödskenor (2 st. av varje)




Valfria tillbehör finns på sidorna 22 – 31.

Storlekar (i cm, yttermått inkl. taköverhäng)


Dörröppning:

Standarddörr (dörrgångjärn höger): 76 x 182 cm (B x H)
Dubbeldörr: 155 x 182 cm (B x H)
Ytterligare varianter av dörrmontering: Standarddörr med dörrgångjärn på vänster sida eller extra dubbeldörr. Mer information finns på sidan 100.

De blå stolpmarkeringarna på takrännorna anger på vilken sida (från storlek H2 framåt) tillvalet sido-/fronttak kan fästas. Mer information finns på sidan 24. Den streckade linjen indikerar taköverhänget.



Tips: Från storlek H2 kan du rotera HighLine® efter egna behov och standarddörren kan installeras i vilken sidovägg som helst. Från storlek H4 och framåt, kan dubbeldörren även installeras i sidoväggen.



Tekniska data och detaljerad information finns på sidorna 92 – 94.



Panorama® storlek P2, metallic mörkgrå
(med golvräm i aluminium, golvpaneler i aluminium och FloraBoard som tillbehör)



Panorama®

Interiörbelysning

Skönheten med naturligt ljus

Det helt omslutande takfönstret av akrylglas ger vår trädgårdsbod Panorama® ett lätt utseende och gör att denna modell med sadeltak smälter in i alla trädgårdsmiljöer på ett flexibelt sätt. Materialet och utförandet i beprövad Biohort-kvalitet tillsammans med urvalet av individuella utrustningsalternativ och flera olika storlekar gör Panorama® till den perfekta trädgårdsboden för att uppfylla dina högt ställda krav.



Storlek P2, metallic kvartsgrå
Standarddörrar kan monteras i alla
sidoväggar från storlek P2.



Metallic silver



Metallic kvartsgrå



Metallic mörkgrå

Fördelar

Säkerhet:

- Trepunktslås komplett med dörrhandtag i rostfritt stål
- Stormsäker upp till 150 km/h, vindstyrka 12
- Hög snöbelastning upp till 150 kg/m²

Funktionalitet:

- Integrerad ränna med anslutning för en 1 1/4"-slang
- Takrännor med integrerade lövfångare på båda sidor
- Bekväm dörröppning med gasfjäder

Standardutrustning:

- Akrylglaspaneler
- Redskapshållare (2 st.)
- Redskapshängare (4 st.)
- Hyllplan och stödskenor (2 st. av varje)





Valfria tillbehör finns på sidorna 22 – 31.

Storlekar (i cm, ytermått inkl. taköverhäng)

Dörröppning:

Standarddörr (dörrgångjärn höger): 76 x 182 cm (B x H) – från storlek P2 och framåt kan standarddörren installeras i vilken sidovägg som helst.
Dubbeldörr: 155 x 182 cm (B x H) – från storlek P4 och framåt kan dubbeldörren installeras i vilken sidovägg som helst.
Ytterligare varianter av dörrmontering: Standarddörr med dörrgångjärn på vänster sida eller extra dubbeldörr. Mer information finns på sidan 100.

Den streckade linjen indikerar taköverhänget.



Tekniska data och detaljerad information finns på sidorna 92 – 94.



reddot design award



AvantGarde® storlek A5, metallic silver
(med friktionsfri dubbel dörr, dörrkrokar, golvräm i aluminium och golvpaneler i aluminium som tillbehör)

Produkt-
information



AvantGarde®

Modern arkitektur

Trädgårdsbod med pulpettak i toppkvalitet

AvantGarde® metallbod lever upp till sitt namn i alla avseenden. Den imponerar med en attraktiv design som uppfyller kraven på modern arkitektur. Med sina många praktiska fördelar för daglig användning kommer den garanterat att vara till nöje under många år framöver. Den är underhållsfri och sparar därför både pengar och värdefull tid.



Metallic silver



Metallic kvartsgrå



Metallic mörkgrå



Storlek A3, metallic mörkgrå med smal dubbel dörr

Fördelar

Säkerhet:

- Trepunktslås med dörrhandtag i rostfritt stål/tvåpunktslås i ECO-varianten
- Stormsäker upp till 150 km/h, vindstyrka 12
- Hög snöbelastning upp till 150 kg/m²

Funktionalitet:

- Integrerad ränna med anslutning för en 1 1/4"-slang
- Akrylglaspaneler med taköverhäng

Standardutrustning*:

- Redskapshållare (2 st.)
- Redskapshängare (4 st.)
- Hyllplan och stödskenor (2 st. av varje)
- Bekväm dörröppning med gasfjäder

*ingår inte i ECO-varianten



Valfria tillbehör finns på sidorna 22 – 31.



AvantGarde®ECO

ECO-variant till ett attraktivt pris!



Storlek A5 i ECO-varianten, metallic kvartsgrå med korrugerad standarddörr

För särskilt prismedvetna köpare rekommenderar vi ECO-varianten med korrugerad dörr och T-handtag med cylinderlås.

Med integrerat organisationssystem på insidan av dörren och dörrkrokar istället för gasfjäder. ECO-varianten levereras utan standardutrustning, vilket bidrar till dess attraktiva pris. Dörröppning och storlekar, precis som AvantGarde®. Finns även med korrugerad dubbel dörr.

Storlekar för AvantGarde® and Avantgarde®ECO

(i cm, yttermått inkl. taköverhäng)

Dörröppning:


Standarddörr (dörrgångjärn höger): 76 x 182 cm (B x H)

Dubbel dörr A1–A4: 139 x 182 cm (B x H)

Dubbel dörr A5–A8: 155 x 182 cm (B x H)

Ytterligare varianter av dörrmonteringar från AvantGarde®: Standarddörr med dörrgångjärn till vänster: Mer information finns på sidan 100.


Den streckade linjen indikerar taköverhänget.



Tekniska data och detaljerad information finns på sidorna 92 – 94.



Europa storlek 3,
metallic kvartsgrå
(med golvram i aluminium och
golvpaneler i aluminium som tillbehör)



Europa

Kvalitet till ett bra pris

Ordning och reda med Biohort-klassikern
Trädgårdsboden Europa har testats i årtionden och är fortfarande mycket populär. Dess höga stabilitet och slitstarka material gör den till ett utmärkt val. De funktionella egenskaperna förenklar ditt trädgårdsarbete och skapar ordning i din trädgård. Ett omfattande utbud av standardfunktioner och sofistikerade tillbehör uppfyller dina behov.



Metallic silver



Metallic kvartsgrå



Metallic mörkgrå



Mörkgrön



Storlek 4, metallic mörkgrå med sidotak
(se tillbehör s. 24)

Fördelar

Säkerhet:

- Tvåpunktslås med T-handtag med cylinderlås
- Stormsäker upp till 150 km/h, vindstyrka 12
- Hög snöbelastning upp till 150 kg/m²

Funktionalitet:

- Integrerad ränna med anslutning för en 1"-slang

Standardutrustning:

- Dubbeldörr
- Integrerat organisationssystem på insidan av dörrpanelen (inkl. 6 krokar)
- Redskapshängare (4 st.)
- Hyllplan och stödskenor (2 st. av varje)
- Två extra monteringsfästen för väggmontage ingår (för storlekarna 2A och 4A)
- Dörrkrokar för att säkra de öppnade dörrpanelerna




Valfria tillbehör finns på sidorna 22 – 31.

Storlekar (i cm, ytermått inkl. taköverhäng)

Dörröppning:

Dubbeldörr: 135 x 170 cm (B x H) – från storlek 2A är en off-center-montering av dubbeldörren möjlig, för storlekarna 2, 3, 4, 5, 6 och 7 är en sidomontering av dubbeldörren möjlig.


Den streckade linjen indikerar taköverhänget.



Tekniska data och detaljerad information finns på sidorna 94 – 95.



Redskapsskåp storlek 230, metallic kvartsgrå
(med golvram i aluminium och golvpaneler i aluminium som tillbehör)



Redskapsskåp

Litet men
mångsidigt

Attraktivt och otroligt mångsidigt skåp

Där det är ont om utrymme visar det sin kvalitet. Organisera och förvara dina verktyg utan att det tar för mycket plats i trädgården, på terrassen, i garaget eller på balkongen. Med Biohorts redskapsskåp kan du hålla dina trädgårdsredskap, grillar, trädgårdsmöbler och andra liknande föremål skyddade från regn och stöld. Det smälter harmoniskt in på sin plats tack vare sju olika storlekar och en elegant design.



Metallic silver



Metallic kvartsgrå



Metallic mörkgrå



Storlek 90, metallic mörkgrå med
golvpaneler i aluminium och golvram
i aluminium

Fördelar

- Osynlig, integrerad ventilation
- Stormsäker upp till 150 km/h, vindstyrka 12
- Hög snöbelastning upp till 150 kg/m²

Säkerhet:

- Tvåpunktslås med T-handtag med cylinderlås
- Brandsäker


Standardutrustning:

- Dubbeldörr (från storlek 150)
- Integrerat organisationssystem på insidan av dörrpanelen (inkl. 6 krokar)
- Redskapshängare (4 st.)
- Hyllplan och stödskenor (2 st. av varje)
- Dörrkrokar för att säkra de öppnade dörrpanelerna

Storlekar (i cm, yttermått)

Dörröppning:


Storlek 90: 65 x 170 cm (B x H), storlek 150–230: 135 x 170 cm (B x H)



Dubbeldjupstorlekar (i cm, yttermått)

Dörröppning:

135 x 170 cm (B x H)



Valfria tillbehör finns på sidorna
22 – 31.

Tekniska data och detaljerad information finns på sidorna 94 – 95.

✓ Standardutrustning

★ Valfria tillbehör

		Neo*	HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	AvantGarde®ECO	Europa	Redskapsskåp
01	Stödskenor till hyllplan För montering av tillbehör som hyllplan, hyllkorgar, krokset, upphängningsbara korgar och fällbord. Standardutrustning: 2 stödskenor. (undantaget trädgårdsboden Neo: här krävs inga stödskenor, trädgårdsboden AvantGarde®ECO: ingen standardutrustning)		✓ ★	✓ ★	✓ ★	★	✓ ★	✓ ★
02	Hyllplan Hyllplan med ett djup på 24,5 cm eller 43,5 cm är upphängda på 2 stödskenor*. (2 st. per paket) (undantaget trädgårdsboden Neo: hyllplan med 26 cm eller 44,5 cm djup.) Lastkapacitet: 15 kg per hyllplan. Standardutrustning: 2 hyllplan (undantaget trädgårdsboden AvantGarde®ECO: ingen standardutrustning.)	✓ ★	✓ ★	✓ ★	✓ ★	★	✓ ★	✓ ★
03	Redskapshängare Upphängning av spadar, krattor, trädgårdsslangar och andra trädgårdsredskap. (Lastkapacitet: 10 kg.) Standardutrustning: 4 redskapshängare (undantaget trädgårdsboden Neo: 2 stycken, trädgårdsboden AvantGarde®ECO: ingen standardutrustning.)	✓ ★	✓ ★	✓ ★	✓ ★	★	✓ ★	✓ ★
04	Redskapshållare För montering på insidan av dörren. Maximalt 4 redskapshållare kan monteras på dörrpanelen. Standardutrustning: 2 redskapshållare (undantaget trädgårdsboden AvantGarde®ECO: ingen standardutrustning.)	✓ ★	✓ ★	✓ ★	✓ ★	★		
05	Dörrkorgar Dörrkorgarna kan enkelt fästas på insidan av dörren. Idealiska för att förvara trädgårdsredskap, handskar etc. inom räckhåll (2 st. per paket). Storlek (B x L x H): 37 x 10 x 9,5 cm, lastkapacitet: 1 kg per dörrkorg	★	★	★	★	★	★	★
06	Hyllkorgar Hyllkorgar är upphängda på 2 stödskenor*. Idealiska för förvaring av gräsfrön, burkar och verktyg. (2 st. per paket). Storlek (B x L x H): 72 x 16 x 11 cm, lastkapacitet: 3 kg per hyllkorg	★	★	★	★	★	★	★
07	Krokset Innehåller en kombinationskrok, en skaftkrok och en spadkrok på en väggkonsol som placeras mellan 2 stödskenor*.	★	★	★	★	★	★	★
08	Upphängningsbar korg Idealisk för förvaring av små föremål, inkluderar väggfäste för upphängning mellan 2 stödskenor*. Korgen är gjord av svart polyesternät. Storlek (B x L x H): 67 x 34 x 20 cm (undantaget trädgårdsboden Neo: 55 x 34 x 20 cm.)	★	★	★	★	★	★	★
09	Fällbord Det platssparande fällbordet hakas fast på 2 st. stödskenor*. På så sätt får du snabbt en stabil arbetsyta. Max. lastkapacitet: 30 kg, storlek (B x L): 69 x 58 cm.		★	★	★	★	★	★
10	Monteringspanel för elektrisk anslutning Diskret, dold kabeldragning och enkel montering av strömbrytare och uttag (elektrisk utrustning på bilden ingår ej).	★	★	★	★	★	★	★
11	LED-belysning Batteridriven lampa med rörelsesensor och permanent strömbrytare. Magnetisk fastsättning möjlig. USB-laddningskabel medföljer.	★	★	★	★	★	★	★
12	Stuprörssset Två stuprör med utloppsvinkelrör i bodens färg.	✓	★	★	★	★	★	
13	Inomhuspaneler Grävita innerväggspaneler som enkelt hakas fast i sidoväggarna och skruvas fast.	★						
14	Isolering Den invändiga väggpanelen kan också utrustas med 40 mm tjock isolering (styrofoamskivor), vilket medför många nya möjligheter för trädgårdsboden.	★						

*Stödskenor ingår inte i leveransen (undantaget trädgårdsboden Neo: inga stödskenor till hyllplan behövs).
**Obs: Trädgårdsboden Neo har inga korrugeringar som de andra trädgårdsbodarna. Detta har inte beaktats i illustrationen.
Tekniska data och detaljerad information finns på sidorna 90–100.



01 Stödskenor till hyllplan
02 Hyllplan



03 Redskapshängare



04 Redskapshållare



05 Dörrkorgar



06 Hyllkorgar



07 Krokset



08 Upphängningsbar korg



09 Fällbord




10 Monteringspanel för elektrisk anslutning



11 LED-belysning



12 Stuprörssset



13 Inomhuspaneler till trädgårdsboden Neo



14 Isolering till trädgårdsboden Neo (osynlig)

✓ Standardutrustning

★ Valfria tillbehör

		Neo	HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	AvantGarde®ECO	Europa	Redskapsskåp
15	FloraBoard Två skenor i samma färg som boden är fastsatta på ytterväggen och blomlådorna kan hängas på dessa i lämplig höjd. Odlingssatser för att underlätta plantering ingår som standard i leveransen. Tips: Till trädgårdsboden Neo är FloraBoard också tillgänglig för sidotakets sido- eller bakväggar.	★	★	★	★	★		
16	Fönsterenhet Sidoväggspanelen med sitt gångjärnsförsedda fönster i metall (plexiglas) ger ännu mer dagsljus in i trädgårdsboden och ger en fri sikt över trädgården (fönsteröppning: 50 x 60 cm).		★	★	★	★	★	
17	Glaspanel Den tonade glaspanelen är infattad i en metallram (mått: 28 x 207 cm) och kan monteras flexibelt i valfri sidovägg, men inte bredvid en dörr, ett hörnelement eller annan glaspanel. Tips: Glaspanelen är också tillgänglig för sidotaket med sido- eller bakvägg.	★						
18	Gasfjäderset Öppnar dörren smidigt. Standardutrustning: 2 stycken (undantaget trädgårdsboden AvantGarde®ECO, Europa och redskapsskåp). Finns också som ett valfritt tillbehör till trädgårdsboden AvantGarde®ECO.	✓	✓	✓	✓	★		
19	Dubbeldörr Gör det enklare att gå in och ut ur boden med stora redskap och utrustning. Dubbeldörrspanelen är på insidan utrustad med ett vridlås och med en gasfjäder (undantag: trädgårdsbodarna AvantGarde®ECO, Europa och redskapsskåp). Trädgårdsboden Neo i standardutförande med glaspanel på den högra dörrpanelen. Undantaget redskapsskåp storlek 90: ingen dubbeldörr möjlig. En extra dubbeldörr finns tillgänglig som en ytterligare variant av dörrmontering. Mer information finns på sidan 100. (undantaget trädgårdsboden AvantGarde®)	★	★	★	★	★	✓	✓
20	Extra dörr Dörren leveras med dörrhandtag i rostfritt stål med standardcylinder (trepunktslås), en gasfjäder, gångjärn, två redskapshållare och lämpliga ramppaneler till dörren. Dörren kan ledas* till höger och på begäran också till vänster. Mer information finns på sidan 100. Trädgårdsboden Neo: standard med tonad glaspanel. Trädgårdsboden AvantGarde®ECO: Dörr finns även i den mer kostnadseffektiva ECO-varianten, korrugerad yta, T-handtag med cylinderlås (tvåpunktslås), dörrkrokar, gångjärn och organisationssystem på insidan av dörren Trädgårdsboden Europa: dubbeldörr, korrugerad yta, T-handtag med cylinderlås (tvåpunktslås), dörrkrokar, gångjärn och organisationssystem på insidan av dörren	★	★	★	★	★	★	
	Sidotak Sidotaket kan fästas på en eller båda sidorna av trädgårdsboden Neo (från storlek 2A). Sidotaket är 300 cm brett. Stödbenen i aluminium är utrustade med fötter som kan justeras i höjdlängd. Två stuprör medföljer.	★						
21	Sidotaket sitter fast på boden HighLine® (från storlek H2) på sidan med takrännan (antingen på ena eller båda sidorna). Det finns i två olika storlekar. Sidotaket S är 150 cm brett och storlek L är 282 cm. Stödbenen i aluminium är utrustade med fötter som kan justeras i höjdlängd. Stuprör ingår. Sidotaket till trädgårdsboden Europa kan monteras på vänster, höger eller båda sidor. Satsen innehåller alla fästdelar, ett kort stuprör och fästmaterial (ej tillgängligt för storlek 1 och 2A).		★				★	
22	Sido- och bakväggar till sidotak Du kan fästa en bakvägg och/eller en sidovägg mot sidotaket på din HighLine®-bod (från storlek H2) / Neo (från storlek 2A). De finns i samma färger som boden.	★	★					

*Undantaget trädgårdsboden Neo: Här kan dörrgångjärnet bara monteras till höger.

Tekniska data och detaljerad information finns på sidorna 90–95.



15 FloraBoard



16 Fönsterenhet



17 Glaspanel till Neo trädgårdsbod



18 Gasfjäderset



19 Dubbeldörr / 20 Extra dörr



21 Sidotak till Neo trädgårdsbod



21 Sidotak till HighLine® / Europa trädgårdsbod



22 Sido- och bakväggar till HighLine® sidotak



22 Sido- och bakvägg till Neo sidotak



Kontrollera din cykel: www.biohort.com/bikelift

Fördelar med BikeLift®

- Lyftfunktion för cyklar som väger upp till 30 kg
- låsbar cykel
- Passar för däckbredder på upp till 77 mm/3 tum

Biohort BikeLift® kan monteras på väggen i källaren, i garaget eller carporten med bara några enkla steg. Den är ännu enklare att installera i en Biohort-bod – BikeLift® hängs bara upp där inne med en extra modul som valfritt tillbehör.

Den innovativa lyften finns i två varianter: standardfäste eller svängbart fäste

Bekväm lyftfunktion för alla cyklar

Biohort BikeLift® drar själv upp alla cyklar lodrätt på väggen – från e-mountainbikes till racercyklar. Detta sparar plats och är enkelt gjort.



Kroka i

Kroka bara i framhjulet i BikeLift®. Kroken passar alla däckbredder på upp till 77 mm.



Tryck

Ett kort tryck nedåt på styret är tillräckligt för att aktivera den automatiska lyftfunktionen.



Lyft

Tack vare fjäderstyrkan drar BikeLift® alla cyklar (med en vikt på upp till 30 kg) uppåt – helt utan elektricitet!



Spara plats

Cykeln hänger vertikalt på väggen för att spara plats, säkert fixerad och låsbar.

Tekniska data och detaljerad information hittar ni på www.biohort.com/bikelift.

★ Valfria tillbehör

	Neo**	HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	AvantGarde®ECO	Europa	Redskapsskåp
23 BikeLift® Standard Den mekaniska cykellyften hakas enkelt in i i väggprofilerna och passar cyklar med en yttre däckdiameter på upp till 29 tum, en däckbredd på max. 77 mm, en total höjd på fälgen inkl. däck på max. 77 mm, en maximal cykellängd på 1,95 m och en maxvikt på 30 kg. Änden på bakre stänkskyddet och pakethållaren får inte skjuta ut utanför däck. Integrerad låsögla för cykellås.	★	★	★	★	★	★	
24 BikeLift® med svängbart stativ Om du vill spara ännu mer utrymme kan cykeln svängas mot väggens sida med hjälp av enheten. I trädgårdsboden Europa, kan BikeLift® med svängbart stativ endast monteras i mitten av den bakre väggen.	★	★	★	★	★	★	
25 Tröskelramp För användning utom- och inomhus, för att passera tröskeln bekvämt. Endast möjligt med golvram i aluminium och dubbel dörr. Max. bärförmåga på max. 200 kg, längd: 135 cm (undantaget trädgårdsboden Neo: 163,5 cm).	★	★	★	★	★	★	
26 Cykelhängaren BikeMax Trädgårdsboden Europa: kan justeras i 6 olika höjder och är lämplig för cyklar upp till 26 tum, med en däcktycklek på max. 5 cm och vikt på max. 25 kg. Trädgårdsbodarna Neo, HighLine®, Panorama®, AvantGarde® och AvantGarde®ECO: kan justeras i 8 olika höjder och passar för cyklar med hjul upp till 29 tum. Integrerad låsögla för cykellås.	★	★	★	★	★	★	
27 BikeHolder Optimal förvaring av cyklar tack vare de justerbara bygelklämmorna. Basplattan hakas fast i 2 stödskenor*. Fixera cykelhjulen snabbt och enkelt, max 3 cyklar per BikeHolder.	★	★	★	★	★	★	

*Stödskenor ingår inte i leveransen (undantaget trädgårdsboden Neo: inga stödskenor till hyllplan behövs).

**Obs: Trädgårdsboden Neo har inga korrugeringar som de andra trädgårdsbodarna. Detta har inte beaktats i illustrationen.



23 BikeLift® Standard



24 BikeLift® med svängbart stativ



25 Tröskelramp



26 Cykelhängaren BikeMax




27 BikeHolder

Tekniska data och detaljerad information finns på sidorna 91–100.

Konventionella fundamentlösningar*

Mer information i fundamentbroschyren och på: www.biohort.com/fundament




Betongfundament

Ett fundament i armerad betong på en grusgrund är ett optimalt men också dyrt fundament. Med denna typ av fundament måste du också se till att inget vatten kan tränga in i boden på marknivå. Fundamentet med en utskjutning i form av ett perifert steg på 2 cm x 7 cm är en idealisk konstruktion (golvram i aluminium och golvplatta i aluminium kan inte användas). Som ett alternativ till den falsade betongfundamentytan kan en kontinuerlig platt betongplatta också gjutas.


Det tillgängliga **golvramstillbehöret i aluminium** gör det lättare att jämna ut eventuella ojämnheter i fundamentet och även montera en tätningsfog. Med golvramen i aluminium kan dessutom **golvpaneler i aluminium** användas, som kan läggas med XPS-hårdskumskivor. XPS-hårdskumskivor ingår inte i leveransen.

Stolpfundament




Ett annat alternativ för att resa trädgårdsbodar på ojämn mark är ett stolpfundament i samband med en **golvram i aluminium**.

Trädgårdsplattor



En bra och billig lösning är trädgårdsplattor på en grusgrund. Vi rekommenderar starkt att **golvramen i aluminium** används.

Golvram



Med en **golvram i aluminium**, kan du också upprätta och förankra boden på en grusbädd (markankare finns som tillbehör). **Golvpanelerna i aluminium** (tillbehör) fungerar som ett funktionellt golv och är belagda med XPS-hårdskumskivor (XPS-skivor ingår inte i leveransen).

*icke-bindande rekommendationer för alla trädgårdsbodar, redskapsskåp och MiniGarage

Biohort SmartBase Solutions

Detaljerad information om SmartBase och SmartBase^{PLUS} finns på sidorna 29-31.



Valfria tillbehör

	Neo	HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	AvantGarde®ECO	Europa	Redskapsskåp
28 Golvram i aluminium De ger nödvändig stabilitet även utan ett betongfundament. Om golvramen läggs direkt på grusgrund (ca 10 cm grus, utan fundament eller plattor) krävs markankare för infästning i marken. Dessa finns tillgängliga som tillbehör – se tekniska data för antalet ankare. För denna fundamentlösning måste kunden säkerställa stormskydd.	★	★	★	★	★	★	★
29 Golvpaneler i aluminium Beroende på husets storlek består golvet i durkplåt av aluminium av flera segment inklusive kopplingsprofiler. För att säkerställa optimal passning behövs golvramen i aluminium (se ovan). Underlag med fyllning eller XPS-skivor i hårdskum med en tjocklek på ca. 2–3 cm rekommenderas (ingår ej i leveransen).	★	★	★	★	★	★	★
30 SmartBase Det perfekta golvet för solid mark (betong eller stenlagda ytor). Smärre ojämnheter i marken på upp till 4 cm kan kompenseras. Mer information på nästa sida.	★	★	★	★	★	★	★
31 SmartBase^{PLUS} Optimal lösning för sluttningar och gräsmattor, patenterat system med jordskruvar som kompenserar för sluttningar upp till 15 cm. Mer information på nästa sida.	★	★	★	★	★	★	★



28 Golvram i aluminium



30 SmartBase
Mer information på nästa sida.



29 Golvpaneler i aluminium



31 SmartBase^{PLUS}
Mer information på nästa sida.

Tekniska data och detaljerad information finns på sidorna 90 – 95.



Fördelar

- Kompensation av ojämnheter med justerbara fötter
- Lätt att ta bort vid behov
- Passar exakt till alla Biohorts trädgårdsbodar och redskapsskåp och MiniGarage
- Stormsäker
- Maxlast: 200 kg/m²

Standardutrustning:


- Golvplattor i aluminium med räfflad yta
- Speciellt utformad fundamenttram
- Galvaniserade justerbara fötter
- Justerbara fötter med höjdjustering
- Integrerad vattenbarriär skyddar mot vatteninträngning

Golvram och golvplattor är inte längre nödvändiga!

SmartBase


Perfekt för hårda ytor

Biohort SmartBase Foundation är det perfekta fundamentet för betong eller stenlagda områden. Det består av aluminiumskivor av hög kvalitet, en speciell fundamenttram och fötter som kan justeras i höjdd. På så sätt kan smärre ojämnheter i marken på upp till 4 cm kompenseras.



Tid för montering: 1–2 timmar för två (beroende på kompetens och produkt). **Nödvändiga verktyg:** vattenpass, borr, hylsnyckel NW13 och NW24.

1. Montering av ramen
2. Anslutning av justerbara fötter och ramjustering
3. Fastsättning av de justerbara fötterna på underytan
4. Fastsättning av golvpaneler i aluminium



Fördelar

- Liten utgrävning
- Grusgrunden är inte nödvändig
- Kompensation av ojämnheter genom jordskruvar
- Lätt att ta bort vid behov
- Passar exakt till alla Biohorts trädgårdsbodar och redskapsskåp och MiniGarage
- Stormsäker
- Maxlast: 200 kg/m²

Standardutrustning:


- Golvplattor i aluminium med räfflad yta
- Speciellt utformad fundamenttram
- Galvaniserade jordskruvar
- Flera justerbara monteringsplåtar
- Mutterdrivare ingår
- Integrerad vattenbarriär skyddar mot vatteninträngning

Golvram och golvplattor är inte längre nödvändiga!

SmartBasePLUS

Optimal lösning för sluttningar och gräsmattor

Till skillnad från SmartBase-fundamentet innehåller det patenterade SmartBasePLUS-systemet jordskruvar istället för justerbara fötter. Dessa skruvas direkt i marken och kan kompensera för sluttningar på upp till 15 cm (förlängningar finns på begäran för större höjdskillnader). För detta bör jorden vara kompakt och fri från stora stenar.



Tid för montering: 2–4 timmar för två (beroende på kompetens och produkt). **Nödvändiga verktyg:** slagborr, borrarspets Ø 40 x 570 mm, vattenpass, borr, hylsnyckel NW13 och NW24, spade.

1. Förbereda byggsplatsen och skruva i jordskruvarna
2. Fastsättning och utjämning av monteringsplåtar
3. Positionering och fastsättning av ram
4. Fastsättning av golvpaneler i aluminium



Tekniska data och detaljerad information finns på sidorna 90–95 och 100.

EN AVKOPP- LANDE OAS



34 CasaNova® & CasaVita®



36 Pergola



38 Skärmvägg



Fördelar

- Sandwich-element med en 40 mm tjock kärna av polystyren (EPS20)
- Skruv- och nitfria ytor

Säkerhet:


- Låsmekanism med dörrhandtag i rostfritt stål
- Tak- eller snöbelastning upp till 215 kg/m² (minus takbelastning, t.ex. grönska)

Funktionalitet:

- Lätt att värma tack vare värmeisolering; U-värde på sidoväggarna: 0,76 W/(m²K)
- Dörrgångjärnen kan placeras till vänster eller höger
- Stort urval av tillbehör
- Ventilation genom akrylglaspanel som kan öppnas
- Bekväm dörröppning med gasfjäder

Valfria glaselement

CasaNova® 3 x 5, metallic mörkgrå
(dubbeldörr, extern belysning och två glaselement som tillbehör)



Konfigurera din CasaNova® nu!
www.biohort.com/konfigurator

CasaNova®

Designad för att passa dina önskemål

En exklusiv metallbod med isolerade sidoväggar

Oavsett om den används som trädgårdsbod, verkstad eller hobbyrum, demonstrerar den isolerade friggeboden CasaNova® en unik flexibilitet tack vare sina många konfigurationsalternativ och kan därför anpassas exakt efter dina önskemål. Oavsett om du är ute efter funktionellt förvaringsutrymme eller vill skapa ett användbart utomhusutrymme: med CasaNova® kan du förverkliga dina önskemål med en unik kvalitetsnivå.



Metallic kvartsgrå



Metallic mörkgrå



Isolerad sidovägg/dörrpanel
Sandwich-element med en 40 mm tjock polystyrenkärna (EPS20)

En friggebod i olika storlekar med skräddarsydda tillval



CasaNova® – ditt förstklassiga förråd

Tack vare den modulära konstruktionen finns det inga gränser för dina önskemål. Dörrar och fönster kan placeras fritt enligt dina förväntningar. Tillgängliga från 3 x 2 m till 4 x 6 m.

Hobbyrum
CasaNova® 3 x 4, metallic mörkgrå



CasaVita® – ditt utökade vardagsrum

Den ultimata komforten vid avkoppling utomhus: CasaVita®. Denna friggebod som är tillverkad med precision och oöverträffad hållbarhet, omdefinierar elegans och funktionalitet i din trädgårdsas. Storlekar från 3 x 2,5 m till 4 x 5,5 m.

Hemmagym
CasaVita® 3 x 4,5, metallic mörkgrå


NY



NY



Pergola 4 x 3, metallic kvartsgrå



Fördelar

- Mindre värmestrålning tack vare den sofistikerade designen och sandwich-konstruktionen hos lamellerna
- Betydligt minskad bullergenerering
- Tillbehör kan enkelt eftermonteras
- Robust design i Biohort-kvalitet

Funktionalitet:

- Justerbara lameller i 130° styr skuggningen
- Regnvattenavrinning integrerad i stolparna

Standardutrustning:

- Manuellt justerbara lameller
- Förberedda för LED-belysning (kanal med lock)

Pergola

Skugga och öppna ytor


För unika ögonblick i din trädgård

En pergola av hög kvalitet är mittpunkten i ett utomhusområde. Den ger inte bara skugga, utan är också den perfekta platsen för nästa trädgårdsfest eller sommarbrunch. Den tidlösa designen och det förstklassiga utförandet är en självklarhet hos Biohort.

Storlekar (i cm)

Höjd:
255 cm

De streckade linjerna
visar totalytan.



★ Valfria tillbehör



Lamellutrustad sidovägg

Manuellt justerbar. För skydd mot väder och vind. Med en manuell drivenhet är det inte möjligt att montera på sidan med veven.




Solskydd

Solskydd med ZIP-funktion. Med en manuell drivenhet är det inte möjligt att montera på sidan med veven.



Varmvit LED-belysning

Dimbar belysning på 4 sidor (3000 K och 900 lm/m). Plug-in-lågspänningslösning för eftermontering (ingen eltekniker krävs). Kontrollenhet måste beställas separat.




Elmotor

För justering av taklamellerna. Eftermonterbar inkopplingsbar lågspänningslösning (ingen elektriker krävs). Kontrollenhet måste beställas separat.



Kontrollenhet EU / CH / UK (inkl. fjärrkontroll)

Tack vare styrenheten, fjärrkontrollen, nätaggregatet (max. 320 W) och förlängningskabeln som är speciellt utvecklad för Biohort kan den elektriska drivenheten och/eller den dimbara LED-belysningen enkelt eftermonteras när som helst.



Lamellstruktur
Sandwich-konstruktion med Peripor-kärna



Metallic kvartsgrå/
metallic silver*

(*färgen på taklamellerna)



Metallic kvartsgrå




Metallic mörkgrå/
metallic silver*



Metallic mörkgrå



Skärmvägg med akrylglaspanel
Metallic mörkgrå



Skärmvägg

Dekoratív blickfång

Lite avskildhet

Vår skärmvägg skyddar inte bara mot nyfikna ögon, den ger också skydd mot vind och direkt solljus. Tack vare det enkla plug-in-systemet kan elementen utökas individuellt. Oavsett om den står fristående eller direkt mot en husvägg är Biohorts skärmvägg den perfekta avgränsaren för din trädgårdssoas.




Metallic silver



Metallic kvartsgrå



Metallic mörkgrå




Skärmväggen består av:
väggpaneler och stolpar

Stolparna kan användas som slut-,
hörn-, eller anslutningsstolpar
mellan två skärmväggspaneler.

Storlekar (i cm)

Stolpar:


Justerbara i höjdded upp till 25 cm
Diameter: 10 cm



★ Valfria tillbehör

Komponenter

Väggpaneler (med eller utan glaspaneler)
och lämplig stolpe behövs till skärmväggen.



Skärmväggskombinationer

Skärmväggen kan förlängas både i en rak
linje och i olika vinklar.




Alla bredder och höjder är kompatibla med
varandra, vilket även gör nivåskillnader
möjliga.



Variant 1: Stolpe för förankring, justerbar i höjdded upp till 25 cm

Basplattan skruvas fast i ett frostsäkert
betongfundament med gångade stavankare
(valfritt tillbehör). Montering på terrassplattor eller
trä/WPC-skivor är inte tillräckligt.



Variant 2: Stolpe för isättning i betong, justerbar i höjdded upp till 25 cm

Med den här varianten sätts stolpen direkt i
betongfundamentet.
Fundamentstolparnas storlek:
min. 50 x 50 cm (varierar beroende på
markförhållandena)
min. djup: 80 cm (varierar beroende på
skärmväggens höjd)

EN FRÅGA OM **STIL**



42 Romeo®



44 StoreMax®



46 HighBoard



48 LoungeBox®



50 StyleBox®



52 Fritidsbox



Romeo® uteplatsskåp, storlek L^{HIGH},
metallic mörkgrå

Fördelar

- Regnvattentät
- Osynlig, integrerad ventilation

Säkerhet:


- 2-vägs låsning med cylinderlås med vridbart handtag

Funktionalitet:

- Bekväm dörröppning med gasfjäder

Standardutrustning:

- Hyllplan (2 st.) och stödskenor (3 st.)
- Integrerat organisationssystem på insidan av dörren (inkl. 6 krokar)



Ännu mer
förvaringsut-
rymme med de nya
storlekarna
M^{HIGH} och L^{HIGH}!

Romeo®

Uteplatsskåp


Mer utrymme för det väsentliga

Uteplatsskåpet Romeo® skapar extra utrymme utan att själv ta mycket plats. Dessutom skärmer det bort balkong-och uteplat-sentusiaster med ett eget hyllsystem, dörrar som stängs mjukt tack vare gasfjädrar och många fler detaljer som är typiska för Biohort!

Storlekar (i cm, yttermått)

Dörröppning:

Storlek M, storlek L: 103 x 131 cm (B x H)
Storlek M^{HIGH}, storlek L^{HIGH}: 103 x 171 cm (B x H)



★ Valfria tillbehör



Storlek L, metallic mörkgrå



Hyllplan (2 st.)

Galvaniserade stålhyllplan finns utöver de hyllplan som ingår i standardleveransen.



Metallic silver



Metallic kvartsgrå



Metallic mörkgrå





StoreMax® storlek 120, metallic kvarts-grå

Fördelar

- Regnvattentät
- Rulljalusi av aluminium

Säkerhet:


- Tvåpunktslås med T-handtag med cylinderlås

Funktionalitet:

- Enkel drift tack vare fjäderstöd

Standardutrustning:

- Redskapshållare på insidan av sidoväggen



StoreMax®

Design utanpå,
utrymme inuti

Trädgårdsglädje på högsta nivå

En trädgård är en oas för välmående – åtminstone när den är välvårdad. Därför erbjuder Storemax® maximalt förvaringsutrymme på en liten yta. Utrymmet kan justeras individuellt med hyllplan och hyllenheter. Oavsett om det är gräsklippare, trädgårdsredskap, eller förvaringsutrymme för kuddar – bakom det tvådelade öppnings-systemet finns det plats för allt!



Metallic silver



Metallic kvartsgrå



Metallic mörkgrå






Den övre rulljalusin kan öppnas separat.



Den främre rulljalusin glider helt tillbaka så att Storemax® kan öppnas fullständigt.

Storlekar (i cm)



★ Valfria tillbehör



Hörnhyllset (passar storlek 120 och 160)

2 st. hyllplan (triangelformade) med stödskenor, 5 höjdnivåer, enkel eftermontering utan verktyg, kan placeras på båda sidorna.



Mellangolv (passar storlek 160 och 190)

2 delar, hylla i galvaniserat stål med stödskenor, maxlast ca 100 kg. Kan också användas som tvådelad hylla. 5 höjdnivåer, enkel eftermontering.



Hyllset (passar storlek 190)

2 stålhyllplan (72 x 24,5 cm) och 2 stödskenor.



HighBoard, storlek 160, metallic mörkgrå
(med redskapshållare och mellangolv som tillbehör)

Fördelar

- Regnvattentät
- Osynlig, integrerad ventilation
- Skruv- och nitfria ytor
- Locket kan också öppnas enkelt när det placeras direkt mot en vägg

Säkerhet:


- Låsmekanism med cylinderlås med vred

Funktionalitet:

- Bekväm locköppning med hjälp av gasfjäder
- Locket kan också öppnas enkelt när det placeras direkt mot en vägg

Standardutrustning:

- Locköppnare för soptunna (3 st.)



HighBoard

Uteplatsens pärla




Förvaringsexpert

Användningsmöjligheterna är många med HighBoard tack vare dubbeldörrar och locköppning – oavsett om det är förvaring av kuddar och trädgårdsverktyg eller som komplettering av ditt utomhuskök – här är allt ordentligt undanstuvat och skyddat mot väder och vind. Den snygga designen har utvecklats av industridesigners och kommer garanterat bli en ögonmagnet på din uteplats.

Storlekar (i cm)

Dörröppning:

Storlek 160: 140 x 100 cm (B x H)
Storlek 200: 167 x 110 cm (B x H)



Metallic silver



Metallic kvartsgrå



Metallic mörkgrå



Storlek 160, metallic kvartsgrå
med mellangolv

★ Valfria tillbehör



Upphängningsbar korg

Korgen i svart polyesternet ger extra och varierat förvaringsutrymme och hängs enkelt på ramen.
Maxlast: 10 kg.



Mellangolv

I metallic silver, 9 höjdnivåer. Lätt att montera och mångsidigt användbar (t.ex. som genomgående hyllplan eller som 2 hyllplan).
Maxlast: 50 kg.



Redskapshållare

För montering på insidan av dörrarna.
Max. 2 redskapshållare per dörrpanel.



Lockförvaringsnät

För att hålla småsaker på plats. Monteras enkelt på insidan av locket.



LoungeBox® storlek 160, metallic mörkgrå

Fördelar

- Regnvattentät
- Osynlig, integrerad ventilation
- Lock av aluminium
- Skruv- och nitfria ytor
- Locket kan också öppnas enkelt när det placeras direkt mot en vägg

Säkerhet:

- Låsmekanism med cylinderlås med vred

Funktionalitet:

- Bekvämt lock med gasfjäder
- Locket kan också öppnas enkelt när det placeras direkt mot en vägg





LoungeBox®

Stilfull elegans

En design för höga krav

LoungeBox® är den perfekta förvaringslösningen för sittdynor och andra saker som annars lätt blir liggande. Med sitt tilltalande yttre smälter den in på alla uteplatser.


Storlekar (i cm)



★ Valfria tillbehör



Storlek 160, metallic mörkgrå



Metallic silver



Metallic kvartsgrå



Metallic mörkgrå



Upphängningsbar korg

Korgen i svart polyesternät ger extra och varierat förvaringsutrymme och hängs enkelt på ramen. Maxlast: 10 kg.



Lockförvaringsnät

För att hålla småsaker på plats. Monteras enkelt på insidan av locket.



StyleBox® storlek 170, metallic mörkgrå

Fördelar

- Regnvattentät
- Osynlig, integrerad ventilation
- Elegant design med släta ytor
- Snabb montering på under 20 minuter tack vare ett innovativt tryckinpassningssystem

Säkerhet:


- Låsbar med kabelhänglås (lås ingår ej)

Funktionalitet:

- Bekvämt lock med gasfjäder
- Praktiskt snäpplås

Standardutrustning:

- Fyra höjdbarbara fötter för nivåutjämnning på ojämna golv



StyleBox®

Mer livsstil

Förvaring som ett designelement

Utomhusboxen har ett högkvalitativt och stilrent utseende med sina släta ytor och felfria finish. Det innovativa tryckinpassningssystemet gör att du kan installera på mindre än 20 minuter. Oavsett om det är på terrassen, balkongen eller i trädgården så passar designen in perfekt i alla miljöer.



Storlek 170, metallic kvartsgrå med upphängningsbar korg och lockförvaringsnät



Metallic silver






Metallic kvartsgrå



Metallic mörkgrå

Storlekar (i cm)



★ Valfria tillbehör



Upphängningsbar korg

Korgen i svart polyesternät ger extra och varierat förvaringsutrymme och hängs enkelt på ramen. Maxlast: 10 kg.



Lockförvaringsnät

För att hålla småsaker på plats. Monteras enkelt på insidan av locket.




Hjul

Två gummerade, styva hjul är monterade på ena sidan för att boxen ska kunna flyttas. 2 st. per paket.



Fritidsbox storlek 160^{HIGH}, metallic kvarts-grå



Fördelar

- Regnvattentät
- Osynlig, integrerad ventilation

Säkerhet:

- Tvåpunktslås med T-handtag med cylinderlås

Funktionalitet:

- Bekvämt lock med gasfjäder


Fritidsbox

Snygg och hållbar

Den perfekta boxen för utomhusbruk

Den förvarar allt det du inte har plats för någon annanstans. Perfekt för förvaring av sittdynor, leksaker, solstolar, fällstolar, sport- och campingutrustning. 5 storlekar, 5 färger för varje behov. Den perfekta långsiktiga lösningen tack vare de högkvalitativa materialen.

Storlekar (i cm)



Tips: Också perfekt som paketlåda!

★ Valfria tillbehör



Upphängningsbar korg

Korgen i svart polyesternät ger extra och varierat förvaringsutrymme och hängs enkelt på ramen. Maxlast: 10 kg.



Lockförvaringsnät

Lösningen för smådelar kan enkelt fästas på insidan av locket. Två nät kan fästas sida vid sida i Fritidsbox 180.



Paketlådesats

Stängningsfäste och hänglås med sifferkombination och säkerhetslina, allt i rostfritt stål.



Vit




Metallic silver



Metallic kvartsgrå



Metallic mörkgrå



Metallic brons

ÄLSKA DIN CYKEL



56 MiniGarage



58 StoreMax®



60 HighBoard

TIPS: Biohorts friggebodar erbjuder också tillräckligt med utrymme för att förvara cyklar på ett säkert sätt. Mer information på sidan 8.



MiniGarage L, metallic mörkgrå
(med golvram i aluminium, golvpaneler i aluminium, cykelskenor, monteringspanel för elektrisk anslutning och hyllset som tillbehör)



MiniGarage

Litet med
stora fördelar

Säkert cykelgarage med praktiska detaljer

MiniGarage är perfekt för förvaring av upp till två cyklar eller trädgårdsredskap och trädgårdsmöbler etc. Det intelligenta skensystemet (tillval) underlättar förvaringen av cyklar: Placera framhjulet i styrskenan, tryck det bakåt med cykelsadeln tills framhjulet är i klämman, klart! Hyllsetet är perfekt för förvaring av ytterligare cykeltillbehör.



Metallic silver



Metallic mörkgrå




Storlek L, metallic mörkgrå
med cykelskena, monteringspanel för elektrisk anslutning och hyllset

Storlekar (i cm)

Dörröppning:
125 x 137 cm (B x H)

Innermått:
140 x 195 x 143 cm (L x B x H)

Förvaringskapacitet:
2 vuxencyklar (kontrollera måtten på dina cyklar, se www.biohort.com för mer information)



★ Valfria tillbehör



Cykelskena

Klämmlisten är monterad på bakväggen. Styrskenan hakas i på önskad höjd och gör det lätt att ta ut och förvara cyklar. Max. 2 cykelskenor möjliga. Max. däckbredd: 70 mm, max. cykellängd: 1,92 m.



Monteringspanel för elektrisk anslutning

Diskret, dold kabeldragning och enkel montering av strömbrytare och uttag (elektrisk utrustning på bilden ingår ej). Inkl. 2 stödskenor.



Hyllset

2 hyllplan (77 x 26,8 cm) och 2 stödskenor.



Fundamentlösningar

Golvram i aluminium/golvpaneler i aluminium SmartBase / SmartBase^{PLUS}

Mer information finns på sida 28-31.



StoreMax® storlek 190, metallic silver

Produkt-
information



StoreMax®

Rulljalusi upp, cykel ut

Är riktigt snyggt

Precis framför ditt hem, ständigt redo: det regntäta cykelgaraget StoreMax® med BikeHolder ger maximalt förvaringsutrymme utan att själv ta mycket plats – perfekta mått för upp till 2 cyklar. Den otroligt smidiga rulljalusin hjälper dig att spara din energi inför cykelturen och skyddar din cykel med ett robust cylinderlås.


Storlek (i cm)

Innermått:

188 x 86 cm (B x H)

Förvaringskapacitet:

2 vuxencyklar (kontrollera måtten på dina cyklar, se www.biohort.com för mer information)



★ Valfria tillbehör



BikeHolder-set

Basplattan inkl. justerbara bygelklämmor hängs in i 2 stödskenor till hyllplan och möjliggör optimal förvaring av 2 cyklar.



Metallic silver



Metallic kvartsgrå



Metallic mörkgrå




Den övre rulljalusin kan öppnas separat.



Den främre rulljalusin glider helt tillbaka så att Storemax® kan öppnas fullständigt.



HighBoard, storlek 200, metallic kvartsgrå
(med BikeHolder som tillbehör)



Fördelar

- Regnvattentät
- Osynlig, integrerad ventilation
- Skruv- och nitfria ytor
- Locket kan också öppnas enkelt när det placeras direkt mot en vägg

Säkerhet:


- Låsmekanism med cylinderlås med vred

Funktionalitet:

- Bekväm locköppning med hjälp av gasfjäder
- Locket kan också öppnas enkelt när det placeras direkt mot en vägg

Standardutrustning:

- Locköppnare för soptunna (3 st.)




HighBoard

Ett rymligt hem för din cykel

Förvara dina värdesaker på ett säkert sätt

Cykling håller dig i form – och HighBoard håller din cykel igång: absolut regnvattentät, med integrerad ventilation, särskilda cykelhållare och ett robust cylinderlås för att skydda den från stöld. Upp till två cyklar kan enkelt parkeras tack vare locket som också kan öppnas. Så ingenting står i vägen för en spontan cykeltur.



Metallic silver



Metallic kvartsgrå



Metallic mörkgrå



Storlek 200, metallic silver med BikeHolder

Storlek (i cm)

Dörröppning:
167 x 110 cm (B x H)

Innermått:
195 x 76 x 120 cm (L x B x H)

Förvaringskapacitet:
2 vuxencyklar (kontrollera måtten på dina cyklar, se www.biohort.com för mer information)

★ Valfria tillbehör



BikeHolder

Basplattan inkl. justerbara bygelklämmor hängs in på insidan av sidoväggen och möjliggör optimal uppställning av 2 cyklar.



Monteringspanel för elektrisk anslutning

Diskret, dold kabeldragning och enkel montering av strömbrytare och uttag (elektrisk utrustning på bilden ingår ej).



Redskapshållare

För montering på insidan av dörrarna. Max. 2 redskapshållare per dörrpanel.



Lockförvaringsnät

För att hålla småsaker på plats. Monteras enkelt på insidan av locket.

DET MEST
TILLTALANDE
SÄTTET ATT
SORTERA
AVFALL PÅ



64 Alex®



66 Alex® Duo



68 StoreMax®



70 HighBoard



Fördelar

- Kan byggas ut efter behov tack vare den modulära utformningen
- Integrerad ventilation
- Stabilt tak för odlare
- Regnvattentät

Säkerhet:

- Låsmekanism med cylinderlås med vred

Standardutrustning:

- Handtag för tippning av soptunna
- Funktionellt golv för hjulplacering
- Krokar på insidan av dörren (3 st.)



Alex®

Modulär soptunna

Modern design, smarta detaljer

Med det nya soptunnesystemet Alex® kan valfritt antal boxar ordnas i rad, även i efterhand, och därmed kan separationssystem optimeras. Soptunna kan lätt tippas ut, fästet fixerar den i lutande läge och underlättar påfyllningen. Med sin moderna design utgör Alex® en vacker silhuett på varje uppfart!


Storlek (i cm)

Dörröppning:

65 x 118 cm (B x H)
Tillgängliga med vänsterplacerat dörrgångjärn

Förvaringskapacitet:

120 liters soptunna
240 liters soptunna



★ Valfria tillbehör



Metallic silver



Metallic kvartsgrå



Metallic mörkgrå



Två kombinerade Alex® soptunnor, metallic kvartsgrå

Funktionellt golv för hjulplacering

Anslutningselement

Anslutningselementet täcker mellanrummet mellan två soptunnor fram och bak.



Matchande cylinderlås

Om flera tunnor används går det att komma åt dem med bara en enda nyckel.



Hyllplan/stödskenor (2 st.)

Galvaniserade stålhyllplan (72 x 24,5 cm) är upphängda på stödskenor. Max. 4 hyllplan per soptunna.





Alex® Duo, metallic kvartsgrå
(med golvsats som tillbehör)

NY

Produkt-
information



Alex® Duo

Dubbel soptunna


Design möter funktionalitet

Det finns inget som förstör bilden av en klanderfritt välskött trädgård mer än synliga soptunnor. Tack vare Biohort kan dessa nu döljas bakom en modern och stilren fasad. Med nya Alex® Duo får separationssystemet optimalt utrymme, renhållningen blir enklare och trädgården får ett attraktivt helhetsintryck.

Storlekar (i cm)

Dörröppning:
129 x 118 cm (B x H)

Förvaringskapacitet:
1 x 120 liters soptunna
1 x 240 liters soptunna
2 x 120 liters soptunnor
2 x 240 liters soptunnor



Nu kan du också förvara **2 x 240 liters** soptunnor på ett snyggt sätt!

★ Valfria tillbehör



Metallic silver



Metallic kvartsgrå



Metallic mörkgrå



Alex® Duo dubbel soptunna,
metallic kvartsgrå

Handtag för tippning av soptunnan



Golvsats

Golvram i aluminium/golvpaneler i aluminium och tröskelramp.

Golvpanelerna i aluminium fungerar som ett funktionellt golv och är belagda med XPS-skivor i hårdskum (ingår inte i leveransen).




Hyllplan/stödskenor (2 st.)

Hyllor är upphängda på stödskenorna.



StoreMax® storlek 160, metallic mörkgrå



StoreMax®

Designat skydd för soptunnorna


Elegant funktionalitet

Upp till tre 240 liters soptunnor kan döljas bakom de smidigt glidande rulljalusierna. Det tvådelade öppningssystemet med sin separata rulljalusi ger bekväm åtkomst till de dolda kärlen – och gör det enkelt att ta ut soptunnorna när den är helt öppen.

Storlekar (i cm)

Förvaringskapacitet:

Storlek 120: 2 x 120 liters soptunnor
Storlek 160: 3 x 120 liters soptunnor eller 2 x 240 liters soptunnor (tvärställda)
Storlek 190: 3 x 120 liters soptunnor eller 3 x 240 liters soptunnor



★ Valfria tillbehör



Hörnhyllet (passar storlek 120 och 160)

2 st. hyllplan (triangelformade) med stödskenor, 5 höjdnivåer, enkel eftermontering utan verktyg, kan placeras på båda sidorna.



Metallic silver



Metallic kvartsgrå



Metallic mörkgrå



Den övre rulljalusin kan öppnas separat.



Den främre rulljalusin glider helt tillbaka så att Storemax® kan öppnas fullständigt.



HighBoard storlek 200, metallic silver

Fördelar

- Regnvattentät
- Osynlig, integrerad ventilation
- Skruv- och nitfria ytor
- Locket kan också öppnas enkelt när det placeras direkt mot en vägg

Säkerhet:


- Låsmekanism med cylinderlås med vred

Funktionalitet:

- Bekväm locköppning med hjälp av gasfjäder
- Locket kan också öppnas enkelt när det placeras direkt mot en vägg

Standardutrustning:

- Locköppnare för soptunna (3 st.)



HighBoard

Något elegant i trädgården

Det fula väl undangömt

Soptunnor är inte en fröjd för ögat – såvida de inte är dolda i elegant industriell design. Dessutom möjliggör HighBoard enkel påfyllning och tömning av kärnen med dess rymliga dörrar och den extra locköppningen. Det robusta cylinderlåset förhindrar att främmande avfall kastas in.



Storlekar (i cm)

Dörröppning:

Storlek 160: 140 x 100 cm (B x H)
Storlek 200: 167 x 110 cm (B x H)

Förvaringskapacitet:

Storlek 160: 3 x 120 liters soptunnor
Storlek 200: 3 x 120 liters soptunnor eller 3 x 240 liters soptunnor



★ Valfria tillbehör



Storlek 200, metallic kvartsgrå



Metallic silver



Metallic kvartsgrå



Metallic mörkgrå



Redskapshållare

För montering på insidan av dörrarna. Max. 2 redskapshållare per dörrpanel.

DET ÄR HÄR
JAG **TRIVS**



74 Upphöjd
grönsaksbädd



76 Belvedere®




80 DaVinci®





Upphöjd grönsaksbädd 2 x 1, metallic silver



Fördelar

- Extremt hållbar
- Snabb montering – bara 8 skruvar
- Optimal arbetshöjd
- Skruv- och nitfria ytor

Säkerhet:

- Integrerat gnagarskydd i glasfiber

Funktionalitet:

- Drivbänk, mellangolv, snigelskydd, spaljé, socklar
- Skjutbara sidoväggar gör den lätt att tömma
- Öppning för bevattningsslang
- Ett perfekt ställe att använda som kompost

Upphöjd grönsaksbädd

Smart sätt att odla

Optimala möjligheter till en riklig skörd

Upphöjda grönsaksbäddar underlättar odlingen och maximerar skörden – men bara Biohorts upphöjda bädd fulländar världens vackraste hobby med intelligent design och praktisk funktionalitet. Tack vare mellangolvet, vilket finns som tillval, behöver du inte lika mycket krukväxtjord. Geniala och snygga detaljer kompletterar den iögonfallande effekten som erbjuder mer än bara praktisk elegans!



Metallic silver



Metallic kvartsgrå













Metallic mörkgrå



Storlek 2 x 1, metallisk mörkgrå med drivbänk i metallic kvartsgrå

Storlekar (i cm)




Extra utrymme för ännu fler grönsaker i den nya 4 x 1 upphöjda grönsaksbädden!

★ Valfria tillbehör finns på sidorna 78 – 79.



Belvedere® L150^{MAXI}, metallic kvarts-grå



Fördelar

- Extremt hållbar
- Snabb montering
- Skruv- och nitfria ytor

Säkerhet:

- Integrerat gnagarskydd i glasfiber

Funktionalitet:

- Socklar, spalje, skärmvägg och odlingsinsats finns som tillval
- Öppning för bevattningsslang

Standardutrustning:

- Mellangolv

Belvedere®

Upplev design

Blickfånget på terrassen

Med en bredd på endast 50 cm skapar planteringsbädden Belvedere® ett utrymme för speciella idéer: som en levande, växtfylld rumsdelare ger den struktur till uteplats eller trädgård, och den pryder också din balkong. Detta ger dig helt nya designmöjligheter och du kan också spara in på krukväxtjord med ett mellangolv i standardutförande.



Storlek L100, metallic silver med spalje



Metallic silver





Metallic kvartsgrå



Metallic mörkgrå

Storlekar (i cm)



Tips: Alla storlekar finns tillgängliga i tre olika höjder!

★ Valfria tillbehör finns på sidorna 78 – 79.

✓

Standardutrustning

★

Valfria tillbehör

		Upphöjd grönsaksbädd	Belvedere®
01	Skjutpanel* Enkel tömning via skjutpanelen.	✓	
02	Förberedelse för bevattning Öppning för vattenslang på kortsidan (storlek: 17 x 17 mm).	✓	✓
03	Gnagarskydd Integrerat gnagarskydd i glasfiber. Sätts i före fyllning.	✓	✓
04	Mellangolv* Mellangolvet minskar bäddens volym och mängden jord till fyllning och sparar således både pengar och värdefull tid. Det placeras på den andra korrugeringen under montering.	★	✓
05	Drivbänk* Effektivt frostskydd och smidig åtkomst genom 4 lätt avtagbara skjutpaneler. Drivbänken är stormsäker och konstruktionen leder in regnvattnet till den upphöjda grönsaksbädden. Kan inte kombineras med spalje (09). Passar endast för storlek 2 x 1.	★	
06	Snigelskydd* Det placeras på den upphöjda grönsaksbädden. Kan kombineras med en drivbänk (05). Ej tillgängligt för L-storlekar och upphöjd grönsaksbädd 4 x 1.	★	★
07	Socklar* Socklarna monteras på golvramen och placeras på gräsmattan. Den upphöjda grönsaksbädden placeras sedan på socklarna och fästs (kan inte monteras efteråt). Bredd: 6,7 cm. Ej tillgänglig för upphöjd grönsaksbädd 4 x 1.	★	★
08	Odlingsinsats Odlingsinsats (storlek: 0,5 x 0,5 m) för enklare plantering, placeras på mellangolvet. Hål för dränering kan borras utan problem.		★
09	Spalje* Spaljén fästs direkt till den upphöjda/planteringsbädden. Kan inte kombineras med drivbänken (05) eller snigelskyddet (06). Höjd: 91 cm	★	★
10	Skärmvägg* med eller utan akrylglaspanel Tillsammans med planteringsbädden utgör skärmväggen en dekorativ gräns och fungerar inte bara som skärmvägg, utan också som en vindruta. Kan inte kombineras med drivbänken (05) eller snigelskyddet (06). Höjd: 91 cm. Anvisning: På platser som utsätts för vind löper produkten med skärmvägg stor risk att välta. Därför är det viktigt att säkerställa tillräcklig markförankring med hjälp av medföljande förankringsmaterial.	★	★

*Tillverkad av galvaniserat, polyamidbelagt stål



01 Skjutpanel



02 Förberedelse för bevattning



03 Gnagarskydd



04 Mellangolv



05 Drivbänk



06 Snigelskydd



07 Socklar



08 Odlingsinsats



09 Spalje



10 Skärmvägg med eller utan akrylglaspanel

Letar du efter en individuell lösning?


DaVinci®

Odlingslådesystem





DaVinci®, metallic kvartsgrå
Kombination av olika höjder, längder, med skärmvägg och spalje



Fördelar

- Individuellt anpassningsbar
- Extremt hållbar
- Tillgänglig i olika längder, höjder och kombinationer
- Skruv- och nitfria ytor

Funktionalitet:

- Skärmvägg och spalje kan placeras efter önskemål
- Perfekt som terrassavgränsare

Standardutrustning:

- Mellangolv

DaVinci®

Flexibelt odlingslådesystem

Obegränsade möjligheter

Utforma det flexibla odlingslådesystemet DaVinci® som du vill. Från planteringsbädd med trappsteg till skärmvägg och terrassavgränsare – endast fantasin sätter gränser. Basmodulerna i olika versioner kan kombineras individuellt. Med hjälp av 3D-konfiguratorn kan ditt odlingslådesystem DaVinci® visualiseras med bara några klick.



3 höjder, 4 längder, 3 färger och oändliga möjligheter

Möjliga höjder från 45 cm till 77 cm och längder från 50 cm till 200 cm

Tack vare den modulära konstruktionen finns det inga gränser för dina önskemål. Grundmodulerna kan placeras i vilken ordning du vill. Skärmvägg och spalje kan placeras fritt så att du får exakt det resultat du förväntar dig.

Konfigurera ditt eget DaVinci® odlingslådesystem nu!
www.biohort.com/konfigurator



Metallic silver




Metallic kvartsgrå



Metallic mörkgrå



DaVinci® som blomlåda
Kombination av olika höjder och längder.




Konfigurera ditt eget DaVinci® odlingslådesystem nu!
biohort.com/konfigurator eller QR-koden ovan.

Flexibla, praktiska och mångsidiga konfigurationer



DaVinci® som skärmvägg
Kombination av olika höjder, längder och två skärmväggar.




DaVinci® som terrassavgränsare
Kombination av olika höjder, längder och två spaljeer.



ALLT FÖR
UTOMHUSOASEN




84 MonAmi®



85 Charly®



86 WoodStock®



MonAmi®, metallic mörkgrå

MonAmi®

Kompost

Komposten MonAmi® är en trädgårdsvän som kombinerar funktionalitet med ett stilfullt utseende: elegant, släta ytor utvändigt, invändigt allt som behövs för effektiv kompostering. Två centralt placerade ventilationsrör skapar en skorstenseffekt och säkerställer en pålitlig cirkulation av luft, det kringgående mellanrummet under locket ser till att värmen tar sig ut ur komposten. Till och med kompostering kan se bra ut nu!

Fördelar

- Extremt hållbar
- Skruv- och nitfria ytor

Funktionalitet:


- Integrerat gnagarskydd i glasfiber

Standardutrustning:


- Ventilationssystemet säkerställer en optimal förruttelseprocess
- Skjutbar väggpanel framtill gör det bekvämt och lätt att tömma
- Bekvämt lock med gasfjädrar

Storlek (i cm)

Volym:
725 l



Metallic mörkgrå



Ventilationsrör

De inbyggda ventilationsrören ger en optimal tillförsel av syre och cirkulation av luft, som är nödvändig för effektiv kompostering.

Skjutpanel

Skjutbar väggpanel framtill gör det bekvämt och lätt att tömma.



Charly® storlek 2

Charly®

Robotgräsklipp-pargarage

Ett skydd mot regnet är det minsta du kan ge din hårt arbetande robotgräsklippare och är också nödvändigt för att skydda din robot! Robotgaraget Charly® är lämpligt till alla kommersiellt tillgängliga modeller och erbjuder all den bekvämlighet som robotar och ägare behöver. Det fällbara locket ger enkel åtkomst till kontrollpanelen.

Fördelar


Säkerhet:

- Fällbar låsmekanism
- Hörnskydd
- Fastsättning med jordskruvar

Funktionalitet:

- Enkel åtkomst till kontrollpanelen tack vare fällbart lock

Storlek (i cm)



Lock:
Metallic kvartsgrå



Sidoväggar:
Metallic mörkgrå




Fällbar låsmekanism

Det fällbara locket med sin låsmekanism ger enkel åtkomst till kontrollpanelen.



WoodStock® storlek 230, metallic mörkgrå



Fördelar

- Stabilitet tack vare massiv aluminiumram

Säkerhet:

- Integrerad ränna på framsidan
- Universellt användbart för trädgårdsredskap
- Stort utbud av tillbehör tillgängliga

Funktionalitet:

- Skruvar och ankare för fixering mot marken

WoodStock®

Allsidig

Vedförråd och redskapsskåp i ett

Inget skapar en så mysig atmosfär som en sprakande brasa i kaminen en kall vinterdag. Men var ska man förvara veden? WoodStock® löser problemet på ett rent och hållbart sätt. Under sommaren ger den gott om plats till förvaring av trädgårdsmöbler och olika redskap. Särskilt praktisk är möjligheten till direkt installation intill husväggen.

Storlekar (i cm)


Volym:

Storlek 150: 2,1 m³

Storlek 230: 3,1 m³

Storlek 300: 4 m³

Möjligt med vedlagring i två rader (maxlängd för ved: 35 cm)



★ Valfria tillbehör



Golvpaneler i aluminium

Högkvalitativt golv i durkplåt av aluminium, skyddar lagrad ved och trädgårdsredskap mot fukt.



Bakvägg

Tillverkad av galvaniserat, polyamidbelagt stål.



Dörrpaket

(passar storlek 150 och 230)

Dubbeldörr med T-handtag med cylinderlås och organisationssystem på insidorna av dörrarna, dörröppning: 135 x 171 cm (B x H).



Metallic silver



Metallic kvartsgrå




Metallic mörkgrå



WoodStock® storlek 300, metallic kvartsgrå

Varför metall:

- + Målas inte
- + Högkvalitetsstålet som Biohort använder deformeras inte och behåller sin form i decennier.
- + Det varmförzinkade, polyamidbelagda stålet som Biohort använder är "brandsäkert" enligt EN 13501-1 (klass "A1")
- + Till och med de bästa tyska biltillverkarna använder samma stål som oss.



Visste du detta?



Stabilitetstest

Ett vetenskapligt övervakat test i vindtunneln vid tekniska universitetet i Wien intygar att Biohorts trädgårdsbodar klarar vindbelastningar på upp till 150 km/h (vindstyrka 12) när de är korrekt monterade och förankrade. Välkonstruerade profiler och skruvar i rostfritt stål bidrar också till våra produkters hållbarhet.



Material

Biohort använder en **galvaniserat stål** med en extra ***spisemaljningsfinish*** med polyamid för sina produkter. Med bra samvete garanterar Biohort därför en hållbarhet mot korrosion på minst **20 år**. Detta förutsätter att inga frätande ämnen (t.ex. klor, salt, etc.) förvaras och att inga extrema miljöförhållanden, t.ex. direkt angränsning till havet eller påverkan av vägsalt, föreligger.



Biohort-färger

Biohorts lackfärger är specialanpassade och matchar inte något **RAL-nummer**. Alla Biohort-återförsäljare har visningsexemplar och originalfärgprover hemma. Vi rekommenderar att kontrollera färgen före köp. Du kan dessutom efterfråga kostnadsfria materialprover (blad med färgprover) via vår webbplats!



De allmänna villkoren för Biohort GmbH gäller. Dessa hittar du på: www.biohort.com/kopvillkor
Våra garantivillkor finns tillgängliga på: www.biohort.com/garantivillkor

Hållbarhet är vårt krav

Som österrikiskt familjeföretag har vi fokuserat på kompromisslös hållbarhet i över 30 år. Vi är medvetna om vårt ansvar och agerar alltid efter mottot: **Våra handlingar idag har en avgörande påverkan på morgondagen – ekonomiskt, ekologiskt och socialt!**

Att älska miljön

Vi fokuserar på hållbar och miljövänlig produktion. Biohorts produkter har en mycket **lång livslängd** och de bearbetade stålplåtarna är 100 % återvinningsbara. Korta leverans- och transport avstånd garanterar låga CO₂-utsläpp och våra **förpackningar** är nästan helt tillverkade av återvinningsbara material. 100 % av den interna transporten sker med **elfordon**.

Alla våra företagsbyggnader är utrustade med **solcellsanläggningar**. Med solenergin vi själva producerar täcker vi en tredjedel av det årliga elbehovet för vår produktion.

Vi täcker för närvarande 10 % av värmeenergiebehovet i våra företagsbyggnader med **värmepumpar** och i framtiden ytterligare 50 % med **biomassauppvärmning** från vår restved. Sammanlagt kan nästan hälften av vårt totala energibehov tillgodoses från våra egna, hållbara källor.



Stål är 100 % återvinningsbart



Lokala leverantörer



Produktion i Österrike






Hållbara energikällor





Stöd till hållbart skogsbruk



Neo trädgårdsbod

Neo	Storlek	Yttermått*	Innermått	Fundamentmått	Vikt	EAN-kod		
		B x L x H (cm)	B x L x H (cm)	B x L (cm)	(kg)	Metallic silver	Metallic kvartsgrå	Metallic mörkgrå
	Med standarddörr, dörröppning: 83 x 200 cm(B x H), dörrgångjärn höger							
	1A	180 x 180 x 222	164 x 164 x 208	173 x 173	211,5	9003414 81003 7	9003414 87003 1	9003414 85003 3
	2A	180 x 236 x 222	164 x 220 x 208	173 x 229	243,7	9003414 81006 8	9003414 87006 2	9003414 85006 4
	3A	180 x 292 x 222	164 x 276 x 208	173 x 285	304,4	9003414 81009 9	9003414 87009 3	9003414 85009 5
	4A	180 x 348 x 222	164 x 332 x 208	173 x 341	335,8	9003414 81014 3	9003414 87014 7	9003414 85014 9
	1B	236 x 180 x 222	220 x 164 x 208	229 x 173	245,9	9003414 81029 7	9003414 87029 1	9003414 85029 3
	2B	236 x 236 x 222	220 x 220 x 208	229 x 229	284,7	9003414 81034 1	9003414 87034 5	9003414 85034 7
	3B	236 x 292 x 222	220 x 276 x 208	229 x 285	349,2	9003414 81040 2	9003414 87040 6	9003414 85040 8
	4B	236 x 348 x 222	220 x 332 x 208	229 x 341	392,9	9003414 81044 0	9003414 87044 4	9003414 85044 6
	1C	292 x 180 x 222	276 x 164 x 208	285 x 173	311,9	9003414 81082 2	9003414 87082 6	9003414 85082 8
	2C	292 x 236 x 222	276 x 220 x 208	285 x 229	348,7	9003414 81085 3	9003414 87085 7	9003414 85085 9
	3C	292 x 292 x 222	276 x 276 x 208	285 x 285	433,9	9003414 81089 1	9003414 87089 5	9003414 85089 7
	4C	292 x 348 x 222	276 x 332 x 208	285 x 341	474,7	9003414 81092 1	9003414 87092 5	9003414 85092 7
	1D	348 x 180 x 222	332 x 164 x 208	341 x 173	340,1	9003414 82024 1	9003414 89024 4	9003414 86024 7
	2D	348 x 236 x 222	332 x 220 x 208	341 x 229	383,5	9003414 82028 9	9003414 89028 2	9003414 86028 5
	3D	348 x 292 x 222	332 x 276 x 208	341 x 285	421,2	9003414 82031 9	9003414 89031 2	9003414 86031 5
	4D	348 x 348 x 222	332 x 332 x 208	341 x 341	515	9003414 82034 0	9003414 89034 3	9003414 86034 6
	Med dubbelddörr, dörröppning: 167 x 200 cm (B x H)							
	1B	236 x 180 x 222	220 x 164 x 208	229 x 173	257,6	9003414 81060 0	9003414 87060 4	9003414 85060 6
	2B	236 x 236 x 222	220 x 220 x 208	229 x 229	296,7	9003414 81063 1	9003414 87063 5	9003414 85063 7
	3B	236 x 292 x 222	220 x 276 x 208	229 x 285	361	9003414 81069 3	9003414 87069 7	9003414 85069 9
	4B	236 x 348 x 222	220 x 332 x 208	229 x 341	400	9003414 81072 3	9003414 87072 7	9003414 85072 9
	1C	292 x 180 x 222	276 x 164 x 208	285 x 173	323,9	9003414 82005 0	9003414 89005 3	9003414 86005 6
	2C	292 x 236 x 222	276 x 220 x 208	285 x 229	360,4	9003414 82008 1	9003414 89008 4	9003414 86008 7
	3C	292 x 292 x 222	276 x 276 x 208	285 x 285	441	9003414 82011 1	9003414 89011 4	9003414 86011 7
	4C	292 x 348 x 222	276 x 332 x 208	285 x 341	485,5	9003414 82014 2	9003414 89014 5	9003414 86014 8
	1D	348 x 180 x 222	332 x 164 x 208	341 x 173	351,9	9003414 82044 9	9003414 89044 2	9003414 86044 5
	2D	348 x 236 x 222	332 x 220 x 208	341 x 229	390,5	9003414 82048 7	9003414 89048 0	9003414 86048 3
	3D	348 x 292 x 222	332 x 276 x 208	341 x 285	479,3	9003414 82051 7	9003414 89051 0	9003414 86051 3
	4D	348 x 348 x 222	332 x 332 x 208	341 x 341	526,7	9003414 82054 8	9003414 89054 1	9003414 86054 4
Tillägg	Sidotak till trädgårdsboden Neo							
	2A-2D	300 x 235 x 220			226,8	9003414 81026 6	9003414 87026 0	9003414 85026 2
	3A-3D	300 x 291 x 220			287,3	9003414 81036 5	9003414 87036 9	9003414 85036 1
	4A-4D	300 x 347 x 220			319,3	9003414 81046 4	9003414 87046 8	9003414 85046 0
	Sidovägg till sidotak							
	2A-2D	203 x 4,3 x 200			65,5	9003414 81028 0	9003414 87028 4	9003414 85028 6
	3A-3D	259 x 4,3 x 200			72,2	9003414 81038 9	9003414 87038 3	9003414 85038 5
	4A-4D	315 x 4,3 x 200			89,7	9003414 81048 8	9003414 87048 2	9003414 85048 4
	Bakvägg till sidotak							
	2A-4D	299 x 4,3 x 200			88,6	9003414 81098 3	9003414 87098 7	9003414 85098 9
	Tonad glaspanel till sidotak							
	2A-4D	31,8 x 4,2 x 200			7	9003414 47934 0	9003414 47984 5	9003414 47954 8
	FloraBoard till sidotak							
	2A-4D	84 x 24 x 197			11,9	9003414 47036 1	9003414 47086 6	9003414 47056 9

*högsta punkt, inkl. taköverhäng

Tillbehör till fundament/fundament	EAN-kod	EAN-kod	EAN-kod	EAN-kod
passar till	Golvram i aluminium	Golvpaneler i aluminium	SmartBase	SmartBase ^{PLUS}
Neo				
1A	9003414 41014 5	9003414 48014 8	9003414 43950 4	9003414 43450 9
1B, 2A	9003414 41024 4	9003414 48024 7	9003414 43954 2	9003414 43454 7
1C, 3A	9003414 41034 3	9003414 48034 6	9003414 43955 9	9003414 43455 4
1D, 4A	9003414 41044 2	9003414 48044 5	9003414 43956 6	9003414 43456 1
2B	9003414 41040 4	9003414 48040 7	9003414 43918 4	9003414 43418 9
2C, 3B	9003414 41054 1	9003414 48054 4	9003414 43960 3	9003414 43460 8
2D, 4B	9003414 41067 1	9003414 48064 3	9003414 43962 7	9003414 43462 2
3C	9003414 41074 9	9003414 48074 2	9003414 43965 8	9003414 43465 3
3D, 4C	9003414 41084 8	9003414 48084 1	9003414 43970 2	9003414 43470 7
4D	9003414 41094 7	9003414 48094 0	9003414 43974 0	9003414 43474 5

Anvisning: Slagbormmaskiner hittar du i välsorterade fackbutiker. De borrkronor du behöver kan du även beställa från Biohort.			
Borrspets Ø 40 x 570 mm till SDS-MAX chuck Ø 18 mm (till SmartBase ^{PLUS})			9003414 43410 3
Anvisning: I kombination med en extra dörr krävs ett extra paket till SmartBase och SmartBase ^{PLUS} .			
Tillbehörspaket till fundament			9003414 43505 6 9003414 43405 9
Anvisning: Om golvramen läggs direkt på grusgrund (ca 10 cm grus, utan fundament eller plattor) krävs markkankare för infästning i marken. Kunden måste säkerställa stormskydd. För storlek 1A, 1B, 2A, 2B: 8 st. totalt: för storlek 1C, 3A, 1D, 4A: 10 st. totalt: för storlek 2C, 3B, 2D, 4B: 14 st. totalt: för storlek 3C, 3D, 4C, 4D: 16 st. totalt krävs.			

Markkankare	4 st. per paket	9003414 41004 6	
	6 st. per paket	9003414 41006 0	

Inredning		EAN-kod	EAN-kod
passar till		Inomhuspaneler	Isolering
Standarddörr	Dubbeldörr		
1A		9003414 46051 5	9003414 46081 2
1B, 2A		9003414 46052 2	9003414 46082 9
	1B	9003414 46053 9	9003414 46081 2
1C, 3A		9003414 46056 0	9003414 46084 3
	1C	9003414 46057 7	9003414 46082 9
1D, 4A		9003414 46058 4	9003414 46086 7
	1D	9003414 46061 4	9003414 46084 3
2B		9003414 46054 6	9003414 46084 3
	2B	9003414 46055 3	9003414 46082 9
2C, 3B		9003414 46059 1	9003414 46086 7
	2C, 3B	9003414 46060 7	9003414 46084 3
2D, 4B		9003414 46062 1	9003414 46088 1
	2D, 4B	9003414 46064 5	9003414 46086 7
3C		9003414 46063 8	9003414 46088 1
	3C	9003414 46065 2	9003414 46086 7
3D, 4C		9003414 46066 9	9003414 46090 4
	3D, 4C	9003414 46067 6	9003414 46088 1
4D		9003414 46068 3	9003414 46093 5
	4D	9003414 46069 0	9003414 46090 4

Tillbehör		Mått B x L x H (cm)	EAN-kod		
Tillbehör i respektive färg			Metallic silver	Metallic kvartsgrå	Metallic mörkgrå
Glaspanel	tonat	32 x 3,3 x 207	9003414 47034 7	9003414 47084 2	9003414 47054 5
Extra dörr		83 x 3 x 203	9003414 81002 0	9003414 87002 4	9003414 85002 6
Redskapshållare	2 st. per paket	30 x 5 x 3,5	9003414 47032 3	9003414 47082 8	9003414 47052 1
FloraBoard		84 x 24 x 205	9003414 47035 4	9003414 47085 9	9003414 47055 2

Tillbehör		Mått B x L x H (cm)	EAN-kod
Tillbehör av galvaniserat stål, gråvit beläggning			
Hyllplan	2 st. per paket	56 x 26 x 17,3	9003414 45040 0
	4 st. per paket	56 x 26 x 17,3	9003414 45050 9
	2 st. per paket	56 x 44,5 x 17,3	9003414 45060 8
Upphängningsbar korg	Med väggfäste	56 x 34 x 20	9003414 47073 6
Krokset	En kombinations-, en handtags- och en spadkrok vardera	56 x 23 x 10	9003414 47072 9
Redskapshängare	2 st. per paket	28 x 10,4 x 17,2	9003414 47021 7
Dörrkorgar	2 st. per paket	34 x 10 x 9,5	9003414 46025 6
Hyllkorgar	2 st. per paket	72 x 16 x 11	9003414 46026 3
Tröskelramp	Endast med dubbelddörr och golvram	170,5 x 9,1 x 3	9003414 41001 5
BikeLift*	Standard	33 x 184 x 28	9003414 49052 9
	Svängbart stativ	33 x 184 x 39	9003414 49053 6
Cykelhängaren BikeMax	1 st. per paket	14,5 x 8 x 205,5	9003414 49030 7
BikeHolder	set för 2 cyklar	56 x 17,7 x 33	9003414 49032 1
Monteringspanel för elektrisk anslutning		28 x 4 x 204	9003414 46034 8
LED-belysning		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6

Trädgårdsbodarna HighLine®, Panorama®, AvantGarde® och AvantGarde®ECO

HighLine®	Storlek	Yttermått*	Innermått	Fundamentmått	Vikt	EAN-kod		
		B x L x H (cm)	B x L x H (cm)	B x L (cm)	(kg)	Metallic silver	Metallic kvartsgrå	Metallic mörkgrå
	Med standarddörr, dörröppning: 76 x 182 cm(B x H), dörrgångjärn höger							
	H5	155 x 275 x 222	132 x 252 x 210	137 x 257	222,8	9003414 83010 3	9003414 88010 8	9003414 84010 2
	H1	275 x 155 x 222	252 x 132 x 210	257 x 137	214,5	9003414 83020 2	9003414 88020 7	9003414 84020 1
	H2	275 x 195 x 222	252 x 172 x 210	257 x 177	232	9003414 83030 1	9003414 88030 6	9003414 84030 0
	H3	275 x 235 x 222	252 x 212 x 210	257 x 217	267,5	9003414 83040 0	9003414 88040 5	9003414 84040 9
	H4	275 x 275 x 222	252 x 252 x 210	257 x 257	283,6	9003414 83050 9	9003414 88050 4	9003414 84050 8
	H5	275 x 315 x 222	252 x 292 x 210	257 x 297	317,8	9003414 83060 8	9003414 88060 3	9003414 84060 7
	H6	315 x 315 x 222	292 x 292 x 210	297 x 297	377	9003414 83070 7	9003414 88070 2	9003414 84070 6
	Med dubbeldörr, dörröppning: 155 x 182 cm (B x H)							
	H1	275 x 155 x 222	252 x 132 x 210	257 x 137	226,9	9003414 83029 5	9003414 88029 0	9003414 84029 4
	H2	275 x 195 x 222	252 x 172 x 210	257 x 177	244,4	9003414 83039 4	9003414 88039 9	9003414 84039 3
	H3	275 x 235 x 222	252 x 212 x 210	257 x 217	279,9	9003414 83049 3	9003414 88049 8	9003414 84049 2
	H4	275 x 275 x 222	252 x 252 x 210	257 x 257	296	9003414 83059 2	9003414 88059 7	9003414 84059 1
	H5	275 x 315 x 222	252 x 292 x 210	257 x 297	330,2	9003414 83069 1	9003414 88069 6	9003414 84069 0
	H6	315 x 315 x 222	292 x 292 x 210	297 x 297	389,4	9003414 83079 0	9003414 88079 5	9003414 84079 9
	Sidotak storlek S till trädgårdsboden HighLine®, bredd: 150 cm							
	H2	150 x 195 x 222			75,8	9003414 83836 9	9003414 88836 4	9003414 84836 8
	H3	150 x 235 x 222			86,7	9003414 83846 8	9003414 88846 3	9003414 84846 7
	H4	150 x 275 x 222			94,2	9003414 83856 7	9003414 88856 2	9003414 84856 6
	H5, H6	150 x 315 x 222			104,1	9003414 83866 6	9003414 88866 1	9003414 84866 5
	Sidotak storlek L till trädgårdsboden HighLine®, bredd: 282 cm							
	H2	282 x 195 x 222			115	9003414 83036 3	9003414 88036 8	9003414 84036 2
	H3	282 x 235 x 222			134,6	9003414 83046 2	9003414 88046 7	9003414 84046 1
	H4	282 x 275 x 222			141,3	9003414 83056 1	9003414 88056 6	9003414 84056 0
	H5, H6	282 x 315 x 222			155,8	9003414 83066 0	9003414 88066 5	9003414 84066 9
	Sidovägg till sidotak storlek S och storlek L							
	H2	157 x 2,5 x 181			37,8	9003414 83038 7	9003414 88038 2	9003414 84038 6
	H3	197 x 2,5 x 181			45,6	9003414 83048 6	9003414 88048 1	9003414 84048 5
	H4	237 x 2,5 x 181			54,8	9003414 83058 5	9003414 88058 0	9003414 84058 4
	H5, H6	277 x 2,5 x 181			62,8	9003414 83068 4	9003414 88068 9	9003414 84068 3
	Bakvägg till sidotak storlek S, bredd: 150 cm							
	S	134 x 4 x 181			33,8	9003414 83097 4	9003414 88097 9	9003414 84097 3
	Bakvägg till sidotak storlek L, bredd: 282 cm							
	L	266 x 4 x 181			61,2	9003414 83098 1	9003414 88098 6	9003414 84098 0

Panorama®	Med standarddörr, dörröppning: 76 x 182 cm(B x H), dörrgångjärn höger							
	P1	P2	P3	P4	P5			
	273 x 158 x 227	273 x 198 x 227	273 x 238 x 227	273 x 278 x 227	273 x 318 x 227	252 x 132 x 220	252 x 172 x 220	257 x 137
	P2					257 x 177		225,7
	P3					257 x 217		250
	P4					257 x 257		271,9
	P5					257 x 297		293,9
	Med dubbeldörr, dörröppning: 155 x 182 cm (B x H)							
	P1					257 x 137		214,6
	P2					257 x 177		238,1
	P3					257 x 217		262,4
	P4					257 x 257		284,3
	P5					257 x 297		306,3

*högsta punkt, inkl. taköverhäng

AvantGarde®	Storlek	Yttermått*	Innermått	Fundamentmått	Vikt	EAN-kod		
		B x L x H (cm)	B x L x H (cm)	B x L (cm)	(kg)	Metallic silver	Metallic kvartsgrå	Metallic mörkgrå
	Med standarddörr, dörröppning: 76 x 182 cm(B x H), dörrgångjärn höger							
	A1	180 x 220 x 218	172 x 172 x 209	177 x 177	155,8	9003414 15010 2	9003414 19010 8	9003414 17010 0
	A2	180 x 260 x 218	172 x 212 x 209	177 x 217	175,7	9003414 15020 1	9003414 19020 7	9003414 17020 9
	A3	180 x 300 x 218	172 x 252 x 209	177 x 257	194,2	9003414 15030 0	9003414 19030 6	9003414 17030 8
	A4	180 x 380 x 222	172 x 332 x 209	177 x 337	237,3	9003414 15040 9	9003414 19040 5	9003414 17040 7
	A5	260 x 220 x 218	252 x 172 x 209	257 x 177	191	9003414 15050 8	9003414 19050 4	9003414 17050 6
	A6	260 x 260 x 218	252 x 212 x 209	257 x 217	214,5	9003414 15060 7	9003414 19060 3	9003414 17060 5
	A7	260 x 300 x 218	252 x 252 x 209	257 x 257	230,8	9003414 15070 6	9003414 19070 2	9003414 17070 4
	A8	260 x 380 x 222	252 x 332 x 209	257 x 337	281,5	9003414 15080 5	9003414 19080 1	9003414 17080 3
	Med dubbeldörr, dörröppning: A1–A4: 139 x 182 cm (B x H), A5–A8: 155 x 182 cm (B x H)							
	A1	180 x 220 x 218	172 x 172 x 209	177 x 177	167	9003414 15019 5	9003414 19019 1	9003414 17019 3
	A2	180 x 260 x 218	172 x 212 x 209	177 x 217	186,9	9003414 15029 4	9003414 19029 0	9003414 17029 2
	A3	180 x 300 x 218	172 x 252 x 209	177 x 257	202,4	9003414 15039 3	9003414 19039 9	9003414 17039 1
	A4	180 x 380 x 222	172 x 332 x 209	177 x 337	247	9003414 15049 2	9003414 19049 8	9003414 17049 0
	A5	260 x 220 x 218	252 x 172 x 209	257 x 177	203,4	9003414 15059 1	9003414 19059 7	9003414 17059 9
	A6	260 x 260 x 218	252 x 212 x 209	257 x 217	226,9	9003414 15069 0	9003414 19069 6	9003414 17069 8
	A7	260 x 300 x 218	252 x 252 x 209	257 x 257	243,2	9003414 15079 9	9003414 19079 5	9003414 17079 7
	A8	260 x 380 x 222	252 x 332 x 209	257 x 337	293,9	9003414 15089 8	9003414 19089 4	9003414 17089 6

AvantGarde®ECO	Storlek	Yttermått*	Innermått	Fundamentmått	Vikt	EAN-kod		
		B x L x H (cm)	B x L x H (cm)	B x L (cm)	(kg)	Metallic silver	Metallic kvartsgrå	Metallic mörkgrå
	Med standarddörr, dörröppning: 76 x 182 cm(B x H), dörrgångjärn höger							
	A1	180 x 220 x 218	172 x 172 x 209	177 x 177	128	9003414 15610 4	9003414 19610 0	9003414 17610 2
	A2	180 x 260 x 218	172 x 212 x 209	177 x 217	146	9003414 15620 3	9003414 19620 9	9003414 17620 1
	A3	180 x 300 x 218	172 x 252 x 209	177 x 257	161	9003414 15630 2	9003414 19630 8	9003414 17630 0
	A4	180 x 380 x 222	172 x 332 x 209	177 x 337	204	9003414 15640 1	9003414 19640 7	9003414 17640 9
	A5	260 x 220 x 218	252 x 172 x 209	257 x 177	160	9003414 15650 0	9003414 19650 6	9003414 17650 8
	A6	260 x 260 x 218	252 x 212 x 209	257 x 217	182	9003414 15660 9	9003414 19660 5	9003414 17660 7
	A7	260 x 300 x 218	252 x 252 x 209	257 x 257	194	9003414 15670 8	9003414 19670 4	9003414 17670 6
	A8	260 x 380 x 222	252 x 332 x 209	257 x 337	246	9003414 15680 7	9003414 19680 3	9003414 17680 5
	Med dubbeldörr, dörröppning: A1–A4: 139 x 182 cm (B x H), A5–A8: 155 x 182 cm (B x H)							
	A1	180 x 220 x 218	172 x 172 x 209	177 x 177	133	9003414 15619 7	9003414 19619 3	9003414 17619 5
	A2	180 x 260 x 218	172 x 212 x 209	177 x 217	151	9003414 15629 6	9003414 19629 2	9003414 17629 4
	A3	180 x 300 x 218	172 x 252 x 209	177 x 257	166	9003414 15639 5	9003414 19639 1	9003414 17639 3
	A4	180 x 380 x 222	172 x 332 x 209	177 x 337	215	9003414 15649 4	9003414 19649 0	9003414 17649 2
	A5	260 x 220 x 218	252 x 172 x 209	257 x 177	163	9003414 15659 3	9003414 19659 9	9003414 17659 1
	A6	260 x 260 x 218	252 x 212 x 209	257 x 217	185	9003414 15669 2	9003414 19669 8	9003414 17669 0
	A7	260 x 300 x 218	252 x 252 x 209	257 x 257	197	9003414 15679 1	9003414 19679 7	9003414 17679 9
	A8	260 x 380 x 222	252 x 332 x 209	257 x 337	249	9003414 15689 0	9003414 19689 6	9003414 17689 8

*högsta punkt, inkl. taköverhäng

Tillbehör till fundament/fundament			EAN-kod		EAN-kod		EAN-kod	
passar till			Golvräm i aluminium		Golvpaneler i aluminium		SmartBase	
HighLine®	Panorama®	AvantGarde® AvantGarde® ECO						
		A1	9003414 41031 2	9003414 48031 5	9003414 43946 7	9003414 43446 2		
		A2	9003414 41071 8	9003414 48071 1	9003414 43988 7	9003414 43488 2		
H1, H5	P1		9003414 41022 0	9003414 48022 3	9003414 43952 8	9003414 43452 3		
H2	P2	A3, A5	9003414 41041 1	9003414 48041 4	9003414 43958 0	9003414 43458 5		
		A4	9003414 41081 7	9003414 48081 0	9003414 43976 4	9003414 43476 9		
H3	P3	A6	9003414 41042 8	9003414 48042 1	9003414 43963 4	9003414 43463 9		
H4	P4	A7	9003414 41051 0	9003414 48051 3	9003414 43968 9	9003414 43468 4		
H5	P5		9003414 41062 6	9003414 48062 9	9003414 43973 3	9003414 43473 8		
		A8	9003414 41061 9	9003414 48061 2	9003414 43978 8	9003414 43478 3		
H6			9003414 41043 5	9003414 48043 8	9003414 43995 5	9003414 43495 0		
Anvisning: Slagbormaskiner hittar du i välsorterade fackbutiker. De borrhäklar du behöver kan du även beställa från Bihort.								
Borrspets Ø 40 x 570 mm till SDS-MAX chuck Ø 18 mm (till SmartBase ^{PLUS})						9003414 43410 3		
Anvisning: I kombination med en extra dörr krävs ett extra paket till SmartBase och SmartBase ^{PLUS} .								
Tillbehörspaket till fundament					9003414 43505 6	9003414 43405 9		
Anvisning: Om golvrämen läggs direkt på grusgrund (ca 10 cm grus, utan fundament eller plattor) krävs markankare för infästning i marken. Kunden måste säkerställa stormskydd. För storlek A1,H5, H1, P1: 8 st. totalt; för storlek H2, P2, A2, H3, P3, A3, A4, A5, A6: 10 st. totalt; för storlek H4, P4, H5, P5, H6 A7, A8: 12 st. totalt krävs.								
Markankare	4 st. per paket	9003414 41004 6						
	6 st. per paket	9003414 41006 0						

Tillbehör		Mått B x L x H (cm)/färg				
Tillbehör i respektive färg			HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	AvantGarde® ECO
Extra dörr	Med dörrhandtag i rostfritt stål och gasfjädr	Metallic silver	9003414 83002 8	9003414 83002 8	9003414 83002 8	
		Metallic kvartsgrå	9003414 88002 3	9003414 88002 3	9003414 88002 3	
		Metallic mörkgrå	9003414 84002 7	9003414 84002 7	9003414 84002 7	
Extra dörr ECO	Korrugerad, med T-handtag med cylinderlås och dörrkrokar	Metallic silver				9003414 83602 0
		Metallic kvartsgrå				9003414 88602 5
		Metallic mörkgrå				9003414 84602 9
Fönsterenhet		Metallic silver	9003414 43065 5	9003414 43065 5	9003414 43065 5	9003414 43065 5
		Metallic kvartsgrå	9003414 43085 3	9003414 43085 3	9003414 43085 3	9003414 43085 3
		Metallic mörkgrå	9003414 43055 6	9003414 43055 6	9003414 43055 6	9003414 43055 6
Stuprörssset		Metallic silver	9003414 44025 8	9003414 44024 1	9003414 44022 7	9003414 44022 7
		Metallic kvartsgrå	9003414 44085 2	9003414 44084 5	9003414 44082 1	9003414 44082 1
		Metallic mörkgrå	9003414 44065 4	9003414 44064 7	9003414 44062 3	9003414 44062 3
FloraBoard		Metallic silver	9003414 47030 9	9003414 47030 9	9003414 47030 9	9003414 47030 9
		Metallic kvartsgrå	9003414 47080 4	9003414 47080 4	9003414 47080 4	9003414 47080 4
		Metallic mörkgrå	9003414 47050 7	9003414 47050 7	9003414 47050 7	9003414 47050 7
Redskapshållare	2 st. per paket	Metallic silver	9003414 47031 6	9003414 47031 6	9003414 47031 6	
		Metallic kvartsgrå	9003414 47081 1	9003414 47081 1	9003414 47081 1	
		Metallic mörkgrå	9003414 47051 4	9003414 47051 4	9003414 47051 4	
Redskapshållare ECO	2 st. per paket till ECO-dörrar	Metallic silver				9003414 47032 3
		Metallic kvartsgrå				9003414 47082 8
		Metallic mörkgrå				9003414 47052 1
Av varmförzinkad, polyamidbelagd stålplåt						
Stödskenor till hyllplan	2 st. per paket	4 x 4 x 185	9003414 46021 8	9003414 46021 8	9003414 46021 8	9003414 46021 8
Hyllplan	2 st. per paket	72 x 24,5 x 7,5	9003414 45010 3	9003414 45010 3	9003414 45010 3	9003414 45010 3
	4 st. per paket	72 x 24,5 x 7,5	9003414 45020 2	9003414 45020 2	9003414 45020 2	9003414 45020 2
	2 st. per paket	72 x 43,5 x 12,5	9003414 45030 1	9003414 45030 1	9003414 45030 1	9003414 45030 1
Fällbord		69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	9003414 40011 5	9003414 40011 5	9003414 40011 5
Upphängningsbar korg	Med väggfäste	67 x 34 x 20	9003414 47071 2	9003414 47071 2	9003414 47071 2	9003414 47071 2
Krokset	En kombinations-, en handtags- och en spadkrok vardera	72 x 17 x 73	9003414 47070 5	9003414 47070 5	9003414 47070 5	9003414 47070 5
Redskapshängare	4 st. per paket	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	9003414 47020 0	9003414 47020 0	9003414 47020 0
Dörrkorgar	2 st. per paket	34 x 10 x 9,5	9003414 46025 6	9003414 46025 6	9003414 46025 6	9003414 46025 6
Hyllkorgar	2 st. per paket	72 x 16 x 11	9003414 46026 3	9003414 46026 3	9003414 46026 3	9003414 46026 3
Tröskelramp	Endast med dubbeldörr och golvräm	135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8	9003414 41000 8	9003414 41000 8	9003414 41000 8
BikeLift®	Standard	33 x 184 x 27,5	9003414 49050 5	9003414 49050 5	9003414 49050 5	9003414 49050 5
	Svängbart stativ	33 x 184 x 38,5	9003414 49051 2	9003414 49051 2	9003414 49051 2	9003414 49051 2
Cykelhängaren BikeMax	1 st. per paket	4 x 4 x 185	9003414 49011 6	9003414 49011 6	9003414 49011 6	9003414 49011 6
	2 st. per paket		9003414 49021 5	9003414 49021 5	9003414 49021 5	9003414 49021 5
BikeHolder	set för 3 cyklar	72 x 10 x 33	9003414 49012 3	9003414 49012 3	9003414 49012 3	9003414 49012 3
Monteringspanel för elektrisk anslutning		20 x 4 x 185	9003414 46031 7	9003414 46031 7	9003414 46031 7	9003414 46031 7
LED-belysning		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	9003414 46041 6	9003414 46041 6	9003414 46041 6
Gasfjädrar är standard i standardutrustningen! Undantag: AvantGarde® ECO och extra dörr ECO						
Gasfjäderset till ECO-dörrar	1 st. per paket	34 x 2 x 2				9003414 83608 2
	2 st. per paket	34 x 2 x 2				9003414 83609 9

Tillbehör till trädgårdsboden Europa och redskapsskåp

Europa	Storlek	Yttermått*	Innermått	Fundamentmått	Vikt	EAN-kod			
		B x L x H (cm)	B x L x H (cm)	B x L (cm)	(kg)	Metallic silver	Metallic kvartsgrå	Metallic mörkgrå	Mörkgrön
	Dörröppning: 135 x 170 cm (B x H)								
	1	172 x 84 x 196	150 x 78 x 188	155 x 83	90,4	9003414 29010 5	9003414 22010 2	9003414 24010 0	9003414 23010 1
	2	172 x 156 x 196	150 x 150 x 188	155 x 155	115,2	9003414 29020 4	9003414 22020 1	9003414 24020 9	9003414 23020 0
	3	244 x 156 x 203	222 x 150 x 195	227 x 155	139,4	9003414 29030 3	9003414 22030 0	9003414 24030 8	9003414 23030 9
	4	244 x 228 x 203	222 x 222 x 195	227 x 227	167,8	9003414 29040 2	9003414 22040 9	9003414 24040 7	9003414 23040 8
	5	316 x 228 x 209	294 x 222 x 202	299 x 227	202,6	9003414 29050 1	9003414 22050 8	9003414 24050 6	9003414 23050 7
	6	244 x 300 x 203	222 x 294 x 195	227 x 299	197,8	9003414 29060 0	9003414 22060 7	9003414 24060 5	9003414 23060 6
	7	316 x 300 x 209	294 x 294 x 202	299 x 299	233,9	9003414 29070 9	9003414 22070 6	9003414 24070 4	9003414 23070 5
	2A	244 x 84 x 203	222 x 78 x 195	227 x 83	112,2	9003414 29080 8	9003414 22080 5	9003414 24080 3	9003414 23080 4
	4A	316 x 156 x 209	294 x 150 x 202	299 x 155	165,1	9003414 29090 7	9003414 22090 4	9003414 24090 2	9003414 23090 3
Tillägg	Sidotak till trädgårdsboden Europa								
	2,3,4A	150 x 156 x 170			21,7	9003414 42019 9	9003414 42012 0	9003414 42014 4	9003414 42040 3
	4,5	150 x 228 x 170			27,5	9003414 42029 8	9003414 42022 9	9003414 42024 3	9003414 42050 2
	6,7	150 x 300 x 170			35,2	9003414 42039 7	9003414 42032 8	9003414 42034 2	9003414 42060 1

*högsta punkt, inkl. taköverhäng

Redskapsskåp	Storlek	Yttermått*	Innermått	Fundamentmått	Vikt	EAN-kod		
		B x L x H (cm)	B x L x H (cm)	B x L (cm)	(kg)	Metallic silver	Metallic kvartsgrå	Metallic mörkgrå
	Dörröppning: Storlek 90: 65 x 170 cm (B x H), från storlek 150: 135 x 170 cm (B x H)							
	90	93 x 83 x 182,5	88 x 78 x 177	93 x 83	56,4	9003414 34030 5	9003414 30030 9	9003414 31030 8
	150	155 x 83 x 182,5	150 x 78 x 177	155 x 83	88,1	9003414 34010 7	9003414 30010 1	9003414 31010 0
	150 ^{LARGE}	156 x 155 x 184	150 x 150 x 177	155 x 155	ca. 110,2	9003414 34910 0	9003414 30910 4	9003414 31910 3
	190	191 x 83 x 182,5	186 x 78 x 177	191 x 83	101,4	9003414 34060 2	9003414 30060 6	9003414 31060 5
	190 ^{LARGE}	192 x 155 x 184	186 x 150 x 177	191 x 155	ca. 124,1	9003414 34960 5	9003414 30960 9	9003414 31960 8
	230	227 x 83 x 182,5	222 x 78 x 177	227 x 83	109,9	9003414 34080 0	9003414 30080 4	9003414 31080 3
	230 ^{LARGE}	228 x 155 x 184	222 x 150 x 177	227 x 155	ca. 133,7	9003414 34980 3	9003414 30980 7	9003414 31980 6

*högsta punkt, inkl. taköverhäng

Tillbehör till fundament/fundament		EAN-kod		EAN-kod		EAN-kod		EAN-kod	
passar till		Golvräm i aluminium		Golvpaneler i aluminium		SmartBase		SmartBase ^{PLUS}	
Europa	Redskapsskåp								
		90	9003414 41011 4	9003414 48011 7	9003414 43982 5	9003414 43482 0			
		1	9003414 41010 7	9003414 48010 0	9003414 43901 6	9003414 43401 1			
		2	150 ^{LARGE}	9003414 41020 6	9003414 48020 9	9003414 43906 1	9003414 43406 6		
		190	9003414 41012 1	9003414 48012 4	9003414 43929 0	9003414 43426 4			
		190 ^{LARGE}	9003414 41015 2	9003414 48015 5	9003414 43910 8	9003414 43510 0			
		2A	230	9003414 41080 0	9003414 48080 3	9003414 43936 8	9003414 43436 3		
		3	230 ^{LARGE}	9003414 41030 5	9003414 48030 8	9003414 43912 2	9003414 43412 7		
		4		9003414 41040 4	9003414 48040 7	9003414 43918 4	9003414 43418 9		
		4A		9003414 41090 9	9003414 48090 2	9003414 43942 9	9003414 43442 4		
5,6		9003414 41050 3	9003414 48050 6	9003414 43923 8	9003414 43423 3				
7		9003414 41070 1	9003414 48070 4	9003414 43930 6	9003414 43430 1				
Anvisning: Slagborrmaskiner hittar du i välsorterade fackbutiker. De borrkronor du behöver kan du även beställa från Biohort.									
Borrspets Ø 40 x 570 mm till SDS-MAX chuck Ø 18 mm (till SmartBase ^{PLUS})								9003414 43410 3	
Anvisning: Om golvrämen läggs direkt på grusgrund (ca 10 cm grus, utan fundament eller plattor) krävs markankare för infästning i marken. Kunden måste säkerställa stormskydd. För storlek 1, 90, 150: 4 st. totalt, för storlek 2, 2A, 150 ^{LARGE} , 190, 190 ^{LARGE} , 230: 6 st. totalt, för storlek 3, 4, 4A, 230 ^{LARGE} , 8 st. totalt, för storlek 5, 6, 7: Totalt 10 st.									
Markankare	4 st. per paket	9003414 41004 6							
	6 st. per paket	9003414 41006 0							

Outdoor Living



CasaNova® – ditt förstklassiga förråd

Tack vare den modulära konstruktionen finns det inga gränser för dina önskemål.

Dörrar och fönster kan placeras fritt enligt dina förväntningar. Mer information finns på www.biohort.com/casanova.

Produkt-information



CasaVita® – ditt utökade vardagsrum

Finns i två färger och tio storlekar.

Hela sortimentet av varianter, tillbehör och tekniska detaljer finns på www.biohort.com/casavita.


Produkt-information



Pergola

	Storlek	Yttermått	Innermått	Vikt	Färgkombination			EAN-kod
		B x L x H (cm)	B x L x H (cm)	(kg)	Ramfärg	Lamellfärg	Varianter	
	3x3	312 x 312 x 255	272 x 272 x 235	227,2	Metallic kvartsgrå	Metallic kvartsgrå	1	9003414 92217 4
						Metallic silver	1.2	9003414 92219 8
					Metallic mörkgrå	Metallic mörkgrå	1.3	9003414 92216 7
						Metallic silver	1.4	9003414 92218 1
	3,5x3	367,5 x 312 x 255	328 x 272 x 235	256	Metallic kvartsgrå	Metallic kvartsgrå	2	9003414 92221 1
						Metallic silver	2.2	9003414 92223 5
					Metallic mörkgrå	Metallic mörkgrå	2.3	9003414 92220 4
						Metallic silver	2.4	9003414 92222 8
	4x3	404,5 x 312 x 255	365 x 272 x 235	275,1	Metallic kvartsgrå	Metallic kvartsgrå	3	9003414 92225 9
						Metallic silver	3.2	9003414 92227 3
					Metallic mörkgrå	Metallic mörkgrå	3.3	9003414 92224 2
						Metallic silver	3.4	9003414 92226 6
	3x3,5	312 x 367,5 x 255	272 x 328 x 235	254,6	Metallic kvartsgrå	Metallic kvartsgrå	4	900341492238 8
						Metallic silver	4.2	900341492239 1
					Metallic mörkgrå	Metallic mörkgrå	4.3	900341492238 1
						Metallic silver	4.4	9003414 92390 4
	3,5x3,5	367,5 x 367,5 x 255	328 x 328 x 235	288	Metallic kvartsgrå	Metallic kvartsgrå	5	9003414 92229 7
						Metallic silver	5.2	9003414 92231 0
					Metallic mörkgrå	Metallic mörkgrå	5.3	9003414 92228 0
						Metallic silver	5.4	9003414 92230 3
	4x3,5	404,5 x 367,5 x 255	365 x 328 x 235	310,2	Metallic kvartsgrå	Metallic kvartsgrå	6	9003414 92233 4
						Metallic silver	6.2	9003414 92235 8
					Metallic mörkgrå	Metallic mörkgrå	6.3	9003414 92232 7
						Metallic silver	6.4	9003414 92234 1
Tillbehör	Storlek			Vikt	EAN-kod			
				(kg)	Metallic mörkgrå		Metallic kvartsgrå	
Elmotor	för alla storlekar			3	9003414 92242 6			
Kontrollenhet EU / CH / UK (inkl. fjärrkontroll)	för alla storlekar			3	EU:	9003414 92624 0		
					CH:	9003414 93301 9		
					UK:	9003414 93302 6		
Solskydd	för sida med 3m			22,9	9003414 92236 5		9003414 92237 2	
	för sida med 3,5m			26,3	9003414 92238 9		9003414 92239 6	
	för sida med 4m			28,6	9003414 92240 2		9003414 92241 9	
Lamellutrustad sidovägg	för sida med 3m			110	9003414 92243 3		9003414 92244 0	
	för sida med 3,5m			130	9003414 92245 7		9003414 92246 4	
	för sida med 4m			143,5	9003414 92247 1		9003414 92248 8	
Varmvit LED-belysning	3x3			2,5	9003414 92626 4			
	3,5x3, 3x3,5				9003414 92627 1			
	4x3				9003414 92628 8			
	3,5x3,5				9003414 92629 5			
	4x3,5				9003414 92630 1			

skärmvägg

Skärmväggspanel utan akrylglas	Storlek	Yttermått	Vikt	EAN-kod			
		B x L x H (cm)	(kg)	Metallic silver	Metallic kvartsgrå	Metallic mörkgrå	
Höjd: 90 cm	Består av väggpaneler och två styrskenor för montering mellan två skärmstolpar, kan också fästas till en husvägg eller liknande						
	100 x 90	96 x 4,4 x 91	13,2	9003414 15924 2	9003414 15920 4	9003414 15892 4	
	150 x 90	145 x 4,4 x 91	17,7	9003414 15925 9	9003414 15921 1	9003414 15893 1	
	180 x 90	180 x 4,4 x 91	21,5	9003414 15926 6	9003414 15922 8	9003414 15894 8	
	200 x 90	194 x 4,4 x 91	22,9	9003414 15928 0	9003414 15923 5	9003414 15917 4	
Höjd: 135 cm	Består av väggpaneler och två styrskenor för montering mellan två skärmstolpar, kan också fästas till en husvägg eller liknande						
	100 x 135	96 x 4,4 x 137	20,3	9003414 15981 5	9003414 15977 8	9003414 15973 0	
	150 x 135	145 x 4,4 x 137	27,2	9003414 15982 2	9003414 15978 5	9003414 15974 7	
	180 x 135	180 x 4,4 x 137	33,4	9003414 15983 9	9003414 15979 2	9003414 15975 4	
	200 x 135	194 x 4,4 x 137	35,5	9003414 15984 6	9003414 15980 8	9003414 15976 1	
Höjd: 180 cm	Består av väggpaneler och två styrskenor för montering mellan två skärmstolpar, kan också fästas till en husvägg eller liknande						
	100 x 180	96 x 4,4 x 182	25,7	9003414 16046 0	9003414 16042 2	9003414 16038 5	
	150 x 180	145 x 4,4 x 182	34,7	9003414 16047 7	9003414 16043 9	9003414 16039 2	
	180 x 180	180 x 4,4 x 182	42,3	9003414 16048 4	9003414 16044 6	9003414 16040 8	
	200 x 180	194 x 4,4 x 182	45,1	9003414 16049 1	9003414 16045 3	9003414 16041 5	
Skärmväggspanel med akrylglas	Storlek	Yttermått	Vikt	EAN-kod			
		B x L x H (cm)	(kg)	Metallic silver	Metallic kvartsgrå	Metallic mörkgrå	
Höjd: 90 cm	Består av väggpaneler, tonad glaspanel och två styrskenor för montering mellan två skärmstolpar, kan också fästas till en husvägg eller liknande						
	100 x 90	96 x 4,4 x 91	13,1	9003414 15969 3	9003414 15965 5	9003414 15961 7	
	150 x 90	145 x 4,4 x 91	17,7	9003414 15970 9	9003414 15966 2	9003414 15962 4	
	180 x 90	180 x 4,4 x 91	21,1	9003414 15971 6	9003414 15967 9	9003414 15963 1	
	200 x 90	194 x 4,4 x 91	22,3	9003414 15972 3	9003414 15968 6	9003414 15964 8	
Höjd: 135 cm	Består av väggpaneler, tonad glaspanel och två styrskenor för montering mellan två skärmstolpar, kan också fästas till en husvägg eller liknande						
	100 x 135	96 x 4,4 x 137	20,2	9003414 16034 7	9003414 15989 1	9003414 15985 3	
	150 x 135	145 x 4,4 x 137	27,2	9003414 16035 4	9003414 15990 7	9003414 15986 0	
	180 x 135	180 x 4,4 x 137	33	9003414 16036 1	9003414 15991 4	9003414 15987 7	
	200 x 135	194 x 4,4 x 137	34,9	9003414 16037 8	9003414 15992 1	9003414 15988 4	
Höjd: 180 cm	Består av väggpaneler, tonad glaspanel och två styrskenor för montering mellan två skärmstolpar, kan också fästas till en husvägg eller liknande						
	100 x 180	96 x 4,4 x 182	25,6	9003414 16058 3	9003414 16054 5	9003414 16050 7	
	150 x 180	145 x 4,4 x 182	34,7	9003414 16059 0	9003414 16055 2	9003414 16051 4	
	180 x 180	180 x 4,4 x 182	41,9	9003414 16060 6	9003414 16056 9	9003414 16052 1	
	200 x 180	194 x 4,4 x 182	44,5	9003414 16229 7	9003414 16057 6	9003414 16053 8	
Stolpe till skärmvägg	Lämplig höjd	Min. höjd Max. höjd	Basplatta* B x L (cm)	Vikt (kg)	EAN-kod		
Stolpe för förankring	De är fastskruvade i marken. För ytförankring kan stolparna användas som start-, slut-, hörn-, eller anslutningsstolpar till skärmväggpanelerna. Välj de väggpaneler som matchar stolphöjden! Diameter: 10 cm. En stolpe per artikel.						
	90 cm	95 – 120	15 x 15	10,5	9003414 16342 3	9003414 16341 6	9003414 16340 9
	135 cm	140 – 165	15 x 15	11,4	9003414 16345 4	9003414 16344 7	9003414 16343 0
Stolpe för isättning i betong	180 cm	185 – 210	15 x 15	13,1	9003414 16348 5	9003414 16347 8	9003414 16346 1
	Ar inbäddade i ett stolpfundament. För ytförankring kan stolparna användas som start-, slut-, hörn-, eller anslutningsstolpar till skärmväggpanelerna. Välj de väggpaneler som matchar stolphöjden! Diameter: 10 cm. En stolpe per artikel.						
	90 cm	95 – 120		10,2	9003414 17336 1	9003414 17342 2	9003414 17339 2
	135 cm	140 – 165		11,7	9003414 17337 8	9003414 17343 9	9003414 17340 8
	180 cm	185 – 210		13,8	9003414 17338 5	9003414 17344 6	9003414 17341 5
*Basplattans täckplatta har måtten 18 x 18 cm.							

Monteringstillbehör	Till förankrad stolpe	EAN-kod	
Bits till slagborr	Bits till slagborr används för att borra de hål som behövs i betongfundamentet för injektions-murbruket. Slagborrar finns i specialbutiker.	för SDS plus chuck Ø14 mm Längd: 150 mm	9003414 18784 9
Utblåsningspump och rengöringsborste	Pumpen används för säker och enkel rengöring av borrhålet. Rengöringsborsten används för att avlägsna allt damm från sidorna av borrhålet. Detta säkerställer att injektionsmurbruket fäster i betongfundamentet.		9003414 18785 6
Injektionsmurbruk	Injektionsmurbruket behövs för att fästa gängat stavankare ordentligt i betongen.	Innehåll 300 ml Tillräckligt för minst 16 st. ankare M12 x 160	9003414 18782 5
Appliceringspistol	Injektionsmurbruket appliceras exakt med hjälp av en appliceringspistol. Detta uppnås utan större ansträngning.	Lämplig för patroner om 310 ml	9003414 18783 2
Gängat stavankare	Ankarna limmas i fundamentet och garanterar en säker anslutning mellan grunden och Biohorts skärmvägg, inklusive basplatta. 4 st per artikel – räcker till en stolpe.	M12 x 160 R Inkluderar muttrar och brickor	9003414 18786 3

Utomhuslådor, cykelförråd och soptunneförvaring

Romeo*	Storlek	Yttermått	Innermått	Volym	Vikt	EAN-kod		
		B x L x H (cm)	B x L x H (cm)	(L)	(kg)	Metallic silver	Metallic kvartsgrå	Metallic mörkgrå
	M	132 x 57 x 140	127 x 46 x 135	800	68,1	9003414 55070 4	9003414 58070 1	9003414 56070 3
	L	132 x 87 x 140	127 x 76 x 135	1300	81,9	9003414 55080 3	9003414 58080 0	9003414 56080 2
	M^{HIGH}	132 x 57 x 181	127 x 46 x 176	1100	60,3	9003414 55010 0	9003414 58010 7	9003414 56010 9
	L^{HIGH}	132 x 87 x 181	127 x 76 x 176	1700	74,5	9003414 55020 9	9003414 58020 6	9003414 56020 8
Tillbehör		till storlek		Mått B x L x H (cm)		EAN-kod		
Hyllplan		för alla storlekar		61 x 43 x 40 (tvådelad)		9003414 75055 5		

StoreMax*	Storlek	Yttermått	Innermått	Volym	Vikt	EAN-kod		
		B x L x H (cm)	B x L (cm)	(L)	(kg)	Metallic silver	Metallic kvartsgrå	Metallic mörkgrå
	120	117 x 73 x 109	114 x 62	740	48,2	9003414 72060 2	9003414 70060 4	9003414 73060 1
	160	163 x 78 x 120	160 x 67	1200	65,1	9003414 72010 7	9003414 70010 9	9003414 73010 6
	190	190 x 97 x 136	188 x 86	2080	88,8	9003414 72020 6	9003414 70020 8	9003414 73020 5
Tillbehör		till storlek	Mått B x L x H (cm)		EAN-kod			
Hörnhyllset (triangulärt)		120, 160	54 x 54 x 53,5		9003414 74010 5			
Mellangolv		160	160 (2 x 80) x 59,5 x 53,5		9003414 75010 4			
		190	187 (2 x 93,5) x 74,5 x 53,5		9003414 75020 3			
Hyllset		190	72 x 24,5 x 53,5		9003414 74020 4			
BikeHolder		190	72 x 15 x 33		9003414 74030 3			

HighBoard	Storlek	Yttermått	Innermått	Volym	Vikt	EAN-kod		
		B x L x H (cm)	B x L x H (cm)	(L)	(kg)	Metallic silver	Metallic kvartsgrå	Metallic mörkgrå
	160	160,5 x 70,5 x 118	156 x 62 x 113	1150	82,7	9003414 72015 2	9003414 70015 4	9003414 73015 1
	200	200,5 x 84,5 x 127	195 x 76 x 120	2150	114,5	9003414 72025 1	9003414 70025 3	9003414 73025 0
Tillbehör		till storlek Mått B x L x H (cm)						
Redskapshållare		160, 200	51,6 x 3,5 x 5			9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4
		till storlek Mått B x L x H (cm) EAN-kod						
Lockförvaringsnät		160, 200	25 x 67 x 2			9003414 67010 5		
Mellangolv		160	78 x 30 x 53,5 per hylla (4 st.)			9003414 75015 9		
		200	97 x 74 x 53,5 per hylla (2 st.)			9003414 75025 8		
Upphängningsbar korg, typ B		160	54,5 x 50 x 20			9003414 67071 6		
Upphängningsbar korg, typ C		200	68,5 x 67 x 20			9003414 67072 3		
BikeHolder		200	72 x 10 x 33			9003414 49012 3		
Monteringspanel för elektrisk anslutning		200	58 x 2 x 23			9003414 46032 4		

LoungeBox*	Storlek	Yttermått	Innermått	Volym	Vikt	EAN-kod		
		B x L x H (cm)	B x L x H (cm)	(L)	(kg)	Metallic silver	Metallic kvartsgrå	Metallic mörkgrå
	160	160 x 70 x 83,5	159 x 66 x 77	850	50,1	9003414 64065 8	9003414 68065 4	9003414 65065 7
	200	200 x 85 x 90	199 x 80 x 81	1400	71,9	9003414 64075 7	9003414 68075 3	9003414 65075 6
Tillbehör		till storlek	Mått B x L x H (cm)		EAN-kod			
Lockförvaringsnät		för alla storlekar	25 x 67 x 2		9003414 67010 5			
Upphängningsbar korg, typ B		160	54,5 x 50 x 20		9003414 67071 6			
Upphängningsbar korg, typ C		200	68,5 x 67 x 20		9003414 67072 3			

StyleBox*	Storlek	Yttermått	Innermått	Volym	Vikt	EAN-kod		
		B x L x H (cm)	B x L x H (cm)	(L)	(kg)	Metallic silver	Metallic kvartsgrå	Metallic mörkgrå
	140	140 x 60 x 71	129 x 49 x 63	400	43,96	9003414 19830 2	9003414 19832 6	9003414 19831 9
	170	170 x 70 x 81	159 x 59 x 73	685	58,90	9003414 19833 3	9003414 19835 7	9003414 19834 0
	210	207 x 80 x 81	196 x 69 x 73	990	74,60	9003414 19836 4	9003414 19838 8	9003414 19837 1
Tillbehör		till storlek	Mått B x L x H (cm)		EAN-kod			
Lockförvaringsnät		för alla storlekar	25 x 67 x 2		9003414 67010 5			
Upphängningsbar korg, typ D		140	48,5 x 50,5 x 20		9003414 67073 0			
Upphängningsbar korg, typ E		170	59 x 50,5 x 20		9003414 67074 7			
Upphängningsbar korg, typ C		210	68,5 x 67 x 20		9003414 67072 3			
Hjul		för alla storlekar	4,5 x 3,5 x 3,5, 2 st. per paket		9003414 67030 3			

Fritidsbox	Storlek	Yttermått	Innermått	Volym	Vikt	EAN-kod				
		B x L x H (cm)	B x L x H (cm)	(L)	(kg)	Vit	Metallic silver	Met. kvartsgrå	Met. mörkgrå	Metallic brons
	100	101 x 46 x 61	92 x 37,5 x 56	195	19,4	9003414 61010 1	9003414 64010 8	9003414 68010 4	9003414 65010 7	9003414 62010 0
	130	134 x 62 x 71	125 x 53,5 x 66	460	31,5	9003414 61040 8	9003414 64040 5	9003414 68040 1	9003414 65040 4	9003414 62040 7
	160^{HIGH}	160 x 79 x 83	151 x 70,5 x 78	830	47,5	9003414 61060 6	9003414 64060 3	9003414 68060 9	9003414 65060 2	9003414 62060 5
	180	181 x 79 x 71	172 x 70,5 x 66	800	47,7	9003414 61030 9	9003414 64030 6	9003414 68030 2	9003414 65030 5	9003414 62030 8
	200	201 x 79 x 83	192 x 70,5 x 77,5	1050	62,3	9003414 61090 3	9003414 64090 0	9003414 68090 6	9003414 65090 9	9003414 62090 2
Tillbehör		till storlek	Mått (cm)		EAN-kod					
Lockförvaringsnät		för alla storlekar	25 x 67 x 2		9003414 67010 5					
Upphängningsbar korg, typ A		100, 160, 180, 200	67 x 34 x 20		9003414 67070 9					
Upphängningsbar korg, typ B		130	54,5 x 50 x 20		9003414 67071 6					
Upphängningsbar korg, typ C		160, 180, 200	68,5 x 67 x 20		9003414 67072 3					
Paketlådesats		för alla storlekar	16,5 x 26,5 x 5		9003414 67020 4					

Paketlåda	Storlek	Yttermått	Innermått	Volym	Vikt	EAN-kod				
		B x L x H (cm)	B x L x H (cm)	(L)	(kg)	Vit	Metallic silver	Met. kvartsgrå	Met. mörkgrå	Met. brons
	100	101 x 46 x 61	92 x 37,5 x 56	195	19,9	9003414 61910 4	9003414 64910 1	9003414 68910 7	9003414 65910 0	9003414 62910 3

MiniGarage	Storlek	Yttermått	Innermått	Fundamentmått	Vikt	EAN-kod	
		B x L x H (cm)	B x L x H (cm)	B x L (cm)	(kg)	Metallic silver	Metallic mörkgrå
	L	145 x 203 x 150	140 x 195 x 143,5	145 x 203	109,4	9003414 55040 7	9003414 56040 6
Tillbehör		Mått B x L x H (cm)		EAN-kod			
Golvram i aluminium*		140 x 198 x 4		9003414 41032 9			
Markankare*		4 st. per paket (8 st. totalt krävs)		9003414 41004 6			
Golvpaneler i aluminium*		131,6 x 189,7 x 0,2		9003414 48032 2			
SmartBase*		140 x 198 x 18		9003414 43938 2			
SmartBase ^{PLUS} *		140 x 198 x 65		9003414 43439 4			
Hyllset*		77 x 26,8 x 14 per hylla, inkl. hyllskenor		9003414 45013 4			
Cykelskena*		17,9 x 199,9 x 139,5		9003414 49014 7			
Monteringspanel för elektrisk anslutning*		72 x 2,1 x 28		9003414 46039 3			
LED-belysning		44 x 4 x 1,5		9003414 46041 6			

*Observera att storleken på MiniGarage har ändrats. Tillbehören passar enbart "Modell 2023/storlek L" med måtten 145 x 203 x 150 cm. Kontrollera noggrant att du har rätt storlek för att använda tillbehöret korrekt.
**Om golvramen läggs direkt på grusgrund (ca 10 cm grus, utan fundament eller plattor) krävs markankare för infästning i marken. Kunden måste säkerställa stormskydd.

Alex*	Yttermått	Innermått	Volym	Vikt	EAN-kod		
	B x L x H (cm)	B x L x H (cm)	(L)	(kg)	Metallic silver	Metallic kvartsgrå	Metallic mörkgrå
	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	53,7	9003414 53063 8	9003414 58068 8	9003414 54064 4
	Om du beställer 3 eller flera Alex* soptunnor, ges en mängdrabatt.						
	Dörrgångjärn vänster				9003414 59065 6	9003414 59065 6	9003414 59065 6
Tillbehör					Metallic silver	Metallic kvartsgrå	Metallic mörkgrå
Anslutningselement	Till 2 Alex*-enheter (en anslutning)				9003414 53067 6	9003414 58067 1	9003414 54067 5
	Till 3 Alex*-enheter (två anslutningar)				9003414 53069 0	9003414 58069 5	9003414 54069 9
Matchande cylinderlås	Till 2 Alex*-enheter				9003414 50040 2	9003414 50040 2	9003414 50040 2
	Till 3 Alex*-enheter				9003414 50041 9	9003414 50041 9	9003414 50041 9
Hyllplan	72 x 43,5 x 7				9003414 45030 1	9003414 45030 1	9003414 45030 1
Stödskenor till hyllplan	122 x 3 x 3				9003414 46022 5	9003414 46022 5	9003414 46022 5

Alex® Duo	Yttermått	Innermått	Volym	Vikt	EAN-kod		
	B x L x H (cm)	B x L x H (cm)	(L)	(kg)	Metallic silver	Metallic kvartsgrå	Metallic mörkgrå
	Dörröppning: 129 x 118 cm (B x H)						
	148 x 88 x 129	142 x 79 x 128	1436	57,1	9003414 53090 4	9003414 58090 9	9003414 54090 3
Tillbehör	Mått B x L x H (cm)				EAN-kod		
Golvsats (tröskelramp, golvplatta i aluminium*, golvram i aluminium**)	142 x 94 x 4				9003414 57094 8		
Anvisning: Om golvramen läggs direkt på grusgrund (ca 10 cm grus, utan fundament eller plattor) krävs markkankare för infästning i marken. Kunden måste säkerställa stormskydd. Till Alex® Duo: totalt 8 delar krävs.							
Markkankare	53 x 4,5, 4 st. per paket				9003414 41004 6		
Stödskenor till hyllplan	166 x 12 x 8,5 2 st. per paket				9003414 46024 9		
Hyllplan	56 x 26 x 17,3, 2 st. per paket				9003414 45040 0		
Hyllplan (djupa)	56 x 44,5 x 17,3, 2 st. per paket				9003414 45060 8		

*Golvpaneler i aluminium: 2 mm rutmönsterplatta i aluminium. Golvram i aluminium krävs för optimal montering. Underlag med fyllning eller XPS-skivor i hårdskum med en tjocklek på ca. 2–3 cm rekommenderas (ingår ej i leveransen).

**Golvram i aluminium: Fyrkantsrör i aluminium (40 x 40 mm) med hörnanslutningar och förankringsmaterial (skruvar)

BikeLift® till väggfäste

BikeLift®	Variant	Yttermått	Vikt	EAN-kod
		B x L x H (cm)	(kg)	Metallic mörkgrå
	Standard	16 x 38 x 180	9,5	9003414 49054 3
	Svängbart stativ	16 x 53 x 182	13	9003414 49055 0
Tillbehör	EAN-kod			
Monteringspanel för elektrisk anslutning	Kan kombineras med alla varianter	10 x 12 x 4	0,2	9003414 49059 8

Passar nästan alla cyklar. Kontrollera din cykel: www.biohort.com/bikelift

Särskilda lösningar

Dörrvarianter till trädgårdsbodarna HighLine®, Panorama® och AvantGarde®	Dörröppning	EAN-kod		
	B x H (cm)	Metallic silver	Metallic kvartsgrå	Metallic mörkgrå
Standarddörr med dörrgångjärn till vänster	(ej tillgänglig för dubbeldörrar), ange "dörrgångjärn till vänster" på beställningen			
	76 x 182	9003414 89001 5	9003414 89001 5	9003414 89001 5
Extra dörr dubbel	(inte med AvantGarde®)			
	155 x 182	9003414 83004 2	9003414 88004 7	9003414 84004 1

Speciallösning SmartBase ^{PLUS}			EAN-kod
Förlängning			
	För jordskruvsförlängningsrör med skruv, bricka och mutter. Max. förlängning ca 500 mm	1 st. per paket	9003414 43411 0

Planteringsbädd

Upphöjd grönsaksbädd	Storlek	Yttermått	Innermått	Volym	Vikt	EAN-kod		
		B x L x H (cm)	B x L x H (cm)	(L)	(kg)	Metallic silver	Metallic kvartsgrå	Metallic mörkgrå
	1x0,5	102 x 53 x 77	95 x 46 x 77	340	34,6	9003414 64012 2	9003414 68012 8	9003414 65012 1
	1x1	102 x 102 x 77	95 x 95 x 77	695	43,2	9003414 64005 4	9003414 68005 0	9003414 65005 3
	1,5x0,5	152 x 53 x 77	145 x 46 x 77	515	41,3	9003414 64028 3	9003414 68028 9	9003414 65028 2
	1,5x1	152 x 102 x 77	145 x 95 x 77	1060	49,9	9003414 64018 4	9003414 68018 0	9003414 65018 3
	1,5x1,5	152 x 152 x 77	145 x 145 x 77	1620	56,6	9003414 64048 1	9003414 68048 7	9003414 65048 0
	2x0,5	201 x 53 x 77	194 x 46 x 77	685	51,2	9003414 64022 1	9003414 68022 7	9003414 65022 0
	2x1	201 x 102 x 77	194 x 95 x 77	1450	59,8	9003414 64015 3	9003414 68015 9	9003414 65015 2
	2x2	201 x 201 x 77	194 x 194 x 77	2900	76,4	9003414 64035 1	9003414 68035 7	9003414 65035 0
	L2x1	201 x 201 x 77	194 x 194 x 77	2180	82,6	9003414 64025 2	9003414 68025 8	9003414 65025 1
	4x1	397 x 102 x 77	391 x 96 x 77	3742	123	9003414 64085 6	9003414 68085 2	9003414 65085 5

Tillbehör	till storlek	Mått B x L x H (cm)	Metallic silver	Metallic kvartsgrå	Metallic mörkgrå
Mellangolv	1x0,5	98 x 51 x 3			9003414 65042 8
	1x1	98 x 100 x 3			9003414 65046 6
	1,5x0,5	147 x 51 x 3			9003414 65045 9
	2x0,5	196 x 51 x 3			9003414 65043 5
	1,5x1	147 x 98 x 3			9003414 65049 7
	2x1	196 x 100 x 3			9003414 65047 3
	4x1	394 x 100 x 3			9003414 65039 8
Drivbänk	2x1	200 x 101 x 23	9003414 64013 9	9003414 68013 5	9003414 65013 8
Snigelskydd	1x0,5	110 x 61 x 4,2	9003414 16349 2	9003414 16351 5	9003414 16350 8
	1x1	110 x 110 x 4,2	9003414 16370 6	9003414 16372 0	9003414 16371 3
	1,5x0,5	160 x 61 x 4,2	9003414 16367 6	9003414 16369 0	9003414 16368 3
	2x0,5	209 x 61 x 4,2	9003414 16355 3	9003414 16357 7	9003414 16356 0
	1,5x1	160 x 61 x 4,2	9003414 16364 5	9003414 16366 9	9003414 16365 2
	2x1	209 x 110 x 4,2	9003414 16352 2	9003414 16354 6	9003414 16353 9
	1,5x1,5	160 x 160 x 4,2	9003414 16361 4	9003414 16363 8	9003414 16362 1
	2x2	209 x 209 x 4,2	9003414 16373 7	9003414 16375 1	9003414 16374 4
	L2x1	214 x 214 x 6,3	9003414 16408 6	9003414 16410 9	9003414 16409 3
Socklar	1x0,5	115 x 66,4 x 6,3	9003414 16399 7	9003414 16401 7	9003414 16400 0
	1x1	115 x 115 x 6,3	9003414 16396 6	9003414 16398 0	9003414 16397 3
	1,5x0,5	164 x 66,4 x 6,3	9003414 16393 5	9003414 16395 9	9003414 16394 2
	2x0,5	214 x 66,4 x 6,3	9003414 16382 9	9003414 16384 3	9003414 16383 6
	1,5 x 1	164 x 115 x 6,3	9003414 16390 4	9003414 16392 8	9003414 16391 1
	2x1	214 x 115 x 6,3	9003414 16379 9	9003414 16381 2	9003414 16380 5
	1,5x1,5	164 x 164 x 6,3	9003414 16385 0	9003414 16387 4	9003414 16386 7
	2x2	214 x 214 x 6,3	9003414 16376 8	9003414 16378 2	9003414 16377 5
	L2x1	214 x 214 x 6,3	9003414 16408 6	9003414 16410 9	9003414 16409 3
Spaljé (1 st.) (med L-storlek är 1 st. också möjligt)	för sida med 1 m	102 x 4 x 91	9003414 16436 9	9003414 16438 3	9003414 16437 6
	för sida med 1,5 m	152 x 4 x 91	9003414 16439 0	9003414 16441 3	9003414 16440 6
	för sida med 2 m	201 x 4 x 91	9003414 16442 0	9003414 16444 4	9003414 16443 7
	för sida med 4 m	399 x 4 x 91	9003414 92340 9	9003414 92342 3	9003414 92341 6
Spaljé för L-form (2 st.)	1x1	102 x 102 x 91	9003414 16445 1	9003414 16447 5	9003414 16446 8
	1,5x1,5	152 x 152 x 91	9003414 16448 2	9003414 16450 5	9003414 16449 9
	2x2, L2x1	201 x 201 x 91	9003414 16451 2	9003414 16453 6	9003414 16452 9
Skärmvägg (1 st.) (med L-storlek är 1 st. också möjligt)	för sida med 1 m	102 x 4 x 91	9003414 16457 4	9003414 16459 8	9003414 16458 1
	för sida med 1,5 m	152 x 4 x 91	9003414 16460 4	9003414 16462 8	9003414 16461 1
	för sida med 2 m	201 x 4 x 91	9003414 16463 5	9003414 16465 9	9003414 16464 2
	för sida med 4 m	399 x 4 x 91	9003414 92343 0	9003414 92345 4	9003414 92344 7
Skärmvägg för L-form (2 st.)	1x1	102 x 102 x 91	9003414 16466 6	9003414 16468 0	9003414 16467 3
	1,5x1,5	152 x 152 x 91	9003414 16469 7	9003414 16471 0	9003414 16470 3
	2x2, L2x1	201 x 201 x 91	9003414 16472 7	9003414 16474 1	9003414 16473 4
Skärmvägg med glaspaneler (1 st.) (med L-storlek är 1 st. också möjligt)	för sida med 1 m	102 x 4 x 91	9003414 16475 8	9003414 16477 2	9003414 16476 5
	för sida med 1,5 m	152 x 4 x 91	9003414 16478 9	9003414 16480 2	9003414 16479 6
	för sida med 2 m	201 x 4 x 91	9003414 16481 9	9003414 16483 3	9003414 16482 6
	för sida med 4 m	399 x 4 x 91	9003414 92346 1	9003414 92348 5	9003414 92347 8
Skärmvägg för L-form med glasp- aneler (2 st.)	1x1	102 x 102 x 91	9003414 16484 0	9003414 16486 4	9003414 16485 7
	1,5x1,5	152 x 152 x 91	9003414 16487 1	9003414 16489 5	9003414 16488 8
	2x2, L2x1	201 x 201 x 91	9003414 16490 1	9003414 16492 5	9003414 16491 8

Belvedere®	Storlek	Yttermått	Innermått	Volym	Vikt	EAN-kod		
		B x L x H (cm)	B x L x H (cm)	(L)	(kg)	Metallic silver	Metallic kvartsgrå	Metallic mörkgrå
MINI	Höjd: 45 cm							
	50 ^{MINI}	53 x 53 x 45	46 x 46 x 45	42	19,8	9003414 15888 7	9003414 15875 7	9003414 15853 5
	100 ^{MINI}	102 x 53 x 45	95 x 46 x 45	90	27,3	9003414 15887 0	9003414 15874 0	9003414 15852 8
	150 ^{MINI}	152 x 53 x 45	145 x 46 x 45	135	33,7	9003414 15885 6	9003414 15872 6	9003414 15850 4
	200 ^{MINI}	201 x 53 x 45	194 x 46 x 45	180	39,9	9003414 15882 5	9003414 15869 6	9003414 15847 4
	L100 ^{MINI}	102 x 102 x 45	95 x 95 x 45	130	38,8	9003414 15878 8	9003414 15865 8	9003414 15856 6
	L150 ^{MINI}	152 x 152 x 45	145 x 145 x 45	225	53,5	9003414 15877 1	9003414 15864 1	9003414 15855 9
	L200 ^{MINI}	201 x 201 x 45	194 x 194 x 45	315	66,5	9003414 15876 4	9003414 15863 4	9003414 15854 2
MIDI	Höjd: 61 cm							
	50 ^{MIDI}	53 x 53 x 61	46 x 46 x 61	42	23,8	9003414 15940 2	9003414 15919 8	9003414 15904 4
	100 ^{MIDI}	102 x 53 x 61	95 x 46 x 61	90	32,9	9003414 15939 6	9003414 15918 1	9003414 15903 7
	150 ^{MIDI}	152 x 53 x 61	145 x 46 x 61	135	40,6	9003414 15937 2	9003414 15915 0	9003414 15901 3
	200 ^{MIDI}	201 x 53 x 61	194 x 46 x 61	180	48,3	9003414 15934 1	9003414 15911 2	9003414 15898 6
	L100 ^{MIDI}	102 x 102 x 61	95 x 95 x 61	130	46,4	9003414 15930 3	9003414 15907 5	9003414 15891 7
	L150 ^{MIDI}	152 x 152 x 61	145 x 145 x 61	225	64	9003414 15929 7	9003414 15906 8	9003414 15890 0
	L200 ^{MIDI}	201 x 201 x 61	194 x 194 x 61	315	79,8	9003414 15927 3	9003414 15905 1	9003414 15889 4
MAXI	Höjd: 77 cm							
	50 ^{MAXI}	53 x 53 x 77	46 x 46 x 77	42	27,8	9003414 16021 7	9003414 16008 8	9003414 15953 2
	100 ^{MAXI}	102 x 53 x 77	95 x 46 x 77	90	38,5	9003414 16020 0	9003414 16007 1	9003414 15952 5
	150 ^{MAXI}	152 x 53 x 77	145 x 46 x 77	135	46,6	9003414 16018 7	9003414 16005 7	9003414 15950 1
	200 ^{MAXI}	201 x 53 x 77	194 x 46 x 77	180	57,5	9003414 16015 6	9003414 16002 6	9003414 15947 1
	L100 ^{MAXI}	102 x 102 x 77	95 x 95 x 77	130	54	9003414 16011 8	9003414 15998 3	9003414 15943 3
	L150 ^{MAXI}	152 x 152 x 77	145 x 145 x 77	225	73,6	9003414 16010 1	9003414 15997 6	9003414 15942 6
	L200 ^{MAXI}	201 x 201 x 77	194 x 194 x 77	315	93	9003414 16009 5	9003414 15996 9	9003414 15941 9
Tillbehör		till storlek		Mått B x L x H (cm)		Metallic silver	Metallic kvartsgrå	Metallic mörkgrå
Snigelskydd		100		110 x 61 x 4,2		9003414 16349 2	9003414 16351 5	9003414 16350 8
		150		160 x 61 x 4,2		9003414 16367 6	9003414 16369 0	9003414 16368 3
		200		209 x 61 x 4,2		9003414 16355 3	9003414 16357 7	9003414 16356 0
Socklar		50		66,4 x 66,4 x 6,3		9003414 16402 4	9003414 16404 8	9003414 16403 1
		100		115 x 66,4 x 6,3		9003414 16399 7	9003414 16401 7	9003414 16400 0
		150		164 x 66,4 x 6,3		9003414 16393 5	9003414 16395 9	9003414 16394 2
		200		214 x 66,4 x 6,3		9003414 16382 9	9003414 16384 3	9003414 16383 6
		L100		115 x 115 x 6,3		9003414 16414 7	9003414 16416 1	9003414 16415 4
		L150		164 x 164 x 6,3		9003414 16411 6	9003414 16413 0	9003414 16412 3
		L200		214 x 214 x 6,3		9003414 16405 5	9003414 16407 9	9003414 16406 2
*Mått på odlingsinsatsen (B x L x H): 50 x 50 x 18 cm, storlek 50: 1 st. möjlig, storlek 100: 2 st. möjliga, storlek 150, L100: 3 st. möjliga, storlek 200: 4 st. möjliga, storlek L150: 5 st. möjliga, storlek L200: 7 st. möjliga								
Odlingsinsats		1 st.		50 x 50 x 18			9003414 16424 6	
		2 st.		50 x 50 x 18			9003414 16427 7	
		3 st.		50 x 50 x 18			9003414 16430 7	
		4 st.		50 x 50 x 18			9003414 16433 8	
Spaljé (1 st.) (med L-storlek är 1 st. också möjligt)		100		102 x 4 x 91		9003414 16436 9	9003414 16438 3	9003414 16437 6
		150		152 x 4 x 91		9003414 16439 0	9003414 16441 3	9003414 16440 6
		200		201 x 4 x 91		9003414 16442 0	9003414 16444 4	9003414 16443 7
		L100		102 x 102 x 91		9003414 16445 1	9003414 16447 5	9003414 16446 8
Spaljé för L-form (2 st.) (till båda långsidorna)		L150		152 x 152 x 91		9003414 16448 2	9003414 16450 5	9003414 16449 9
		L200		201 x 201 x 91		9003414 16451 2	9003414 16453 6	9003414 16452 9
		Skärmvägg (1 st.) (med L-storlek är 1 st. också möjligt)		100		102 x 4 x 91		9003414 16457 4
150				152 x 4 x 91		9003414 16460 4	9003414 16462 8	9003414 16461 1
200				201 x 4 x 91		9003414 16463 5	9003414 16465 9	9003414 16464 2
Skärmvägg till L-form (2 st.) (till båda långsidorna)		L100		102 x 102 x 91		9003414 16466 6	9003414 16468 0	9003414 16467 3
		L150		152 x 152 x 91		9003414 16469 7	9003414 16471 0	9003414 16470 3
		L200		201 x 201 x 91		9003414 16472 7	9003414 16474 1	9003414 16473 4
Skärmvägg med glaspaneler (1 st.) (med L-storlek är 1 st. också möjligt)		100		102 x 4 x 91		9003414 16475 8	9003414 16477 2	9003414 16476 5
		150		152 x 4 x 91		9003414 16478 9	9003414 16480 2	9003414 16479 6
		200		201 x 4 x 91		9003414 16481 9	9003414 16483 3	9003414 16482 6
Skärmvägg med glaspanel till L-form (2 st.) (till båda långsidorna)		L100		102 x 102 x 91		9003414 16484 0	9003414 16486 4	9003414 16485 7
		L150		152 x 152 x 91		9003414 16487 1	9003414 16489 5	9003414 16488 8
		L200		201 x 201 x 91		9003414 16490 1	9003414 16492 5	9003414 16491 8

DaVinci*	Version		Yttermått	EAN-kod		
			B x L x H (cm)	Metallic silver	Metallic kvartsgrå	Metallic mörkgrå
	1	Terrasskant med spaljé: 1,5 x 1,5 m hörn med spaljé, graderad på båda sidor 0,5 m MIDI, 1 m MINI	299,5 x 299,5 x 168	9003414 17335 4	9003414 17346 0	9003414 17345 3
	2	Terrasskant med skärmvägg: 1,5 m MAXI med skärmvägg, 1 x 1 m hörn med spaljé på ena sidan, 0,5 m MIDI, 0,5 m MINI	250 x 201 x 168	9003414 17347 7	9003414 17349 1	9003414 17348 4
	3	Blomsterrabbatt: 0,5 m MINI, 0,5 m MIDI och 1 m MAXI	201 x 53 x 77	9003414 17350 7	9003414 17352 1	9003414 17351 4

Konfigurera ditt eget DaVinci*-odlingslådesystem nu! www.biohort.com/konfigurator

Trädgårdshjälpare

MonAmi*	Yttermått	Innermått	Volym	Vikt	EAN-kod
	B x L x H (cm)	B x L x H (cm)	(L)	(kg)	Metallic mörkgrå
	102 x 102 x 84	95 x 95 x 74	725	62,9	9003414 65026 8

Charly*	Storlek	Yttermått	Vikt	EAN-kod
		B x L x H (cm)	(kg)	
	2	78 x 90 x 49	13,5	9003414 68082 1

WoodStock*	Storlek	Yttermått*	Innermått	Fundamentmått	Volym	Vikt	EAN-kod		
		B x L x H (cm)	B x L (cm)	B x L (cm)	(m³)	(kg)	Metallic silver	Metallic kvartsgrå	Metallic mörkgrå
	150	157 x 102 x 199	142 x 70	155 x 83	2,1	48,5	9003414 35010 6	9003414 38010 3	9003414 37010 4
	230	229 x 102 x 199	214 x 70	227 x 83	3,1	54,1	9003414 35020 5	9003414 38020 2	9003414 37020 3
	300	300,7 x 102 x 199	286 x 70	299 x 83	4	64,7	9003414 35040 3	9003414 38040 0	9003414 37040 1
Tillbehör	till storlek		Mått B x L x H (cm)						
Golvpaneler i aluminium	150			141,5 x 69,5 x 0,2		9,9	9003414 48010 0		
	230			213,5 x 69,5 x 0,2		14	9003414 48080 3		
	300			285,5 x 69,5 x 0,2		17,3	9003414 48013 1		
Bakvägg	150			145,5 x 1,1 x 196,5		15,7	9003414 35012 0	9003414 38012 7	9003414 37012 8
	230			217,5 x 1,1 x 196,5		22,5	9003414 35022 9	9003414 38022 6	9003414 37022 7
	300			288,6 x 1,1 x 196,5		32,9	9003414 35042 7	9003414 38042 4	9003414 37042 5
Dörrpaket	150			157 x 5 x 171		24	9003414 35001 4	9003414 38001 1	9003414 37001 2
	230			229 x 5 x 171		29	9003414 35002 1	9003414 38002 8	9003414 37002 9
Anvisning: Om golvramen läggs direkt på grusgrund (ca 10 cm grus, utan fundament eller plattor) krävs markankare för infästning i marken. Kunden måste säkerställa stormskydd. För storlek 150, 230: 6 st. totalt; för storlek 300: 10 st. totalt krävs.									
Markankare				4 st. per paket			9003414 41004 6		
				6 st. per paket			9003414 41006 0		

*högsta punkt, inkl. taköverhäng

CleanLine rengöringsmedel

CleanLine

Biohort står för "Livet i trädgården"

NY



Årets produkt: Biohort Pergola.

Din återförsäljare:



follow us:

-  biohort
-  biohort
-  Biohort GmbH
-  Biohort GmbH

Här hittar du
våra icke-
bindande
rekommende-
rade återför-
säljarpriser:



Biohort GmbH
Pürnstal 43, 4120
Neufelden, Österrike
+43 7282 / 7788 0
customerservice.scan@
biohort.com
www.biohort.com

Med förbehåll för
tekniska ändringar,
tryckfel och
färgavvikelser.
ZD021090 – SE

