Utendørs oppbevarings løsninger til din hage

biohort
www.biohort.com

Neo str 2B, metallic sølv (med gulv ramme i aluminium, gulvplater i aluminium, glasspanel og dobbeltdør som tilbehør)

100% MADE IN AUSTRIA | PRODUKT KATALOG 2025

Din vedvarende tilfredshet står i fokus for Biohort.

Kjære kunde!

Biohort-produktene byr på den beste kvalitet, funksjonalitet og sikkerhet. Våre kunder verdsetter særlig at våre løsninger for oppbevaring har så lang levetid og er vedlikeholdsfrie.

Biohort sine boder har i 30 år bevist sin kvalitet og holdbarhet utendørs. Vi er en produksjonsbedrift i Østerrike med topp utdannede fagarbeidere. Vi bruker kun kvalitetmateriale fra godkjente leverandører. Våre varmformsinkede stålplater kommer fra renommerte jernverk i Tyskland og Østerrike. Med god samvittighet gir vi derfor 20 års garanti mot korrosjon.

La Biohort hjelpe deg med å realisere din hage drøm: Med fundaments løsningene SmartBase og SmartBase^{PLUS}, gratis levering og monteringstjenesten, så fullfører tilbudet fra oss og få en komplett løsning. Du finner mer på side 5.

Gjennomtenkt design og den høye Østerrikske kvalitets-standarden som brukes i produksjonsprosessen, skaper produkter du vil ha glede av i flere tiår.

Vi garanterer personlig for dette.

Doktor Josef Priglinger
Grunnlegger av selskapet

Sivilingeniør Maximilian Priglinger, MLS^{WU}
Administrerende direktør

4 Om Biohort

8 Uteboder
10 Neo
12 HighLine®
14 Panorama®
16 AvantGarde®, AvantGarde®ECO
18 Europa
20 Utstyrsskap
22 Tilbehør
26 BikeLift®
28 Fundaments løsninger SmartBase og SmartBase^{PLUS}

32 Outdoor Living
34 CasaNova®, CasaVita®
36 Pergola
38 Levegger

40 Utendørs oppbevaring
42 Romeo® Terrasse skap
44 StoreMax®
46 HighBoard
48 LoungeBox®
50 StyleBox®
52 LeisureTime Box

54 Sykkeloppbevaring
56 MiniGarage
58 StoreMax®
60 HighBoard
26 BikeLift®

62 Oppbevaring av søpplekasser på hjul
64 Alex®
66 Alex® Duo
68 StoreMax®
70 HighBoard

72 Høybedd
74 Høybed
76 Belvedere® Høybed
78 Tilbehør
80 Fleksibelt Plante kasse system DaVinci®

82 Utstyr til din hage
84 MonAmi® Komposter
85 Robot gressklipper garasje Charly®
86 WoodStock®

88 Detaljert informasjon
88 Kvalitet og bærekraft
90 Teknisk data
104 QR-kode – prisinformasjon

Biohort
Vedlikeholdsfrie Løsninger

Alt-i-en-løsning

Vi garanterer at våre kunder får langvarig tilfredshet med våre holdbare produkter av høy kvalitet. I tillegg tilbyr vi deg også en komplett, alt i en løsning servicepakke. Vår **kundeserviceavdeling** vil alltid ivareta dine behov så raskt som mulig, uavhengig av produktets størrelse.

Gjennom våre sertifiserte **montører** kan vi tilby montering. **Fundament løsninger** SmartBase og SmartBase^{PLUS} er tilgjengelige for alle boder og bygges raskere og renere enn dyre betongfundamenter. Sammen med våre online elektroniske verktøy som **produkt konfiguratoren** tilbyr Biohort den mest komplette tjenesten på markedet!

Leveres uten fraktgebyr

Klar til forsendelse innen 2 til 4 virkedager!*
Vi leverer direkte hjem til deg (gratis fram til fortauskanten). Veien må ha plass til en 38 tonns lastebil (minimum 3 meter bred).

*gjelder lagerførte varer, unntatt CasaNova® og CasaVita®

Monteringstjeneste

Biohort hjelper deg gjerne med å komme i kontakt med en montør/ montører som kan utføre monteringen av ditt Biohort produkt. Du finner mer informasjon om installasjon og anbefalte priser på:
www.biohort.com/monteringstjeneste

Monterings videoer

For å hjelpe deg med monteringen har vi laget korte monterings-videoer for mange av våre produkter. Du finner disse på vår YouTube-kanalen:
www.youtube.com/biohort

Fundamentløsninger

Fundaments løsningene våre, SmartBase og SmartBase^{PLUS} danner et stabilt fundament for Biohort bodene, Utstyrskap og MiniGaragen. Fundamentet er stormsikkert og raskt å installere.
Mer informasjon på side 28 – 31 og på:
www.biohort.com/fundament

Produkt konfigurator

Den nye Biohort 3D-simulatoren, visualiserer hvert produkt med bare noen få klikk, dette gjelder også for valgt tilbehør. Dette er ikke alt. Den praktiske funksjonen lar deg også plassere produktet direkte i din egen hage, enten via din smarttelefon eller nettbrett.
www.biohort.com/konfigurator

Fabrikk 3 St. Martin i. M.

Fabrikk 1 Neufelden

Fabrikk 2 Herzogsdorf

Alt er **Laget i Østerrike**

Biohort har alltid produsert sine produkter i Østerrike, og det er vi veldig stolte av. Det finnes nå tre store fabrikker i den vestlige delen av Mühlviertel i øvre Østerrike. Vi har bevisst valgt denne regionen med dyktige og kvalitets beviste medarbeidere. Dette gjør at vi kan produsere i best mulig Kvalitet.

Dette er **hva vi står for!**

Kvalitet

- 20 års garanti, for mere detaljer se på side 88
- Varmgalvaniserte, polyamidbelagte stålplater
- Fester og hengsler av høy kvalitet (f.eks. av rustfritt stål)
- Vedlikeholdsfritt levetiden ut
- Regntett
- Produksjon i Østerrike

Stabilitet

- Dobbel platetykkelse i forhold til våre konkurrenter
- Moderne og praktisk design
- Stormsikker 150 km/t, vindstyrke 12*
- Høy snølast på opptil 150 kg/m²*

Funksjonalitet

- Omfattende basisutstyr
- Brukervennlig
- Stort utvalg av tilbehør
- Varierte bruksmuligheter

Service

- Hjemlevering er inkludert i prisen
- 3 til 4 ukers leveringstid
- Monterings håndbok med bilder / 3D illustrasjoner for enkel montering
- Rådgivning fra Biohort-serviceteam
- Monteringsservice på forespørsel

Sikkerhet

- Lås med vrihjulsylinderlås
- Ikke-brennbar metallkonstruksjon

*Gjelder kun bodene når de er riktig montert og forankret.

Et selskap **med historie:**

Begynnelsen til Biohort

På 1970-tallet produserte vi bodene ved Normstahl-anlegget i Niederwaldkirchen. Litt senere, i 1994, blir Biohort GmbH grunnlagt og i 1997 tok Dr. Josef Priglinger over 100% av Normstahls Biohort-aksjer.

Ved årtusenskiftet hadde Biohort allerede utstillinger i de fleste østerrikske byggevarebutikker og ble stadig mer kjent i den tysktalende verden. Gjennom flere år har Biohort etablert seg som markedsleder i Europa.

Kontinuerlig produktutvikling

I den første tiden produserte vi ulike boder til hagen, metall kompostere og plantebed. Uteboden Europa ble presentert i 1996 og er fortsatt en klassiker. Flere og flere forskjellige modeller er etter hvert designet. Nesten hvert år kommer Biohort med ny idéer og produkter. Den nåværende porteføljen finnes i denne katalog. I tillegg til utvikling av nye produkter, forbedrer og utvider vi stadig våre eksisterende produkter. Innovasjon og Kvalitet er våre viktigste prioriteringer!

Hageboden Europa i begynnelsen

FOR MER **GLEDE** I HAGEN

10 Neo

12 HighLine®

14 Panorama®

16 AvantGarde® & AvantGarde®ECO

18 Europa

20 Utstyrsskap

Neo størrelse 2B, sølv metallic
(med aluminiums gulv ramme, aluminiums gulv plate, dobbelt dør som tilbehør)

Produkt informasjon

Neo

Revolusjon innen design og funksjonalitet

Et kvalitetsprodukt fra Biohort – basert på flere tiår med erfaring

De glatte veggflater og det elegante akrylglaspanelet i døren preger det moderne utseendet. Ekstra akrylglassplater kan installeres, fleksibelt, takket være et spesialutviklet panelsystem. For å sikre en hyggelig atmosfære regulerer tretaket fuktigheten sammen med det valgfrie grå/hvite innvendig panel og isolasjon.

sølv metallic

kvarts grå metallic

mørk grå metallic

Størrelse 2B, mørk grå metallic med sidetak
Bak- og sidevegger som beskyttelse er tilgjengelig som ekstra utstyr (se tilbehør s .24).
Tips: Akryl glasspanel og FloraBoard er også tilgjengelig for Side tak.

Fordeler

Sikkerhet:
- 3-dobbel foring med dørhåndtak av edelstål
- Stormsikker 150 km/t, vindstyrke 12
- Høy snølast på opptil 150kg/m²
- Ikke synlig skruer og nagler

Funksjonalitet:
- Behagelig døråpning med gasstrykkfjær
- Valgfri innvendig panel og isolasjon
- Integrerte takrenner

Basisutstyr:
- Farget glass i standard døren
- Tak av kryssfiner med EPDM-takbelegg
- Nedløpsrør sett (2 stk)
- Verktøyholder (2 stk)
- Verktøyhenger (2 stk)
- Hyller (2 stk.)

valgfritt tilbehør finnes på sidene 22 – 31.

Størrelser (i cm, ytre mål inkl. takoverheng)

Døråpning:

Standard dør (høyre dørhengsel): 83 x 200 cm (B x H) – standard døren kan monteres på siden av boden.
Dobbel dør: 167 x 200 cm (B x H) – standard døren kan monteres på 236 cm siden av boden.

De blå strekmarkeringene viser takrennene og de mulige festesidene (fra størrelse 2A) til en valgfri sidekalesje. For mer detaljer se på side 24.

Tekniske detaljer og **detaljert informasjon** finner du på side 90 – 91.

HighLine® størrelse H2, mørk grå metallic
(med aluminiums gulv ramme, aluminiums gulv plate, dobbelt dør som tilbehør)

Produkt informasjon

HighLine®

Forbilde innen teknikk og design

HighLine® uteboden oppfyller en høy standar

HighLine® imponerer med sin elegante design og sitt moderne, flate tak. Det integrerte takvinduet rundt, gir dagslys inn og det tidløse designet passer inn i alle omgivelser. HighLine® boden står for holdbarhet og kvalitet!

sølv metallic

kvarts grå metallic

mørk grå metallic

(Takoverflate er alltid i fargen kvarts grå metallic)

HighLine® størrelse H3, sølv metallic med sidetak
Bak- og sidevegger som beskyttelse er tilgjengelig som ekstra utstyr (se tilbehør s. 24).

Fordeler

Sikkerhet:
- 3-dobbel foring med dørhåndtak av edelstål
- Stormsikker 150 km/t, vindstyrke 12
- Høy snølast på opptil 150kg/m²

Funksjonalitet:
- Integrert takrenne med tilkobling for en 1 1/4"slange
- Takrenne med integrert løv fanger på begge sider
- Behagelig døråpning med gasstrykkfjær

Basisutstyr:
- Akrylglass panel
- Verktøyholder (2 stk)
- Verktøyhenger (4 stk)
- Hyller og hyllestolper (2 stk av hver)

valgfritt tilbehør finnes på sidene 22 – 31.

Størrelser (i cm, ytre mål inkl. takoverheng)

Døråpning:

Standard dør (høyre dørhengsel): 76 x 182 cm (B x H)
Dobbel dør: 155 x 182 cm (B x H)
Flere varianter av dørmontering: Standarddør med dørhengsel på venstre side eller ekstra dobbeltdør. For mer informasjon, se s. 100.

De blå strekmarkeringene på takrennene er der for å indikere på hvilken side (fra størrelse H2 og opp over) kan det valgfrie sidetaket festes. For mer detaljer se på side 24. Stiplede linjer indikerer takoverhenget.

Tips: Du kan rotere HighLine® fra størrelsen H2 for å passe dine egne preferanser, og standarddøren kan installeres i hvilken som helst sidevegg. Fra størrelse H4 og oppover, er det også en mulighet å montere dobledører i sideveggen.

Tekniske detaljer og **detaljert informasjon** finner du på side 92 – 94.

Panorama® størrelse P2, mørk grå metallic
(med aluminiums gulv ramme, aluminiums gulv plate, og FloraBoard som tilbehør)

Produkt informasjon

Panorama®

Innvendig belysning

Det fine med naturlig lys

Det komplette takvinduet av akrylglass gir boden Panorama® et fint utseende og gjør at denne modellen med saltak passer fleksibelt inn i ethvert hagemiljø. Den anerkjente Biohort-kvaliteten på materialer og håndverk sammen med valg av individuelle utstyrs alternativer og utvalget av tilgjengelige størrelser gjør Panorama® til den perfekte boden for å møte dine høye krav.

sølv metallic

kvarts grå metallic

mørk grå metallic

Størrelse P2, kvarts grå metallic
Standard dør kan monteres i hvilken som helst sidevegg fra størrelse P2 og oppover.

Fordeler

Sikkerhet:
- 3-dobbel foring med dørhåndtak av edelstål
- Stormsikker 150 km/t, vindstyrke 12
- Høy snølast på opptil 150kg/m²

Funksjonalitet:
- Integrert takrenne med tilkobling for en 1 1/4"slange
- Takrenne med integrert løv fanger på begge sider
- Behagelig døråpning med gasstrykkfjær

Basisutstyr:
- Akrylglass panel
- Verktøyholder (2 stk)
- Verktøyhenger (4 stk)
- Hyller og hyllestolper (2 stk av hver)

valgfritt tilbehør finnes på sidene 22 – 31.

Størrelser (i cm, ytre mål inkl. takoverheng)

Døråpning:

Standard dør (høyre dørhengsel): 76 x 182 cm (B x H) – fra størrelsen P2 kan standard døren monteres på siden av boden.
Dobbel dør: 155 x 182 cm (B x H) – fra størrelsen P4 kan standard døren monteres på siden av boden.
Flere varianter av dørmontering: Standarddør med dørhengsel på venstre side eller ekstra dobbeltdør. For mer informasjon, se s. 100.

Stiplede linjer indikerer takoverhenget.

Tekniske detaljer og **detaljert informasjon** finner du på side 92 – 94.

AvantGarde® størrelse A5, sølv metallic
(med gulv rammen i aluminium og gulv plater i aluminium som ekstra utstyr)

Produkt informasjon

AvantGarde®
moderne arkitektur

Topp kvalitet og en flott hage bod

AvantGarde®-ute bod lever opp til navnet sitt i alle henseender. Den imponerer med et attraktivt design som oppfyller kravene til moderne arkitektur. Med sine mange praktiske fordeler for daglig bruk garanterer den varig tilfredshet. Det at redskapsbodene er vedlikeholdsfri livet ut og du vil sparer penger og kostbar fritid.

sølv metallic

kvarts grå metallic

mørk grå metallic

Størrelse A3, mørk grå metallic, med smal dobbel dør

Fordeler

Sikkerhet:
- 3-veis låsemekanisme med dørhåndtak i rustfritt stål / 2-veis låsemekanisme i ECO-varianten
- Stormsikker (150 km/t, vindstyrke 12)
- Høy snølast på opptil 150kg/m²

Funksjonalitet:
- Integrert takrenne med tilkobling for en 1 1/4"slange
- Takvindu av akrylglass med takoverheng

Basisutstyr*:
- Verktøyholder (2 stk)
- Verktøyhenger (4 stk)
- Hyller og hyllestolper (2 stk av hver)
- Behagelig døråpning med gasstrykkfjær

*inkluderes ikke i ECO-varianten

valgfritt tilbehør finnes på sidene 22 – 31.

AvantGarde®ECO

ECO versjon til en attraktiv pris!

størrelse A5 i ECO-versjonen, kvarts grå metallic
med Standard dør

For prisbevisste kjøpere anbefaler vi ECO-versjonen med standard dør eller dobbel dør og sylinderlås.
Med integrert organisasjonssystem på innsiden av døren og dørkroker i stedet for gasstrykkfjær. **ECO-varianten leveres uten standardutstyret, noe som gjør den så attraktiv i pris.** Døråpning og størrelser, akkurat som AvantGarde®. Også tilgjengelig med Dobbeltdør.

Størrelser AvantGarde® og AvantGarde®ECO

(i cm, ytre mål inkl. takoverheng)

Døråpning:

Standard dør (høyre dørhengsel): 76 x 182 cm (B x H)
Dobbel dør A1 – A4: 139 x 182 cm (B x H)
Dobbel dør A5 – A8: 155 x 182 cm (B x H)
Flere varianter av dørmontering for AvantGarde®: Standard dør (høyre dørhengsel). For mer informasjon, se s. 100.

Stiplede linjer indikerer takoverhenget.

Tekniske detaljer og **detaljert informasjon** finner du på side 92 – 94.

Europa størrelse 3, kvarts grå metallic
(med gulv rammen i aluminium og gulv paneler i aluminium som ekstra utstyr)

Produkt informasjon

Europa

Kvalitet til rimelig pris

Alt er godt organisert med Biohort klassikeren

Europa-boden har blitt utprøvd og testet i flere tiår og er fortsatt svært populært. Den høye stabiliteten og de slitesterke materialene gjør den til et utmerket valg. Det funksjonelle utstyret letter arbeidet og skaper orden. Et omfattende basisutstyr og gjennomtenkt tilbehør som oppfyller alle ønsker.

sølv metallic

kvarts grå metallic

mørk grå metallic

mørk grønn

Størrelse 4, mørk grå metallic med sidetak
(se tilbehør på side 24)

Fordeler

Sikkerhet:
- 2-dobbelt foring med vridersylinderlås
- Stormsikker 150 km/t, vindstyrke 12
- Høy snølast på opptil 150kg/m²

Funksjonalitet:
- Integrert takrenne med tilkobling for en 1"slange

Basisutstyr:
- Dobbel dør
- Integrert organisasjonssystem på innsiden av dørpanelet (inkl. 6 kroker)
- Verktøyhenger (4 stk)
- Hyller og hyllestolper (2 stk av hver)
- 2 ekstra monteringsbrakett for veggmontering (for størrelse 2A & 4A)
- Dørkroker for å sikre de åpne dørene

valgfritt tilbehør finnes på sidene 22 – 31.

Størrelser (i cm, ytre mål inkl. takoverheng)

Døråpning:
Dobbel dør: 135 x 170 cm (B x H) – fra størrelse 2A kan man installere en dobbelt dør.
Dobbeltdør ermulig, for størrelsene 2, 3, 4, 5, 6 og 7, side installasjon av Dobbeltdør er mulig.

Stiplede linjer indikerer takoverhenget.

Tekniske detaljer og **detaljert informasjon** finner du på side 94 – 95.

Utstyrsskap størrelse 230, kvarts grå metallic
(med gulv rammen i aluminium og gulv paneler i aluminium som ekstra utstyr)

Produkt informasjon

Utstyrsskap

Liten, men storartet

Pent skap med stor nytteverdi

Der det er trangt om plassen, viser den sin kvalitet i hagen, på terrassen, i garasjen eller på balkongen tar det vare på og holder orden på uteplassen din. Med Biohort-utstyrsskapet kan du oppbevare hageredskaper, grill, hagemøbler, verktøy, leker e.l. slik at de er beskyttet mot regn og tyveri. Den blander seg harmonisk inn i sin plassering takket være syv forskjellige størrelser og sin elegante design.

sølv metallic

kvarts grå metallic

mørk grå metallic

Størrelse 90, mørk grå metallic
gulv platerog gulv ramme i aluminium

Fordeler

- Usynlig, integrert gjennomlufting
- Stormsikker 150 km/t, vindstyrke 12
- Høy snølast på opptil 150kg/m²

Sikkerhet:

- 2-dobbelt foring med vridersylinderlås
- Kan ikke brenne

Basisutstyr:

- Dobbeltdør (fra størrelse 150)
- Integrert organisasjonssystem på innsiden av dørpanelet (inkl. 6 kroker)
- Verktøyhenger (4 stk)
- Hyller og hyllestolper (2 stk av hver)
- Dørkroker for å sikre de åpne dørene

valgfritt tilbehør finnes på sidene 22 – 31.

Størrelser (i cm, ytre dimensjoner)

Døråpning:
Størrelse 90: 65 x 170 cm (B x H), størrelse 150 og 230: 135 x 170 cm (B x H)

Dobbel dybde størrelser (i cm, ytre dimensjoner)

Døråpning:
135 x 170 cm (B x H)

Tekniske detaljer og **detaljert informasjon** finner du på side 94 – 95.

✓ Basisutstyr
★ Valgfritt tilbehør

		Neo**	HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	AvantGarde®ECO	Europa	Utstyrsskap
01	**Hyllestolper** For montering av tilbehør som hyller, kurver, Krok-Sett, og Klappbord. **Basisutstyr: Inkluderer 2 Hyllestolper.** (unntak er Neo-bod: her er det ikke nødvendig med hyllestolper, AvantGarde®ECO-bod: er dette ikke standardutstyr)		✓ ★	✓ ★	✓ ★	★	✓ ★	✓ ★
02	**Hyller** Hyller med en dybde på 24,5 cm eller 43,5 cm er opphengt i 2 støtteskinner*. (2 stk per pakke) (Unntak på bod Neo: hyller på 26 cm eller 44.5 cm dybde) Vektgrense: 15 kg per hyller. **Basisutstyr: 2 hyller** (unntak Uteboden AvantGarde®ECO: ikke som baisutstyr)	✓ ★	✓ ★	✓ ★	✓ ★	★	✓ ★	✓ ★
03	**Verktøyhenger** Til opphenging av spader, river, hageslanger etc. (Vektgrense: 10 kg). **Basisutstyr: 4 verktøyoppheng** (unntak Neo bod: 2 hyller unntakfor boden AvantGarde®ECO: ikke som basisutstyr)	✓ ★	✓ ★	✓ ★	✓ ★	★	✓ ★	✓ ★
04	**Verktøyholder** På innsiden av dørbladene. Max. 4 verktøyholdere per dørblad er mulig. **Basisutstyr: 2 hyller** (unntak for boden AvantGarde®ECO: ikke som basisutstyr)	✓ ★	✓ ★	✓ ★	✓ ★	★		
05	**Dørkurver** Dørkurvene kan enkelt festes på innsiden av døren. Ideell for oppbevaring av hageredskaper, hansker osv. med alt innen kort rekkevidde (2 stk per pakke). Størrelse (B x D x H): 37 x 10 x 9,5 cm, lastekapasitet: 1 kg per dør kurv	★	★	★	★	★	★	★
06	**Hyllekurver** Hyllekurvene henges opp i 2 hyllestolper*. Ideell for lagring av plantevernmidler, plenfrø, bokser og verktøy. (2 stk per pakke). Størrelse (B x D x H): 72 x 16 x 11 cm, lastekapasitet: 3 kg per dør kurv	★	★	★	★	★	★	★
07	**Krok-Sett** Bestående av kombinasjon-, håndtak og spadeholder og en veggskinne, som må monteres i to støtteskinner*.	★	★	★	★	★	★	★
08	**Kurv** Ideell for oppbevaring av små gjenstander, inkluderer veggfeste for oppheng mellom 2 støtteskinner*. Kurv i svart polyester. Størrelse (B x D x H): 67 x 34 x 20 cm (unntak for boden Neo: 55 x 34 x 20 cm).	★	★	★	★	★	★	★
09	**Klapp bord** Det plassbesparende sammenleggbare bordet kan enkelt settes inn i 2 støtteskinner*. På den måten får du raskt en stabil arbeidsflate. Lastekapasitet max. 30 kg, størrelse (B x D): 69 x 58 cm.		★	★	★	★	★	★
10	**Strømpanel** Diskret, skjult kabel kanal og enkel montering av brytere og kontakter (elektrisk utstyr i bildet ikke inkludert).	★	★	★	★	★	★	★
11	**LED-lampe** Batteridrevet lys med bevegelsessensor og permanent lysknapp; magnetisk feste mulighet, inkl. USB-ladekabel.	★	★	★	★	★	★	★
12	**Nedløpsrør sett** To nedløpsrør i samme farge som boden, inkl. festemateriell.	✓	★	★	★	★	★	
13	**Interiørpaneler** Grå hvite veggpaneler er ganske enkelt hektet inn i sideveggene og skrus på plass.	★						
14	**Isolasjon** Innvendig veggpanel kan også utstyres med 40 mm tykk isolasjon (isoporplater), som åpner for mange nye muligheter for boden.	★						

*Hyllestolper er ikke inkludert i leveranse (unntak Uteboden Neo: Ingen hyller-hyllestolper er nødvendig).
**Viktig: Boden Neo har ingen bølger som de andre bodene, dette er ikke tatt hensyn til i illustrasjonen.
Tekniske detaljer og **detaljert informasjon** på side 90 – 100.

01 **Hyllestolper**
02 **Hyller**

03 **Verktøyhenger**

04 **Verktøyholder**

05 **Dørkurver**

06 **Hyllekurver**

07 **Krok Sett**

08 **Kurv**

09 **Klapp bord**

10 **Strømpanel**

11 **LED lampe**

12 **Nedløpsrør sett**

13 **Innvendig panel til boden Neo**

14 **Isolasjon for boden Neo** (usett)

✓ Basisutstyr
★ Valgfritt tilbehør

		Neo	HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	AvantGarde®ECO	Europa	Utstyrsskap
15	**FloraBoard** To stolper i samme farge som boden, festes til ytterveggen og blomsterkassene kan henges på disse i en passende høyde. Plastinnlegg, gjør planting enklere, er inkludert som standard. **Tips:** For boden Neo er FloraBoard også tilgjengelig for Side tak med side eller Bakvegg.	★	★	★	★	★		
16	**Vinduselement** Sidevegg-panelet med metallrammen, hengslet vindu (plexiglass) bringer enda mer dagslys inn i bod og gir en klar utsikt over hagen (vinduåpning: 50 x 60 cm).		★	★	★	★	★	
17	**Glass panel** Det fargede glasspanelet er laget i ekte herdet glass, og sitter i en metallramme (Mål: 28 x 207 cm). Et farget glasspanel montert i en metall-ramme kan installeres fleksibelt i alle Sidevegger, men ikke ved siden av en dør, hjørnepanel eller et annet glasspanel. **Tips:** Glasspanelet er også tilgjengelig for sidetaket, enten i side- eller bakvegg.	★						
18	**Gasstrykkfjær-sett** Gir en komfortabel døråpning. **Basisutstyr: 2 stykker (unntatt til bodene AvantGarde®ECO, Europa og Utstyrsskap).** Også tilgjengelig som valgfritt-tilbehør for boden AvantGarde®ECO.	✓	✓	✓	✓	★		
19	**Dobbel dør** Hvis redskapsboden din suppleres med et venstre dørblad, blir det lettere å kjøre store maskiner inn og ut. Det doble dørpanelet er utstyrt på innsiden med en roterende lås og med en gassfjær (Unntak: Oversikt for Boden AvantGarde®ECO, Europa og Utstyrsskap). Boden Neo: Standard med glasspanel i det høyre dørpanelet. Unntak utstyrskap størrelse 90: ingen dobbeltdør mulig. En ekstra dobbeltdør er tilgjengelig som en annen variant av dørinstallasjon. For mer informasjon, se s. 100. (unntak AvantGarde® bod)	★	★	★	★	★	✓	✓
20	**Ekstra dør** Inkludert i levering av ekstra dør er et dørhåndtak i rustfritt stål med standard sylinder, en 3-veis låsemekanisme, en gassfjær, hengsler, to verktøyholdere samt nødvendige metallbeslag for hengselposisjonene. Døren kan hengsles* til høyre og på forespørsel også til venstre. For mer informasjon, se s. 100. Boden Neo: Standard med farget glasspanel. AvantGarde®ECO bod: Døren er også tilgjengelig i den mer kostnadseffektive ECO-versjonen, med T-håndtak sylinderlås,, inkl. 2-dobbelt foring, dørkroker, hengsler og organisasjonssystem på innsiden av døren Ute boden Europa: Dobbeltdør, med T-håndtak sylinderlås, inkl. 2-dobbelt foring, dørkroker, hengsler og organisasjonssystem på innsiden av døren	★	★	★	★	★		
						★		
							★	
21	**Sidetak** Sidetaket kan festes på den ene eller begge sidene av boden Neo (fra størrelse 2A). Bredden på sidetaket er 300 cm. Aluminiumsstøttene er utstyrt med høydejusterbare føtter. To nedløpsrør er inkludert. Sidetak kan festes på HighLine® (fra størrelse H2 og oppover) på siden av takrennen – på begge sider – etter hvilken løsning som passer best til dit behov. Den er tilgjengelig i to forskjellige størrelser. Bredden på side taket i størrelse S er 150 cm og for størrelse L 282 cm. Aluminiumsstøttene er utstyrt med høydejusterbare føtter. Nedløpsrør er inkludert. Sidetaket til Europa-boden kan monteres på venstre, høyre eller begge sider. Settet inneholder alle de ekstra delene, takrenne og støtter som kreves for montering (ikke tilgjengelig for bod størrelser 1 og 2A).	★						
			★					
							★	
22	**Sidevegger og bakvegger til sidetaket** Etter eget valg kan du feste en bakvegg eller en sidevegg til side taket på HighLine® (fra størrelse H2)/ Neo (fra størrelsen 2A). De er tilgjengelige i bodens farger.	★	★					

*Unntak boden Neo: Her er det kun mulig med dørhengsel til høyre.

Tekniske detaljer og **detaljert informasjon** på side 90 – 95.

15 **FloraBoard**

16 **Vinduselement**

17 **Glasspanel til boden Neo**

18 **Gasstrykkfjær-sett**

19 **Dobbel dør /** 20 **Ekstra dør**

21 **Sidetak til boden Neo**

21 **Side tak til bodene HighLine® / Europa**

22 **Sidevegger og bakvegger til sidetaket HighLine®**

22 **Sidevegger og bakvegger til sidetaket Neo**

BikeLift®

For mer informasjon: **biohort.com/bikelift**

Sjekk din sykkel: www.biohort.com/bikelift

Fordeler med BikeLift®

- løfte-funksjon for sykler som veier opptil 30 kg
- låsbar sykkel
- egnet for-dekkbredder på opptil 77 mm/ 3 tommer

Biohort BikeLift® kan monteres på veggen i kjelleren, i garasjen eller i en carport med noen få enkle trinn. Den er enda enklere å installere den i en Biohort-bod – BikeLift® kan ganske enkelt hektes inn der som et valgfritt-tilbehør.

Den innovative sykkelheisen er tilgjengelig i to varianter:
standard eller svingbart feste

En enkel løfte-funksjon for hver sykkel

Fra terrengsykkel til racer sykkel – Biohort BikeLift® kan trekke enhver sykkel vertikalt oppover veggen, av seg selv. Dette er enkelt og sparer plass.

Hekt inn på
Bare å hekt forhjulet inn i BikeLift®. Kroken passer til alle dekkbredder på opptil 77 mm.

Trykk
Et lett trykk ned på styret til sykkelen er nok til å aktivere den automatiske løftefunk-sjonen.

Løfte
Takket være den sterke fjærkraften, kan BikeLift® trekke hver sykkel (opp til en Vekt på rundt 30 kg) oppover av seg selv!

Spar plass
Sykkelen festes trygt og kan låses, henger vertikalt på veggen for å Spare plass.

Tekniske detaljer og **detaljert informasjon** Finner du på www.biohort.com/bikelift.

Valgfritt tilbehør

		Neo**	HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	AvantGarde®ECO	Europa	Utstyrsskap
23	**BikeLift® Standard** Den mekaniske sykkelheisen hektes enkelt inn i vegg profilene og er egnet for sykler med en ytre dekkdiameter på opptil 29 tommer, en dekkbredde på ma 77 mm, en total høyde på felgen inkl. dekk på maks 77 mm, en maksimal sykkellengde på 1,95 m og en maksimal vekt på 30 kg. Enden av bakskjermen og bagasjebrettet må ikke stikke ut over dekket. Integrert låsarm for sykkellåser.	★	★	★	★	★	★	
24	**BikeLift® med Svingbart feste** For enda mer plassbesparende, kan sykkelen foldes til siden av veggen takket være enheten. I Uteboden Europa kan BikeLift® med Svingbart feste bare monteres sentralt på bakveggen.	★	★	★	★	★	★	
25	**Rampe for dørterskel** For ute og inne, for praktisk kryssing av dør terskelen, kun mulig med aluminiums gulv ramme og dobbel dør. Bæreevne max. 200 kg: 135 cm (unntak for boden Neo: 163,5 cm).	★	★	★	★	★	★	
26	**Sykkelstativ BikeMax** Uteboden Europa: Høydejusterbar i 6 forskjellige stillinger, for sykler opp til 26 tommer, med en dekktykkelse på max. 5 cm og en max. vekt på 25 kg. Boden Neo, AvantGarde®, HighLine®, Panorama® og AvantGarde®ECO: høydejusterbar i 8 forskjellige posisjoner og passer for sykler med opptil 29". Integrert låsarm for sykkellåser.	★	★	★	★	★	★	
27	**BikeHolder** Gir optimal lagring av sykler, bunnplaten er festes i to støtteskinner. Det plassbesparende sammenleggbare bordet kan enkelt settes inn i 2 støtteskinner*. Sykkelen settes raskt og enkelt på plass, holdes av dekkene, max 3 sykler per BikeHolder.	★	★	★	★	★	★	

*Hyllestolper er ikke inkludert i leveranse (unntak Uteboden Neo: Ingen hyller-hyllestolper er nødvendig).
**Viktig: Boden Neo har ingen bølger som de andre bodene, dette er ikke tatt hensyn til i illustrasjonen.

23 **BikeLift® Standard**

24 **BikeLift® med svingbart feste**

25 **Rampe for dørterskel**

26 **Sykkelstativ BikeMax**

27 **BikeHolder**

Tekniske detaljer og **detaljert informasjon** finner du på side 91 – 100.

Fundamentløsninger*

Mer informasjon om fundament finner du i brosjyren og på: **www.biohort.com/fundament**

Betongfundament

En grunnplate av armert betong på en grusbunn er optimalt. Med denne typen fundament må du også sørge for at ikke noe vann kan trenge inn i boden på bakkenivå. Det forskjøvne fundamentet med et omkretssteg på 2 cm x 7 cm er den ideelle designen for dette (aluminiums gulv ramme og aluminiums gulv plate kan ikke brukes). Som et alternativ til den trappede overflaten av betongfundamentet, kan en kontinuerlig flat betongplate også helles.

Tilgjengelig **gulv ramme tilbehør** i aluminium gjør det lettere å utjevne ujevnheter i fundamentet og også å montere en tetningsledd. Aluminiumsgulvrammen tillater også bruk av **aluminiums gulvplater**, som kan legges med 2-3 cm tykke XPS harde skumplaster. XPS hardskumplater er ikke inkludert i.

Punkt fundament

Et annet alternativ for å montere opp boden på, ved et ujevnt underlag, er et Punkt fundament i forbindelse med en **Aluminium gulv ramme.**

Belegningsstein

En god og billig løsning er å legge belegningsten/ heller oppå grus. Vi anbefaler på det sterkeste å bruke en **aluminiumsrammen**.

Aluminium gulv ramme

Med **Aluminium gulv ramme**, kan du også sette opp og feste boden på et grusdekke (gulv ankere tilgjengelig som tilbehør). **Aluminiums gulvplatene** (tilbehør) fungerer som et funksjonelt gulv. Vi anbefaler å legge en EPS-plate. (EPS-platene er ikke inkludert i leveransen).

*Alternative anbefalinger som passer til alle redskapsboder, utstyrsskap og MiniGarage

Biohort SmartBase-løsninger

Detaljert informasjon på SmartBase og SmartBase^{PLUS} finner du på følgende sider 29-31. →

Valgfritt tilbehør

		Neo	HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	AvantGarde®ECO	Europa	Utstyrsskap
28	**Aluminium gulv ramme** Det gir boden den nødvendige Stabilitet selv uten et Betongfundament. Hvis Gulv ramme legges direkte på en grusbunn (ca. 10 cm grus, uten fundament eller plater), kreves det jord ankere for sikring til bakken. Disse er tilgjengelige som Tilbehør – se tekniske data for antall ankere. For denne fundamenteringen må kunden sørge for fundamentering mot sterk vind.	★	★	★	★	★	★	★
29	**Aluminium gulv plater** Avhengig av størrelsen på boden, består høykvalitets aluminiums gulv platene av flere segmenter, inkludert forbindelsesprofiler. Det kreves aluminiums gulv ramme til aluminiums gulvet (se ovenfor). Underlag med fyll eller EPS -plater i en tykkelse på ca. 2-3 cm anbefales (ikke inkludert i leveringsomfanget).	★	★	★	★	★	★	★
30	**SmartBase** Det perfekte gulvet for solid underlag (betong eller asfalterte overflater). Ujevnheter i lett bakke på opptil 4 cm kan kompenseres. **Se detaljer på neste side.**	★	★	★	★	★	★	★
31	**SmartBase^{PLUS}** Optimal løsning for bakker og plener, patentert system med skruene til bakken for å kompensere for skråninger på opptil 15 cm. **Se neste side for detaljer.**	★	★	★	★	★	★	★

28 **Aluminium gulv ramme**

29 **SmartBase**
Se detaljer på neste side.

30 **Aluminium gulv plater**

31 **SmartBase^{PLUS}**
Se detaljer på neste side.

Tekniske detaljer og **detaljert informasjon** finner du på side 90 – 95.

Justerbare føtter

Høyde justering, med justerbare føtter

Regntett

SmartBase

Perfekt for harde overflater

Biohort SmartBase fundament er det ideelle grunnlaget for betong eller asfalterte områder. Den består av aluminiumsplater av høy kvalitet, en spesiell fundamentramme og høydejusterbare føtter. Ujevnheter i lett bakke på opptil 4 cm kan kompenseres.

Tid for montering: 1 – 2 timer for to (avhengig av utførelse og størrelse).
Verktøy: vater, bor, skrutrekker SW13 og SW24.
1. Rammemontering
2. Tilkobling av justerbare føtter og rammejustering
3. Fest de justerbare føttene til underlaget
4. Feste av gulv paneler i aluminium

Fordeler

- Kompensasjon av ujevnheter gjennom justerbare føtter
- Lett å fjerne hvis behovet skulle oppstå
- Nøyaktig montert på alle Biohort boder, utstyrskap og MiniGarage
- Stormsikker
- Bæreevne maks. 200 kg/m²

Basisutstyr:
- Aluminiumsplater med riflet overflate
- Spesial designet fundaments ramme
- Galvarniserte Justerbare føtter
- Justerbare føtter med høydejustering
- Integrert vannsperre for å beskytte mot inntrenging av vann

Gulvramme og gulvplater er ikke påkrevd!

Høyde justering, med jordskruer

Valgfritt: Forlengersett for jordskruer

Regntett

SmartBase^{PLUS}

Optimal løsninger for skråninger og plener

I motsetning til SmartBase-fundamentet inkluderer det patenterte SmartBase^{PLUS} systemet jordskruer i stedet for justerbare føtter. Disse skrues direkte ned i bakken og kan kompensere for skråninger på opptil 15 cm (forlengelser er tilgjengelig på forespørsel for større høydeforskjeller). For dette skal jorda være kompakt og fri for store steiner.

Tid for montering: 2 – 4 timer for to (avhengig av utførelse og størrelse).
Verktøy: slagboremaskin, bor Ø 40 x 570 mm, vater, oppladbar elektrisk skrutrekker, fastnøkkel SW13 og SW24, spade.
1. Forbered av stedet og montering av bakke skrue fundamentet
2. Feste og utjevning av monteringsplater
3. Posisjonering og festing av rammen
4. Feste av gulv paneler i aluminium

Fordeler

- Lite graving
- Grusbunn er ikke nødvendig
- Kompensasjon av ujevnheter gjennom jordskruer
- Lett å fjerne hvis behovet skulle oppstå
- Nøyaktig montert på alle Biohort boder, utstyrskap og MiniGarage
- Stormsikker
- Bæreevne maks. 200 kg/m²

Basisutstyr:
- Aluminiumsplater med riflet overflate
- Spesial designet fundaments ramme
- Galvaniserte jordskruer
- Multi- justerbare monteringsplater
- Inkludert manuell skrutrekker
- Integrert vannsperre for å beskytte mot inntrenging av vann

Gulvramme og gulvplater er ikke påkrevd!

Tekniske detaljer og **detaljert informasjon** finner du på side 90 – 95 og 100.

OASEN FOR **AVSLAPPING**

34 CasaNova® & CasaVita®

36 Pergola

38 Levegg

CasaNova® 3x5, mørk grå metallic
(dobbeltdør, utvendig belysning og to glasselementer som tilbehør)

Produkt informasjon

Konfigurer din CasaNova® nå!
www.biohort.com/konfigurator

Fordeler

- Sandwichelementer med isolert kjerne av styrofoam (EPS20, 40 mm)
- Ikke synlig skruer og nagler

Sikkerhet:
- Låsemekanisme med dørhåndtak i rustfritt stål
- Tak å snølast på opptil 215 kg/m²
  (mindre takbelastning som grøntområder)

Funksjonalitet:
- Lett å varme, takket være varmeisolering
  U-verdi sidevegger: 076 W/(m²K)
- Dørhengsleposisjon til venstre eller høyre tilgjengelig
- Stort utvalg av tilbehør
- Ventilasjon via akrylglass som kan åpnes
- Behagelig døråpning med gasstrykkfjær

CasaNova®

Design, tilpasset dine krav

Uterom med isolerte sidevegger

Enten som bod, verksted eller badstue - det isolerte Annekset CasaNova® gir stor fleksibilitet på grunn av dets mange funksjoner og matcher dermed akkurat dine ønsker. Uansett om du er ute etter funksjonell oppbevaringsplass eller ønsker å skape et brukbart uterom: Med CasaNova® kan du oppfylle dine ønsker på et unikt kvalitetsnivå.

kvarts grå metallic

mørk grå metallic

Isolert sidevegg /dørpanel
Sandwichelement med 40 mm polystyrenkjerne (EPS W20)

Et uthus i ulike størrelser med skreddersydde alternativer

CasaNova® – ditt vaskerom av høy kvalitet

Takket være den fleksible konstruksjonen er det ingen grenser for dine ønsker. Dører og vinduer kan plasseres fritt i henhold til dine forventninger. Størrelser fra 3x2 m til 4x6 m.

Hobbyrom
CasaNova® 3x4, mørk grå metallic

NY

CasaVita® – ditt utvidede boareal

Den ultimate komforten for utendørs opphold: CasaVita®.
Dette uthuset er laget med presisjon og bygget for å vare, og gir din hageoase ny eleganse og funksjonalitet.
Størrelser fra 3x2,5 m til 4x5,5 m.

Hjemme trening
CasaVita® 3x4,5, mørk grå metallic

Tekniske detaljer og **detaljert informasjon** finner du på **www.biohort.com** og **www.biohort.com/casavita.**

Pergola 4 x 3, kvarts grå metallic

Produkt informasjon

Fordeler

- Mindre varmestråling og støy, takket være de isolerte lamellene
- Tilbehør kan enkelt ettermonteres
- Robust design i Biohort-kvalitet

Funksjonalitet:

- 130° justerbare lameller styrer solskjermingen
- Regnvannsdrenering integrert i stolpene

Basisutstyr:

- Manuelt justerbare lameller
- Forberedelse for LED-belysning (kanal med deksel)

Pergola

Skygge og åpen plass

For unike øyeblikk i hagen din

En pergola av høy kvalitet er midtpunktet i et uteområde. Ikke bare gir det skygge, det er også det perfekte stedet for din neste hagefest eller sommerbrunsj. Tidløs design og førsteklasses utførelse er en selvfølge hos Biohort.

kvarts grå metallic / sølv metallic* | kvarts grå metallic | mørk grå metallic / sølv metallic* | mørk grå metallic

(*fargen på taklukene)

Lamellstruktur
Sandwichkonstruksjon med Peripor-kjerne

Størrelser (cm)

Høyde:
255 cm

De stiplede linjene angir fotavtrykket.

Valgfritt tilbehør

Sidevegg med lameller
Manuelt justerbar. For beskyttelse mot vær og vind.
Der manuell sveiv er montert, kan man ikke installere lameller eller solskjerming.

Solskjerming
Solskjerming med ZIP-funksjon.
Der manuell sveiv er montert, kan man ikke installere lameller eller solskjerming.

LED belysning
4-sidig, dimbar belysning (3000 K og 900 lm/m). Etter monterbar plug-in lavspenningsløsning (ingen elektriker nødvendig). Kontrollsett må bestilles separat.

Elektrisk motor for justering av tak lameller
Etter monterbar plug-in lavspenningsløsning (ingen elektriker nødvendig). Kontrollsett må bestilles separat.

Kontrollsett EU / CH / UK (inkludert fjernkontroll)
Takket være kontrollenheten, fjernkontrollen, strømforsyningsenheten (maks. 320 W) og skjøteledningen, spesialutviklet for Biohort, kan den elektriske motoren og/eller dimbar LED-belysning enkelt etter monteres når som helst.

Tekniske detaljer og **detaljert informasjon** finner du på side 96.

Levegg med glass panel
mørk grå metallic

Produkt informasjon

Fordeler

- Individuelt konfigurerbar
- Ekstremt holdbar
- Enkel montering
- Privat skjerming, vind og solskjerming
- Ikke synlig skruer og nagler

Sikkerhet:
- Høy vindmotstand på grunn av bakkeforankring

Funksjonalitet:
- Frittstående montering eller tilkobling til husvegg eller lignende muligheter
- Montering av Tilbehør som tilleggsutstyr (se teknisk detaljer)

Levegg

Dekorativ
Dekorativ blikkfang

Et lite området uten innsyn fra naboen

Vår Levegg beskytter ikke bare mot nysgjerrige øyne, det gir også beskyttelse fra vind og direkte sollys. Takket være det enkle plug-in-systemet kan elementene utvides individuelt. Uansett om det er frittstående eller direkte ved husvegg - Biohort Levegg er den perfekte deler for din hage oase.

sølv metallic | kvarts grå metallic | mørk grå metallic

Levegg som består av:
Levegg og stolper

Stolpene kan brukes som ende-, hjørne- eller forbindelsespost mellom to levegger.

Størrelser (cm)

Innlegg:

Høydejusterbar: Opptil 25 cm
Diameter: 10 cm

Valgfritt tilbehør

Komponenter

Leveggpaneler (med eller uten glass panel) og riktig stolper kreves for Levegg.

Flere kombinasjoner

Leveggene kan utvides både i en rett linje og i forskjellige vinkler.

Alle bredder og høyder er kompatible med hverandre, noe som gjør høydegraderinger også mulig.

Variant 1: stolpe for forankring, høydejusterbar opptil 25 cm

Bunnplaten boltes til et frostsikkert betongfundament ved hjelp av gjengede stangankere (tilgjengelig). Montering på terrassefliser eller tre/WPC-plater er ikke tilstrekkelig.

Variant 2: stolpe for innfelling i betong, høydejusterbar opptil 25 cm

Med denne varianten settes stolpen direkte inn i betongfundamentet.
størrelse av fundamentpunkter:
min. 50 x 50 cm (varierer avhengig av jordforholdene)
min. dybde: 80 cm (varierer avhengig av Levegg-høyde)

Tekniske detaljer og **detaljert informasjon** finner du på side 97.

ET SPØRSMÅL OM **STIL**

42 Romeo®

44 StoreMax®

46 HighBoard

48 LoungeBox®

50 StyleBox®

52 LeisureTime Box

Romeo® Terrasse skap Str L^HIGH,
Mørk grå metallic

Produkt informasjon

Enda mer lagringsplass med de nye størrelsene M^HIGH og L^HIGH!

Fordeler

- Regntett
- Usynlig, integrert gjennomlufting

Sikkerhet:
- 2-veis låsing med sylinderlås med dreibart håndtak

Funksjonalitet:
- Behagelig døråpning med gasstrykkfjær

Basisutstyr:
- Hyller (2 stk.) og hyllestolper (3 stk.)
- Integrert organisasjonssystem på innsiden av dørpanelet (inkl. 6 kroker)

Romeo®

Terrasse skap

Mer plass til det essensielle

Terrasse skapet Romeo® skaper ekstra plass, uten å trenge mye plass for seg selv. Dessuten, den skjemmer bort alle balkong- og terrasse entusiaster med et individuelt hyller, myke lukkede dører på grunn av gassdemperne og mange flere detaljer som er typiske for Biohort!

sølv metallic | kvarts grå metallic | mørk grå metallic

Størrelse L, mørk grå metallic

Størrelser (i cm, ytre dimensjoner)

Døråpning:

Størrelse M og L: 103 x 131 cm (B x H)
Størrelse M^HIGH, Størrelse L^HIGH:
103 x 171 cm (B x H)

Valgfritt tilbehør

Hyller (2 stk.)

Varm galvaniserende hyller tilgjengelig i tillegg til hyllene som er en del av standard leveringen.

Tekniske detaljer og **detaljert informasjon** finner du på side 98.

StoreMax® størrelse 120, kvarts grå metallic

Produkt informasjon

Fordeler

- Regntett
- Rulleskodde og profiler av belagt aluminium

Sikkerhet:
- 2-dobbelt foring med vridersylinderlås

Funksjonalitet:
- Enkel betjening på grunn av fjærstøtte

Basisutstyr:
- Verktøyholder på innsiden av sideveggene

StoreMax®

Design utenfor, plass på innsiden

Hageglede på høyeste nivå

En hage er en avslappende oase – i alle fall når den er ryddig. Dette er grunnen til at StoreMax® tilbyr maksimal lagringsplass på en liten plass, som kan deles opp individuelt med hyller og reoler. Enten det er som en gressklippergarasje, hageverktøy, kasser eller lagringsplass for puter, bak det todelte åpnings systemet er det plass til alt!

sølv metallic

kvarts grå metallic

mørk grå metallic

Den øverste luken kan åpnes separat.

Når StoreMax® skal åpnes helt, glir den fremre rulleskodde bakover.

Størrelser (cm)

Valgfritt tilbehør

Hjørnehyllesett
(passer for størrelse 120 og 160)

2 varmforsinkede stålhyller (trekantsform) med hylleholdere, høydejusterbar i 5 trinn, kan enkelt monteres i ettertid uten verktøy, kan etter ønske monteres på venstre eller høyre side.

Mellomhylle
(passer for størrelse 160 og 190)

2-delt, varmforsinket stålhylle med hyllestolper, bæreevne ca. 100 kg, kan også brukes som 2-delt hylle, høyden kan justeres i 5 trinn, enkel montering i ettertid.

Hyllesett
(passer kun til størrelse 190)

2 hyller (72 x 24,5 cm) og 2 hyllestolper.

Tekniske detaljer og **detaljert informasjon** finner du på side 98.

HighBoard størrelse. 160, mørk grå metallic
(med verktøyholder og mellomhylle som tilbehør)

Produkt informasjon

Fordeler

- Regntett
- Usynlig, integrert gjennomlufting
- Ikke synlig skruer og nagler
- lokket kan også åpnes enkelt når det plasseres direkte mot en vegg

Sikkerhet:
- Låsing med vrihjulsylinderlås

Funksjonalitet:
- Komfortabel åpning av lokk med gasstrykkfjær
- Lokket kan også enkelt åpnes når det plasseres direkte mot en vegg

Basisutstyr:
- Lokkåpner for søppelbøtte (3 stk.)

HighBoard

Blikkfang

Multitalent for lagring

Takket være dobbelt døren og åpning i lokket er bruken for HighBoard nesten ubegrenset: enten som lagringsplass for puter og hageutstyr eller som den perfekte utvidelsen til utekjøkkenet ditt, her er alt beskyttet mot været og pent oppbevart. Det flotte utseende er utviklet av industridesignere og er garantert et highlight på terrassen.

sølv metallic

kvarts grå metallic

mørk grå metallic

Størrelse 160, kvarts grå metallic med mellomhylle

Størrelser (cm)

Døråpning:

Størrelse 160: 140 x 100 cm (B x H)
Størrelse 200: 167 x 110 cm (B x H)

Valgfritt tilbehør

Kurv

Kurven er laget av svart polyesternett gir ekstra lagringsplass og henges ganske enkelt på rammen.
Bæreevne max. 10 kg.

Mellomhylle

I metallisk sølv, 9 posisjoner høydejustering. Lett å montere, kan monteres som to hyller eller en lang hylle.
Bæreevne max. 50 kg.

Verktøyholder

På innsiden av dørbladene. Max. 2 verktøyholdere per dørpanel mulig.

Nett til lokk

Til oppbevaring av småting. Kan enkelt festes til lokkets innside.

Tekniske detaljer og **detaljert informasjon** finner du på side 98.

LoungeBox® størrelse160, mørk grå metallic

Produkt informasjon

Fordeler

- Regntett
- Usynlig, integrert gjennomlufting
- Lokk av aluminium
- Ikke synlig skruer og nagler

Sikkerhet:

- Låsing med vrihjulsylinderlås

Funksjonalitet:

- Komfortabel åpning av lokket med en gasstrykkfjær
- Lokket kan også enkelt åpnes når det plasseres direkte mot en vegg

LoungeBox®

Stilfull eleganse

Design oppbevarings boks for de kresne

LoungeBox® er et perfekt oppbevaringsrom for dine hageputer og mange andre ting som det ellers ikke er plass til. Takket være et tiltalende utsseende passer den perfekt på enhver terrasse.

sølv metallic

kvarts grå metallic

mørk grå metallic

Størrelse 160, mørk grå metallic

Størrelser (cm)

Valgfritt tilbehør

Kurv

Kurven er laget av svart polyesternett gir ekstra lagringsplass og henges ganske enkelt på rammen.
Bæreevne max. 10 kg.

Nett til lokk

Til oppbevaring av småting. Kan enkelt festes til lokkets innside.

Tekniske detaljer og **detaljert informasjon** finner du på side 98.

StyleBox® Størrelse 170, mørk grå metallic

Produkt informasjon

Fordeler

- Regntett
- Usynlig, integrert gjennomlufting
- Et elegant design med glatte overflater
- Rask montering på under 20 minutter, takket være det enkle push-fit-systemet

Sikkerhet:
- Låsbar, ved hjelp av hengelås (lås ikke inkludert)

Funksjonalitet:
- Komfortabel åpning av lokket med en gasstrykkfjær
- Praktisk snap lås

Basisutstyr:
- Fire høydejusterbare føtter, for justering ved ujevnt underlag / gulv

StyleBox®

En livsstil

Når lagring er viktig

Den nye utendørsboksen presenterer seg på en stilig måte, med høy kvalitet, takket være de glatte overflatene og den fine finishen. Det innovative push-fit-systemet gjør det mulig å installere produktet på mindre enn 20 minutter. Enten på terrassen, balkongen eller i hagen - designet passer perfekt inn i alle miljøer.

sølv metallic | kvarts grå metallic | mørk grå metallic

Størrelse 170, kvarts grå metallic
med opphengskurv og nett til lokket, tilgjengelig som ekstra utstyr

Størrelser (cm)

Valgfritt tilbehør

Kurv
Kurven er laget av svart polyesternett gir ekstra lagringsplass og henges ganske enkelt på rammen.
Bæreevne max. 10 kg.

Nett til lokk
Til oppbevaring av småting. Kan enkelt festes til lokkets innside.

Hjul
To gummierte, stive hjul kan montert på den ene siden for å gjøre det mulig å flytte produktet. 2 stk per pakke.

Tekniske detaljer og **detaljert informasjon** finner du på side 98.

LeisureTime Box størrelse 160HIGH, kvarts grå metallic

Produkt informasjon

Fordeler

- Regntett
- Usynlig, integrert gjennomlufting

Sikkerhet:
- 2-dobbelt foring med vridersylinderlås

Funksjonalitet:
- Komfortabel åpning av lokket med en gasstrykkfjær

LeisureTime Box

Stilig og holdbar

Perfekt oppbevaringsboks til utendørs bruk

Rommer uten problemer alt det du ikke har et egnet oppbevaringssted for. Ideell til oppbevaring av hageputer, solsenger, klappstoler, leker, sports- og campingutstyr. 5 størrelser, 5 farger til alle behov. I tillegg sørger kvalitetsmaterialer for varig løsning.

hvit | sølv metallic | kvarts grå metallic | mørk grå metallic | bronse metallic

Størrelser (cm)

Tips: Også ideell som Pakkeboks!

Valgfritt tilbehør

Kurv

Kurven er laget av svart polyesternett gir ekstra lagringsplass og henges ganske enkelt på rammen.
Bæreevne max. 10 kg.

Nett til lokk

Løsningen for små deler kan enkelt festes til innsiden av Lokket.
To nett kan festes side om side i Leisurtimebox 180.

Pakkesett

Rustfritt stål låsestang og hengelås med nummerkombinasjon og sikringskabel i rustfritt stål.

Tekniske detaljer og **detaljert informasjon** finner du på side 99.

FOR KJÆR-LIGHETEN TIL **SYKKEL**

56 MiniGarage

58 StoreMax®

60 HighBoard

TIPS: Biohort hagebod har også nok plass til å oppbevare sykler på en trygg måte. Mer informasjon på side 8.

MiniGarage L, mørk grå metallic
(med gulv ramme i aluminium, gulv paneler i aluminium, sykkelskinner, elektrisk monteringspanel og Hyllesett som Tilbehør)

Produkt informasjon

Fordeler

- Regntett
- Usynlig, integrert gjennomlufting

Sikkerhet:
- låsemekanisme med T-håndtak sylinderlås

Funksjonalitet:
- Behagelig døråpning med gasstrykkfjær

Basisutstyr:
- Integrert oppheng på innsiden av dørpanelet (inkl. 6 kroker)

MiniGarage

Liten med store fordeler

Sikker sykkelgarasje med praktisk detaljer

MiniGarage er ideell for oppbevaring av opptil to sykler eller hageredskaper, hagemøbler osv. Det smarte skinnesystemet (ekstrautstyr) gjør det enklere å oppbevare sykler: Plasser forhjulet i styreskinnen, skyv det bakover med sykkelsetet til forhjulet er i klemmen, ferdig! Hylle sett er ideell for lagring av sykkel tilbehør.

sølv metallic

mørk grå metallic

Størrelse L, mørk grå metallic
med sykkelskinne, Elektrisk monteringspanel og Hylle sett

Størrelser (cm)

Døråpning:
125 x 137 cm (B x H)

Innvendig mål:
140 x 195 x 143 cm (B x D x H)

Lagrings kapasitet:
2 voksne sykler (se dimensjonene på syklene dine, se www.biohort.com for mer informasjon)

Valgfritt tilbehør

Sykkelskinne
Klemmepanelet monteres på bakveggen. Styreskinnen er hektet inn i ønsket høyde og gir enkel uttrekking og lagring av sykler. Max. 2 sykkel oppbevarings skinner er mulig å montere. Max. Dekkbredde: 70 mm, max. sykkellengde: 1,92 m;

Strømpanel
Diskret, skjult kabel kanal og enkel montering av brytere og kontakter (elektrisk utstyr i bildet ikke inkludert). Inkluderer 2 Hyllestolper.

Hyllesett
2 hyller (77 x 26,8 cm) og 2 hyllestolper.

Fundamentløsninger
Gulv rammer / gulvplater av aluminium
SmartBase / SmartBase^{PLUS}

For detaljer, se side 28 – 31.

Tekniske detaljer og **detaljert informasjon** finner du på side 99.

StoreMax® størrelse 190, sølv metallic

Produkt informasjon

Fordeler

- Regntett
- Rulleskodde og profiler av belagt aluminium

Sikkerhet:
- 2-dobbelt foring med vridersylinderlås

Funksjonalitet:
- Enkel betjening på grunn av fjærstøtte

Basisutstyr:
- Verktøyholder på innsiden av sideveggene

StoreMax®

Løft opp rulleskodden og ha det gøy med sykkelen din

Ser bra ut

Kan plasseres rett utenfor hjemmet ditt. Den vanntette sykkelgarasjen StoreMax® med en 'sykkelholder' tilbyr maksimal lagring uten å trenge mye plass i seg selv - perfekte dimensjoner for opptil 2 sykler. Den veldig jevnt fungerende rulleskodden hjelper deg å spare krefter til sykkelturen og beskytter sykkelen din med en robust sylinderlås.

sølv metallic

kvarts grå metallic

mørk grå metallic

Den øverste luken kan åpnes separat.

Når StoreMax® skal åpnes helt, glir den fremre rulleskodde bakover.

Størrelser (cm)

Innvendig mål:

188 x 86 cm (B x H)

Lagrings kapasitet:

2 voksne sykler (se dimensjonene på syklene dine, se www.biohort.com for mer informasjon)

Valgfritt tilbehør

BikeHolder-sett

Bunnplate inkl. regulerbare klemmefester kan hektes på innsiden av sideveggen, og gir optimal lagringsplass for 2 sykler.

Tekniske detaljer og **detaljert informasjon** finner du på side 98.

HighBoard størrelse 200, kvarts grå metallic
(med BikeHolder som tilbehør)

Produkt informasjon

Fordeler

- Regntett
- Usynlig, integrert gjennomlufting
- Ikke synlig skruer og nagler
- lokket kan også åpnes enkelt når det plasseres direkte mot en vegg

Sikkerhet:
- Låsing med vrihjulsylinderlås

Funksjonalitet:
- Komfortabel åpning av lokk med gasstrykkfjær
- Lokket kan også enkelt åpnes når det plasseres direkte mot en vegg

Basisutstyr:
- Lokkåpner for søppelbøtte (3 stk.)

HighBoard

Et romslig hjem for sykkelen din

Oppbevar verdisakene dine trygt

Sykling holder deg i form - og HighBoard holder sykkelen tørr: vanntett, med integrert ventilasjon, spesielle sykkelholdere og en robust sylinderlås for å beskytte den mot tyveri. Opptil 2 sykler kan enkelt oppbevares og i tillegg kan lokket åpnes . Så ingenting står i veien for en spontan sykkeltur.

sølv metallic

kvarts grå metallic

mørk grå metallic

Størrelse 200, sølv metallic med sykkelholder BikeHolder

Størrelser (cm)

Døråpning:
167 x 110 cm (B x H)

Innvendig mål:
195 x 76 x 120 cm (B x D x H)

Lagrings kapasitet:
2 voksne sykler (se dimensjonene på syklene dine, se www.biohort.com for mer informasjon)

Valgfritt tilbehør

BikeHolder

Bunnplate inkl. regulerbare klemmefester kan hektespå innsiden av sideveggen, og giroptimal lagringsplass for 2 sykler.

Strømpanel

Diskret, skjult kabel kanal og enkel montering av brytere og kontakter (elektrisk utstyr i bildet ikke inkludert).

Verktøyholder

På innsiden av dørbladene. Max. 2 verktøyholdere per dørpanel mulig.

Nett til lokk

Til oppbevaring av småting. Kan enkelt festes til lokkets innside.

Tekniske detaljer og **detaljert informasjon** finner du på side 98.

DEN VAKRESTE MÅTEN Å SORTERE AVFALL

64 Alex®

66 Alex® Duo

68 StoreMax®

70 HighBoard

Alex®, kvarts grå metallic

Produkt informasjon

Fordeler

- Kan utvides etter behov på grunn av modul designet
- Integrert ventilasjon
- Stabilt tak
- Regntett

Sikkerhet:

- Låsing med vrihjulsylinderlås

Basisutstyr:

- Fangstang for å tippe søppelkassen
- Funksjonelt gulv for hjulposisjonering
- Kroker på innsiden av døren (6 stk.)

Alex®

Modul søppelkasse oppbevaring

Moderne design, smarte detaljer

Med det nye søppelkassesystemet Alex® kan et hvilket som helst antall bokser settes på rad, selv på et senere tidspunkt, og dermed kan separasjonssystemer tilpasses optimalt. Søppelkassen kan lett tippes ut, festebraketten fester den i skrå stilling og letter påfylling. Med sin moderne design gjør Alex® en fin figur i hver innkjørsel!

sølv metallic | kvarts grå metallic | mørk grå metallic

To kombinerte Alex® søppelkasse oppbevaringer, metallic kvarts grå

Funksjonelt gulv for hjulposisjonering

Størrelser (cm)

Døråpning:

65 x 118 cm (B x H)
Tilgjengelig med dørhengslet stilling til venstre

Lagrings kapasitet:

120 l søppelbøtte på hjul eller
240 l søppelbøtte på hjul

Valgfritt tilbehør

Tilkoblingselement

Koblingselementet dekker gapet mellom to søppelkasser både foran og bak.

Matchende sylinderlås

Hvis flere bruker boksene, er tilgang mulig med bare en enkel nøkkel.

Hyller / hyllestolper (2 stk av hver)

Varmgalvaniserte stålhyller (72 x 24,5 cm) henges i hyllestolpene.
max. 4 hyller per søppelkasse er mulig.

Tekniske detaljer og **detaljert informasjon** finner du på side 99.

Alex® Duo, kvarts grå metallic
(med gulvsett som tilbehør)

Fordeler

- Integrert ventilasjon
- Regntett

Sikkerhet:
- 2-dobbelt foring med vridersylinderlås

Basisutstyr:
- Behagelig døråpning med gasstrykkfjær
- Fangstang for å tippe søppelkassen
- Pluggbar bakkeskinne for posisjonering av søppelkassens hjul
- Kroker på innsiden av døren (6 stk.)

NY

Produkt informasjon

Alex® Duo

Dobbel avfallsbeholder

Design møter praktisk funksjonalitet

Ingenting ødelegger bildet av en perfekt velstelt forhage mer enn synlige søppelkasser. Takket være Biohort kan disse skjules bak en moderne, glatt front. Med den nye Alex® Duo får separasjons-systemet optimal plass, ryddigheten fremheves og det skapes et attraktivt helhetsinntrykk i hagen.

sølv metallic | kvarts grå metallic | mørk grå metallic

Alex® Duo dobbel søppelkasse oppbevaring med hjul, metallic kvarts grå

Fangstang for å tippe søppelkassen

Størrelser (cm)

Døråpning:
129 x 118 cm (B x H)

Lagrings kapasitet:
1 x 120 l søppeldunker
1 x 240 L søppelbøtter på hjul
2 x 120 l søppeldunker
2 x 240 L søppelbøtter på hjul

Nå kan du også oppbevare **2 x 240 L** søppelkasser på en ryddig måte!

Valgfritt tilbehør

Gulvsett

Gulv rammer / gulvplater av aluminium
Rampe for dørterskel.

Aluminiums gulv platene (tilbehør) fungerer som et funksjonelt gulv. Vi anbefaler å legge en EPS-plate under. (EPS-platene er ikke inkludert i leveransen).

Hyller / hyllestolper (2 stk av hver)

Hyllekurvene henges opp i 2 støtteskinner.

Tekniske detaljer og **detaljert informasjon** finner du på side 100.

StoreMax® størrelse 160, mørk grå metallic

Produkt informasjon

Fordeler

- Regntett
- Rulleskodde og profiler av belagt aluminium

Sikkerhet:
- 2-dobbelt foring med vridersylinderlås

Funksjonalitet:
- Enkel betjening på grunn av fjærstøtte

Basisutstyr:
- Verktøyholder på innsiden av sideveggene

StoreMax®

Design produkt for søppelkasser på hjul

Elegant funksjonalitet

Opp til tre 240 l søppelkasser kan skjules bak de lette glidende ledd døren. Det to delte åpnings systemet med sin separat åpning av rulleskodden gir komfortabel tilgang til de skjulte søppelkassene – og enkelt å fjerne søppelkassene når den er helt åpen.

sølv metallic

kvarts grå metallic

mørk grå metallic

Den øverste luken kan åpnes separat.

Når StoreMax® skal åpnes helt, glir den fremre rulleskodde bakover.

Størrelser (cm)

Lagrings kapasitet:

Størrelse 120: 2 x 120 l søppeldunker
Størrelse 160: 3 x 120 l søppeldunker eller 3 x 240 l søppeldunker
Størrelse 190: 3 x 120 l søppeldunker eller 3 x 240 l søppeldunker

Valgfritt tilbehør

Hjørnehyllesett
(passer for størrelse 120 og 160)

2 varmforsinkede stålhyller (trekantsform) med hylleholdere, høydejusterbar i 5 trinn, kan enkelt monteres i ettertid uten verktøy, kan etter ønske monteres på venstre eller høyre side.

Tekniske detaljer og **detaljert informasjon** finner du på side 98.

HighBoard størrelse 200, sølv metallic

Produkt informasjon

HighBoard

Noe fint til hagen

Pakk inn de ikke så fine tingene

Søppelkasser ser ikke alltid bra ut – med mindre de er skjult i et flott industrielt design. I tillegg tillater HighBoard enkel fylling og tømming av søppelkassene med de romslige dørene og den ekstra lokkåpningen. Og den robuste sylinder låsen forhindrer at fremmed avfall blir kastet inn.

sølv metallic

kvarts grå metallic

mørk grå metallic

Størrelse 200, kvarts grå metallic

Fordeler

- Regntett
- Usynlig, integrert gjennomlufting
- Ikke synlig skruer og nagler
- lokket kan også åpnes enkelt når det plasseres direkte mot en vegg

Sikkerhet:

- Låsing med vrihjulsylinderlås

Funksjonalitet:

- Komfortabel åpning av lokk med gasstrykkfjær
- Lokket kan også enkelt åpnes når det plasseres direkte mot en vegg

Basisutstyr:

- Lokkåpner for søppelbøtte (3 stk.)

Størrelser (cm)

Døråpning:

Størrelse 160: 140 x 100 cm (B x H)
Størrelse 200: 167 x 110 cm (B x H)

Lagrings kapasitet:

Størrelse 160: 3 x 120 l søppeldunker
Størrelse 200: 3 x 120 l søppeldunker eller 3 x 240 l søppeldunker

Valgfritt tilbehør

Verktøyholder

På innsiden av dørbladene. Max. 2 verktøyholdere per dørpanel mulig.

Tekniske detaljer og **detaljert informasjon** finner du på side 98.

DET ER HER JEG **TRIVES**

74 Høybed

76 Belvedere®

80 DaVinci®

Hoybedd 2 x 1, sølv metallic

Produkt informasjon

Fordeler

- Ekstremt holdbar
- Raskt å montere – bare 8 skruer
- Optimal arbeidshøyde
- Ikke synlig skruer og nagler

Sikkerhet:

- Integrert gnagerbeskyttelse laget av glassfiberstoff

Funksjonalitet:

- Forlengelse av kjøleramme, mellomgulv, snegleskjerm, espalier, lister
- Sideveggene er enkle å åpne, forenkler tømming som blomsterkassen
- Opening for vannslange
- Et ideelt sted å resirkulere hageavfall

Høybed

Smart dyrking

En god måte å dyrke på

En høy blomsterkasse gjør det lettere å plante og dyrke forskjellige planter og urter - Biohort Høybed/høy blomsterkasse kombinerer smarte løsninger, flott design som forenkler en hobby gartner sine drømmer! Flotte detaljer og en skjønnhet. Takket være det valgfrie mellomgulvet trenger du mindre pottejord. Flotte detaljer legger til den iøynefallende effekten av dette produktet, som gir mer enn bare skjønnhet!

sølv metallic

kvarts grå metallic

mørk grå metallic

Størrelse 2 x 1, mørk grå metallic med frost beskyttelse i kvarts grå

Størrelser (cm)

Ekstra plass til enda flere grønnsaker i det nye **høy bedet på 4 x 1!**

Du finner valgfritt tilbehør på sider 78 – 79.

Tekniske detaljer og **detaljert informasjon** på side 101.

Belvedere® L150MAXI, kvarts grå metallic

Produkt informasjon

Fordeler

- Ekstremt holdbar
- Enkel montering
- Ikke synlig skruer og nagler

Sikkerhet:

- Integrert gnagerbeskyttelse laget av glassfiberstoff

Funksjonalitet:

- Kantstein, espalier, levegg og plast innlegg er tilgjengelig som ekstrautstyr
- Opening for vannslange

Basisutstyr:

- Mellomhylle

Belvedere®

Opplev design

Blikkfanger på terrassen

Med en bredde på bare 50 cm, Høybed Belvedere® skaper et rom for spesielle ideer: som et levende, plante fylt rom deler; det kan gi farge til terrasse og hage. Dette gir deg helt nye designmuligheter, og du kan også spare pottejord med standard mellomgulv.

sølv metallic

kvarts grå metallic

mørk grå metallic

Størrelse L100, sølv metallic med espalier

Størrelser (cm)

Tips: Alle størrelser er tilgjengelige i tre forskjellige høyder!

Du finner valgfritt tilbehør på sider 78 – 79.

Tekniske detaljer og **detaljert informasjon** på side 102.

Basisutstyr
Valgfritt tilbehør

		Høybed	Belvedere®
01	**Skyvepanel*** Enkel tømming gjennom glidende element.	✓	
02	**Forberedelse for vanningssystem** Åpning for vanningsslange på den smale siden (størrelse: 17 x 17 mm).	✓	✓
03	**Gnagerbeskyttelse** Integrert gnagerbeskyttelse laget av glassfiberstoff. Settes inn før påfylling.	✓	✓
04	**Mellomhylle*** Mellomgulvet reduserer volumet av bedet og mindre jordfylling kreves, du sparer både penger og verdifullt tid. Den plasseres på den andre korrugeringen under montering.	★	✓
05	**Drivhus*** Effektiv drivhus topp, enkelt å komme til plantene med 4 skyvepaneler som enkelt kan åpnes. Drivhuset er vind beskyttet og designet for å lede regnvann inn. Kan ikke kombineres med Espalier (09). Kun egnet for størrelse 2 x 1.	★	
06	**Pyntekant oppe*** Den er plassert på toppen av Høybedet. Kan kombineres med et kald rammeforlengelse (05). Ikke tilgjengelig for L-størrelser og høye bed 4 x 1.	★	★
07	**Pyntekant ved bakken*** Gulvlisten monteres på gulv rammen og plasseres på plenen. Høybeddet plasseres deretter på sokkelen og festes (kan ikke installeres etterpå). Bredde: 6,7 cm. Ikke tilgjengelig for høybed 4 x 1.	★	★
08	**Plast innlegg** Plastinnsats (størrelse: 0,5 x 0,5 m) for enklere planting, er plassert på mellomgulvet. Hull for drenering kan bores uten problemer.		★
09	**Espalier*** Espalieren er festet direkte til høybeddet/belvederen. Kan ikke kombineres med drivhus topp (05) eller sneglebeskyttelse (06). Høyde: 91 cm	★	★
10	**Levegger* med eller uten Akryl glasspanel** I forbindelse med Høybed danner Levegg en dekorativ bakvegg og fungerer ikke bare som en levegg, men også som et vindu. Kan ikke kombineres med drivhus topp (05) eller sneglebeskyttelse (06). Høyde: 91 cm. Obs: På steder som er utsatt for vind, har produktet med Levegg høy risiko for velting, derfor er det viktig å sikre tilstrekkelig forankring i bakken - ved hjelp av festematerialene som følger med.	★	★

*Laget av galvanisert, polyamidbelagt stålplate

01 **Skyvepanel**

02 **Forberedelse for vanningssystem**

03 **Gnagerbeskyttelse**

04 **Mellomhylle**

05 **Drivhus**

06 **Pyntekant**

07 **Pyntekant**

08 **Plast innlegg**

09 **Espalier**

10 **Veggpaneler med eller uten Akryl glasspanel**

Leter du etter en individuell løsning?

DaVinci®

Fleksibelt Plante kasse system →

TILBEHØR

Tekniske detaljer og **detaljert informasjon** på sides 101 – 103.

DaVinci®, kvarts grå metallic
Kombinasjon av forskjellige høyder, lengder, med Veggpaneler og Levegger

Fordeler

- Individuelt konfigurerbar
- Ekstremt holdbar
- Kombinasjon av forskjellige høyder, lengder og kombinasjoner
- Ikke synlig skruer og nagler

Funksjonalitet:
- Veggpaneler og lveegg er lett tilgjengelig fra denne eiendommen
- Ideell som en terrasse grensen

Basisutstyr:
- Mellomhylle

Produkt informasjon

DaVinci®

Flexibelt Plante kasse system

Ubegrenset individualitet

Design det fleksible DaVinci® plantekassesystemet slik du ønsker. Fra Høybed med høydemålinger til Levegg og terrassedeler er det ingen grenser for mulighetene. De grunnleggende modulene i forskjellige versjoner kan kombineres individuelt. Ved hjelp av 3D-konfiguratoren kan Plantekassesystemet DaVinci®-en visualiseres med bare noen få klikk.

3 høyder, 4 lengder, 3 farger og utallige muligheter

Mulige høyder fra 45 cm til 77 cm og lengder fra 50 cm til 200 cm

Takket være den fleksible konstruksjonen er det ingen grenser for dine ønsker. De grunnleggende modulene kan ordnes i hvilken som helst rekkefølge. Dører og vinduer kan plasseres fritt i henhold til dine forventninger.

Konfigurer ditt eget DaVinci® plantekassesystem nå!
www.biohort.com/konfigurator

sølv metallic | kvarts grå metallic | mørk grå metallic

DaVinci® som blomsterbed
Kombinasjon av forskjellige høyder og lengder.

Konfigurer ditt eget DaVinci® plantekassesystem nå!
www.biohort.com/konfigurator eller QR-kode ovenfor.

Fleksible, praktiske og allsidige konfigurasjoner

DaVinci® som Levegg
Kombinasjon av forskjellige høyder, lengder, med Veggpaneler og Levegg.

DaVinci® som terrassedeler
Kombinasjon av forskjellige høyder, lengder og to espalier.

HØYBED

ALT TIL **DIN UTENDØRS OASE**

84 MonAmi®

85 Charly®

86 WoodStock®

MonAmi®, mørk grå metallic

Produkt informasjon

MonAmi®

Komposter

Som "min venn" i hagen kombinerer komposteren MonAmi® funksjonalitet kombinert med fint design. Både utvendig og innvendig er den forberedt for en effektiv kompostering. To sentralt plassert ventilasjonsrør skaper en skorsteins effekt og sikrer en pålitelig sirkulasjon av luft, i mellomtiden det periferiske gapet på undersiden av lokket sikrer at varmen føres ut. Selv kompostering kan nå bli spennende!

Fordeler

- Ekstremt holdbar
- Ikke synlig skruer og nagler

Funksjonalitet:

- Integrert gnagerbeskyttelse laget av glassfiberstoff

Basisutstyr:

- Ventilasjonssystemet sikrer optimal kompostering
- Skyve frontveggpanelet gjør det praktisk og lett å tømme
- Komfortabel åpning av lokket med en gasstrykkfjær

Størrelser (cm)

Volum:
725 l

mørk grå metallic

Ventilasjonsrør
De integrerte ventilasjonsrørene gir en optimal tilførsel av oksygen og sirkulasjon av luft, noe som er avgjørende for effektiv kompostering.

Skyvepanel
Skyve bart frontpanel gjør det praktisk og lett å tømme.

Tekniske detaljer og **detaljert informasjon** finner du på side 103.

Charly® størrelse 2

Produkt informasjon

Charly®

Robot gressklipper garasje

Et ly for regnet er noe din gressklipper fortjener, det er også viktig for å beskytte robot gressklipperen din! Passer for alle kommersielt tilgjengelige modeller Charly® tilbyr all den komfort som din robotgressklipper trenger. Det sammenleggbare lokket gir enkel tilgang til kontrollpanelet.

Fordeler

Sikkerhet:

- Sammenleggbar låsemekanisme
- Hjørnebeskyttere
- Jordskruefester

Funksjonalitet:

- Enkel tilgang til kontrollpanelet på grunn av sammenleggbart lokk

Størrelser (cm)

Lokk:
kvarts grå metallic

Side vegg:
mørk grå metallic

Sammenleggbar låsemekanisme
Det sammenleggbare lokket gir enkel tilgang til kontrollpanelet.

Tekniske detaljer og **detaljert informasjon** finner du på side 103.

WoodStock® Størelse 230, mørk grå metallic

Produkt informasjon

Fordeler

- Ekstrem stabilitet takket være massiv ramme av alumiumsrør

Sikkerhet:
- Integrert takrenne på fremsiden
- Til universell bruk,også for hageredskaper og -utstyr
- Stort utvalg av tilbehør tilgjengelig

Funksjonalitet:
- Skruer og ankere for feste til bakken

WoodStock®

Allrounder

Ved oppbevaring og Utstyrsskap i ett

En ovn gir koselig atmosfære og sørger for varme i huset på kalde dager. Men hvor skal jeg plassere min ved? WoodStock® løser dette spørsmålet på en enkel og permanent måte. Om sommeren er det god plass til hagemøbler og redskaper. Muligheten for å feste den til husveggen har vist seg å være spesielt praktisk.

sølv metallic

kvarts grå metallic

mørk grå metallic

WoodStock® størrelse 300, kvarts grå metallic

Størrelser (cm)

Volum:

Størrelse 150: 2.1 m³
Størrelse 230: 3.1 m³
Størrelse 300: 4 m³
Veden kan stables i to rader
(max. lengde på ved kubene: 35 cm)

Valgfritt tilbehør

Aluminium gulv plater

Gulv av riflede aluminiumsplater av høy kvalitet, beskytter ved og redskaper mot fuktighet fra bakken.

Bakvegg

Laget av galvanisert, polyamidbelagt stålplate.

Dørpakke
(passer for størrelse 150 og 230)

Dobbelt døren er utstyrt med sylinderlås med T-håndtak og organiseringssystem på innsiden av dørene, Døråpning: 135 x 171 cm (B x H).

Tekniske detaljer og **detaljert informasjon** finner du på side 103.

Hvorfor **metall:**

- aldri male
- Kvalitetsstålet fra Biohort har stabil form og er pasningsnøyaktig selv etter flere tiår.
- Varmforsinkede, polyamid-brennlakkerte stålplater fra Biohort „kan ikke brenne“ iht. EN 13501-1 (klasse „A1“)
- Selv premiums Tyske bilprodusenter stoler på de samme stålplatene som oss.

Utvendig side

Interiør

Gjorde **Vet du det?**

Stabilitets-test

En vindtunneltest utført av Vienna University og Technology i Østerrike bekrefter at Biohort bodene uten problemer tåler en vindbelastning på inntil 150 km/t (vindstyrke 12) Optimalt utformede profiler og bruk av rustfrie skruer bidrar ytterligere til holdbarheten til våre produkter. Optimalt utformede profiler og bruk av rustfrie skruer bidrar ytterligere til holdbarheten til våre produktene.

Materiale

Biohort bruker **varmgalvanisert stålplater** med en ekstra **varme-behandling og** med polyamid på sine produkter. Derfor kan Biohort med god samvittighet gi **20 års garanti** mot korrosjon. Dette er med forbehold om at ingen kjemiske midler som klor og lignende er oppbevart i bodene/kassene. Våre produkter skal heller ikke monteres like ved sjøen eller være omringet av veisalt.

Biohort farger

De anvendte fargelakkeringene produseres spesielt for Biohort og har ikke et **RAL-nummer**. Ettersom mange Biohortforhandlere har utstillingsprøver eller original-fargeprøver, anbefaler vi at du ser på disse før du kjøper. Videre kan du be om gratis material-prøver (farge prøver) på vår nettside!

sølv metallic	kvarts grå metallic	mørk grå metallic
hvit	mørk grønn	bronse metallic

De generelle vilkårene og betingelsene (GTC) til Biohort GmbH gjelder. Du finner disse på: **www.biohort.com/kjopsvilkar**
Våre garantibetingelser er tilgjengelige via: **www.biohort.com/garantibetingelser**

Bærekraft er vårt krav

Som en Østerriksk familiebedrift har vi vært opptatt av bærekraft i over 30 år. Vi er klar over vårt ansvar og handler alltid i henhold til credo: **Dagens handlinger har en avgjørende innvirkning på morgendagens – økonomi, økologi og generasjon!**

Å elske miljøet

Vi fokuserer på bærekraftig og miljøvennlig produksjon. Biohort-produktene har en svært **lang levetid**, og de behandlede stålplatene er 100% resirkulerbare. Korte leveranse- og transportavstander sikrer lave CO_2 -utslipp, og **emballasjen** er nesten kun av resirkulerbart materiale. 100% av intern transport utføres med **elektriske kjøretøy**.
Alle våre bedriftsbygninger er utstyrt med **solcelle systemer.** Med solkraften vi produserer selv, dekker vi en tredjedel av den årlige elektrisiteten vi trenger i vår produksjon.
Vi dekker i dag 10 % av varmeenergi krav i våre forretningsbygg med **varmepumper** og i fremtiden vil ytterligere 50 % være med **biomasseoppvarming** fra gjenværende tre. Totalt kan nesten halvparten av vår totale Energy krav bli møtt fra våre egne, bærekraftige kilder.

- Stål er 100% resirkulerbart
- Lokale leverandører
- Produksjon i Østerrike
- Bærekraftige energikilder
- Støtte til bærekraftig skogbruk

Neo bod

Neo	Størrelse	Utvendige mål* B x D x H (cm)	Innvendige dimensjoner B x D x H (cm)	Fundament mål B x D (cm)	Vekt (kg)	EAN kode sølv metallic	EAN kode kvarts grå metallic	EAN kode mørk grå metallic
	Med Standarddør, Døråpning: 83 x 200 cm (B x H), døranslag høyre side							
	1A	180 x 180 x 222	164 x 164 x 208	173 x 173	211,5	9003414 **81003** 7	9003414 **87003** 1	9003414 **85003** 3
	2A	180 x 236 x 222	164 x 220 x 208	173 x 229	243,7	9003414 **81006** 8	9003414 **87006** 2	9003414 **85006** 4
	3A	180 x 292 x 222	164 x 276 x 208	173 x 285	304,4	9003414 **81009** 9	9003414 **87009** 3	9003414 **85009** 5
	4A	180 x 348 x 222	164 x 332 x 208	173 x 341	335,8	9003414 **81014** 3	9003414 **87014** 7	9003414 **85014** 9
	1B	236 x 180 x 222	220 x 164 x 208	229 x 173	245,9	9003414 **81029** 7	9003414 **87029** 1	9003414 **85029** 3
	2B	236 x 236 x 222	220 x 220 x 208	229 x 229	284,7	9003414 **81034** 1	9003414 **87034** 5	9003414 **85034** 7
	3B	236 x 292 x 222	220 x 276 x 208	229 x 285	349,2	9003414 **81040** 2	9003414 **87040** 6	9003414 **85040** 8
	4B	236 x 348 x 222	220 x 332 x 208	229 x 341	392,9	9003414 **81044** 0	9003414 **87044** 4	9003414 **85044** 6
	1C	292 x 180 x 222	276 x 164 x 208	285 x 173	311,9	9003414 **81082** 2	9003414 **87082** 6	9003414 **85082** 8
	2C	292 x 236 x 222	276 x 220 x 208	285 x 229	348,7	9003414 **81085** 3	9003414 **87085** 7	9003414 **85085** 9
	3C	292 x 292 x 222	276 x 276 x 208	285 x 285	433,9	9003414 **81089** 1	9003414 **87089** 5	9003414 **85089** 7
	4C	292 x 348 x 222	276 x 332 x 208	285 x 341	474,7	9003414 **81092** 1	9003414 **87092** 5	9003414 **85092** 7
	1D	348 x 180 x 222	332 x 164 x 208	341 x 173	340,1	9003414 **82024** 1	9003414 **89024** 4	9003414 **86024** 7
	2D	348 x 236 x 222	332 x 220 x 208	341 x 229	383,5	9003414 **82028** 9	9003414 **89028** 2	9003414 **86028** 5
	3D	348 x 292 x 222	332 x 276 x 208	341 x 285	421,2	9003414 **82031** 9	9003414 **89031** 2	9003414 **86031** 5
	4D	348 x 348 x 222	332 x 332 x 208	341 x 341	515	9003414 **82034** 0	9003414 **89034** 3	9003414 **86034** 6
	Med Dobbeltdør, Døråpning: 167 x 200 cm (B x H)							
	1B	236 x 180 x 222	220 x 164 x 208	229 x 173	257,6	9003414 **81060** 0	9003414 **87060** 4	9003414 **85060** 6
	2B	236 x 236 x 222	220 x 220 x 208	229 x 229	296,7	9003414 **81063** 1	9003414 **87063** 5	9003414 **85063** 7
	3B	236 x 292 x 222	220 x 276 x 208	229 x 285	361	9003414 **81069** 3	9003414 **87069** 7	9003414 **85069** 9
	4B	236 x 348 x 222	220 x 332 x 208	229 x 341	400	9003414 **81072** 3	9003414 **87072** 7	9003414 **85072** 9
	1C	292 x 180 x 222	276 x 164 x 208	285 x 173	323,9	9003414 **82005** 0	9003414 **89005** 3	9003414 **86005** 6
	2C	292 x 236 x 222	276 x 220 x 208	285 x 229	360,4	9003414 **82008** 1	9003414 **89008** 4	9003414 **86008** 7
	3C	292 x 292 x 222	276 x 276 x 208	285 x 285	441	9003414 **82011** 1	9003414 **89011** 4	9003414 **86011** 7
	4C	292 x 348 x 222	276 x 332 x 208	285 x 341	485,5	9003414 **82014** 2	9003414 **89014** 5	9003414 **86014** 8
	1D	348 x 180 x 222	332 x 164 x 208	341 x 173	351,9	9003414 **82044** 9	9003414 **89044** 2	9003414 **86044** 5
	2D	348 x 236 x 222	332 x 220 x 208	341 x 229	390,5	9003414 **82048** 7	9003414 **89048** 0	9003414 **86048** 3
	3D	348 x 292 x 222	332 x 276 x 208	341 x 285	479,3	9003414 **82051** 7	9003414 **89051** 0	9003414 **86051** 3
	4D	348 x 348 x 222	332 x 332 x 208	341 x 341	526,7	9003414 **82054** 8	9003414 **89054** 1	9003414 **86054** 4
Tilbehør	Sidetak til bodenNeo							
	2A-2D	300 x 235 x 220			226,8	9003414 **81026** 6	9003414 **87026** 0	9003414 **85026** 2
	3A-3D	300 x 291 x 220			287,3	9003414 **81036** 5	9003414 **87036** 9	9003414 **85036** 1
	4A-4D	300 x 347 x 220			319,3	9003414 **81046** 4	9003414 **87046** 8	9003414 **85046** 0
	Side vegg til sidetak							
	2A-2D	203 x 4,3 x 200			65,5	9003414 **81028** 0	9003414 **87028** 4	9003414 **85028** 6
	3A-3D	259 x 4,3 x 200			72,2	9003414 **81038** 9	9003414 **87038** 3	9003414 **85038** 5
	4A-4D	315 x 4,3 x 200			89,7	9003414 **81048** 8	9003414 **87048** 2	9003414 **85048** 4
	Bakvegg til sidetak							
	2A-4D	299 x 4,3 x 200			88,6	9003414 **81098** 3	9003414 **87098** 7	9003414 **85098** 9
	Glasspanel for sidetak							
	2A-4D	31,8 x 4,2 x 200			7	9003414 **47934** 0	9003414 **47984** 5	9003414 **47954** 8
	FloraBoard til sidetak							
	2A-4D	84 x 24 x 197			11,9	9003414 **47036** 1	9003414 **47086** 6	9003414 **47056** 9

*høyeste punkt, inkl. takoverheng

Fundament Tilbehør / Fundament		EAN kode Aluminium gulv ramme	EAN kode Aluminium gulv plater	EAN kode SmartBase	EAN kode SmartBase^{PLUS}
egnet for					
Neo					
1A		9003414 **41014** 5	9003414 **48014** 8	9003414 **43950** 4	9003414 **43450** 9
1B, 2A		9003414 **41024** 4	9003414 **48024** 7	9003414 **43954** 2	9003414 **43454** 7
1C, 3A		9003414 **41034** 3	9003414 **48034** 6	9003414 **43955** 9	9003414 **43455** 4
1D, 4A		9003414 **41044** 2	9003414 **48044** 5	9003414 **43956** 6	9003414 **43456** 1
2B		9003414 **41040** 4	9003414 **48040** 7	9003414 **43918** 4	9003414 **43418** 9
2C, 3B		9003414 **41054** 1	9003414 **48054** 4	9003414 **43960** 3	9003414 **43460** 8
2D, 4B		9003414 **41067** 1	9003414 **48064** 3	9003414 **43962** 7	9003414 **43462** 2
3C		9003414 **41074** 9	9003414 **48074** 2	9003414 **43965** 8	9003414 **43465** 3
3D, 4C		9003414 **41084** 8	9003414 **48084** 1	9003414 **43970** 2	9003414 **43470** 7
4D		9003414 **41094** 7	9003414 **48094** 0	9003414 **43974** 0	9003414 **43474** 5
OBS: En bormaskin kan leies fra utleieselskaper, bor som kreves kan også kjøpes av Biohort.					
Bor Ø 40 x 570 mm for SDS-MAX adapter Ø 18 mm (for SmartBase^{PLUS})					9003414 **43410** 3
vobs: I kombinasjon med en ekstra dør kreves det en tilleggspakke for SmartBase og SmartBase^{PLUS}.					
Fundament SmartBase tilleggspakke				9003414 **43505** 6	9003414 **43405** 9
OBS: Hvis Gulv ramme legges direkte på en grusbunn (ca. 10 cm grus, uten fundament eller plater), kreves det jord ankere for sikring til bakken. Stormbestandighet må sikres av kunden. For størrelse 1A, 1B, 2A, 2B: 8 stk. I alt; for størrelse 1C, 3A, 1D, 4A: 10 stk. I alt; for størrelse 2C, 3B, 2D, 4B: 14 stk. I alt; for størrelse 3C, 3D, 4C, 4D: 16 stk. sett totalt er nødvendig.					
Bakke anker	4 stk per pakke	9003414 **41004** 6			
	6 stk per pakke	9003414 **41006** 0			

Innredning		EAN kode	EAN kode
egnet for			
Standarddør	Dobbel dør	**Interiørpaneler**	**Isolasjon**
1A		9003414 **46051** 5	9003414 **46081** 2
1B, 2A		9003414 **46052** 2	9003414 **46082** 9
	1B	9003414 **46053** 9	9003414 **46081** 2
1C, 3A		9003414 **46056** 0	9003414 **46084** 3
	1C	9003414 **46057** 7	9003414 **46082** 9
1D, 4A		9003414 **46058** 4	9003414 **46086** 7
	1D	9003414 **46061** 4	9003414 **46084** 3
2B		9003414 **46054** 6	9003414 **46084** 3
	2B	9003414 **46055** 3	9003414 **46082** 9
2C, 3B		9003414 **46059** 1	9003414 **46086** 7
	2C, 3B	9003414 **46060** 7	9003414 **46084** 3
2D, 4B		9003414 **46062** 1	9003414 **46088** 1
	2D, 4B	9003414 **46064** 5	9003414 **46086** 7
3C		9003414 **46063** 8	9003414 **46088** 1
	3C	9003414 **46065** 2	9003414 **46086** 7
3D, 4C		9003414 **46066** 9	9003414 **46090** 4
	3D, 4C	9003414 **46067** 6	9003414 **46088** 1
4D		9003414 **46068** 3	9003414 **46093** 5
	4D	9003414 **46069** 0	9003414 **46090** 4

Tilbehør		Dimensjoner B x D x H (cm)	EAN kode sølv metallic	EAN kode kvarts grå metallic	EAN kode mørk grå metallic
Tilbehør i matchende farge					
Glass panel	farget	32 x 3,3 x 207	9003414 **47034** 7	9003414 **47084** 2	9003414 **47054** 5
Ekstra dør		83 x 3 x 203	9003414 **81002** 0	9003414 **87002** 4	9003414 **85002** 6
Verktøyholder	2 stk per pakke	30 x 5 x 3,5	9003414 **47032** 3	9003414 **47082** 8	9003414 **47052** 1
FloraBoard		84 x 24 x 205	9003414 **47035** 4	9003414 **47085** 9	9003414 **47055** 2

Tilbehør		Dimensjoner B x D x H (cm)	EAN kode
Tilbehør av varmforsinkede stålplater, grå/hvit lakert			
Hyller	2 stk per pakke	56 x 26 x 17,3	9003414 **45040** 0
	4 stk per pakke	56 x 26 x 17,3	9003414 **45050** 9
	2 stk per pakke	56 x 44,5 x 17,3	9003414 **45060** 8
Kurv	Med veggfeste	56 x 34 x 20	9003414 **47073** 6
Krok-Sett	En kombinasjonskrok, en håndtakskrok og en spadekrok	56 x 23 x 10	9003414 **47072** 9
Verktøyhenger	2 stk per pakke	28 x 10,4 x 17,2	9003414 **47021** 7
Dørkurver	2 stk per pakke	34 x 10 x 9,5	9003414 **46025** 6
Hyllekurver	2 stk per pakke	72 x 16 x 11	9003414 **46026** 3
Rampe for dørterskel	Kun for dobbeltdør og gulvramme	170,5 x 9,1 x 3	9003414 **41001** 5
BikeLift®	Standard	33 x 184 x 28	9003414 **49052** 9
	Svingbart feste	33 x 184 x 39	9003414 **49053** 6
Sykkelstativ BikeMax	1 stk per pakke	14,5 x 8 x 205,5	9003414 **49030** 7
BikeHolder	Holder for 2 sykler	56 x 17,7 x 33	9003414 **49032** 1
Strømpanel		28 x 4 x 204	9003414 **46034** 8
LED lampe		44 x 4 x 1,5	9003414 **46041** 6

HighLine®, Panorama®, AvantGarde® og AvantGarde®ECO bodene

HighLine®	Størrelse	Utvendige mål* B x D x H (cm)	Innvendige dimensjoner B x D x H (cm)	Fundament mål B x D (cm)	Vekt (kg)	EAN kode sølv metallic	EAN kode kvarts grå metallic	EAN kode mørk grå metallic
	Med Standarddør, Døråpning: 76 x 182 cm (B x H), døranslag høyre side							
	HS	155 x 275 x 222	132 x 252 x 210	137 x 257	222,8	9003414 **83010** 3	9003414 **88010** 8	9003414 **84010** 2
	H1	275 x 155 x 222	252 x 132 x 210	257 x 137	214,5	9003414 **83020** 2	9003414 **88020** 7	9003414 **84020** 1
	H2	275 x 195 x 222	252 x 172 x 210	257 x 177	232	9003414 **83030** 1	9003414 **88030** 6	9003414 **84030** 0
	H3	275 x 235 x 222	252 x 212 x 210	257 x 217	267,5	9003414 **83040** 0	9003414 **88040** 5	9003414 **84040** 9
	H4	275 x 275 x 222	252 x 252 x 210	257 x 257	283,6	9003414 **83050** 9	9003414 **88050** 4	9003414 **84050** 8
	H5	275 x 315 x 222	252 x 292 x 210	257 x 297	317,8	9003414 **83060** 8	9003414 **88060** 3	9003414 **84060** 7
	H6	315 x 315 x 222	292 x 292 x 210	297 x 297	377	9003414 **83070** 7	9003414 **88070** 2	9003414 **84070** 6
	Med Dobbeltdør, Døråpning: 155 x 182 cm (B x H)							
	H1	275 x 155 x 222	252 x 132 x 210	257 x 137	226,9	9003414 **83029** 5	9003414 **88029** 0	9003414 **84029** 4
	H2	275 x 195 x 222	252 x 172 x 210	257 x 177	244,4	9003414 **83039** 4	9003414 **88039** 9	9003414 **84039** 3
	H3	275 x 235 x 222	252 x 212 x 210	257 x 217	279,9	9003414 **83049** 3	9003414 **88049** 8	9003414 **84049** 2
	H4	275 x 275 x 222	252 x 252 x 210	257 x 257	296	9003414 **83059** 2	9003414 **88059** 7	9003414 **84059** 1
	H5	275 x 315 x 222	252 x 292 x 210	257 x 297	330,2	9003414 **83069** 1	9003414 **88069** 6	9003414 **84069** 0
	H6	315 x 315 x 222	292 x 292 x 210	297 x 297	389,4	9003414 **83079** 0	9003414 **88079** 5	9003414 **84079** 9
Tilbehør	Side tak størrelse S for Utebod HighLine®, bredde: 150 cm							
	H2	150 x 195 x 222			75,8	9003414 **83836** 9	9003414 **88836** 4	9003414 **84836** 8
	H3	150 x 235 x 222			86,7	9003414 **83846** 8	9003414 **88846** 3	9003414 **84846** 7
	H4	150 x 275 x 222			94,2	9003414 **83856** 7	9003414 **88856** 2	9003414 **84856** 6
	H5, H6	150 x 315 x 222			104,1	9003414 **83866** 6	9003414 **88866** 1	9003414 **84866** 5
	Side tak størrelse L for Utebod HighLine®, bredde: 282 cm							
	H2	282 x 195 x 222			115	9003414 **83036** 3	9003414 **88036** 8	9003414 **84036** 2
	H3	282 x 235 x 222			134,6	9003414 **83046** 2	9003414 **88046** 7	9003414 **84046** 1
	H4	282 x 275 x 222			141,3	9003414 **83056** 1	9003414 **88056** 6	9003414 **84056** 0
	H5, H6	282 x 315 x 222			155,8	9003414 **83066** 0	9003414 **88066** 5	9003414 **84066** 9
	Sidevegg for Side tak størrelse S og størrelse L							
	H2	157 x 2,5 x 181			37,8	9003414 **83038** 7	9003414 **88038** 2	9003414 **84038** 6
	H3	197 x 2,5 x 181			45,6	9003414 **83048** 6	9003414 **88048** 1	9003414 **84048** 5
	H4	237 x 2,5 x 181			54,8	9003414 **83058** 5	9003414 **88058** 0	9003414 **84058** 4
	H5, H6	277 x 2,5 x 181			62,8	9003414 **83068** 4	9003414 **88068** 9	9003414 **84068** 3
	Bakvegg for Side tak størrelse S, bredde: 150 cm							
	S	134 x 4 x 181			33,8	9003414 **83097** 4	9003414 **88097** 9	9003414 **84097** 3
	Bakvegg for Side tak størrelse L, bredde: 282 cm							
	L	266 x 4 x 181			61,2	9003414 **83098** 1	9003414 **88098** 6	9003414 **84098** 0

Panorama®								
	Med Standarddør, Døråpning: 76 x 182 cm (B x H), døranslag høyre side							
	P1	273 x 158 x 227	252 x 132 x 220	257 x 137	202,2	9003414 **13020** 3	9003414 **18020** 8	9003414 **14020** 2
	P2	273 x 198 x 227	252 x 172 x 220	257 x 177	225,7	9003414 **13030** 2	9003414 **18030** 7	9003414 **14030** 1
	P3	273 x 238 x 227	252 x 212 x 220	257 x 217	250	9003414 **13040** 1	9003414 **18040** 6	9003414 **14040** 0
	P4	273 x 278 x 227	252 x 252 x 220	257 x 257	271,9	9003414 **13050** 0	9003414 **18050** 5	9003414 **14050** 9
	P5	273 x 318 x 227	252 x 292 x 220	257 x 297	293,9	9003414 **13060** 9	9003414 **18060** 4	9003414 **14060** 8
	Med Dobbeltdør, Døråpning: 155 x 182 cm (B x H)							
	P1	273 x 158 x 227	252 x 132 x 220	257 x 137	214,6	9003414 **13029** 6	9003414 **18029** 1	9003414 **14029** 5
	P2	273 x 198 x 227	252 x 172 x 220	257 x 177	238,1	9003414 **13039** 5	9003414 **18039** 0	9003414 **14039** 4
	P3	273 x 238 x 227	252 x 212 x 220	257 x 217	262,4	9003414 **13049** 4	9003414 **18049** 9	9003414 **14049** 3
	P4	273 x 278 x 227	252 x 252 x 220	257 x 257	284,3	9003414 **13059** 3	9003414 **18059** 8	9003414 **14059** 2
	P5	273 x 318 x 227	252 x 292 x 220	257 x 297	306,3	9003414 **13069** 2	9003414 **18069** 7	9003414 **14069** 1

*høyeste punkt, inkl. takoverheng

AvantGarde®	Størrelse	Utvendige mål* B x D x H (cm)	Innvendige dimensjoner B x D x H (cm)	Fundament mål B x D (cm)	Vekt (kg)	EAN kode sølv metallic	EAN kode kvarts grå metallic	EAN kode mørk grå metallic
	Med Standarddør, Døråpning: 76 x 182 cm (B x H), døranslag høyre side							
	A1	180 x 220 x 218	172 x 172 x 209	177 x 177	155,8	9003414 **15010** 2	9003414 **19010** 8	9003414 **17010** 0
	A2	180 x 260 x 218	172 x 212 x 209	177 x 217	175,7	9003414 **15020** 1	9003414 **19020** 7	9003414 **17020** 9
	A3	180 x 300 x 218	172 x 252 x 209	177 x 257	194,2	9003414 **15030** 0	9003414 **19030** 6	9003414 **17030** 8
	A4	180 x 380 x 222	172 x 332 x 209	177 x 337	237,3	9003414 **15040** 9	9003414 **19040** 5	9003414 **17040** 7
	A5	260 x 220 x 218	252 x 172 x 209	257 x 177	191	9003414 **15050** 8	9003414 **19050** 4	9003414 **17050** 6
	A6	260 x 260 x 218	252 x 212 x 209	257 x 217	214,5	9003414 **15060** 7	9003414 **19060** 3	9003414 **17060** 5
	A7	260 x 300 x 218	252 x 252 x 209	257 x 257	230,8	9003414 **15070** 6	9003414 **19070** 2	9003414 **17070** 4
	A8	260 x 380 x 222	252 x 332 x 209	257 x 337	281,5	9003414 **15080** 5	9003414 **19080** 1	9003414 **17080** 3
	Med Dobbeltdør, Døråpning: A1 – A4: 139 x 182 cm (B x H). A5 – A8: 155 x 182 cm (B x H)							
	A1	180 x 220 x 218	172 x 172 x 209	177 x 177	167	9003414 **15019** 5	9003414 **19019** 1	9003414 **17019** 3
	A2	180 x 260 x 218	172 x 212 x 209	177 x 217	186,9	9003414 **15029** 4	9003414 **19029** 0	9003414 **17029** 2
	A3	180 x 300 x 218	172 x 252 x 209	177 x 257	202,4	9003414 **15039** 3	9003414 **19039** 9	9003414 **17039** 1
	A4	180 x 380 x 222	172 x 332 x 209	177 x 337	247	9003414 **15049** 2	9003414 **19049** 8	9003414 **17049** 0
	A5	260 x 220 x 218	252 x 172 x 209	257 x 177	203,4	9003414 **15059** 1	9003414 **19059** 7	9003414 **17059** 9
	A6	260 x 260 x 218	252 x 212 x 209	257 x 217	226,9	9003414 **15069** 0	9003414 **19069** 6	9003414 **17069** 8
	A7	260 x 300 x 218	252 x 252 x 209	257 x 257	243,2	9003414 **15079** 9	9003414 **19079** 5	9003414 **17079** 7
	A8	260 x 380 x 222	252 x 332 x 209	257 x 337	293,9	9003414 **15089** 8	9003414 **19089** 4	9003414 **17089** 6

AvantGarde®ECO	Størrelse	Utvendige mål* B x D x H (cm)	Innvendige dimensjoner B x D x H (cm)	Fundament mål B x D (cm)	Vekt (kg)	EAN kode sølv metallic	EAN kode kvarts grå metallic	EAN kode mørk grå metallic
	Med Standarddør, Døråpning: 76 x 182 cm (B x H), døranslag høyre side							
	A1	180 x 220 x 218	172 x 172 x 209	177 x 177	128	9003414 **15610** 4	9003414 **19610** 0	9003414 **17610** 2
	A2	180 x 260 x 218	172 x 212 x 209	177 x 217	146	9003414 **15620** 3	9003414 **19620** 9	9003414 **17620** 1
	A3	180 x 300 x 218	172 x 252 x 209	177 x 257	161	9003414 **15630** 2	9003414 **19630** 8	9003414 **17630** 0
	A4	180 x 380 x 222	172 x 332 x 209	177 x 337	204	9003414 **15640** 1	9003414 **19640** 7	9003414 **17640** 9
	A5	260 x 220 x 218	252 x 172 x 209	257 x 177	160	9003414 **15650** 0	9003414 **19650** 6	9003414 **17650** 8
	A6	260 x 260 x 218	252 x 212 x 209	257 x 217	182	9003414 **15660** 9	9003414 **19660** 5	9003414 **17660** 7
	A7	260 x 300 x 218	252 x 252 x 209	257 x 257	194	9003414 **15670** 8	9003414 **19670** 4	9003414 **17670** 6
	A8	260 x 380 x 222	252 x 332 x 209	257 x 337	246	9003414 **15680** 7	9003414 **19680** 3	9003414 **17680** 5
	Med Dobbeltdør, Døråpning: A1 – A4: 139 x 182 cm (B x H). A5 – A8: 155 x 182 cm (B x H)							
	A1	180 x 220 x 218	172 x 172 x 209	177 x 177	133	9003414 **15619** 7	9003414 **19619** 3	9003414 **17619** 5
	A2	180 x 260 x 218	172 x 212 x 209	177 x 217	151	9003414 **15629** 6	9003414 **19629** 2	9003414 **17629** 4
	A3	180 x 300 x 218	172 x 252 x 209	177 x 257	166	9003414 **15639** 5	9003414 **19639** 1	9003414 **17639** 3
	A4	180 x 380 x 222	172 x 332 x 209	177 x 337	215	9003414 **15649** 4	9003414 **19649** 0	9003414 **17649** 2
	A5	260 x 220 x 218	252 x 172 x 209	257 x 177	163	9003414 **15659** 3	9003414 **19659** 9	9003414 **17659** 1
	A6	260 x 260 x 218	252 x 212 x 209	257 x 217	185	9003414 **15669** 2	9003414 **19669** 8	9003414 **17669** 0
	A7	260 x 300 x 218	252 x 252 x 209	257 x 257	197	9003414 **15679** 1	9003414 **19679** 7	9003414 **17679** 9
	A8	260 x 380 x 222	252 x 332 x 209	257 x 337	249	9003414 **15689** 0	9003414 **19689** 6	9003414 **17689** 8

*høyeste punkt, inkl. takoverheng

Fundament Tilbehør / Fundament			EAN kode	EAN kode	EAN kode	EAN kode
egnet for			**Aluminium gulv ramme**	**Aluminium gulv plater**	**SmartBase**	**SmartBase^{PLUS}**
HighLine®	**Panorama®**	**AvantGarde® AvantGarde®ECO**				
		A1	9003414 **41031** 2	9003414 **48031** 5	9003414 **43946** 7	9003414 **43446** 2
		A2	9003414 **41071** 8	9003414 **48071** 1	9003414 **43988** 7	9003414 **43488** 2
H1, HS	**P1**		9003414 **41022** 0	9003414 **48022** 3	9003414 **43952** 8	9003414 **43452** 3
H2	**P2**	**A3, A5**	9003414 **41041** 1	9003414 **48041** 4	9003414 **43958** 0	9003414 **43458** 5
		A4	9003414 **41081** 7	9003414 **48081** 0	9003414 **43976** 4	9003414 **43476** 9
H3	**P3**	**A6**	9003414 **41042** 8	9003414 **48042** 1	9003414 **43963** 4	9003414 **43463** 9
H4	**P4**	**A7**	9003414 **41051** 0	9003414 **48051** 3	9003414 **43968** 9	9003414 **43468** 4
H5	**P5**		9003414 **41062** 6	9003414 **48062** 9	9003414 **43973** 3	9003414 **43473** 8
		A8	9003414 **41061** 9	9003414 **48061** 2	9003414 **43978** 8	9003414 **43478** 3
H6			9003414 **41043** 5	9003414 **48043** 8	9003414 **43995** 5	9003414 **43495** 0
OBS: En bormaskin kan leies fra utleieselskaper, bor som kreves kan også kjøpes av Biohort.						
Bor Ø 40 x 570 mm for SDS-MAX adapter Ø 18 mm (for SmartBase^{PLUS})						9003414 **43410** 3
Obs: I kombinasjon med en ekstra dør kreves det en tilleggspakke for SmartBase og SmartBase^{PLUS}.						
Fundament SmartBase tilleggspakke					9003414 **43505** 6	9003414 **43405** 9
OBS: Hvis Gulv ramme legges direkte på en grusbunn (ca. 10 cm grus, uten fundament eller plater), kreves det jord ankere for sikring til bakken. Stormbestandighet må sikres av kunden. For størrelse A1, HS, H1, P1: 8 stk. I alt; for størrelse H2, P2, A2, H3, P3, A3, A4, A5, A6: 10 stk. I alt; for størrelse H4, P4, H5, P5, H6, A7, A8: 12 stk. totalt sett er nødvendig.						
Bakke anker		4 stk per pakke	9003414 **41004** 6			
		6 stk per pakke	9003414 **41006** 0			

Tilbehør		Mål B x L x H (cm) / Farge	HighLine*	Panorama*	AvantGarde*	AvantGarde*ECO
Tilbehør i matchende farge						
Ekstra dør	rustfritt stål dørhåndtak og gasstrykkfjær	sølv metallic	9003414 **83002** 8	9003414 **83002** 8	9003414 **83002** 8	
		kvarts grå metallic	9003414 **88002** 3	9003414 **88002** 3	9003414 **88002** 3	
		mørk grå metallic	9003414 **84002** 7	9003414 **84002** 7	9003414 **84002** 7	
Ekstra dør ECO	Dør med sylinderlås T-håndtak og dørkroker	sølv metallic				9003414 **83602** 0
		kvarts grå metallic				9003414 **88602** 5
		mørk grå metallic				9003414 **84602** 9
Vindus element		sølv metallic	9003414 **43065** 5	9003414 **43065** 5	9003414 **43065** 5	9003414 **43065** 5
		kvarts grå metallic	9003414 **43085** 3	9003414 **43085** 3	9003414 **43085** 3	9003414 **43085** 3
		mørk grå metallic	9003414 **43055** 6	9003414 **43055** 6	9003414 **43055** 6	9003414 **43055** 6
Nedløpsrør sett		sølv metallic	9003414 **44025** 8	9003414 **44024** 1	9003414 **44022** 7	9003414 **44022** 7
		kvarts grå metallic	9003414 **44085** 2	9003414 **44084** 5	9003414 **44082** 1	9003414 **44082** 1
		mørk grå metallic	9003414 **44065** 4	9003414 **44064** 7	9003414 **44062** 3	9003414 **44062** 3
FloraBoard		sølv metallic	9003414 **47030** 9	9003414 **47030** 9	9003414 **47030** 9	9003414 **47030** 9
		kvarts grå metallic	9003414 **47080** 4	9003414 **47080** 4	9003414 **47080** 4	9003414 **47080** 4
		mørk grå metallic	9003414 **47050** 7	9003414 **47050** 7	9003414 **47050** 7	9003414 **47050** 7
Verktøyholder	2 stk per pakke	sølv metallic	9003414 **47031** 6	9003414 **47031** 6	9003414 **47031** 6	
		kvarts grå metallic	9003414 **47081** 1	9003414 **47081** 1	9003414 **47081** 1	
		mørk grå metallic	9003414 **47051** 4	9003414 **47051** 4	9003414 **47051** 4	
Verktøyholder ECO	2 stk per pakke For ØKO-dører	sølv metallic				9003414 **47032** 3
		kvarts grå metallic				9003414 **47082** 8
		mørk grå metallic				9003414 **47052** 1
Laget av varmgalvanisert. polyamidbelagt stålplate						
Hyllestolper	2 stk per pakke	4 x 4 x 185	9003414 **46021** 8	9003414 **46021** 8	9003414 **46021** 8	9003414 **46021** 8
Hyller	2 stk per pakke	72 x 24,5 x 7,5	9003414 **45010** 3	9003414 **45010** 3	9003414 **45010** 3	9003414 **45010** 3
	4 stk per pakke	72 x 24,5 x 7,5	9003414 **45020** 2	9003414 **45020** 2	9003414 **45020** 2	9003414 **45020** 2
	2 stk per pakke	72 x 43,5 x 12,5	9003414 **45030** 1	9003414 **45030** 1	9003414 **45030** 1	9003414 **45030** 1
Klapp bord		69,2 x 57,5 x 40	9003414 **40011** 5	9003414 **40011** 5	9003414 **40011** 5	9003414 **40011** 5
Kurv	Med veggfeste	67 x 34 x 20	9003414 **47071** 2	9003414 **47071** 2	9003414 **47071** 2	9003414 **47071** 2
Krok-Sett	En kombinasjonskrok, en håndtakskrok og en spadekrok	72 x 17 x 73	9003414 **47070** 5	9003414 **47070** 5	9003414 **47070** 5	9003414 **47070** 5
Verktøyhenger	4 stk per pakke	13 x 9,5 x 30	9003414 **47020** 0	9003414 **47020** 0	9003414 **47020** 0	9003414 **47020** 0
Dørkurver	2 stk per pakke	34 x 10 x 9,5	9003414 **46025** 6	9003414 **46025** 6	9003414 **46025** 6	9003414 **46025** 6
Hyllekurver	2 stk per pakke	72 x 16 x 11	9003414 **46026** 3	9003414 **46026** 3	9003414 **46026** 3	9003414 **46026** 3
Rampe for dørterskel	Kun for dobbeltdør og gulvramme	135 x 14,5 x 7	9003414 **41000** 8	9003414 **41000** 8	9003414 **41000** 8	9003414 **41000** 8
BikeLift*	Standard	33 x 184 x 27,5	9003414 **49050** 5	9003414 **49050** 5	9003414 **49050** 5	9003414 **49050** 5
	Svingbart feste	33 x 184 x 38,5	9003414 **49051** 2	9003414 **49051** 2	9003414 **49051** 2	9003414 **49051** 2
Sykkelstativ BikeMax	1 stk per pakke	4 x 4 x 185	9003414 **49011** 6	9003414 **49011** 6	9003414 **49011** 6	9003414 **49011** 6
	2 stk per pakke		9003414 **49021** 5	9003414 **49021** 5	9003414 **49021** 5	9003414 **49021** 5
BikeHolder	Holder for 3 sykler	72 x 10 x 33	9003414 **49012** 3	9003414 **49012** 3	9003414 **49012** 3	9003414 **49012** 3
Strømpanel		20 x 4 x 185	9003414 **46031** 7	9003414 **46031** 7	9003414 **46031** 7	9003414 **46031** 7
LED lampe		44 x 4 x 1,5	9003414 **46041** 6	9003414 **46041** 6	9003414 **46041** 6	9003414 **46041** 6
Gassfjærer er standard i Basisutstyr! Unntak: AvantGarde*ECO og ekstra dør ECO						
Gasstrykkfjær-sett for ECO ører	1 stk per pakke	34 x 2 x 2				9003414 **83608** 2
	2 stk per pakke	34 x 2 x 2				9003414 **83609** 9

Tilbehør Europa boden og utstyrsskap

Europa	Størrelse	Utvendige mål* B x D x H (cm)	Innvendige dimensjoner B x D x H (cm)	Fundament mål B x D (cm)	Vekt (kg)	EAN kode sølv metallic	EAN kode kvarts grå metallic	EAN kode mørk grå metallic	EAN kode mørk grønn
	Døråpning: 135 x 170 cm (B x H)								
	1	172 x 84 x 196	150 x 78 x 188	155 x 83	90,4	9003414 **29010** 5	9003414 **22010** 2	9003414 **24010** 0	9003414 **23010** 1
	2	172 x 156 x 196	150 x 150 x 188	155 x 155	115,2	9003414 **29020** 4	9003414 **22020** 1	9003414 **24020** 9	9003414 **23020** 0
	3	244 x 156 x 203	222 x 150 x 195	227 x 155	139,4	9003414 **29030** 3	9003414 **22030** 0	9003414 **24030** 8	9003414 **23030** 9
	4	244 x 228 x 203	222 x 222 x 195	227 x 227	167,8	9003414 **29040** 2	9003414 **22040** 9	9003414 **24040** 7	9003414 **23040** 8
	5	316 x 228 x 209	294 x 222 x 202	299 x 227	202,6	9003414 **29050** 1	9003414 **22050** 8	9003414 **24050** 6	9003414 **23050** 7
	6	244 x 300 x 203	222 x 294 x 195	227 x 299	197,8	9003414 **29060** 0	9003414 **22060** 7	9003414 **24060** 5	9003414 **23060** 6
	7	316 x 300 x 209	294 x 294 x 202	299 x 299	233,9	9003414 **29070** 9	9003414 **22070** 6	9003414 **24070** 4	9003414 **23070** 5
	2A	244 x 84 x 203	222 x 78 x 195	227 x 83	112,2	9003414 **29080** 8	9003414 **22080** 5	9003414 **24080** 3	9003414 **23080** 4
	4A	316 x 156 x 209	294 x 150 x 202	299 x 155	165,1	9003414 **29090** 7	9003414 **22090** 4	9003414 **24090** 2	9003414 **23090** 3
Tilbehør	Sidetak til Europa boden								
	2,3,4A	150 x 156 x 170			21,7	9003414 **42019** 9	9003414 **42012** 0	9003414 **42014** 4	9003414 **42040** 3
	4, 5	150 x 228 x 170			27,5	9003414 **42029** 8	9003414 **42022** 9	9003414 **42024** 3	9003414 **42050** 2
	6, 7	150 x 300 x 170			35,2	9003414 **42039** 7	9003414 **42032** 8	9003414 **42034** 2	9003414 **42060** 1

*høyeste punkt, inkl. takoverheng

Utstyrsskap	Størrelse	Utvendige mål* B x D x H (cm)	Innvendige dimensjoner B x D x H (cm)	Fundament mål B x D (cm)	Vekt (kg)	EAN kode sølv metallic	EAN kode kvarts grå metallic	EAN kode mørk grå metallic
	Døråpning: Størrelse 90: 65 x 170 cm (B x H), str 150: 135 x 170 cm (B x H)							
	90	93 x 83 x 182,5	88 x 78 x 177	93 x 83	56,4	9003414 **34030** 5	9003414 **30030** 9	9003414 **31030** 8
	150	155 x 83 x 182,5	150 x 78 x 177	155 x 83	88,1	9003414 **34010** 7	9003414 **30010** 1	9003414 **31010** 0
	150LARGE	156 x 155 x 184	150 x 150 x 177	155 x 155	ca. 110,2	9003414 **34910** 0	9003414 **30910** 4	9003414 **31910** 3
	190	191 x 83 x 182,5	186 x 78 x 177	191 x 83	101,4	9003414 **34060** 2	9003414 **30060** 6	9003414 **31060** 5
	190LARGE	192 x 155 x 184	186 x 150 x 177	191 x 155	ca. 124,1	9003414 **34960** 5	9003414 **30960** 9	9003414 **31960** 8
	230	227 x 83 x 182,5	222 x 78 x 177	227 x 83	109,9	9003414 **34080** 0	9003414 **30080** 4	9003414 **31080** 3
	230LARGE	228 x 155 x 184	222 x 150 x 177	227 x 155	ca. 133,7	9003414 **34980** 3	9003414 **30980** 7	9003414 **31980** 6

*høyeste punkt, inkl. takoverheng

Fundament Tilbehør / Fundament		EAN kode Aluminium gulv ramme	EAN kode Aluminium gulv plater	EAN kode SmartBase	EAN kode SmartBasePLUS
egnet for					
Europa	**Utstyrsskap**				
	90	9003414 **41011** 4	9003414 **48011** 7	9003414 **43982** 5	9003414 **43482** 0
1	**150**	9003414 **41010** 7	9003414 **48010** 0	9003414 **43901** 6	9003414 **43401** 1
2	**150LARGE**	9003414 **41020** 6	9003414 **48020** 9	9003414 **43906** 1	9003414 **43406** 6
	190	9003414 **41012** 1	9003414 **48012** 4	9003414 **43929** 0	9003414 **43426** 4
	190LARGE	9003414 **41015** 2	9003414 **48015** 5	9003414 **43910** 8	9003414 **43510** 0
2A	**230**	9003414 **41080** 0	9003414 **48080** 3	9003414 **43936** 8	9003414 **43436** 3
3	**230LARGE**	9003414 **41030** 5	9003414 **48030** 8	9003414 **43912** 2	9003414 **43412** 7
4		9003414 **41040** 4	9003414 **48040** 7	9003414 **43918** 4	9003414 **43418** 9
4A		9003414 **41090** 9	9003414 **48090** 2	9003414 **43942** 9	9003414 **43442** 4
5,6		9003414 **41050** 3	9003414 **48050** 6	9003414 **43923** 8	9003414 **43423** 3
7		9003414 **41070** 1	9003414 **48070** 4	9003414 **43930** 6	9003414 **43430** 1
OBS: En bormaskin kan leies fra utleieselskaper, bor som kreves kan også kjøpes av Biohort.					
Bor Ø 40 x 570 mm for SDS-MAX adapter Ø 18 mm (for SmartBasePLUS)					9003414 **43410** 3
Obs: Hvis Gulv ramme legges direkte på en grusbunn (ca. 10 cm grus, uten fundament eller plater), kreves det jord ankere for sikring til bakken. Stormbestandighet må sikres av kunden. passer for størrelse 1, 90 og 150: 4 stk. I alt; for størrelse 2, 2A, 150LARGE, 190, 190LARGE, 230 stor: 6 stk. I alt; for størrelse 3, 4, 4A, 230LARGE, stor: 8 stk. I alt; for størrelse 5, 6, 7: 10 stk. totalt.					
Bakke anker	4 stk per pakke	9003414 **41004** 6			
	6 stk per pakke	9003414 **41006** 0			

Tilbehør		Mål B x L x H (cm) / Farge	Europa	Utstyrsskap
Tilbehør i matchende farge				
Ekstra dobbelt dør	Dør med sylinderlås T-håndtak og dørkroker	sølv metallic	9003414 **29001** 3	
		kvarts grå metallic	9003414 **22001** 0	
		mørk grå metallic	9003414 **24001** 8	
		mørk grønn	9003414 **23001** 9	
Nedløpsrør sett		sølv metallic	9003414 **44070** 8	
		kvarts grå metallic	9003414 **44080** 7	
		mørk grå metallic	9003414 **44050** 0	
		mørk grønn	9003414 **44040** 1	
Vinduselement		sølv metallic	9003414 **43060** 0	
		kvarts grå metallic	9003414 **43080** 8	
		mørk grå metallic	9003414 **43050** 1	
		mørk grønn	9003414 **43040** 2	
Laget av varmgalvanisert. polyamidbelagt stålplate				
Hyllestolper	2 stk per pakke	4 x 4 x 173	9003414 **46020** 1	9003414 **46020** 1
Hyller	2 stk per pakke	72 x 24,5 x 7,5	9003414 **45010** 3	9003414 **45010** 3
	4 stk per pakke	72 x 24,5 x 7,5	9003414 **45020** 2	9003414 **45020** 2
	2 stk per pakke	72 x 43,5 x 12,5	9003414 **45030** 1	9003414 **45030** 1
Klapp bord		69,2 x 57,5 x 40	9003414 **40011** 5	9003414 **40011** 5
Kurv	Med veggfeste	67 x 34 x 20	9003414 **47071** 2	9003414 **47071** 2
Krok-Sett	En kombinasjonskrok, en håndtakskrok og en spadekrok	72 x 17 x 73	9003414 **47070** 5	9003414 **47070** 5
Verktøyhenger	4 stk per pakke	13 x 9,5 x 30	9003414 **47020** 0	9003414 **47020** 0
Dørkurver	2 stk per pakke	34 x 10 x 9,5	9003414 **46025** 6	9003414 **46025** 6
Hyllekurver	2 stk per pakke	72 x 16 x 11	9003414 **46026** 3	9003414 **46026** 3
Strømpanel		28 x 6 x 172,5	9003414 **46030** 0	9003414 **46030** 0
LED lampe		44 x 4 x 1,5	9003414 **46041** 6	9003414 **46041** 6
Rampe for dørterskel	Kun for dobbeltdør og gulvramme	135 x 14,5 x 7	9003414 **41000** 8	
BikeLift*	Standard	33 x 184 x 27,5	9003414 **49050** 5	
	Svingbart feste. Kan bare monteres sentralt på Bakveggen	33 x 184 x 38,5	9003414 **49051** 2	
Sykkelstativ BikeMax	1 stk per pakke	4 x 4 x 173	9003414 **49010** 9	
	2 stk per pakke		9003414 **49020** 8	
BikeHolder	Holder for 3 sykler	72 x 10 x 33	9003414 **49012** 3	

Outdoor Living

CasaNova® – høy kvalitets anneks

Takket være den fleksible konstruksjonen er det ingen grenser for dine ønsker.
Dører og vinduer kan plasseres fritt i henhold til dine forventninger.
Mer informasjon på **www.biohort.com/casanova.**

Produkt informasjon

CasaVita® – ditt utvidede boareal

Tilgjengelig i **2 farger** og **10 størrelser**.
Hele utvalget av varianter, tilbehør og tekniske detaljer finner du på **www.biohort.com/casavita.**

Produkt informasjon

Pergola

	Størrelse	Utvendige mål B x D x H (cm)	Innvendige dimensjoner B x D x H (cm)	Vekt (kg)	Fargekombinasjon: Farge på ramme	Farge på Persienne	Variant	EAN kode
	3 x 3	312 x 312 x 255	272 x 272 x 235	227,2	kvarts grå metallic	kvarts grå metallic	1	9003414 92217 4
						sølv metallic	1.2	9003414 92219 8
					mørk grå metallic	mørk grå metallic	1.3	9003414 92216 7
						sølv metallic	1.4	9003414 92218 1
	3,5 x 3	367,5 x 312 x 255	328 x 272 x 235	256	kvarts grå metallic	kvarts grå metallic	2	9003414 92221 1
						sølv metallic	2.2	9003414 92223 5
					mørk grå metallic	mørk grå metallic	2.3	9003414 92220 4
						sølv metallic	2.4	9003414 92222 8
	4 x 3	404,5 x 3612 x 255	365 x 272 x 235	275,1	kvarts grå metallic	kvarts grå metallic	3	9003414 92225 9
						sølv metallic	3.2	9003414 92227 3
					mørk grå metallic	mørk grå metallic	3.3	9003414 92224 2
						sølv metallic	3.4	9003414 92226 6
	3 x 3,5	312 x 367,5 x 255	272 x 328 x 235	254,6	kvarts grå metallic	kvarts grå metallic	4	9003414 92389 8
						sølv metallic	4.2	9003414 92391 1
					mørk grå metallic	mørk grå metallic	4.3	9003414 92388 1
						sølv metallic	4.4	9003414 92390 4
	3,5 x 3,5	367,5 x 367,5 x 255	328 x 328 x 235	288	kvarts grå metallic	kvarts grå metallic	5	9003414 92229 7
						sølv metallic	5.2	9003414 92231 0
					mørk grå metallic	mørk grå metallic	5.3	9003414 92228 0
						sølv metallic	5.4	9003414 92230 3
	4 x 3,5	404,5 x 367,5 x 255	365 x 328 x 235	310,2	kvarts grå metallic	kvarts grå metallic	6	9003414 92233 4
						sølv metallic	6.2	9003414 92235 8
					mørk grå metallic	mørk grå metallic	6.3	9003414 92232 7
						sølv metallic	6.4	9003414 92234 1

Tilbehør	Størrelse	Vekt (kg)	EAN kode: mørk grå metallic	EAN kode: kvarts grå metallic
Elektrisk motor	til alle størrelser	3	9003414 92242 6	
Kontrollsett EU / CH / UK (inkludert fjernkontroll)	til alle størrelser	5	EU: 9003414 92624 0	
			CH: 9003414 93301 9	
			UK: 9003414 93302 6	
Solskjerming	for 3 m side	22,9	9003414 92236 5	9003414 92237 2
	for 3,5 m side	26,3	9003414 92238 9	9003414 92239 6
	for 4 m side	28,6	9003414 92240 2	9003414 92241 9
Sidevegg med lameller	for 3 m side	110	9003414 92243 3	9003414 92244 0
	for 3,5 m side	130	9003414 92245 7	9003414 92246 4
	for 4 m side	143,5	9003414 92247 1	9003414 92248 8
LED belysning	3 x 3	2,5	9003414 92626 4	
	3,5 x 3, 3 x 3,5		9003414 92627 1	
	4 x 3		9003414 92628 8	
	3,5 x 3,5		9003414 92629 5	
	4 x 3,5		9003414 92630 1	

Levegg

Levegg paneler uten akrylglass	Størrelse	Utvendige mål B x D x H (cm)	Vekt (kg)	EAN kode: sølv metallic	EAN kode: kvarts grå metallic	EAN kode: mørk grå metallic
Høyde: 90 cm	Inneholder 2 metall-paneler og to styreskinner for montering mellom to Levegger-stolpen, kan også festes til en husvegg eller lignende					
	100 x 90	96 x 4,4 x 91	13,2	9003414 15924 2	9003414 15920 4	9003414 15892 4
	150 x 90	145 x 4,4 x 91	17,7	9003414 15925 9	9003414 15921 1	9003414 15893 1
	180 x 90	180 x 4,4 x 91	21,5	9003414 15926 6	9003414 15922 8	9003414 15894 8
	200 x 90	194 x 4,4 x 91	22,9	9003414 15928 0	9003414 15923 5	9003414 15917 4
Høyde: 135 cm	Inneholder 2 metall-paneler og to styreskinner for montering mellom to Levegger-stolpen, kan også festes til en husvegg eller lignende					
	100 x 135	96 x 4,4 x 137	20,3	9003414 15981 5	9003414 15977 8	9003414 15973 0
	150 x 135	145 x 4,4 x 137	27,2	9003414 15982 2	9003414 15978 5	9003414 15974 7
	180 x 135	180 x 4,4 x 137	33,4	9003414 15983 9	9003414 15979 2	9003414 15975 4
	200 x 135	194 x 4,4 x 137	35,5	9003414 15984 6	9003414 15980 8	9003414 15976 1
Høyde: 180 cm	Inneholder 2 metall-paneler og to styreskinner for montering mellom to Levegger-stolpen, kan også festes til en husvegg eller lignende					
	100 x 180	96 x 4,4 x 182	25,7	9003414 16046 0	9003414 16042 2	9003414 16038 5
	150 x 180	145 x 4,4 x 182	34,7	9003414 16047 7	9003414 16043 9	9003414 16039 2
	180 x 180	180 x 4,4 x 182	42,3	9003414 16048 4	9003414 16044 6	9003414 16040 8
	200 x 180	194 x 4,4 x 182	45,1	9003414 16049 1	9003414 16045 3	9003414 16041 5

Levegg paneler med akrylglass	Størrelse	Utvendige mål B x D x H (cm)	Vekt (kg)	EAN kode: sølv metallic	EAN kode: kvarts grå metallic	EAN kode: mørk grå metallic
Høyde: 90 cm	Består av veggpaneler, glasspanel og to styreskinner for montering mellom to personvernskjermstolper, kan også festes til en husvegg eller lignende					
	100 x 90	96 x 4,4 x 91	13,1	9003414 15969 3	9003414 15965 5	9003414 15961 7
	150 x 90	145 x 4,4 x 91	17,7	9003414 15970 9	9003414 15966 2	9003414 15962 4
	180 x 90	180 x 4,4 x 91	21,1	9003414 15971 6	9003414 15967 9	9003414 15963 1
	200 x 90	194 x 4,4 x 91	22,3	9003414 15972 3	9003414 15968 6	9003414 15964 8
Høyde: 135 cm	Består av veggpaneler, glasspanel og to styreskinner for montering mellom to personvernskjermstolper, kan også festes til en husvegg eller lignende					
	100 x 135	96 x 4,4 x 137	20,2	9003414 16034 7	9003414 15989 1	9003414 15985 3
	150 x 135	145 x 4,4 x 137	27,2	9003414 16035 4	9003414 15990 7	9003414 15986 0
	180 x 135	180 x 4,4 x 137	33	9003414 16036 1	9003414 15991 4	9003414 15987 7
	200 x 135	194 x 4,4 x 137	34,9	9003414 16037 8	9003414 15992 1	9003414 15988 4
Høyde: 180 cm	Består av veggpaneler, glasspanel og to styreskinner for montering mellom to personvernskjermstolper, kan også festes til en husvegg eller lignende					
	100 x 180	96 x 4,4 x 182	25,6	9003414 16058 3	9003414 16054 5	9003414 16050 7
	150 x 180	145 x 4,4 x 182	34,7	9003414 16059 0	9003414 16055 2	9003414 16051 4
	180 x 180	180 x 4,4 x 182	41,9	9003414 16060 6	9003414 16056 9	9003414 16052 1
	200 x 180	194 x 4,4 x 182	44,5	9003414 16229 7	9003414 16057 6	9003414 16053 8

Stolpe for Levegg	egnet for høyde	Min Høyde Max. Høyde	Grunnflate* B x D (cm)	Vekt (kg)	EAN kode: sølv metallic	EAN kode: kvarts grå metallic	EAN kode: mørk grå metallic
Stolpe for forankring	De er boltet til bakken. For overflate ankring kan stolpene brukes som start, ende, hjørne eller forbindelsesstolpe for Levegg-panelene. Velg Veggpaneler for å matche høyden på innlegget! Diameter: 10 cm. Ett innlegg per artikkel.						
	90 cm	**95 – 120**	15 x 15	10,5	9003414 16342 3	9003414 16341 6	9003414 16340 9
	135 cm	**140 – 165**	15 x 15	11,4	9003414 16345 4	9003414 16344 7	9003414 16343 0
	180 cm	**185 – 210**	15 x 15	13,1	9003414 16348 5	9003414 16347 8	9003414 16346 1
Innlegg for innstilling i betong	Er innebygd i en Punkt fundament. For overflate ankring kan stolpene brukes som start, ende, hjørne eller forbindelsesstolpe for Levegg-panelene. Velg Veggpaneler for å matche høyden på innlegget! Diameter: 10 cm. Ett innlegg per artikkel.						
	90 cm	**95 – 120**		10,2	9003414 17336 1	9003414 17342 2	9003414 17339 2
	135 cm	**140 – 165**		11,7	9003414 17337 8	9003414 17343 9	9003414 17340 8
	180 cm	**185 – 210**		13,8	9003414 17338 5	9003414 17344 6	9003414 17341 5

*Deksel platen på bunnplaten har dimensjonene 18 x 18 cm.w

Montering Tilbehør	For forankret post		EAN kode
Borr for slagdrill	Slagdrill er for å lage nødvendig hull i betong fundamentet, for innfestning. Slagdrill kan kjøpes eller leies hos jern/ bygge varer forhandlere.	For SDS pluss chuck Ø14 mm Lengde: 150 mm	9003414 18784 9
Utblåsningspumpe og rengjøringsbørste	Pumpen brukes til en sikker og enkel rengjøring av borehullet. rensebørste brukes til å fjerne støv fra sidene av borehullet. Dette sikrer at fugemassen fester seg til betong fundamentet.		9003414 18785 6
Lim	Vi anbefaler å bruke lim for å sikre innfestning i betongen.	Innhold 300 ml Fungerer for minimum 16 stk. Boltene er M12 x 160	9003414 18782 5
Fugemasse pistol	fugemasse påføres nøyaktig ved hjelp av fugemasse pistol. Dette er gjort veldig enkelt og raskt.	egnet for 310 ml fugemasse patroner	9003414 18783 2
Gjengestangforank-ringer	Forankringene er limt inn i fundamentet og garantere en sikker overgang mellom fundament og Biohort Levegg inkludert bunnplate. Pr artikkel 4 stk. – er nok for et innlegg.	M12 x 160 R Inkluderer muttere og skiver	9003414 18786 3

Utendørs oppbevaring, Sykkeloppbevaring og Søppelkasseoppbevaring

Romeo®	Størrelse	Utvendige mål	Innvendige dimensjoner	Volum	Vekt	EAN kode		
		B x D x H (cm)	B x D x H (cm)	(L)	(kg)	sølv metallic	kvarts grå metallic	mørk grå metallic
	M	132 x 57 x 140	127 x 46 x 135	800	68,1	9003414 **55070** 4	9003414 **58070** 1	9003414 **56070** 3
	L	132 x 87 x 140	127 x 76 x 135	1300	81,9	9003414 **55080** 3	9003414 **58080** 0	9003414 **56080** 2
	M HIGH	132 x 57 x 181	127 x 46 x 176	1100	60,3	9003414 **55010** 0	9003414 **58010** 7	9003414 **56010** 9
	L HIGH	132 x 87 x 181	127 x 76 x 176	1700	74,5	9003414 **55020** 9	9003414 **58020** 6	9003414 **56020** 8
Tilbehør		for størrelse	Dimensjoner B x D x H (cm)			EAN kode		
Hyller		**til alle størrelser**	61 x 43 x 40 (2-deler)			9003414 **75055** 5		

StoreMax®	Størrelse	Utvendige mål	Innvendige dimensjoner	Volum	Vekt	EAN kode		
		B x D x H (cm)	B x D (cm)	(L)	(kg)	sølv metallic	kvarts grå metallic	mørk grå metallic
	120	117 x 73 x 109	114 x 62	740	48,2	9003414 **72060** 2	9003414 **70060** 4	9003414 **73060** 1
	160	163 x 78 x 120	160 x 67	1200	65,1	9003414 **72010** 7	9003414 **70010** 9	9003414 **73010** 6
	190	190 x 97 x 136	188 x 86	2080	88,8	9003414 **72020** 6	9003414 **70020** 8	9003414 **73020** 5
Tilbehør		for størrelse	Dimensjoner B x D x H (cm)			EAN kode		
Hjørnehyllesett		**120, 160**	54 x 54 x 53,5			9003414 **74010** 5		
Mellomhylle		**160**	160 (2 x 80) x 59,5 x 53,5			9003414 **75010** 4		
		190	187 (2 x 93,5) x 74,5 x 53,5			9003414 **75020** 3		
Hyllesett		**190**	72 x 24,5 x 53,5			9003414 **74020** 4		
BikeHolder		**190**	72 x 15 x 33			9003414 **74030** 3		

HighBoard	Størrelse	Utvendige mål	Innvendige dimensjoner	Volum	Vekt	EAN kode		
		B x D x H (cm)	B x D x H (cm)	(L)	(kg)	sølv metallic	kvarts grå metallic	mørk grå metallic
	160	160,5 x 70,5 x 118	156 x 62 x 113	1150	82,7	9003414 **72015** 2	9003414 **70015** 4	9003414 **73015** 1
	200	200,5 x 84,5 x 127	195 x 76 x 120	2150	114,5	9003414 **72025** 1	9003414 **70025** 3	9003414 **73025** 0
Tilbehør		for størrelse	Dimensjoner B x D x H (cm)					
Verktøyholder		**160, 200**	51,6 x 3,5 x 5			9003414 **47031** 6	9003414 **47081** 1	9003414 **47051** 4
		for størrelse	Dimensjoner B x D x H (cm)			EAN kode		
Nett til lokk		**160, 200**	25 x 67 x 2			9003414 **67010** 5		
Mellomhylle		**160**	78 x 30 x 53,5 per hyller (4 deler)			9003414 **75015** 9		
		200	97 x 74 x 53,5 per hyller (2 deler)			9003414 **75025** 8		
Kurv, type B		**160**	54,5 x 50 x 20			9003414 **67071** 6		
Kurv, type C		**200**	68,5 x 67 x 20			9003414 **67072** 3		
BikeHolder		**200**	72 x 10 x 33			9003414 **49012** 3		
Strømpanel		**200**	58 x 2 x 23			9003414 **46032** 4		

LoungeBox®	Størrelse	Utvendige mål	Innvendige dimensjoner	Volum	Vekt	EAN kode		
		B x D x H (cm)	B x D x H (cm)	(L)	(kg)	sølv metallic	kvarts grå metallic	mørk grå metallic
	160	160 x 70 x 83,5	159 x 66 x 77	850	50,1	9003414 **64065** 8	9003414 **68065** 4	9003414 **65065** 7
	200	200 x 85 x 90	199 x 80 x 81	1400	71,9	9003414 **64075** 7	9003414 **68075** 3	9003414 **65075** 6
Tilbehør		for størrelse	Dimensjoner B x D x H (cm)			EAN kode		
Nett til lokk		**til alle størrelser**	25 x 67 x 2			9003414 **67010** 5		
Kurv, type B		**160**	54,5 x 50 x 20			9003414 **67071** 6		
Kurv, type C		**200**	68,5 x 67 x 20			9003414 **67072** 3		

StyleBox®	Størrelse	Utvendige mål	Innvendige dimensjoner	Volum	Vekt	EAN kode		
		B x D x H (cm)	B x D x H (cm)	(L)	(kg)	sølv metallic	kvarts grå metallic	mørk grå metallic
	140	140 x 60 x 71	129 x 49 x 63	400	43,96	9003414 19830 2	9003414 19832 6	9003414 19831 9
	170	170 x 70 x 81	159 x 59 x 73	685	58,90	9003414 19833 3	9003414 19835 7	9003414 19834 0
	210	207 x 80 x 81	196 x 69 x 73	990	74,60	9003414 19836 4	9003414 19838 8	9003414 19837 1
Tilbehør		for størrelse	Dimensjoner B x D x H (cm)			EAN kode		
Nett til lokk		**til alle størrelser**	25 x 67 x 2			9003414 **67010** 5		
Kurv, type A		**140**	48,5 x 50,5 x 20			9003414 **67073** 0		
Kurv, type E		**170**	59 x 50,5 x 20			9003414 **67074** 7		
Kurv, type C		**210**	68,5 x 67 x 20			9003414 **67072** 3		
Hjul		**til alle størrelser**	4,5 x 3,5 x 3,5, 2 stk per pakke			9003414 **67030** 3		

LeisureTime Box	Størrelse	Utvendige mål	Innvendige dimensjoner	Volum	Vekt	EAN kode				
		B x D x H (cm)	B x D x H (cm)	(L)	(kg)	hvit	sølv metallic	met. kvarts grå	met. mørk grå	bronse metallic
	100	101 x 46 x 61	92 x 37,5 x 56	195	19,4	9003414 **61010** 1	9003414 **64010** 8	9003414 **68010** 4	9003414 **65010** 7	9003414 **62010** 0
	130	134 x 62 x 71	125 x 53,5 x 66	460	31,5	9003414 **61040** 8	9003414 **64040** 5	9003414 **68040** 1	9003414 **65040** 4	9003414 **62040** 7
	160 HIGH	160 x 79 x 83	151 x 70,5 x 78	830	47,5	9003414 **61060** 6	9003414 **64060** 3	9003414 **68060** 9	9003414 **65060** 2	9003414 **62060** 5
	180	181 x 79 x 71	172 x 70,5 x 66	800	47,7	9003414 **61030** 9	9003414 **64030** 6	9003414 **68030** 2	9003414 **65030** 5	9003414 **62030** 8
	200	201 x 79 x 83	192 x 70,5 x 77,5	1050	62,3	9003414 **61090** 3	9003414 **64090** 0	9003414 **68090** 6	9003414 **65090** 9	9003414 **62090** 2
Tilbehør		for størrelse		Størrelser (cm)		EAN kode				
Nett til lokk		**til alle størrelser**		25 x 67 x 2		9003414 **67010** 5				
Kurv, type A		**100, 160, 180, 200**		67 x 34 x 20		9003414 **67070** 9				
Kurv, type B		**130**		54,5 x 50 x 20		9003414 **67071** 6				
Kurv, type C		**160, 180, 200**		68,5 x 67 x 20		9003414 **67072** 3				
Pakkesett		**til alle størrelser**		16,5 x 26,5 x 5		9003414 **67020** 4				

Paket-Box	Størrelse	Utvendige mål	Innvendige dimensjoner	Volum	Vekt	EAN kode				
		B x D x H (cm)	B x D x H (cm)	(L)	(kg)	hvit	sølv metallic	met. kvarts grå	met. mørk grå	met. Bronse
	100	101 x 46 x 61	92 x 37,5 x 56	195	19,9	9003414 **61910** 4	9003414 **64910** 1	9003414 **68910** 7	9003414 **65910** 0	9003414 **62910** 3

MiniGarage	Størrelse	Utvendige mål	Innvendige dimensjoner	Fundament mål	Vekt	EAN kode	
		B x D x H (cm)	B x D x H (cm)	B x D (cm)	(kg)	sølv metallic	mørk grå metallic
	L	145 x 203 x 150	140 x 195 x 143,5	145 x 203	109,4	9003414 **55040** 7	9003414 **56040** 6
Tilbehør		Dimensjoner B x D x H (cm)				EAN kode	
Aluminium gulv ramme*		140 x 198 x 4				9003414 **41032** 9	
Bakke anker**		4 stk per pakker (8 stykker trengs totalt)				9003414 **41004** 6	
Aluminium gulv plater*		131,6 x 189,7 x 0,2				9003414 **48032** 2	
SmartBase*		140 x 198 x 18				9003414 **43938** 2	
SmartBase PLUS*		140 x 198 x 65				9003414 **43439** 4	
Hylle sett*		77 x 26,8 x 14 per hyller, inkl. hyller støtter				9003414 **45013** 4	
Sykkelskinne*		17,9 x 199,9 x 139,5				9003414 **49014** 7	
Strømpanel*		72 x 2,1 x 28				9003414 **46039** 3	
LED-lampe		44 x 4 x 1,5				9003414 **46041** 6	

*Vær oppmerksom på at størrelsen på MiniGarage er endret. Tilbehør passer bare til "Model 2023/ størrelse L" med dimensjoner 145 x 203 x 150 cm. Kontroller nøye at du har riktig størrelse, for å kunne bruke tilbehøret riktig.
**Hvis gulv rammen legges direkte på grus (ca. 10 cm grus, uten fundament eller plater), kreves det jord ankere for å sikre den til bakken. Stormbestandighet må sikres av kunden.

Alex®	Utvendige mål	Innvendige dimensjoner	Volum	Vekt	EAN kode		
	B x D x H (cm)	B x D x H (cm)	(L)	(kg)	sølv metallic	kvarts grå metallic	mørk grå metallic
	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	53,7	9003414 **53063** 8	9003414 **58068** 8	9003414 **54064** 4
	Hvis du bestiller 3 eller flere søppelkasser bokser Alex®, gis det rabatter.						
	Venstre dørhengsel				9003414 **59065** 6	9003414 **59065** 6	9003414 **59065** 6
Tilbehør					sølv metallic	kvarts grå metallic	mørk grå metallic
Tilkoblingselement	For 2 Alex® enheter (én tilkobling)				9003414 **53067** 6	9003414 **58067** 1	9003414 **54067** 5
	For 3 Alex® enheter (To tilkoblinger)				9003414 **53069** 0	9003414 **58069** 5	9003414 **54069** 9
Matchende tastelås	For 2 Alex® enheter				9003414 **50040** 2	9003414 **50040** 2	9003414 **50040** 2
	For 3 Alex® enheter				9003414 **50041** 9	9003414 **50041** 9	9003414 **50041** 9
Hyller	72 x 43,5 x 7				9003414 **45030** 1	9003414 **45030** 1	9003414 **45030** 1
Hyllestolper	122 x 3 x 3				9003414 **46022** 5	9003414 **46022** 5	9003414 **46022** 5

Alex® Duo	Utvendige mål	Innvendige dimensjoner	Volum	Vekt	EAN kode		
	B x D x H (cm)	B x D x H (cm)	(L)	(kg)	sølv metallic	kvarts grå metallic	mørk grå metallic
	Døråpning: 129 x 118 cm (B x H)						
	148 x 88 x 129,5	142 x 79 x 128	1436	57,1	9003414 **53090** 4	9003414 **58090** 9	9003414 **54090** 3
Tilbehør	Dimensjoner B x D x H (cm)				EAN kode		
Gulvsett (terskelrampe, gulvplate i aluminium*, gulv ramme i aluminium**)	142 x 94 x 4				9003414 **57094** 8		
Obs: Hvis Gulv ramme legges direkte på en grusbunn (ca. 10 cm grus, uten fundament eller plater), kreves det jord ankere for sikring til bakken. Stormbestandighet må sikres av kunden. For Alex® Duo: totalt 8 deler er nødvendig.							
Bakke anker	53 x 4,5, 4 stk per pakke				9003414 **41004** 6		
Hyllestolper	166 x 12 x 8.5,2 stk per pakke				9003414 **46024** 9		
Hyller	56 x 26 x 17,3, 2 stk per pakke				9003414 **45040** 0		
Hyller (dype)	56 x 44,5 x 17,3, 2 stk per pakke				9003414 **45060** 8		

*Aluminium gulv plater: 2 mm ruteplate i aluminium. Gulv ramme i aluminium kreves for optimal installasjon. Underlag med fyll eller EPS -plater i en tykkelse på ca. 2-3 cm anbefales (ikke inkludert i leveringsomfanget).
**Aluminium gulv ramme: Firkantede aluminiumsrør (40 x 40 mm) med hjørneskjøter og festemateriale (skruer)

BikeLift® for veggmontering

BikeLift®	Variant	Utvendige mål	Vekt	EAN kode
		B x D x H (cm)	(kg)	mørk grå metallic
	Standard	16 x 38 x 180	9,5	9003414 **49054** 3
	Svingbart feste	16 x 53 x 182	13	9003414 **49055** 0
Tilbehør				EAN kode
Strømpanel	kan kombineres med alle varianter	10 x 12 x 4	0,2	9003414 **49059** 8

Passer nesten hvilken som helst sykkel. Sjekk din sykkel: www.biohort.com/bikelift

Spesielle løsninger

Dørvarianter for HighLine®, Panorama® og AvantGarde® bodene	Døråpning	EAN kode		
	D x H (cm)	sølv metallic	kvarts grå metallic	mørk grå metallic
Standarddør med venstre dørhengsel	(ikke tilgjengelig for doble dører), vennligst noter "venstre dørhengsel" på bestillingen			
	76 x 182	9003414 **89001** 5	9003414 **89001** 5	9003414 **89001** 5
Ekstra dobbelt dør	(ikke med AvantGarde®)			
	155 x 182	9003414 **83004** 2	9003414 **88004** 7	9003414 **84004** 1

Spesialløsning SmartBase^{PLUS}			EAN kode
Forlengelse			
	For forlengelsesrør for jordskruer med skrue, skive og mutter. Maks. forlengelse ca. 500 mm	1 stk per pakke	9003414 **43411** 0

Høybedd

Høybed	Størrelse	Utvendige mål	Innvendige dimensjoner	Volum	Vekt	EAN kode		
		B x D x H (cm)	B x D x H (cm)	(L)	(kg)	sølv metallic	kvarts grå metallic	mørk grå metallic
	1 x 0,5	102 x 53 x 77	95 x 46 x 77	340	34,6	9003414 **64012** 2	9003414 **68012** 8	9003414 **65012** 1
	1 x 1	102 x 102 x 77	95 x 95 x 77	695	43,2	9003414 **64005** 4	9003414 **68005** 0	9003414 **65005** 3
	1,5 x 0,5	152 x 53 x 77	145 x 46 x 77	515	41,3	9003414 **64028** 3	9003414 **68028** 9	9003414 **65028** 2
	1,5 x 1	152 x 102 x 77	145 x 95 x 77	1060	49,9	9003414 **64018** 4	9003414 **68018** 0	9003414 **65018** 3
	1,5 x 1,5	152 x 152 x 77	145 x 145 x 77	1620	56,6	9003414 **64048** 1	9003414 **68048** 7	9003414 **65048** 0
	2 x 0,5	201 x 53 x 77	194 x 46 x 77	685	51,2	9003414 **64022** 1	9003414 **68022** 7	9003414 **65022** 0
	2 x 1	201 x 102 x 77	194 x 95 x 77	1450	59,8	9003414 **64015** 3	9003414 **68015** 9	9003414 **65015** 2
	2 x 2	201 x 201 x 77	194 x 194 x 77	2900	76,4	9003414 **64035** 1	9003414 **68035** 7	9003414 **65035** 0
	L2 x 1	201 x 201 x 77	194 x 194 x 77	2180	82,6	9003414 **64025** 2	9003414 **68025** 8	9003414 **65025** 1
	4 x 1	397 x 102 x 77	391 x 96 x 77	3742	123	9003414 **64085** 6	9003414 **68085** 2	9003414 **65085** 5

Tilbehør	for størrelse	Dimensjoner B x D x H (cm)	sølv metallic	kvarts grå metallic	mørk grå metallic
Mellomhylle	**1 x 0,5**	98 x 51 x 3			9003414 **65042** 8
	1 x 1	98 x 100 x 3			9003414 **65046** 6
	1,5 x 0,5	147 x 51 x 3			9003414 **65045** 9
	2 x 0,5	196 x 51 x 3			9003414 **65043** 5
	1,5 x 1	147 x 98 x 3			9003414 **65049** 7
	2 x 1	196 x 100 x 3			9003414 **65047** 3
	4 x 1	394 x 100 x 3			9003414 **65039** 8
Drivhus	**2 x 1**	200 x 101 x 23	9003414 **64013** 9	9003414 **68013** 5	9003414 **65013** 8
Slug Guard	**1 x 0,5**	110 x 61 x 4,2	9003414 16349 2	9003414 16351 5	9003414 16350 8
	1 x 1	110 x 110 x 4,2	9003414 16370 6	9003414 16372 0	9003414 16371 3
	1,5 x 0,5	160 x 61 x 4,2	9003414 16367 6	9003414 16369 0	9003414 16368 3
	2 x 0,5	209 x 61 x 4,2	9003414 16355 3	9003414 16357 7	9003414 16356 0
	1,5 x 1	160 x 61 x 4,2	9003414 16364 5	9003414 16366 9	9003414 16365 2
	2 x 1	209 x 110 x 4,2	9003414 16352 2	9003414 16354 6	9003414 16353 9
	1,5 x 1,5	160 x 160 x 4,2	9003414 16361 4	9003414 16363 8	9003414 16362 1
	2 x 2	209 x 209 x 4,2	9003414 16373 7	9003414 16375 1	9003414 16374 4
Pyntekant	**1 x 0,5**	115 x 66,4 x 6,3	9003414 16399 7	9003414 16401 7	9003414 16400 0
	1 x 1	115 x 115 x 6,3	9003414 16396 6	9003414 16398 0	9003414 16397 3
	1,5 x 0,5	164 x 66,4 x 6,3	9003414 16393 5	9003414 16395 9	9003414 16394 2
	2 x 0,5	214 x 66,4 x 6,3	9003414 16382 9	9003414 16384 3	9003414 16383 6
	1,5 x 1	164 x 115 x 6,3	9003414 16390 4	9003414 16392 8	9003414 16391 1
	2 x 1	214 x 115 x 6,3	9003414 16379 9	9003414 16381 2	9003414 16380 5
	1,5 x 1,5	164 x 164 x 6,3	9003414 16385 0	9003414 16387 4	9003414 16386 7
	2 x 2	214 x 214 x 6,3	9003414 16376 8	9003414 16378 2	9003414 16377 5
	L2 x 1	214 x 214 x 6,3	9003414 16408 6	9003414 16410 9	9003414 16409 3
Espalier (1 enhet) (Med L-størrelse er 1 stk. også mulig)	**for 1 m side**	102 x 4 x 91	9003414 16436 9	9003414 16438 3	9003414 16437 6
	for 1,5 m side	152 x 4 x 91	9003414 16439 0	9003414 16441 3	9003414 16440 6
	for 2 m side	201 x 4 x 91	9003414 16442 0	9003414 16444 4	9003414 16443 7
	for 4 m side	399 x 4 x 91	9003414 92340 9	9003414 92342 3	9003414 92341 6
Espalier for L form (2 enheter)	**1 x 1**	102 x 102 x 91	9003414 16445 1	9003414 16447 5	9003414 16446 8
	1,5 x 1,5	152 x 152 x 91	9003414 16448 2	9003414 16450 5	9003414 16449 9
	2 x 2, L2 x 1	201 x 201 x 91	9003414 16451 2	9003414 16453 6	9003414 16452 9
Levegg skjerm (1 enhet) (Med L-størrelse er 1 stk. også mulig)	**for 1 m side**	102 x 4 x 91	9003414 16457 4	9003414 16459 8	9003414 16458 1
	for 1,5 m side	152 x 4 x 91	9003414 16460 4	9003414 16462 8	9003414 16461 1
	for 2 m side	201 x 4 x 91	9003414 16463 5	9003414 16465 9	9003414 16464 2
	for 4 m side	399 x 4 x 91	9003414 92343 0	9003414 92345 4	9003414 92344 7
Levegg for L form (2 enheter)	**1 x 1**	102 x 102 x 91	9003414 16466 6	9003414 16468 0	9003414 16467 3
	1,5 x 1,5	152 x 152 x 91	9003414 16469 7	9003414 16471 0	9003414 16470 3
	2 x 2, L2 x 1	201 x 201 x 91	9003414 16472 7	9003414 16474 1	9003414 16473 4
Levegg med Akryl glasspanel (1 enheter) (Med L-størrelse er 1 stk. også mulig)	**for 1 m side**	102 x 4 x 91	9003414 16475 8	9003414 16477 2	9003414 16476 5
	for 1,5 m side	152 x 4 x 91	9003414 16478 9	9003414 16480 2	9003414 16479 6
	for 2 m side	201 x 4 x 91	9003414 16481 9	9003414 16483 3	9003414 16482 6
	for 4 m side	399 x 4 x 91	9003414 92346 1	9003414 92348 5	9003414 92347 8
Levegg L form med glasspaneler (2 enheter)	**1 x 1**	102 x 102 x 91	9003414 16484 0	9003414 16486 4	9003414 16485 7
	1,5 x 1,5	152 x 152 x 91	9003414 16487 1	9003414 16489 5	9003414 16488 8
	2 x 2, L2 x 1	201 x 201 x 91	9003414 16490 1	9003414 16492 5	9003414 16491 8

Belvedere®	Størrelse	Utvendige mål	Innvendige dimensjoner	Volum	Vekt	EAN kode		
		B x D x H (cm)	B x D x H (cm)	(L)	(kg)	sølv metallic	kvarts grå metallic	mørk grå metallic
MINI	Høyde: 45 cm							
	50MINI	53 x 53 x 45	46 x 46 x 45	42	19,8	9003414 15888 7	9003414 15875 7	9003414 15853 5
	100MINI	102 x 53 x 45	95 x 46 x 45	90	27,3	9003414 15887 0	9003414 15874 0	9003414 15852 8
	150MINI	152 x 53 x 45	145 x 46 x 45	135	33,7	9003414 15885 6	9003414 15872 6	9003414 15850 4
	200MINI	201 x 53 x 45	194 x 46 x 45	180	39,9	9003414 15882 5	9003414 15869 6	9003414 15847 4
	L100MINI	102 x 102 x 45	95 x 95 x 45	130	38,8	9003414 15878 8	9003414 15865 8	9003414 15856 6
	L150MINI	152 x 152 x 45	145 x 145 x 45	225	53,5	9003414 15877 1	9003414 15864 1	9003414 15855 9
	L200MINI	201 x 201 x 45	194 x 194 x 45	315	66,5	9003414 15876 4	9003414 15863 4	9003414 15854 2
MIDI	Høyde: 61 cm							
	50MIDI	53 x 53 x 61	46 x 46 x 61	42	23,8	9003414 15940 2	9003414 15919 8	9003414 15904 4
	100MIDI	102 x 53 x 61	95 x 46 x 61	90	32,9	9003414 15939 6	9003414 15918 1	9003414 15903 7
	150MIDI	152 x 53 x 61	145 x 46 x 61	135	40,6	9003414 15937 2	9003414 15915 0	9003414 15901 3
	200MIDI	201 x 53 x 61	194 x 46 x 61	180	48,3	9003414 15934 1	9003414 15911 2	9003414 15898 6
	L100MIDI	102 x 102 x 61	95 x 95 x 61	130	46,4	9003414 15930 3	9003414 15907 5	9003414 15891 7
	L150MIDI	152 x 152 x 61	145 x 145 x 61	225	64	9003414 15929 7	9003414 15906 8	9003414 15890 0
	L200MIDI	201 x 201 x 61	194 x 194 x 61	315	79,8	9003414 15927 3	9003414 15905 1	9003414 15889 4
MAXI	Høyde: 77 cm							
	50MAXI	53 x 53 x 77	46 x 46 x 77	42	27,8	9003414 16021 7	9003414 16008 8	9003414 15953 2
	100MAXI	102 x 53 x 77	95 x 46 x 77	90	38,5	9003414 16020 0	9003414 16007 1	9003414 15952 5
	150MAXI	152 x 53 x 77	145 x 46 x 77	135	46,6	9003414 16018 7	9003414 16005 7	9003414 15950 1
	200MAXI	201 x 53 x 77	194 x 46 x 77	180	57,5	9003414 16015 6	9003414 16002 6	9003414 15947 1
	L100MAXI	102 x 102 x 77	95 x 95 x 77	130	54	9003414 16011 8	9003414 15998 3	9003414 15943 3
	L150MAXI	152 x 152 x 77	145 x 145 x 77	225	73,6	9003414 16010 1	9003414 15997 6	9003414 15942 6
	L200MAXI	201 x 201 x 77	194 x 194 x 77	315	93	9003414 16009 5	9003414 15996 9	9003414 15941 9

Tilbehør	for størrelse	Dimensjoner B x D x H (cm)	sølv metallic	kvarts grå metallic	mørk grå metallic
Slug Guard	**100**	110 x 61 x 4,2	9003414 16349 2	9003414 16351 5	9003414 16350 8
	150	160 x 61 x 4,2	9003414 16367 6	9003414 16369 0	9003414 16368 3
	200	209 x 61 x 4,2	9003414 16355 3	9003414 16357 7	9003414 16356 0
Pyntekant	**50**	66,4 x 66,4 x 6,3	9003414 16402 4	9003414 16404 8	9003414 16403 1
	100	115 x 66,4 x 6,3	9003414 16399 7	9003414 16401 7	9003414 16400 0
	150	164 x 66,4 x 6,3	9003414 16393 5	9003414 16395 9	9003414 16394 2
	200	214 x 66,4 x 6,3	9003414 16382 9	9003414 16384 3	9003414 16383 6
	L100	115 x 115 x 6,3	9003414 16414 7	9003414 16416 1	9003414 16415 4
	L150	164 x 164 x 6,3	9003414 16411 6	9003414 16413 0	9003414 16412 3
	L200	214 x 214 x 6,3	9003414 16405 5	9003414 16407 9	9003414 16406 2
*Mål på planteinnsatsen (B x L x H): 50 x 50 x 18 cm: str 50: 1 stk. mulig; størrelse 100: 2 stk. Mulig: størrelse 150, L100: 3 stk. I alt; for størrelse 200,: 4 stk. I alt; for størrelse L150,: 5 stk. I alt; for størrelse L200,: 7 stk. mulig					
Plast innlegg	**1 stk.**	50 x 50 x 18		9003414 16424 6	
	2 stk.	50 x 50 x 18		9003414 16427 7	
	3 stk.	50 x 50 x 18		9003414 16430 7	
	4 stk.	50 x 50 x 18		9003414 16433 8	
Espalier (1 enhet) (Med L-størrelse er 1 stk. også mulig)	**100**	102 x 4 x 91	9003414 16436 9	9003414 16438 3	9003414 16437 6
	150	152 x 4 x 91	9003414 16439 0	9003414 16441 3	9003414 16440 6
	200	201 x 4 x 91	9003414 16442 0	9003414 16444 4	9003414 16443 7
Espalier for L Form (2 enheter) (for hver av langsidene)	**L100**	102 x 102 x 91	9003414 16445 1	9003414 16447 5	9003414 16446 8
	L150	152 x 152 x 91	9003414 16448 2	9003414 16450 5	9003414 16449 9
	L200	201 x 201 x 91	9003414 16451 2	9003414 16453 6	9003414 16452 9
Levegg skjerm (1 enhet) (Med L-størrelse er 1 stk. også mulig)	**100**	102 x 4 x 91	9003414 16457 4	9003414 16459 8	9003414 16458 1
	150	152 x 4 x 91	9003414 16460 4	9003414 16462 8	9003414 16461 1
	200	201 x 4 x 91	9003414 16463 5	9003414 16465 9	9003414 16464 2
Levegg for L form (2 enheter) (for hver av langsidene)	**L100**	102 x 102 x 91	9003414 16466 6	9003414 16468 0	9003414 16467 3
	L150	152 x 152 x 91	9003414 16469 7	9003414 16471 0	9003414 16470 3
	L200	201 x 201 x 91	9003414 16472 7	9003414 16474 1	9003414 16473 4
Levegg med Akryl glasspanel (1 enheter) (Med L-størrelse er 1 stk. også mulig)	**100**	102 x 4 x 91	9003414 16475 8	9003414 16477 2	9003414 16476 5
	150	152 x 4 x 91	9003414 16478 9	9003414 16480 2	9003414 16479 6
	200	201 x 4 x 91	9003414 16481 9	9003414 16483 3	9003414 16482 6
Levegg med glass panel for L-form (2 stk.) (for hver av langsidene)	**L100**	102 x 102 x 91	9003414 16484 0	9003414 16486 4	9003414 16485 7
	L150	152 x 152 x 91	9003414 16487 1	9003414 16489 5	9003414 16488 8
	L200	201 x 201 x 91	9003414 16490 1	9003414 16492 5	9003414 16491 8

DaVinci®	Versjon		Utvendige mål	EAN kode		
			B x D x H (cm)	sølv metallic	kvarts grå metallic	mørk grå metallic
	1	Rom deler for terrassen med espalier: 1,5 x 1,5 m hjørne med espalier, høydeforskjell begge sider sider 0,5 m midi, 1 m mini	299,5 x 299,5 x 168	9003414 17335 4	9003414 17346 0	9003414 17345 3
	2	Terrasse deler med Levegg: 1,5 m MAXI med Levegg og akrylpanel, 1 x 1 m hjørne og espalier på den ene siden, 0,5 m MIDI, 0,5 m MINI	250 x 201 x 168	9003414 17347 7	9003414 17349 1	9003414 17348 4
	3	Blomsterbed: 0,5 m MINI, 0,5 m MIDI og 1 m MAXI	201 x 53 x 77	9003414 17350 7	9003414 17352 1	9003414 17351 4

Konfigurer ditt eget Plante kasse system DaVinci® nå! www.biohort.com/konfigurator

Utstyr til din hage

MonAmi®	Utvendige mål	Innvendige dimensjoner	Volum	Vekt	EAN kode
	B x D x H (cm)	B x D x H (cm)	(L)	(kg)	mørk grå metallic
	102 x 102 x 84	95 x 95 x 74	725	62,9	9003414 **65026** 8

Charly®	Størrelse	Utvendige mål	Vekt	EAN kode
		B x D x H (cm)	(kg)	
	2	78 x 90 x 49	13,5	9003414 **68082** 1

WoodStock®	Størrelse	Utvendige mål*	Innvendige dimensjoner	Fundament mål	Volum	Vekt	EAN kode		
		B x D x H (cm)	B x D (cm)	B x D (cm)	(m^3)	(kg)	sølv metallic	kvarts grå metallic	mørk grå metallic
	150	157 x 102 x 199	142 x 70	155 x 83	2,1	48,5	9003414 **35010** 6	9003414 **38010** 3	9003414 **37010** 4
	230	229 x 102 x 199	214 x 70	227 x 83	3,1	54,1	9003414 **35020** 5	9003414 **38020** 2	9003414 **37020** 3
	300	300,7 x 102 x 199	286 x 70	299 x 83	4	64,7	9003414 **35040** 3	9003414 **38040** 0	9003414 **37040** 1

Tilbehør	for størrelse	Dimensjoner B x D x H (cm)				
Aluminium gulv plater	**150**	141,5 x 69,5 x 0,2	9,9		9003414 **48010** 0	
	230	213,5 x 69,5 x 0,2	14		9003414 **48080** 3	
	300	285,5 x 69,5 x 0,2	17,3		9003414 **48013** 1	
Bakvegg	**150**	145,5 x 1,1 x 196,5	15,7	9003414 **35012** 0	9003414 **38012** 7	9003414 **37012** 8
	230	217,5 x 1,1 x 196,5	22,5	9003414 **35022** 9	9003414 **38022** 6	9003414 **37022** 7
	300	288,6 x 1,1 x 196,5	32,9	9003414 **35042** 7	9003414 **38042** 4	9003414 **37042** 5
Dørpakke	**150**	157 x 5 x 171	24	9003414 **35001** 4	9003414 **38001** 1	9003414 **37001** 2
	230	229 x 5 x 171	29	9003414 **35002** 1	9003414 **38002** 8	9003414 **37002** 9
OBS: Hvis Gulv ramme legges direkte på en grusbunn (ca. 10 cm grus, uten fundament eller plater), kreves det jord ankere for sikring til bakken. Stormbestandighet må sikres av kunden. For størrelse 150 og 230: 6 stk. I alt; for størrelse 300, 2A: 10 stk. totalt sett er nødvendig.						
Bakke anker		4 stk per pakke			9003414 **41004** 6	
		6 stk per pakke			9003414 **41006** 0	

*høyeste punkt, inkl. takoverheng

Rengjøringsmiddel

CleanLine			Volum	EAN kode
	Universal vaskemiddel	Med sterk oppløsningskraft mot fett, olje, alger og skitt av alle slag. Danner en kortvarig smuss- og vannavvisende overflate. Perfekt for å fjerne fingeravtrykk etter montering.	1000 ml	9003414 **99000** 5
	Beskyttelse	Etterlater en vann- og smussavvisende beskyttelsesfilm (lotuseffekt). Beskytt ditt Biohort-produkt fra miljøpåvirkninger og samtidig sikre en silke matt glans.	750 ml	9003414 **99100** 2
	Vaske sette	(Universelt rengjøringsmiddel + Beskyttelse)	1000 ml + 750 ml	9003414 **99200** 9

Biohort står for **« Livet i hagen »**

NY

Årets produkt: Biohort Pergola.

Din spesialiserte forhandler:

follow us:

- biohort
- biohort
- Biohort GmbH
- Biohort GmbH

Her finner du våre uforpliktende veiledende utsalgspriser:

Biohort GmbH
Pürnstein 43, 4120
Neufelden, Østerrike
+43 7282 / 7788 0
office@biohort.at
www.biohort.com

Forbehold om trykkfeil, modifikasjoner, feilutskrift og farge-avvik.
ZD021100 – NO

FSC
www.fsc.org
MIX
Supporting responsible forestry
FSC® C022647