

Številka 1 za vrtne hiške, bokse, visoke grede in še več



HighLine® velikost H2, kovinsko temno siva
(z aluminijastim talnim okvirjem, aluminijastimi talnimi paneli, vratnimi košarami, okenskimi enotami, dvojnimi vrati kot dodatna oprema)





Storage



Gardening





Outdoor
Living



Biohort

Za uporabo
na prostem,
za vedno.

O Biohort-u

06

Vrtne hiške

10



12 Europa
24 Dodatki



14 AvantGarde®
/ AvantGarde® ECO
24 Dodatki



16 HighLine®
24 Dodatki



18 Panorama®
24 Dodatki



20 Neo
24 Dodatki



22 CasaNova®



28 BikeLift®



30 Rešitve za
temelj SmartBase /
SmartBase^{PLUS}

Zunanje omarice

34



36 Omarica za orodje
24 Dodatki



38 Romeo®
Kabinet za teraso



40 Julia®
Kabinet za teraso



42 WoodStock®

Boks za orodje

44



46 LeisureTime Boks



48 StyleBox®



50 LoungeBox®



52 StoreMax®



54 HighBoard

Shranjevanje koles

56



58 MiniGarage



60 StoreMax®



62 HighBoard

Smetnjaki na kolesih

64



66 Alex®



68 Alex® Duo



70 StoreMax®



72 HighBoard

Outdoor Living

74



76 Pergola
78 Dodatki



80 CasaNova®



82 Zasebni zaslon

Rastlinjaki

84



86 Rastlinjak
Florentina
94 Dodatki

Visoke grede

88



90 Belvedere®
94 Dodatki



92 Visoka greda
94 Dodatki



96 DaVinci®

Pomočniki za na vrt

98



100 WoodStock®



102 Charly®
Garaža z robotsko kosilnico



103 MonAmi®

**Podrobne
informacije**

104

Biohort

Raznolikost
izdelkov



Vaše trajno zadovoljstvo – naša družinska obljuba

Spoštovani kupec!

Izdelki Biohort so narejeni v Avstriji in pomenijo kakovost, vzdržljivost in dizajn. Naša 20-letna garancija proizvajalca potrjuje to obljubo kakovosti.

Kot avstrijski proizvajalec, ki deluje v skladu z najvišjimi industrijskimi standardi, se zanašamo na visoko usposobljene strokovnjake in najsodobnejše avtomatizirane proizvodne procese. Tako nastajajo izdelki najvišjega tehničnega standarda. Uporabljamo samo visokokakovostne materiale, ki jih pridobivamo od strogo preverjenih dobaviteljev. Naša pocinkana jeklena pločevina prihaja iz priznanih jeklarn v Avstriji in Nemčiji, ki jim zaupajo tudi vodilni proizvajalci avtomobilov.

Naša inovativnost se ne kaže le v nenehnem razvoju naših izdelkov, temveč tudi v izjemnih novih stvaritvah: Pergola Biohort, ki je bila predstavljena leta 2025, je bila v celoti razvita v podjetju – od prve skice do polne proizvodnje – in je prejela mednarodno priznano nagrado Red Dot Award za izjemno oblikovanje.

Za to se zavzemamo – z odgovornostjo in strastjo družinskega podjetja.

Zahvaljujemo se vam, da je Biohort postal del vašega doma.

A handwritten signature in blue ink that reads "Priglinger".

Dipl.-Inž. Maximilian Priglinger, MLS^{WU}
Generalni direktor

A handwritten signature in blue ink that reads "Dr. Josef Priglinger".

Dr. Josef Priglinger
Ustanovitelj podjetja

Biohort

Celoten paket storitev.

Vse rešitve na enem mestu

Našim kupcem garantiramo izdelke izjemne kakovosti in zagotavljamo trajno zadovoljstvo. Dodatno vam nudimo tudi podporo s celovitimi servisnimi storitvami. Naša služba za pomoč strankam vaše težave vedno obravnava osebno in čim hitreje. Preko naših usposobljenih namestitvenih partnerjev lahko zagotovimo tudi udobje profesionalne namestitve. Rešitvi za temelje SmartBase in SmartBase^{PLUS} sta na voljo za vse vrste vrtnih hišk in sta zgrajeni hitreje in čisteje kot dragi betonski temelji. Skupaj z našimi spletnimi orodji, kot je konfigurator izdelkov, Biohort ponuja najbolj popolno storitev na trgu!



Brezplačna dostava*

Pripravljeno na odpremo v 2 do 4 delovnih dneh! Vaše naročilo vam bomo brezplačno dostavili do vašega naslova (brez poštnine). Naslov za dostavo mora biti dostopen z 38-tonskim tovornjakom (najmanj 3 m širok dostop).

*velja za izdelke na zalogi, razen za izdelke CasaNova®, CasaVita® in druge prevelike izdelke.

Storitev montaže

Biohort vam z veseljem posreduje montažnega partnerja, ki bo montažo strokovno izvedel namesto vas. Več informacij o namestitvi in priporočenih cenah najdete na:

www.biohort.com/montazni-servis

Videoposnetki montaže

Za pomoč pri montaži smo ustvarili kratke videoposnetke za številne naše izdelke. Najdete jih na našem YouTube kanalu:

www.youtube.com/biohort

Rešitve za temelj

Rešitve za temelj SmartBase in SmartBase^{PLUS} tvorijo stabilne temelje za vrtno hiško Biohort, omarico za opremo in MiniGaražo. Temelji so odporni na nevihte in so hitro namestljivi. Več informacij na straneh 30–33 in na:

www.biohort.com/temelj



Konfiguracija produktov

3D-konfigurator Biohort v nekaj klikih vizualizira vsak izdelek, vključno z individualno želeno dodatno opremo, in celo izračuna končno ceno. In to še ni vse: praktična funkcija razširjene resničnosti vam omogoča, da izdelek digitalno postavite na vaš vrt preko pametnega telefona ali tabličnega računalnika.

www.biohort.com/konfiguracija-produktov

To pomeni

Kakovost Biohort, izdelano v Avstriji.

Trajnost

- 20 letna garancija, podrobnosti na strani 09.
- Vroče pocinkana in poliamidno žgana lakirana jeklena plošča
- Visokokakovostni pritrdilni elementi in tečaji (npr. iz nerjavečega jekla)
- Povsem brez vzdrževanja
- Odporno na dež

Stabilnost

- Dvojna debelina pločevine v primerjavi s poceni ponudniki
- Optimalno strukturno načrtovanje
- Odpornost na nevihto do 150 km/h, moč vetra 12*
- Visoka snežena obremenitev do 150 kg/m²*

Funkcionalnost

- Širok nabor standardne opreme
- Velika izbira dodatne opreme
- Širok spekter uporabe

Varnost

- Zaklepni mehanizem s cilindrsko ključavnico
- Negorljiva kovinska konstrukcija

*Velja samo za vrtno hiško, ki so strokovno sestavljene in sidrane.



Podjetje, ki pomeni izjemno kakovost.

Avstrijsko družinsko podjetje je pred tridesetimi leti začelo z jasno vizijo: Proizvodnja visokokakovostnih kovinskih izdelkov za zunanjo uporabo – za funkcionalne in elegantne zunanje prostore ter za ljudi, ki cenijo kakovost.

Na podlagi treh desetletij izkušenj, tehničnega strokovnega znanja in duha inovativnosti je bil ustvarjen raznolik portfelj izdelkov. Danes ponujamo vrhunske izdelke za shranjevanje, vrtnarjenje in bivanje na prostem ter smo med vodilnimi evropskimi ponudniki.


Vaša pričakovanja so naša gonilna sila. Odgovornost, zanesljivost in prizadevanje za kakovost oblikujejo naša vsakodnevna dejanja.

„Kakovost je ustvarjena, ko se tehnično znanje in izkušnje srečajo z odgovornostjo in strastjo.“

– Julian Koller

Prednosti kovin

- Brez barvanja
- Kakovostno jeklo Biohort še po desetletju ohrani svoje dimenzije.
- Vroče pocinkana jeklena plošča, ki jo uporablja Biohort s poliamidnim žganim lakiranjem je „odporna na ogenj“ in je skladna z EN 13501-1 (razred A1).
- Nemški proizvajalci premium avtomobilov se zanašajo na isto jekleno pločevino kot mi.



Ali ste vedeli?

Preiskus stabilnosti

Znanstveno nadzorovan preizkus v vetrovniku Dunajske tehnološke univerze potrjuje, da lahko Biohort vrtno hiško prenesejo obremenitve vetra do **150 km/h (vetrna sila 12)**, če so pravilno montirane in sidrane. Optimalno konstruirani profili in uporaba navojnih vijakov iz nerjavečega jekla prav tako prispevajo k stabilnosti naših izdelkov.

Material

Biohort za svoje izdelke uporablja **toplo pocinkano jekleno pločevino** z dodatnim **poliamidnim** premazom. Zaradi uporabe visoko kakovostnih materialov, Biohort z mirno vestjo daje **20-letno jamstvo** proti koroziji. Pogoj za to je, da se ne shranjujejo agresivne snovi (npr. klor, sol itd.) ter da niso prisotni kakšni agresivni vremenski pogoji kot npr. bližina morja ali vpliv soli za posipavanje.

Biohort barva

Uporabljena barva lakiranja se izdelajo posebej za Biohort in ne ustrezajo nobeni številki **RAL**. Ker imajo Biohortovi prodajalci na voljo izložbene vzorce oz. originalne barva vzorce, priporočamo, da jih pred nakupom obiščete. Brezplačne vzorce materiala (barva vzorčne liste) lahko zahtevate tudi na naši spletni strani na naslovu: www.biohort.com/zahtevaj-vzorce-materiala!



Veljajo splošni pogoji poslovanja (GTC) podjetja Biohort GmbH. Najdete jih na: www.biohort.com/dolocila-in-splosni-pogoji
Splošni pogoji garancije so na voljo tukaj: www.biohort.com/pogoji-garancije





Biohort

Za boljšo organizacijo, za uporabo na prostem.



12 Evropa



14 AvantGarde®,
AvantGarde® ECO



16 HighLine®



18 Panorama®



20 Neo



22 CasaNova®



Evropa vel. 3, kovinsko pečeno siva
(z aluminijastim talnim okvirjem in aluminijastimi talnimi paneli kot dodatki)

Evropa

Kakovost po ugodni ceni

Vse dobro organizirano s klasikami Biohort

Vrtna hiška Evropa je bila preizkušena in testirana že desetletja in je še vedno zelo priljubljena. Zaradi visoke stabilnosti in trpežnih materialov je odlična izbira. Funkcionalna oprema olajša delo in priskrbi red vašemu vrtu. Obsežna osnovna oprema in premišljena dodatna oprema izpolnita vse vaše želje.



1 Evropa vel. 4, kovinsko temno siva s stranskim nadstreškom
(glejte dodatke na str. 26)



Prednosti

Varnost:

- Dvojni zaklepni mehanizem s cilindrično ključavnico v obliki črke T
- Odpornost na nevihto do 150 km/h, moč vetra 12
- Visoka snežena obremenitev do 150 kg/m²

Funkcionalnost:

- Vgrajen strešni žleb s priključkom za 1" dolgo cev

Standardne funkcije:

- Dvojna vrata
- Vgrajen organizator za orodje na notranji strani vrat (6 kljukic)
- Obešalnik za orodje (4 kosi)
- Police in podporne tirnice (2 kosa obe)
- Dva dodatna montažna nosilca za pritrnitev na steno (za velikost 2A in velikost 4A)
- Kljukica za pritrnitev odprtih vhodnih vrat

★ Dodatno opremo

najdete na straneh 24–33.



Kovinsko srebrna



Kovinsko peščeno siva



Kovinsko temno siva



Temno zelena


Velikosti (v cm, zunanje mere vključno z previsom)

Odpiranje vrat:

Dvojna vrata: 135 x 170 cm (Š x V) – od velikost 2A je možna namestitev izven centra dvojnih vrat, za velikosti 2, 3, 4, 5, 6 in 7 je možna stranska namestitev dvojnih vrat.

Črtkane črte označujejo strešni previs.

Z zelenimi črtami so označeni odtočni žlebovi in mesta, kjer je mogoče dodati stranski ali sprednji nadstrešek. Glejte stran 26 za podrobnosti.



Tehnične podatke in podrobne informacije najdete na straneh 106–112.



AvantGarde® vel. A2, kovinsko srebrna
(z gladkimi dvojnimi vrati, aluminijastim talnim okvirjem in aluminijastimi talnimi paneli kot dodatki)

AvantGarde®

Za sodobno arhitekturo

Vrtna hiška za orodje najboljše kakovosti

Kovinska hiška AvantGarde® v vseh pogledih opravičuje svoje ime. Navdušuje s privlačnim dizajnom, ki izpolnjuje zahteve sodobne arhitekture. S številnimi praktičnimi prednostmi za vsakodnevno uporabo zagotavlja trajno zadovoljstvo. Ker je ni treba vzdrževati, prihranite denar in dragocen čas.



1 AvantGarde® velikosti A3, kovinsko temno siva s stranskim nadstreškom vključno s hrbtno in stransko steno (glejte dodatke na str. 26)



reddot design award



Prednosti

Varnost:

- 3-smerni zaklepni mehanizem s kljuko iz nerjavečega jekla / 2-smerni mehanizem za zaklepanje v različici ECO
- Odpornost na nevihto do 150 km/h, moč vetra 12
- Visoka snežena obremenitev do 150 kg/m²

Funkcionalnost:

- Vgrajen strešni žleb s priključkom za 1 1/4" cev
- Strešno okno iz akrilnega stekla s previsom strehe

Standardne funkcije*:

- Nosilci za orodje (2 kosa)
- Obešalnik za orodje (4 kosi)
- Police in podporne tirnice (2 kosa obe)
- Vrata s plinsko vzmetjo

*ni vključeno v različico ECO

★ Dodatna oprema

najdete na straneh 24–33.

VRTNE HIŠKE



Kovinsko srebrna



Kovinsko peščeno siva



Kovinsko temno siva

VRTNE HIŠKE



Velikost A5 v različici ECO, kovinsko peščeno siva z valovitimi standardnimi vrati

AvantGarde® ECO

Za posebej cenovno osveščene kupce, priporočamo ECO različico z valovitimi vrati in cilindrično ključavnico s T-ročajem. Z integriranim organizatorskim sistemom na notranji strani vrat in kavliji za vrata namesto plinske vzmeti. **Različica ECO je dobavljena brez standardne opreme, zato je cenovno tako dostopna.** Odpiranje vrat in velikosti, tako kot AvantGarde®. Na voljo tudi z valovitimi dvojnimi vrati.

Velikosti AvantGarde® in AvantGarde® ECO

(v cm, zunanje mere vključno s strešnim previsom)

Odpiranje vrat:

Standardna vrata (desni vratni tečaj): 76 x 182 cm (Š x V)


Dvojna vrata A1–A4: 139 x 182 cm (Š x V)

Dvojna vrata A5–A8: 155 x 182 cm (Š x V)

Nadaljnje različice namestitve vrat AvantGarde®: Standardna vrata z desnim vratnim tečajem. Za podrobnosti glejte str. 112.

Črtkane črte označujejo strešni previs. Zelene črte označujejo možno stran pritrditve za dodatno stransko ali sprednjo streho.

Za podrobnosti glejte str. 26.



Tehnične podatke in podrobne informacije najdete na straneh 106–112.



CasaNova® velikost H2, temno siva-kovinska
(z aluminijastim talnim okvirjem, aluminijastimi talnimi paneli in dvojnimi vrati kot dodatki)

HighLine®

Estetika ravne strehe za vaš prostor za shranjevanje

Vrtna hiška HighLine® izpolnjuje najvišje standarde

HighLine® navdušuje z elegantnim dizajnom in moderno ravno streho. Vgrajeno okroglo strešno okno daje močne poudarke, brezčasen dizajn pa se prilega vsakemu okolju. Vrtna hiška HighLine® je sinonim za vzdržljivost in kakovost!



1 HighLine® Vel. H3, kovinsko srebrna s stranskim nadstreškom:

Zadnje in stranske stene so na voljo ločeno kot zasloni za zasebnost (glejte dodatke, str. 26).



Prednosti

Varnost:

- Trojni zaklepni mehanizem z ročajem iz nerjavečega jekla
- Odpornost na nevihto do 150 km/h, moč vetra 12
- Visoka snežena obremenitev do 150 kg/m²

Funkcionalnost:

- Vgrajen strešni žleb s priključkom za 1 1/4" cev
- Žleb z vgrajenim lovilcem listja na obeh straneh
- Vrata s plinsko vzmetjo

Standardne funkcije:

- Nprekinjeno akrilno strešno okno
- Nosilci za orodje (2 kosa)
- Obešalnik za orodje (4 kosi)
- Police in podporne tirnice (2 kosa obe)

★ Dodatna oprema

najdete na straneh 24–33.



Kovinsko srebrna



Kovinsko peščeno siva



Kovinsko temno siva

(Strešna površina je vedno v kovinsko peščeno sivi)

Velikosti (v cm, zunanje mere vključno z previsom)

Odpiranje vrat:

Standardna vrata (desni vratni tečaj):
76 x 182 cm (Š x V)


Dvojna vrata: 155 x 182 cm (Š x V)

Dodatne možnosti vgradnje vrat:
Standardna vrata z levim tečajem ali
opcijskimi dvojnimi vrati. Za podrobnosti
glejte str. 112.

Črtkane črte označujejo strešni previs.


Zelene črte označujejo žlebove ali
prikazujejo možno stran pritrditve (od
velikosti H2 naprej) za opcijsko stransko ali
sprednjo streho.

Glejte stran 26 za podrobnosti.



Nasvet: Od velikosti hiške H2 naprej, lahko zavrtite HighLine® v skladu z vašimi željami in standardna vrata se lahko namestijo v katero koli steno.

Od velikosti H4 dalje so dvojna vrata lahko nameščena tudi na strani.



Tehnične podatke in podrobne informacije najdete na straneh 106–112.



Panorama® vel. P2, kovinsko temno siva
(z aluminijastim talnim okvirjem in aluminijastimi talnimi paneli kot dodatki)

Panorama®

Notranja osvetlitev

Lepota naravne svetlobe

Popolnoma obkroženo strešno okno iz akrilnega stekla daje našemu vrtu Panorama® lahkotnost videza in omogoča, da se ta model dvokapne strehe fleksibilno zlije z vsakim vrtnim okoljem. Dokazana kakovost materialov in izdelave podjetja Biohort v kombinaciji z možnostmi prilagajanja opreme omogoča, da je model Panorama® popolna vrtna hiška za tiste, ki imajo visoke zahteve.



1 Panorama® P2, kovinsko peščeno siva
Standardna vrata lahko vgradite v katero koli stransko steno od velikosti P2 naprej.



Prednosti

Varnost:

- Trojni zaklepni mehanizem z ročajem iz nerjavečega jekla
- Odpornost na nevihto do 150 km/h, moč vetra 12
- Visoka snežena obremenitev do 150 kg/m²

Funkcionalnost:

- Vgrajen strešni žleb s priključkom za 1 1/4" cev
- Žleb z vgrajenim lovilcem listja na obeh straneh
- Vrata s plinsko vzmetjo

Standardne funkcije:

- Neprekinjeno akrilno strešno okno
- Nosilci za orodje (2 kosa)
- Obešalnik za orodje (4 kosi)
- Police in podporne tirnice (2 kosa obe)

★ Dodatna oprema

najdete na straneh 24–33.



Kovinsko
srebrna



Kovinsko
peščeno siva



Kovinsko
temno siva

Velikosti (v cm, zunanje mere vključno z previsom)






Odpiranje vrat:

Standardna vrata (desni vratni tečaj):
76 x 182 cm (Š x V) – od velikosti P2 naprej
lahko standardna vrata namestite v katero
koli stransko steno.

Dvojna vrata: 155 x 182 cm (Š x V) – od
velikosti P4 naprej je možna namestitev
dvojnih vrat v katerokoli stransko steno.

Dodatne možnosti vgradnje vrat:
Standardna vrata z levim tečajem ali
opcijskimi dvojnimi vrati. Za podrobnosti
glejte str. 112.

Črtkane črte označujejo previs strehe,
zelene črte pa dežne žlebove. Glejte
stran 26 za podrobnosti.





Neo vel. 2B, kovinsko srebrna
(z aluminijastim talnim okvirjem, aluminijastimi talnimi paneli in dvojnimi vrati kot dodatki)

Neo

Revolucija v oblikovanju in funkcionalnosti

Najboljše iz desetletij izkušenj – vrhunski izdelek Biohort

Gladke stenske površine in elegantni stekleni paneli iz akrilnega stekla v vratih označujejo sodoben videz. Dodatne steklene panele lahko prilagodljivo namestite zahvaljujoč posebej razvitemu panelnemu sistemu. Poleg lesene stropne plošče za uravnavanje vlage k prijetnemu vzdušju prispevajo tudi opcijske bele notranje stenske obloge in izolacija.



1



2

1 Panel iz pravega stekla:
Zaradi prilagodljivega sistema plošč je mogoče dodati tudi steklene panele.

2 Neo vel. 2B, kovinsko temno siva s stranskim nadstreškom:
Zadnje in stranske stene so na voljo ločeno kot zasloni za zasebnost (glejte dodatke, str. 26).
Nasvet: Panel iz akrilnega stekla in FloraBoard sta na voljo tudi za stranski nadstrešek.



Prednosti

Varnost:

- Trojni zaklepni mehanizem z ročajem iz nerjavečega jekla
- Odpornost na nevihto do 150 km/h, moč vetra 12
- Visoka snežena obremenitev do 150 kg/m²
- Površine brez vijakov in zakovic

Funkcionalnost:

- Vrata s plinsko vzmetjo
- Opcijska notranja obloga in izolacija
- Integriran strešni žleb

Standardne funkcije:

- Zatemnjeno steklo v standardnih vratih
- Strop iz vezanega lesa s strešno membrano EPDM
- Odtočna cev za deževnico (2 kosa)
- Nosilci za orodje (2 kosa)
- Obešalnik za orodje (2 kosi)
- Police (2 kosa)

★ Dodatna oprema

najdete na straneh 24–33.



Kovinsko
srebrna



Kovinsko
peščeno siva



Kovinsko
temno siva


Velikosti (v cm, zunanje mere vključno z previsom)

Odpiranje vrat:


Standardna vrata (desni vratni tečaj):
83 x 200 cm (Š x V) – standardna vrata
lahko namestite na vse stranice hiške.

Dvojna vrata: 167 x 200 cm (Š x V) – dvojna
vrata lahko namestite na 236 cm stranice
hiške.

Z zelenimi črtami je označena možna
stran pritrditve (od velikosti 2A naprej) za
dodatno stransko streho. Za podrobnosti
glejte str. 26.



Tehnične podatke in podrobne informacije najdete na straneh 106–112.



CasaNova® 3 x 4, Kovinsko temno siva


(z aluminijastim talnim okvirjem, aluminijastimi talnimi ploščami, zunanjo osvetlitvijo in dvema steklenima elementoma kot dodatna oprema)

CasaNova®

Oblika, ki se prilagodi vašim željam


Kakovostno kovinsko ohišje z izoliranimi stranskimi stenami

Kot vrtna hiška, delavnica ali hiška za savno – izolirni dizajn podjetja CasaNova® dokazuje z veliko različne opreme edinstveno prilagodljivost in natančno prileganje vašim idejam. Ne glede na to ali iščete funkcionalen prostor za shranjevanje ali želite ustvariti uporabni prostor na prostem – dizajnerska vrtna hiška CasaNova® z izjemno kakovostjo uresniči vaše želje.



Izolirana stranska stena / vratni panel

Izoliran sendvič element s 40 mm polistiremskim jedrom (EPS W20)





Prednosti

- Sendvič elementi z 40 mm jedrom iz polistirena (EPS W20)
- Površine brez vijakov in zakovic

Varnost:

- Ključavnica s kljuko iz nerjavečega jekla
- Strešna obremenitev snega do 215 kg/m² (minus obtežba strehe, kot je npr. zelenje)

Funkcionalnost:

- Enostavno ogrevanje zahvaljujoč toplotni izolaciji; U-vrednost stranskih sten: 0,76 W/(m²K)
- Pozicija vratnih nosilcev možna na levi ali desni strani
- Velika izbira dodatne opreme
- Prezračevanje preko panela iz akrilnega stekla, ki se lahko odpre
- Vrata s plinsko vzmetjo

Konfigurirajte svoj CasaNova® zdaj!
www.biohort.com/konfiguracija-produktov

Ločena mapa z izdelki je na voljo na
www.biohort.com/mapo-casanova ali pri svojem trgovcu z izdelki Biohort.




Kovinsko
peščeno siva



Kovinsko
temno siva

Velikosti (v cm, zunanje mere vključno z previsom)



Tehnične podatke in podrobne informacije najdete na www.biohort.com/casanova

*Upoštevajte pogoje dostave za velike izdelke, ki veljajo za posamezno državo.

✓ Standardne funkcije

★ Dodatna oprema

		Evropa	AvantGarde®	AvantGarde® ECO	HighLine®	Panorama®	Neo**	Omara za orodje
01	Podporne tirnice za polico Montažni dodatki, kot so police, košare za police, set kavljev, vpenjalna nosilna vreča in zložljiva miza. Standardne funkcije: 2 podporne tirnici. (izjema Neo vrtna hiška: tukaj niso potrebne podporne tirnice, vrtna hiška AvantGarde® ECO: ni standardne opreme)	✓ ★	✓ ★	★	✓ ★	✓ ★		✓ ★
02	Police Police z globino 24,5 cm ali 43,5 cm so obešene na 2 podpornih tirnicah*. (paket 2 kosov). (Izjema vrtna hiška Neo: police z globino 26 cm ali 44,5 cm) Nosilnost: 15 kg na polico. Standardne funkcije: 2 polici (Izjema vrtna hiška AvantGarde® ECO: brez osnovne opreme)	✓ ★	✓ ★	★	✓ ★	✓ ★	✓ ★	✓ ★
03	Obešalniki za orodje Za obešanje lopat, grabelj, vrtnih cevi in drugih vrtnih orodij. (Nosilnost: 10 kg). Standardne funkcije: 4 nosilci orodja (izjema Neo vrtna hiška: 2 kosa, izjema vrtna hiška AvantGarde® ECO: brez osnovne opreme)	✓ ★	✓ ★	★	✓ ★	✓ ★	✓ ★	✓ ★
04	Nosilci za orodje Za obešanje na notranji strani vratnega krila. Možni največ 4 nosilci za orodje na posamezno vratno krilo. Standardne funkcije: 2 nosilca za orodje (izjema vrtna hiška AvantGarde® ECO: brez osnovne opreme)		✓ ★	★	✓ ★	✓ ★	✓ ★	
05	Sončna svetloba Zahvaljujoč vgrajeni bateriji, sončni plošči in magnetnemu nosilcu je mogoče luč enostavno in prilagodljivo pritrčiti na zunanjo steno katere koli vrtno hiške ali omarice.	★	★	★	★	★	★	★
06	LED osvetlitev Baterijska svetilka s senzorjem gibanja in trajnim stikalom za prižig; možna je tudi magnetna pritrditvev; vključen USB-kabel za polnjenje.	★	★	★	★	★	★	★
07	Vratne košare Vratne košare je mogoče enostavno pritrčiti na notranjo stran vrat. Idealno za shranjevanje vrtnega orodja, rokavic in drugih pripomočkov na doseg roke. (2 kosa). Velikost (Š x D x V): 37 x 10 x 9,5 cm, nosilnost: 1 kg na vratno košaro	★	★	★	★	★	★	★
08	Košare za police Košare za police so obešene na 2 podpornih tirnicah*. Idealno za shranjevanje travnih semen, pločevink in orodja. (paket 2 kosov). Velikost (Š x D x V): 72 x 16 x 11 cm, nosilnost: 3 kg na košaro za polico	★	★	★	★	★	★	★
09	Set kavljev Set je sestavljen iz kombiniranega kavlja, kljuge za ročaj in kavlja za lopato na stenskem stojalu, ki je obešen med 2 podporne tirnici*.	★	★	★	★	★	★	★
10	Vpenjalna vreča Idealna za shranjevanje majhnih predmetov. Vključno s stenskim regalom za vpenjalno košaro med 2 podporne tirnici*. Vreča iz črne poliestrske mreže. Velikost (Š x D x V): 67 x 34 x 20 cm. (izjema Vrtna hiška Neo: 55 x 34 x 20 cm).	★	★	★	★	★	★	★
11	Držalo za vrečo za smeti Držalo za vreče za smeti omogoča lepo in diskretno shranjevanje – idealno za zbiranje odloženih steklenic ali pločevink. Vrečo za smeti preprosto zataknete in ta ostane varno nameščena. Nosilec lahko namestite v izdelke Biohort ali neposredno na steno.	★	★	★	★	★	★	★
12	Zložljiva miza Zložljiva miza, ki prihrani prostor, se vpne v 2 podporne tirnici*. Tako imate hitro stabilno delovno površino. Nosilnost do največ 30 kg, velikost (Š x D): 69 x 58 cm.	★	★	★	★	★		★
13	Električni montažni panel Diskretni, zakriti kabli in enostavna montaža stikal in vtičnic (električna oprema na sliki ni vključena).	★	★	★	★	★	★	★
14	Set odtočnih cevi za deževnico Dve odtočni cevi z odtočnimi kolena v isti barvi kot hiška.	★	★	★	★	★	✓	
15	Notranji paneli Sivo beli notranji stenski paneli so preprosto pritrjeni na stranske stene.						★	
16	Izolacija Notranja stenska obloga je lahko opremljena tudi z izolacijo debeline 40 mm (stiropor plošče), kar odpira številne nove možnosti za vrtno hiško.						★	

*Podporne tirnice niso vključene v dostavo (izjema vrtna hiška Neo: podporne tirnice za police niso potrebne).

**Pozor: Paneli pri vrtni hiški Neo nimajo valov, kot druge vrtno hiške, kar na sliki ni bilo upoštevano.



01 Podporne tirnice za police
02 Police



03 Obešalniki za orodje



05 Sončna svetloba



04 Nosilci za orodje



06 LED osvetlitev



07 Vratne košare



09 Set kavljev



10 Vpenjalna vreča



08 Košare za police



11 Držalo za vrečko za smeti



12 Zložljiva miza



13 Električni montažni panel



14 Set odtočnih cevi za deževnico



15 Notranji paneli za vrtno hiško Neo



16 Izolacija za vrtno hiško Neo (nevidno)

Tehnične podatke in podrobne informacije najdete na straneh 106–113.

✓ Standardne funkcije

★ Dodatna oprema

		Evropa	AvantGarde®	AvantGarde® ECO	HighLine®	Panorama®	Neo**	Omara za orodje
17	<p>FloraBoard</p> <p>Dve tirnici, ki sta iste barve kot hiška sta pritrjeni na zunanjo steno in na njih se lahko na ustrezni višini obesijo cvetlična korita. Plastična korita za lažje sajenje rastlin so vključena v standardni obseg dostave.</p> <p>Nasvet: FloraBoard za vrtno hiško Neo je na voljo tudi za stranski nadstrešek s stransko ali zadnjo steno.</p>		★	★	★	★	★	
18	<p>Komplet plinskih vzmeti</p> <p>Zagotavlja udobno odpiranje vrat. Obseg dobave: 2 kosa.</p>	★	✓	★	✓	✓	✓	★
19	<p>Okenska enota</p> <p>Stranski stenski panel z oknom na tečajih s kovinskim okvirjem (pleksi steklo) v vrtno hiško prinaša še več dnevne svetlobe in zagotavlja jasen pogled na vrt (okenska odprtina: 50 x 60 cm).</p>	★	★	★	★	★		
20	<p>Stekleni panel</p> <p>Zatemnjen stekleni panel je obdan s kovinskim okvirjem (dimenzije: 28 x 207 cm) in se lahko fleksibilno namesti v katero koli stransko steno, vendar ne poleg vrat, kotnega elementa ali drugega steklenega panela.</p> <p>Nasvet: Stekleni panel je na voljo tudi za stranski nadstrešek s stransko ali zadnjo steno.</p>						★	
21	<p>Priprava na montažo PV za stransko steno</p> <p>Možnost montaže za PV module – brez vrtanja in s tem brez izgube garancije. Dobava vključuje navpična vodila, ki omogočajo enostavno in varno montažo fotonapetostnih modulov in balkonskih elektrarn z uporabo standardnih pritrtilnih materialov. Tako postane vrtna hiška zelen vir energije.</p>	★	★	★	★	★	★	
22	<p>Dvojna vrata</p> <p>Olajša uvoz in izvoz večjih strojev ali orodij. Panel za dvojna vrata je na notranji strani opremljen z vrtljivo ključavnico in plinsko vzmetjo (izjema: AvantGarde® ECO vrtna hiška, Evropa in omara za opremo). Vrtna hiška Neo: standardno s steklenim panelom v desnem vratnem panelu. Izjema oprema ključavnica velikost 90: dvojna vrata niso mogoča.</p> <p>Dodatna dvojna vrata so na voljo kot dodatna različica namestitve vrat. Za podrobnosti glejte str. 112. (Izjema: AvantGarde® vrtna hiška)</p>	✓	★	★	★	★	★	✓
23	<p>Dodatna vrata</p> <p>Obseg dostave vključuje vratno kljuko iz nerjavečega jekla s standardnim cilindrom (3-smerni zaklepni mehanizem), plinsko vzmet, tečaje, dva nosilca za orodje kot tudi ustrezne vratne okvirje. Vrata so lahko pritrjena* na desni in na zahtevo tudi na levi. Za podrobnosti glejte str. 112. Vrtna hiška Neo: standardno z zatemnjenim steklenim panelom.</p> <p>AvantGarde® ECO vrtna hiška: Vrata so na voljo tudi v bolj stroškovno učinkoviti ECO različici, valovita površina, cilindrična ključavnica s T-ročajem (vklj. 2-smerni zaklepni mehanizem) kljuka za vrata, tečaji in organizacijski sistem na notranji strani vrat.</p> <p>Vrtna hiška Evropa: dvojna vrata, valovita površina, cilindrična ključavnica s T-ročajem, vklj (2-smerni zaklepni mehanizem) kljuka za vrata, tečaji in organizacijski sistem na notranji strani vrat.</p>		★		★	★	★	
24	<p>Stranski nadstrešek</p> <p>Stranski nadstrešek se lahko pritrdi na eno ali obe strani vrtno hiške Neo (od velikosti 2A). Stranski nadstrešek je širok 300 cm. Aluminijasti nosilci so opremljeni z nogami, ki so nastavljivi po višini. Priloženi sta dve odtočni cevi za deževnico.</p> <p>Stranski nadstrešek je pritrjen na vrtno hiško HighLine® (od velikosti H2 naprej) na strani z žlebom (opcijsko na eni ali obeh straneh). Na voljo je v dveh različnih velikostih. Širina stranskega nadstreška velikosti S je 150 cm in nadstreška velikosti L je 282 cm. Aluminijasti nosilci so opremljeni z nogami, ki so nastavljive po višini. Priložena je odtočna cev za deževnico.</p> <p>Stranski nadstrešek za vrtno hiško Evropa je lahko pritrjen na levo, desno ali obe strani. Set vsebuje nosilce, kratko cev za deževnico in pritrtilni material (ni na voljo za velikosti 1 in 2A).</p> <p>Stranski nadstrešek za vrtno hiško AvantGarde® a AvantGarde® ECO je lahko pritrjen na levo, desno ali obe strani. Aluminijaste opore so opremljene z nastavljivo višino. Dobava za velikosti A4/ A8 vključuje tri podporne stebričke. Priloženi sta dve odtočni cevi za deževnico. Primerno samo za modele, izdelane od leta 2020 naprej. Za starejše modele se prosimo obrnite na našo službo za stranke.</p>	★	★	★	★		★	
25	<p>Stranske in zadnje stene za stranski nadstrešek</p> <p>Stranski nadstrešek vrtno hiške HighLine® (od velikosti H2), Neo (od velikosti 2A) in AvantGarde® / AvantGarde® ECO je mogoče po želji namestiti zadnjo in/ali stransko steno. Na voljo so v barvi hiške.</p>		★	★	★		★	

*Izjema Neo vrtna hiška: Tukaj je vratni tečaj možen le na desni strani.



17 FloraBoard



18 Komplet plinskih vzmeti



19 Okenska enota



20 Stekleni paneli za vrtno hiško Neo



21 Priprava na montažo PV za stransko steno



22 Dvojna vrata / 23 Dodatna vrata



24 Stranski nadstrešek za vrtno hiško Neo



24 Stranski nadstrešek za vrtno hiško HighLine® / Europa / AvantGarde® / AvantGarde® ECO vrtno hiško



25 Stranske in zadnje stene za HighLine® stranski nadstrešek




25 Stranska in zadnja stena za stranski nadstrešek vrtno hiške Neo / AvantGarde® / AvantGarde® ECO

Tehnične podatke in podrobne informacije najdete na straneh 106–113.



biohort BikeLift[®] ↑



BikeLift[®] Prednosti

- ↑ Funkcija dviga kolesa, ki tehta do 30 kg
- ↔ Primerno za širine pnevmatik do 77 mm/ 3 palce

Biohort BikeLift[®] je mogoče namestiti na steno v kleti, v garaži ali nadstrešku v samo nekaj preprostih korakih. Namestitev v hiško Biohort je še enostavnejša – BikeLift[®] je preprosto priključen kot dodatna oprema.

Inovativno dvigalo je na voljo v dveh različicah: standardno ali vrtljivo

Udobna funkcija dviga, za vsako kolo

Od e-gorskih koles do dirkalnih koles – Biohort BikeLift[®] dvigne vsako kolo navpično navzgor po steni, kot samo po sebi. To prihrani prostor in je enostavno.



Zataknite

Preprosto pritrдите sprednje kolo v BikeLift[®]. Kavelj ustreza vsem širinam pnevmatik do 77 mm.



Potisnite

Kratek potisk krmila navzdol zadostuje za vklop funkcije samodejnega dviga.



Dvig

Zaradi močne napetosti vzmeti BikeLift[®] brez težav dvigne vsako kolo (do 30 kg) – popolnoma brez elektrike!



Prihranite mesto

Kolo je varno pritrjeno in ga je mogoče zakleniti, na steni je navpično obešeno, da prihrani prostor.

★ Dodatna oprema

		Evropa	AvantGarde®	AvantGarde® ECO	HighLine®	Panorama®	Neo**	Omara za orodje
26	<p>BikeLift® Standard</p> <p>Mehansko dvigalo za kolo je preprosto pritrjeno na stenske profile in je primerno za kolesa z zunanjim premerom pnevmatike do 73,66 cm, širino pnevmatike do 77 mm, skupno višino platišča, vključno s pnevmatiko do 77 mm, največjo dolžino kolesa 1,95 m in največjo težo 30 kg. Konec zadnjega blatnika in nosilca prtljage ne sme segati čez pnevmatiko. Integrirana zaklepna ušesa za kolesarske ključavnice.</p>	★	★	★	★	★	★	
27	<p>BikeLift® z vrtljivim nosilcem</p> <p>Za še večji prihranek prostora lahko kolo zaradi naprave zložite na stran stene. V sistemu vrtna hiška Evropa lahko BikeLift® s sistemom z vrtljivim nosilcem namestite samo na sredino zadnje stene.</p>	★	★	★	★	★	★	
28	<p>Pregrada za talni prag</p> <p>Uporabno za zunanjo in notranjo stran, za udobno vožnjo čez talni prag, možno le z aluminijastem talnem okvirjem in dvojnimi vrati.</p> <p>Nosilnost do največ 200 kg, dolžina: 135 cm (izjema Neo vrtna hiška: 163,5 cm).</p>	★	★	★	★	★	★	
29	<p>Nosilec za kolesa BikeMax</p> <p>Vrtna hiška Evropa: Nastavljiva višina v 6 različnih položajih, za kolesa do 26 inch z največjo debelino pnevmatike maks. 5 cm in maks. teža 25 kg.</p> <p>Vrtna hiška Neo, HighLine®, Panorama®, AvantGarde® in AvantGarde® ECO: višina nastavljiva v 8 različnih položajih in primerno za kolesa z do 29" kolesi. Integrirana zaklepna ušesa za kolesarske ključavnice.</p>	★	★	★	★	★	★	
30	<p>BikeHolder</p> <p>Optimalno shranjevanje koles, zaradi nastavljivega pritrdilnega loka. Osnovna plošča se enostavno vpne v 2 podporne tirnici*. Hitra in enostavna pritrditev kolesarskih pnevmatik za največ 3 kolesa na BikeHolder.</p>	★	★	★	★	★	★	

*Podporne tirnice niso vključene v dostavo (izjema vrtna hiška Neo: podporne tirnice za police niso potrebne.)

**Pozor: Paneli pri vrtni hiški Neo nimajo valov, kot druge vrtna hiška, kar na sliki ni bilo upoštevano.



26 BikeLift® Standard




27 BikeLift® z vrtljivim nosilcem



28 Pregrada za talni prag




29 Nosilec za kolesa BikeMax



30 BikeHolder



Konvencionalne rešitve za temelj*



Betonski temelj

Armirano-betonski temeljni panel na gramozni podlagi je optimalen, a hkrati tudi drag temelj. Pri tej vrsti temeljev morate zagotoviti tudi, da voda ne more prodreti v hiško na nivoju tal. Odmični temeljni panel z obodnim korakom 2 cm x 7 cm je idealna zasnova za to (aluminijastega talnega okvirja in aluminijaste talne plošče ne morete uporabiti). Kot alternativa se lahko površini stopničaste betonske temeljne plošče vlije tudi neprekinjena ravna betonska plošča.

Razpoložljiv dodatek **aluminijast talni okvir** omogoča lažje izravnavanje neravnin na podlagi in namestitve tesnilnega spoja. Aluminijast talni okvir omogoča tudi uporabo **aluminijastih talnih plošč** ki so lahko podložene s ploščami iz trde pene XPS. (Plošče iz trde pene XPS niso vključene v dobavo).

Točkovni temelj




Druga možnost za postavitve vrtnih hišk na neravnem terenu je točkast temelj v povezavi z **talnim okvirjem iz aluminija**.

Plošče za tlakovanje



Tlakovci, položeni v gramozno podlago, so dobra in stroškovno učinkovita rešitev. Priporočamo uporabo **aluminijastega talnega okvirja**.

Talni okvir



S **talnim okvirjem iz aluminija** lahko hiško postavite in zasidrate tudi na gramozno podlago (talna sidra so na voljo kot dodatna oprema). Talne **plošče iz aluminija** (dodatna oprema) služijo kot funkcionalna tla in so podložene s ploščami iz trdne pene XPS (plošče iz trde pene XPS niso vključene v dobavo).

*Alternativna priporočila, ki ustrezajo vsem vrtnim hiškam, omari za orodje in MiniGaraži.

Rešitve Biohort SmartBase

Podrobne informacije o SmartBase in SmartBase^{PLUS} najdete na straneh 32-33. →

★ Dodatna oprema

		Evropa	HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	AvantGarde® ECO	Neo	Omara za orodje
31	<p>Aluminijast talni okvir To daje hiški potrebno stabilnost tudi brez betonskega temelja.</p> <p>Če je talni okvir položen neposredno na podlaga iz proda (približno 10 cm gramoz, brez temeljev ali plošč), so za pritrnitev na tla potrebna zemeljska sidra. Ti so na voljo kot dodatki – za število sidra si oglejte tehnične podatke. Za to rešitev za temelj mora stranka zagotoviti odpornost proti nevihti.</p>	★	★	★	★	★	★	★
32	<p>Aluminijasti talni paneli Odvisno od velikosti hiške je visokokakovosten aluminijast karo pod sestavljen iz več segmentov, vključno s povezovalnimi profili. Za optimalno polaganje potrebujete aluminijast talni okvir (glejte zgoraj). Priporočamo uporabo polnilnega sloja iz sipkega materiala ali plošč iz toge pene XPS debeline približno 2–3 cm (ni vključeno v dobavo).</p>	★	★	★	★	★	★	★
33	<p>SmartBase Popolna tla za trdne površine (betonske ali tlakovane površine). Lahke nepravilnosti tal do 4 cm je mogoče kompenzirati. Glejte stran 32 za podrobnosti.</p>	★	★	★	★	★	★	★
34	<p>SmartBase^{PLUS} Optimalna rešitev za pobočja in trate, patentiran sistem z zemeljski vijaki za izravnavo pobočij do 15 cm. Glejte stran 33 za podrobnosti.</p>	★	★	★	★	★	★	★



31 Aluminijast talni okvir



33 SmartBase
Podrobnosti si oglejte na naslednji strani.



32 Aluminijasti talni paneli



34 SmartBase^{PLUS}
Podrobnosti si oglejte na naslednji strani.





Pregrada za deževnico



Nastavitev višine z nastavljivimi nogami




Nastavljive noge

SmartBase

Kot nalašč za trde površine

Montažni temelj Biohort SmartBase je idealna podlaga za betonske ali tlakovane površine. Sestavljen je iz visokokakovostnih aluminijastih plošč, posebnega temeljnega okvirja in nastavljivih nog. Tako lahko kompenziramo nepravilnosti tal do 4 cm.




Prednosti

- Izravnava neenakomernosti z nastavljivimi nogami
- Če je potrebno, se enostavno odstrani
- Natančno nameščen na vse vrtno hiške Biohort, omare za orodje in Mini garažo
- Odpornost pred nevihto
- Nosilnost do najv. 200 kg/m²

Standardne funkcije:

- Aluminijaste talne plošče z žlebasto površino
- Posebej zasnovan temeljni okvir
- Pocinkane nastavljive noge
- Nastavljive noge z nastavitvijo višine
- Integrirana vodna pregrada za zaščito pred vdorom vode

Talni okvir in talne plošče niso več potrebni!



Čas montaže: 1–2 uri za dva (odvisno od spretnosti in izdelu). **Orodja:** vodna tehtnica, vrtalnik, viličasti ključ SW13 in SW24.

1. Montaža okvirja
2. Povezava nastavljivih nog in okvirja
3. Pritrditev nastavljivih nog v podzemlje
4. Pritrditev aluminijastih talnih plošč


Tehnične podatke in podrobne informacije najdete na straneh 106–113.



Pregrada za deževnico



Nastavitev višine s talnimi vijaki




Dodatno: Podaljšek za ozemljitvene vijake

SmartBase^{PLUS}

Optimalna rešitev za pobočja in trate

Za razliko od temelja SmartBase ima patentiran sistem SmartBase^{PLUS} namesto nastavljivih nog zemeljske vijake. Ti so priviti neposredno v tla in lahko kompenzirajo naklone do 15 cm (podaljški so na voljo na zahtevo za večje višinske razlike). Za to mora biti zemlja kompaktna in brez velikih kamnov.



Prednosti

- Manjši izkop zemlje
- Gramozna podlaga ni potrebna
- Izravnava neenakomernosti z ozemljitvenimi vijaki
- Če je potrebno, se enostavno odstrani
- Natančno nameščen na vse vrtno hiške Biohort, omare za orodje in Mini garažo
- Odpornost pred nevihto
- Nosilnost do najv. 200 kg/m²

Standardne funkcije:

- Aluminijaste talne plošče z žlebasto površino
- Posebej zasnovan temeljni okvir
- Pocinkani talni vijaki
- Večkratno nastavljive montažne plošče
- Vključen ročni izvijač
- Integrirana vodna pregrada za zaščito pred vdorom vode

Talni okvir in talne plošče niso več potrebni!



Čas montaže: 2-4 uri za dva (odvisno od spretnosti in izdele). **Orodja:** udarni vrtalnik, sveder Ø 40 x 570 mm, vodna tehtnica, vrtalnik, viličasti ključ SW13 in SW24, lopata.

1. Priprava mesta in vstavev vijaka
2. Pritrditev in izravnava pritrdilnih plošč
3. Namestite in pritrdite okvir
4. Pritrditev aluminijastih talnih plošč





Biohort

Za boljšo organizacijo, za uporabo na prostem.



36 Omara za orodje



38 Romeo®
omarica za teraso



40 Julia®
omarica za teraso



42 WoodStock®




Omara za orodje velikost 190, kovinsko peščeno siva
(z gladkimi dvojnimi vrati, vratnimi košarami, aluminijastim talnim okvirjem in aluminijastimi talnimi paneli kot dodatki)

Omara za orodje

Velik prostor za shranjevanje vrtnih pripomočkov

Vsestranska zunanja omarica za uporabo na prostem

Na vrtu, terasi, v garaži ali na balkonu varuje in ureja, ne da bi omejila življenjski prostor. V omaro za orodje Biohort lahko pospravite vrtno naprave, orodje, igrače ipd., kjer so zaščitene pred deževnico in krajo. Zahvaljujoč sedmim različnim velikostim in elegantnemu dizajnu se harmonično zlije s svojo lokacijo.



1 Omara za orodje velikost 90, kovinsko temno siva z aluminijastim talnim okvirjem in talnimi paneli
(glejte dodatke na str. 31)



Prednosti

Varnost:

- Dvojni zaklepni mehanizem s cilindrično ključavnico v obliki črke T
- Negorljivo
- Visoka snežena obremenitev do 150 kg/m²
- Odpornost na nevihto do 150 km/h, moč vetra 12

Funkcionalnost:

- Nevidno, vgrajeno prezračevanje

Standardne funkcije:

- Dvojna vrata (od velikosti 150)
- Vgrajen organizator za orodje na notranji strani vrat (6 kavljji)
- Obešalnik za orodje (4 kosi)
- Police in podporne tirnice (2 kosa obe)
- Kljukica za pritrditev odprtih vratnih panelov



Kovinsko
srebrna



Kovinsko
peščeno siva



Kovinsko
temno siva

★ Dodatna oprema


najdete na straneh 24–33.

Velikosti (v cm)

Odpiranje vrat:


Velikost 90: 65 x 170 cm (Š x V),

Velikosti 150–230: 135 x 170 cm (Š x V)



Odpiranje vrat:

135 x 170 cm (Š x V)



Tehnične podatke in podrobne informacije najdete na strani 113.



Omarica za teraso Romeo® vel. M, kovinsko peščeno siva
(s polico kot dodatno opremo)

Romeo® omarica za teraso

Velik prostor za shranjevanje
pripomočkov na balkonu

Prostorna omarica na terasi

Omarica za teraso Romeo® ponuja praktičen prostor za shranjevanje na balkonu in terasi. Dvojna vrata omogočajo priročen dostop do zunanjih predmetov. Standardna oprema vključuje dvojni sistem zaklepanja, plinsko vzmet za nežno zapiranje, police in sistem organizacije na notranji strani vrat.





Prednosti

Varnost:

- Dvojni zaklepni mehanizem s cilindrično ključavnico v obliki črke T
- Odporno na dež

Funkcionalnost:

- Vrata s plinsko vzmetjo
- Nevidno, vgrajeno prezračevanje

Standardne funkcije:

- Police (2 kosa) in podporne tirnice (3 kosi)
- Vgrajen organizator za orodje na notranji strani vrat (vključenih 6 kljukic)



Kovinsko srebrna



Kovinsko peščeno siva




Kovinsko temno siva

Velikosti (v cm)

Odpiranje vrat:

Velikost M, velikost L: 103 x 131 cm (Š x V)

Velikost M^{HIGH}, velikost L^{HIGH}: 103 x 171 cm (Š x V)



★ Dodatna oprema



Police (2 kosa)

Poleg polic, ki so del standardnega obsega dobave, so na voljo tudi police iz pocinkanega jekla.

Tehnične podatke in podrobne informacije najdete na strani 114.



Omarica za teraso Julia® vel. M^{HIGH}, kovinsko peščeno siva
(s polico kot dodatno opremo)

NOVO

Julia® omarica za teraso

Učinkovit prostor za shranjevanje pripomočkov na balkonu

Kompaktna terasna omarica za majhne zunanje prostore

Kjer je Romeo, tam je tudi Julia® – naše omarice na terasi se razvijajo v skladu z zahtevami sodobnih zunanjih prostorov. S štirimi novimi velikostmi in enojnimi vrati se terasna omarica Julia® prilagaja različnim prostorskim zahtevam in ustvarja strukturirano organizacijo na balkonih in terasah. Tako kot Romeo® tudi Julia® navdušuje z dvojnimi sistemom zaklepanja, plinskimi vzmetmi za mehko zapiranje in serijskimi policami.



Prednosti

Varnost:

- Dvojni zaklepni mehanizem s cilindrično ključavnico v obliki črke T
- Odporno na dež

Funkcionalnost:

- Udobno odpiranje vrat s plinsko vzmetjo
- Nevidno, vgrajeno prezračevanje

Standardne funkcije

- Ena polica
- Vgrajen organizator za orodje na notranji strani vrat (vključenih 6 kljukic)



Kovinsko srebrna



Kovinsko peščeno siva




Kovinsko temno siva

Velikosti (v cm)

Odpiranje vrat:

Velikost M, velikost L: 51 x 131 cm (Š x V) (nosilec desnih vrat)

Velikost M^{HIGH}, velikost L^{HIGH}: 51 x 171 cm (Š x V) (nosilec desnih vrat)




★ Dodatna oprema



Polica polne velikosti (1 kos)

Pocinkana polica za shranjevanje po celotni površini.



Komplet polic (2 kosa)

Pocinkane jeklene police.

Tehnične podatke in podrobne informacije najdete na strani 114.



WoodStock® vel. 150, kovinsko temno siva
(z aluminijastim talnim okvirjem in aluminijastimi talnimi paneli kot dodatna oprema)

WoodStock®

Zaščita za drva, orodje in podobno

Zavetišče za suho in varno shranjevanje na prostem

WoodStock je vsestranska rešitev za shranjevanje na prostem. Primeren je za suho skladiščenje drv – tudi v dveh vrstah. Z opsijsko zadnjo steno in dvojnimi vrati se lahko uporablja tudi kot kompaktna omarica za opremo. Vgrajeni odtočni žleb na sprednji strani zagotavlja nadzorovano odtekanje vode.



Vgrajen strešni žleb na sprednji strani strehe.



Prednosti

- Stabilnost zaradi masivnega aluminijastega okvirja
- Širok nabor dodatkov

Varnost:

- Vgrajen strešni žleb na sprednji strani strehe
- Univerzalno uporabno kot vrtno orodje
- Odpornost na nevihto do 150 km/h, moč vetra 12

Funkcionalnost:

- Vijaki in sidra za pričvrstitev v tla



Kovinsko srebrna



Kovinsko peščeno siva



Kovinsko temno siva

Velikosti (v cm)


Prostornina:

Velikost 150: 2,1m³

Velikost 230: 3,1m³

Velikost 300: 4 m³

Možnost shranjevanja drv v dveh vrstah
(največja dolžina polen: 35 cm)



★ Dodatna oprema



Aluminijasti talni paneli

Kakovostna tla iz aluminijaste rebraste pločevine ščiti shranjen les in orodja pred vlago.



Zadnja stena

Narejeno iz pocinkanega, poliamidno obarvanega jekla.



Paket vrat

(ustreza le za vel. 150 in 230)

Dvokrilna vrata s T-kljuko, in cilindrično ključavnico in sistemom za organiziranje na notranjih straneh vrat, odpiranje vrat: 135 x 171 cm (Š x V).

Tehnične podatke in podrobne informacije najdete na strani 113.





Biohort
 Za več
 prostora za
 shranjevanje,
 za uporabo
 na prostem.



46 Boks za prosti čas



48 StyleBox®



50 LoungeBox®



52 StoreMax®



54 HighBoard



Boks za prosti čas velikost 130, kovinsko temno siva
(vpenjalna nosilna vreča in mreža za pokrov kot dodatna oprema)

Boks za prosti čas

Elegantne in vzdržljive

Odličen boks za zunanjo uporabo

Z lahkoto lahko vanj pospravite vse tisto, za kar nimate primernega mesta za shranjevanje. Idealen za pospravljanje sedežnih blazin, ležalnikov, zložljivih stolov, igrač, športne opreme in opreme za kampiranje. 5 velikosti, 5 barv za vse zahteve. Zaradi uporabe kakovostnih materialov bo to vaša trajna rešitev za shranjevanje.





Prednosti

Varnost:

- Dvojni zaklepni mehanizem s cilindrično ključavnico v obliki črke T
- Odporno na dež

Funkcionalnost:

- Enostavno odpiranje zaradi plinske vzmeti
- Nevidno, vgrajeno prezračevanje




Kovinsko srebrna



Kovinsko peščeno siva



Kovinsko temno siva




Bela



Kovinsko bronasta

Velikosti (v cm)

Nasvet: Idealen za shranjevanje poštnih paketov!



★ Dodatna oprema



Vpenjalna vreča

Vreča narejena iz črne poliestrske mreže ponuja dodaten prostor za shranjevanje in je preprosto obešena na okvir.

Nosilnost največ 10 kg.



Mreža za shranjevanje pokrova

Rešitev za majhne dele lahko enostavno pritrdite na notranjost pokrova.

Dve mreži lahko pritrdite eno ob drugo v boks za prosti čas 180.



Komplet za dostavne pakete

Zaklepni drog iz nerjavečega jekla, omarico z numerično kombinacijo in varnostno vrvjo iz nerjavečega jekla.



Tehnične podatke in podrobne informacije najdete na strani 114.



StyleBox® velikost 170, kovinsko peščeno siva
(vpenjalna nosilna vreča in mreža za pokrov kot dodatna oprema)

StyleBox®

Za več življenjskega sloga

Shranjevanje kot element oblikovanja

Zunanji boks je s svojimi gladkimi površinami in brezhibno izdelavo visokokakovosten in eleganten. Inovativni sistem vtičnikov omogoča hitro in enostavno montažo. Na terasi, balkonu ali na vrtu – zasnova se popolnoma prilega vsakemu okolju.





Prednosti

Varnost:

- Zaklepanje s ključavnico (ključavnica ni vključena)
- Odporno na dež

Funkcionalnost:

- Enostavno odpiranje zaradi plinske vzmeti
- Praktičen zaskočni zaklep
- Hitra montaža zahvaljujoč inovativnemu sistemu vtičnikov
- Nevidno, vgrajeno prezračevanje

Standardne funkcije:

- Nastavljive noge za štiri višine, za izravnavo na neravnih tleh



Kovinsko srebrna






Kovinsko peščeno siva



Kovinsko temno siva

Velikosti (v cm)



★ Dodatna oprema




Vpenjalna vreča

Vreča narejena iz črne poliestrske mreže ponuja dodaten prostor za shranjevanje in je preprosto obešena na okvir. Nosilnost največ 10 kg.



Kolesca

Na eni strani sta nameščena dva gumirana, trdna kolesca, ki omogočata premikanje boksa. paket 2 kosov.



Mreža za shranjevanje pokrova

Rešitev za majhne predmete. Preprosta montaža na notranjo stran pokrova.

Tehnične podatke in podrobne informacije najdete na strani 114.



LoungeBox® vel. 160, kovinsko temno siva

LoungeBox®

Stilska eleganca

Dizajnirano za visoke zahteve

LoungeBox® omogoča shranjevanje sedežnih blazin in prevlek, ki je odporno na vremenske vplive. Cilindrična ključavnica z vrtljivim gumbom zanesljivo varuje vsebino. Zaradi plinske vzmeti se pokrov brez težav odpre in varno ostane v odprtem položaju. Zaradi posebnih tečajev lahko škatlo postavite neposredno ob steno. Gladke površine in skriti pritrdilni elementi dajejo škatli čist, sodoben videz.



Pokrov se lahko enostavno odpre, če ga postavite neposredno ob steno



Prednosti

- Pokrov iz aluminija
- Površine brez vijakov in zakovic

Varnost:

- Zaklepanje z vrtljivim ročajem cilindrične ključavnice
- Odporno na dež

Funkcionalnost:

- Enostavno odpiranje zaradi plinske vzmeti
- Pokrov se lahko enostavno odpre, če ga postavite neposredno ob steno
- Nevidno, vgrajeno prezračevanje



Kovinsko srebrna





Kovinsko peščeno siva



Kovinsko temno siva

Velikosti (v cm)



★ Dodatna oprema



Vpenjalna vreča

Vreča narejena iz črne poliestrske mreže ponuja dodaten prostor za shranjevanje in je preprosto obešena na okvir.

Nosilnost največ 10 kg.



Mreža za shranjevanje pokrova

Rešitev za majhne predmete. Preprosta montaža na notranjo stran pokrova.

Tehnične podatke in podrobne informacije najdete na strani 114.



StoreMax® vel. 190, kovinsko srebrna

StoreMax®

Oblikovanje zunaj, prostor znotraj

Organizacija v najboljši luči

Vrt je oaza dobrega počutja – vsaj, ko je čist. Zato StoreMax® ponuja največ prostora za shranjevanje v majhnem prostoru, ki ga lahko posamezno razdelite s policami in regali. Naj bo garaža za kosilnico in vrtno orodje ali prostor za shranjevanje blazin, za dvodelnim sistemom za odpiranje vrat najdete prostor za vse!



Zgornje rolete lahko odprete ločeno.

Za popolno odpiranje StoreMax® sprednja roleta zdrsne popolnoma nazaj.



Prednosti

- Polkna iz aluminija

Varnost:

- Dvojni zaklepni mehanizem s cilindrično ključavnico v obliki črke T
- Odporno na dež

Funkcionalnost:

- Enostavno upravljanje zaradi vzmetne opore

Standardne funkcije:

- Nosilec za orodje na notranji strani stranske stene



Kovinsko srebrna




Kovinsko peščeno siva



Kovinsko temno siva

Velikosti (v cm)



★ Dodatna oprema



Set kotnih polic

(ustreza le za vel. 120 in 160)

2 polici (trikotna oblika) s podpornimi tirnicami, 5-kratno nastavljivi po višini, možna preprosta naknadna vgradnja brez orodja, možna montaža po izbiri levo ali desno.



Set polic

(ustreza le za velikosti 190)

2 jekleni polici (72 x 24,5 cm) in 2 podporni tirnici.



Vmesna polica

(ustreza le za vel. 160 in 190)

2-delna, vroče pocinkana kovinska polica s podpornimi tirnicami, nosilnost cca. 100 kg; uporabno tudi kot 2-delni regal, 5-kratno nastavljivo po višini, možna preprosta naknadna vgradnja.

Tehnične podatke in podrobne informacije najdete na strani 115.



HighBoard vel. 160, kovinsko peščeno siva
(z nosilcem za orodje in vmesno polico kot dodatno opremo)

HighBoard

Poudarek na terasi

Multitalent za shranjevanje

Možnosti uporabe HighBoard so zaradi krilnih vrat in odpirajočega pokrova raznovrstne: ali kot skladiščni prostor za blazine, vrtno opremo ali kot idealen dodatek kuhinji na prostem – vse je zaščiteno pred vremenskimi vplivi in urejeno pospravljeno. Plemenit videz so osnovali industrijski oblikovalci in zagotavlja odličnost na vaši terasi.





Prednosti

- Površine brez vijakov in zakovic

Varnost:

- Zaklepanje z vrtljivim ročajem cilindrične ključavnice
- Odporno na dež

Funkcionalnost:

- Enostavno odpiranje pokrova zaradi plinske vzmeti
- Pokrov se lahko enostavno odpre, če ga postavite neposredno ob steno
- Nevidno, vgrajeno prezračevanje

Standardne funkcije:

- Odpiralno za pokrov za smeti (3 kosi)



Kovinsko srebrna



Kovinsko peščeno siva





Kovinsko temno siva

Velikosti (v cm)

Odpiranje vrat:

Velikost 160: 140 x 100 cm (Š x V)

Velikost 200: 167 x 110 cm (Š x V)



★ Dodatna oprema



Vpenjalna vreča

Vreča narejena iz črne poliestrske mreže ponuja dodaten prostor za shranjevanje in je preprosto obešena na okvir.

Nosilnost največ 10 kg.



Nosilci za orodje

Za obešanje na notranji strani vratnega krila. Možna največ 2 nosilca za orodje na vratni panel.



Vmesna polica

V kovinsko srebrna barvi, 9 nastavitiv višine. Preprosta vgradnja in različna uporaba (npr. kot neprekinjena polica ali kot 2 polici).

Nosilnost največ 50 kg.



Mreža za shranjevanje pokrova

Rešitev za majhne predmete. Preprosta montaža na notranjo stran pokrova.

Tehnične podatke in podrobne informacije najdete na strani 115.





Biohort

Za varno shranjevanje, za uporabo na prostem.



58 MiniGarage




60 StoreMax®



62 HighBoard

Nasvet:

Biohort vrtna hiške ponujajo tudi dovolj prostora za varno shranjevanje koles. Za podrobnosti glejte stran 10.



HighBoard vel. L, srebrno-kovinska
(s kompletom polic, vodilom za kolesa, aluminijastim talnim okvirjem in talnimi ploščami kot dodatno opremo)

Zdaj na voljo
tudi v kovinsko
peščeno sivi barvi.

MiniGarage

Majhno, ampak z veliko koristi

Zavarujte garažo za kolesa s praktičnimi podrobnostmi

MiniGaraža je idealna za shranjevanje do dveh koles ali vrtnega orodja, vrtnega pohištva, itd. Inteligentni sistem tirnic (opsijsko) olajša shranjevanje koles: Postavite sprednje kolo v vodilno tirnico in ga potisnite s kolesarskim sedežem nazaj, dokler sprednje kolo ni v objemki, končano! Set polic je idealen za shranjevanje dodatkov za kolesa.



1 Mini garaža vel. L, srebrno kovinska
(z aluminijastim talnim okvirjem in aluminijastimi talnimi paneli kot dodatki)



Prednosti

Varnost:

- Odporno na dež
- Zaklepani sistem s T-kljuko s cilindrsko ključavnico

Funkcionalnost:

- Vrata s plinsko vzmetjo
- Nevidno, vgrajeno prezračevanje

Standardne funkcije:

- Vgrajen organizator za orodje na notranji strani vrat (vključenih 6 kljukic)



Kovinsko srebrna



Kovinsko peščeno siva



Kovinsko temno siva

Velikost (v cm)

Odpiranje vrat:


125 x 137 cm (Š x V)

Notranje dimenzije:

140 x 195 x 143 cm (Š x D x V)

Prostornina:

Za 2 odrasli kolesi (preverite dimenzije kolesa; več informacij je na voljo na www.biohort.com)



★ Dodatna oprema



Tirnica za kolo

Vpenjalni panel je nameščen na zadnjo steno. Vodilna tirnica je priključena na želeno višino in omogoča enostavno uporabo, odstranitev in shranjevanje koles.

Možni največ 2 tirnici za kolesa. Največja širina pnevmatike: 70 mm, največja dolžina kolesa: 1,92 m.



Set polic

2 polici (77 x 26,8 cm) in 2 podporni tirnici.



Elektro montažni paneli

Diskretni, zakriti kabli in enostavna montaža stikal in vtičnic (električna oprema na sliki ni vključena).

Vključuje 2 podporni tirnici.



Rešitve za temelj

Aluminijast talni okvir / Aluminijasti talni paneli

SmartBase / SmartBase^{PLUS}

Za podrobnosti glejte stran 30-33.

Tehnične podatke in podrobne informacije najdete na strani 115.



StoreMax® vel. 190, kovinsko srebrna

StoreMax®

Rolete gor, kolo ven

Naredi dobro postavo

Neposredno pred hišo, takoj pripravljeno: garaža za kolo, odporna na dež StoreMax® z nosilcem za kolesa BikeHolder ponuja največ shranjevanja na majhnem prostoru – optimalno dizajnirano za do dve kolesi. Posebej gladko vodilo za rolete s katerim prihranite moči za kolesarjenje in zavarujete svoje kolo z robustno cilindrično ključavnico.



Zgornje rolete lahko odprete ločeno.

Za popolno odpiranje StoreMax® sprednja roleta zdrsne popolnoma nazaj.



Prednosti

- Polkna iz aluminija

Varnost:

- Dvojni zaklepni mehanizem s cilindrično ključavnico v obliki črke T
- Odporno na dež

Funkcionalnost:

- Enostavno upravljanje zaradi vzmetne opore

Standardne funkcije:

- Nosilec za orodje na notranji strani stranske stene



Kovinsko srebrna



Kovinsko peščeno siva



Kovinsko temno siva


Velikost (v cm)

Notranje dimenzije:

188 x 86 cm (Š x V)

Prostornina:

Za 2 odrasli kolesi (preverite dimenzije kolesa; več informacij je na voljo na www.biohort.com)



★ Dodatna oprema



BikeHolder komplet

Osnovna plošča vključno z nastavljivim pritrdilnim lokom se vpne v 2 podporni tirnici in omogoča optimalno parkiranje 2 koles.

Tehnične podatke in podrobne informacije najdete na strani 115.



HighBoard vel. 200 srebrno-kovinska
(z nosilcem BikeHolder in električno montažno ploščo kot dodatno opremo)

HighBoard

Prostoren dom za vaše kolo

Varno spravite vaše dragocenosti

Kolesarjenje ohranja ljudi v formi – in s HighBoard bo vaše kolo absolutno odporno na dež, z integriranim prezračevanjem, posebnimi nosilci za kolesa in robustnim cilindričnem zaklepu, ki varuje pred tatvino. Dve kolesi lahko enostavno shranite in nato uporabljate, tudi zaradi pokrova, ki se ga da odpreti. Tako spontani vožnji s kolesom ni nič na poti.



Pokrov se lahko enostavno odpre, če ga postavite neposredno ob steno



Prednosti

- Površine brez vijakov in zakovic

Varnost:

- Odporno na dež
- Dvojni zaklepni mehanizem s cilindrično ključavnico v obliki črke T

Funkcionalnost:

- Enostavno odpiranje pokrova zaradi plinske vzmeti
- Pokrov se lahko enostavno odpre, če ga postavite neposredno ob steno
- Nevidno, vgrajeno prezračevanje

Standardne funkcije:

- Odpiralo za pokrov za smeti (3 kosi)



Kovinsko srebrna



Kovinsko peščeno siva



Kovinsko temno siva

Velikost (v cm)

Odpiranje vrat:


167 x 110 cm (Š x V)

Notranje dimenzije:

195 x 76 x 120 cm (Š x D x V)

Prostornina:

Za 2 odrasli kolesi (preverite dimenzije kolesa; več informacij je na voljo na www.biohort.com)



★ Dodatna oprema



BikeHolder

Osnovna plošča vključno z nastavljivimi pritrdilnimi ročicami se vpije v stransko steno in omogoča optimalno parkiranje 2 koles.



Nosilci za orodje

Za obešanje na notranji strani vratnega krila. Možna največ 2 nosilca za orodje na vratni panel.



Elektro montažni paneli


Diskretni, zakriti kabli in enostavna montaža stikal in vtičnic (električna oprema na sliki ni vključena).



Mreža za shranjevanje pokrova

Rešitev za majhne predmete. Preprosta montaža na notranjo stran pokrova.

Tehnične podatke in podrobne informacije najdete na strani 115.





Biohort

Za več sloga,
za uporabo
na prostem.



66 Alex®



68 Alex® Duo



70 StoreMax®



72 HighBoard



Alex® Duo, kovinsko pečeno siva

Alex®

Modularen zaboj za smeti na kolesih

Sodoben dizajn, pametne podrobnosti

S sistemom zabojnikov Alex® lahko v vrsto postavite poljubno število zabojnikov, zato je idealen za organizacijo sistemov za ločevanje odpadkov. Koš za smeti na kolesih je mogoče enostavno prevrniti, pritrdilni nosilec ga pritrdi v nagnjenem položaju in olajša polnjenje. Sodobna zasnova opazno izboljša vaš zunanji prostor.



Dva kombinirana koša za smeti Alex® na kolesih, kovinsko kremensko siva



Funkcionalna tla za parkiranje koles



Prednosti

- Zaradi modularne zasnove ga je mogoče po potrebi razširiti
- Vgrajeno prezračevanje

Varnost:

- Zaklepni mehanizem z vrtljivim gumbom, cilindrična ključavnica, odporna na deževnico

Standardne funkcije:

- Zadrževalna palica za praznjenje smetnjaka
- Funkcionalna tla za parkiranje koles
- Vgrajen organizator za orodje na notranji strani vrat (vklj. 3 kljukice)



Kovinsko srebrna



Kovinsko peščeno siva



Kovinsko temno siva

Velikost (v cm)

Odpiranje vrat:

65 x 118 cm (Š x V)

Na voljo z levim vratnim tečajem

Prostornina:

120 L smetnjaki na kolesih ali 240 L smetnjaki na kolesih




★ Dodatna oprema



Povezovalni element

Povezovalni element pokriva vrzel med dvema smetnjakoma na kolesih spredaj in zadaj.



Enaka cilindrična ključavnica

Če je uporabljenih več smetnjakov, je dostop možen samo z enim samim ključem.



Police / podporne tirnice (2 kosa)

Pocinkane jeklene police (72 x 24,5 cm) so obešene na podporne tirnice.

Možne največ 4 police na en smetnjak na kolesih.

Tehnične podatke in podrobne informacije najdete na strani 115.



Alex® Duo, kovinsko pečeno siva
(s talnim kompletom kot dodatkom)

Alex® Duo

Dvojni modularen koš za smeti na kolesih

Oblikovanje se sreča s praktičnostjo

Nič ne pokvari podobe popolnoma urejenega sprednjega vrta bolj kot vidni smetnjaki na kolesih. Zahvaljujoč Biohortu jih je mogoče skriti za sodobno, gladko sprednjo stranjo. Alex® Duo ponuja idealno rešitev za ločevanje odpadkov, spodbuja organizacijo in izboljšuje celoten videz vašega zunanjega prostora.



Alex® Duo dvojni zabojnik za smeti na kolesih, kovinsko pečeno siva

Zadrževalna palica za praznjenje smetnjaka



Prednosti

- Vgrajeno prezračevanje

Varnost:

- Dvojni zaklepni mehanizem s cilindrično ključavnico v obliki črke T
- Odporno na dež

Standardne funkcije:

- Vrata s plinsko vzmetjo
- Zadrževalna palica za praznjenje smetnjaka
- Vtična ozemljitvena tirnica za pozicioniranje koles smetnjaka
- Vgrajen organizator za orodje na notranji strani vrat (vklj. 6 ključice)



Kovinsko srebrna



Kovinsko peščeno siva



Kovinsko temno siva


Velikost (v cm)

Odpiranje vrat:

129 x 118 cm (Š x V)

Prostornina:

- 1 x 120 L smetnjaki na kolesih
- 1 x 240 L smetnjaki na kolesih
- 2 x 120 L smetnjaki na kolesih
- 2 x 240 L smetnjaki na kolesih



★ Dodatna oprema



Talni komplet

Aluminijast talni okvir, aluminijasti talni paneli in dostopna klančina s pragom.

Talni paneli iz aluminija služijo kot funkcionalna tla in so podloženi s ploščami iz trdne pene XPS (plošče iz trde pene XPS niso vključene v dostavo).



Police / podporne tirnice (2 kosa)

Košare za police so obešene na 2 podpornih tirnicah.

Tehnične podatke in podrobne informacije najdete na strani 116.



StoreMax® vel. 190, kovinsko srebrna

StoreMax®

Dizajnerski pokrov za smetnjake na kolesih

Elegantno delovanje

Do trije 240-litrski smetnjaki na kolesih čarobno in enostavno izginejo za drsnimi roletami. Dvodelni sistem odpiranja omogoča priročno polnjenje skritih zabojnikov z ločeno dostopnim zgornjim rolojem in enostavno odstranjevanje za praznjenje zaradi možnosti popolnega odpiranja enote.



Zgornje rolete lahko odprete ločeno.

Za popolno odpiranje StoreMax® sprednja roleta zdrzne popolnoma nazaj.



Prednosti

- Polkna iz aluminija

Varnost:

- Dvojni zaklepni mehanizem s cilindrično ključavnico v obliki črke T
- Odporno na dež

Funkcionalnost:

- Enostavno upravljanje zaradi vzmetne opore

Standardne funkcije:

- Nosilec za orodje na notranji strani stranske stene



Kovinsko srebrna



Kovinsko peščeno siva



Kovinsko temno siva




Velikosti (v cm)

Prostornina:

Velikost 120: 2 x 120 L smetnjaki na kolesih

Velikost 160: 3 x 120 L smetnjaki na kolesih ali 2 x 240 L smetnjaki na kolesih (prečno)

Velikost 190: 3 x 120 L smetnjaki na kolesih ali 3 x 240 L smetnjaki na kolesih



★ Dodatna oprema



Set kotnih polic

(ustreza le za vel. 120 in 160)

2 polici (trikotna oblika) s podpornimi tirnicami, 5-kratno nastavljivi po višini, možna preprosta naknadna vgradnja brez orodja, možna montaža po izbiri levo ali desno.

Tehnične podatke in podrobne informacije najdete na strani 115.



HighBoard vel. 200, temno siva-kovinska
(z držalom za orodje kot dodatno opremo)

HighBoard

Nekaj uglajenega na
sprednjem vrtu

Neugledno lepo pospravljeno

Smetnjaki na kolesih niso lepi za gledat, razen, če izginejo za lepim industrijskim dizajnom. Poleg tega HighBoard dovoli enostavno polnjenje in praznjenje, zaradi prostornih drsnih vrat in dodatnim pokrovom. Robustna ključavnica cilindra preprečuje odlaganje tujih odpadkov.





Prednosti

- Površine brez vijakov in zakovic

Varnost:

- Zaklepanje z vrtljivim ročajem cilindrične ključavnice
- Odporno na dež

Funkcionalnost:

- Enostavno odpiranje pokrova zaradi plinske vzmeti
- Pokrov se lahko enostavno odpre, če ga postavite neposredno ob steno
- Nevidno, vgrajeno prezračevanje

Standardne funkcije:

- Odpiralo za pokrov za smeti (3 kosi)



Kovinsko srebrna



Kovinsko peščeno siva



Kovinsko temno siva

Velikosti (v cm)

Odpiranje vrat:


Velikost 160: 140 x 100 cm (Š x V)

Velikost 200: 167 x 110 cm (Š x V)

Prostornina:

Velikost 160: 3 x 120 L smetnjaki na kolesih

Velikost 200: 3 x 120 L smetnjaki na kolesih ali 3 x 240 L smetnjaki na kolesih



★ Dodatna oprema



Nosilci za orodje

Za obešanje na notranji strani vratnega krila. Možna največ 2 nosilca za orodje na vratni panel.



Držalo za vrečko za smeti

Nosilec za vrečke za smeti omogoča urejeno in diskretno shranjevanje – idealen za zbiranje plastenk ali pločevink. Na ploščo HighBoard lahko obesite do tri vreče za smeti eno poleg druge in jih varno pritrdite.

Tehnične podatke in podrobne informacije najdete na strani 115.





Biohort

Za več udobja,
za uporabo
na prostem.



76 Pergola



80 CasaNova®



82 Zaslón za zasebnost



Pergola 4x3, kovinsko temno siva
(stranska stena z rešetkami kot dodatna oprema)

Pergola

Senca in odprt prostor

Za edinstvene trenutke na vašem vrtu

Visoka kakovost. Sodobno. Udobje v vsakem vremenu zaradi inovativne sendvič konstrukcije, ki znatno zmanjšuje raven hrupa in toplotne emisije iz strehe. Dodatki, ki jih je mogoče razširiti, kot so razsvetljava LED, zaslon proti soncu ali steklena drsna stena, zagotavljajo dodatno udobje in pergolo spremenijo v vsestransko zunanje zatočišče.



Struktura žaluzij
Sendvič konstrukcija z jedrom Peripor.





reddot design award

Prednosti

Funkcionalnost:

- 130° nastavljive lamele nadzorujejo senčenje
- Odvodnjavanje deževnice, integrirano v stojala
- Znatno zmanjšano nastajanje hrupa
- Dodatke je mogoče enostavno naknadno namestiti
- Manj toplotnega sevanja zahvaljujoč prefinjeni zasnovi in sendvič konstrukciji lamel

Standardne funkcije:

- Ročno nastavljive lamele
- Priprava za LED razsvetljava (kanal s pokrovom)

Informacije o fundaciji so na voljo na:
www.biohort.com/temelj


Posebna brošura o izdelku je na voljo na
www.biohort.com/mapo-pergola ali pri svojem Biohort.

★ Dodatna oprema


najdete na straneh 78–79.



Kovinsko peščeno siva




kremenasto siva-kovinska / srebrno-kovinska




Kovinsko peščeno siva / bela



Kovinsko temno siva




temno siva-kovinska / srebrno-kovinska



Kovinsko temno siva / bela



Bela



Bela / kovinsko srebrna


L: Barva strešnih lamel

P: Barva pergole

Velikost (v cm)

Pikčaste črte označujejo odtis.

Višina: 264 cm



Tehnične podatke in podrobne informacije najdete na strani 117–119.

*Upoštevajte pogoje dostave za velike izdelke, ki veljajo za posamezno državo. Opomba! Dostava je mogoča le na naslov, kjer je na voljo viličar za razklad. Dostava končnemu kupcu na naslov bo preverjena in zaračunano bo doplačilo.


✔ Standardne funkcije

★ Dodatna oprema

		Pergola
01	Ročno nastavljive lamele	✔
02	Električni pogon za nastavljanje strešnih žaluzij Nizkonapetostna rešitev, ki jo je mogoče naknadno opremiti (električar ni potreben). Krmilni komplet je treba naročiti ločeno. Za vsako ograjo je potreben en kontrolni set (04).	★
03	Priprava za LED razsvetljavo (kanal s pokrovom)	✔
04	Nadzorni komplet EU / CH / UK (vključno z daljinskim upravljalnikom) Zahvaljujoč nadzornemu sistemu, ki je bil razvit posebej za podjetje Biohort, skupaj z daljinskim upravljalnikom, napajalno enoto (največ 320 W) in podaljševalnim kablom, je mogoče električni pogon, sončne zaslone in/ali zatemnjeno osvetlitev LED kadar koli priročno naknadno namestiti.	★
05	LED osvetlitev Štiristranska neprekinjeno zatemnjena osvetlitev (3000 K in 900 lm/m). Nizkonapetostna rešitev, ki jo je mogoče naknadno opremiti (električar ni potreben). Krmilni komplet je treba naročiti ločeno. Za vsako ograjo je potreben en kontrolni set (04).	★
06	Motorizirana zaščita pred soncem Upravljalna enota je pripravljena za do tri električna senčila in jo je mogoče naknadno vgraditi v obstoječe sisteme. Krmilni komplet je treba naročiti ločeno. Za vsako ograjo je potreben en kontrolni set (04).	★
07	Ročna zaščita pred soncem Senčenje s funkcijo ZIP. Pri ročnem upravljanju vgradnja na strani z ročico ni mogoča.	★
08	Stranska stena z rešetkami in zaključno oblogo Ročno nastavljivo. Pri ročnem upravljanju strešnih žaluzij namestitev na strani z ročico ni mogoča. Stranska stena z letvami je na voljo v različnih širinah, kar omogoča prilagodljive možnosti oblikovanja. Priložena končna obloga zagotavlja čist zaključek. Če se na stran pergole uporablja več kot ena stranska stena z letvami, je treba za preverjanje izvedljivosti uporabiti konfigurator izdelkov.	★
09	Prozorna steklena drsna stena Vzdržljivi, netresoči se stekleni elementi iz 10 mm kaljenega varnostnega stekla. Udobno rokovanje zaradi gladko gibajočih se valjčnih ležajev. Čisti zaključek v vodilnem elementu, ki je pritrjen na pokončni del. Napotek: Za vgradnjo je bistvenega pomena popolnoma raven temelj.	★
10	Sevalni grelnik EU / CH (vključno z WiFi) Zmogljiv sevalni grelec z 2000 W in 9 izbirnimi nastavitvami toplote. Vključno s 24-urnim časovnikom. Dimenzije: 70 x 14 x 10 cm. Opomba: Za delovanje je potreben ustrezen električni priključek.	★
11	Osnovna plošča z nastavljivo višino Za izravnavo večjih višinskih razlik (7,2–23 cm). Vsi sestavni deli, potrebni za nastavitev višine pokončne pergole, so vključeni v dostavo. Pri nameščanju dodatkov pazite, da se ohrani zahtevana višina.	★



01 Ročno nastavljive lamele



02 Električni pogon za nastavljanje strešnih žaluzij



03 Priprava za LED razsvetljavo (kanal s pokrovom)




04 Nadzorni komplet EU / CH / UK (vključno z daljinskim upravljalnikom)



05 LED osvetlitev




06 Motorizirana zaščita pred soncem



07 Ročna zaščita pred soncem




08 Stranska stena z rešetkami in zaključno oblogo



NOVO

09 Prozorna steklena drsna stena



NOVO

10 Sevalni grelnik EU / CH (vključno z WiFi)



NOVO

11 Osnovna plošča z nastavljivo višino

Tehnične podatke in podrobne informacije najdete na straneh 117–119.




CasaNova® 3 x 4, Kovinsko temno siva

CasaNova®


Oblika, ki se prilagodi
vašim željam

Kakovostno kovinsko ohišje z izoliranimi stranskimi stenami

Kot vrtna hiška, delavnica ali hiška za savno – izolirni dizajn podjetja CasaNova® dokazuje z veliko različne opreme edinstveno prilagodljivost in natančno prileganje vašim idejam. Ne glede na to ali iščete funkcionalen prostor za shranjevanje ali želite ustvariti uporabni prostor na prostem – dizajnerska vrtna hiška CasaNova® z izjemno kakovostjo uresniči vaše želje.



Izolirana stranska stena / vratni panel
Izoliran sendvič element s 40 mm polistirenskim jedrom (EPS W20)





Prednosti

- Sendvič elementi z 40 mm jedrom iz polistirena (EPS W20)
- Površine brez vijakov in zakovic

Varnost:

- Ključavnica s kljuko iz nerjavečega jekla
- Strešna obremenitev snega do 215 kg/m² (minus obtežba strehe, kot je npr. zelenje)

Funkcionalnost:

- Enostavno ogrevanje zahvaljujoč toplotni izolaciji; U-vrednost stranskih sten: 0,76 W/(m²K)
- Pozicija vratnih nosilcev možna na levi ali desni strani
- Velika izbira dodatne opreme
- Prezračevanje preko panela iz akrilnega stekla, ki se lahko odpre
- Vrata s plinsko vzmetjo

Konfigurirajte svoj CasaNova® zdaj!
www.biohort.com/konfiguracija-produktov

Ločena mapa z izdelki je na voljo na
www.biohort.com/mapo-casanova ali pri svojem trgovcu z izdelki Biohort.




Kovinsko
peščeno siva



Kovinsko
temno siva

Velikosti (v cm, zunanje mere vključno z previsom)



Tehnične podatke in podrobne informacije najdete na www.biohort.com/casanova

*Upoštevajte pogoje dostave za velike izdelke, ki veljajo za posamezno državo.




Zaslon za zasebnost s panelom iz akrilnega stekla, kovinsko temno siva

Zaslon za zasebnost

Dekorativna točka pozornosti

Del zasebnosti

Naš zaslon za zasebnost ne ščiti samo pred radovednimi očmi, temveč tudi od vetra in neposredne sončne svetlobe. S preprostim vtičnim sistemom lahko elemente posamično razširite. Ne glede na to, ali je prosto stoječ ali neposredno na steni hiše – zaslon za zasebnost Biohort je popolna meja za vašo vrtno oazo.



Zaslon za zasebnost sestavljajo:
Stenski paneli in stebri

Za površinsko sidranje lahko stebričke uporabljate kot začetni, končni, kotni ali povezovalni steber za panele zaslona za zasebnost.



Prednosti

- Individualna možnost konfiguracije
- Zelo trpežen
- Enostavna Montaža
- Zasebnost, veter in sončni zaslon
- Površine brez vijakov in zakovic

Varnost:

- Visoka odpornost proti vetru zaradi dobro premišljenega sidranja na tleh

Funkcionalnost:

- Možna je samostojna montaža ali priključitev na steno hiše ali podobno
- Montažni dodatki so po želji na voljo (oglejte si tehnične podrobnosti)



Kovinsko srebrna



Kovinsko peščeno siva




Kovinsko temno siva


Velikosti (v cm)

Stebri:

Nastavljiva višina: do 25 cm
Premer: 10 cm



★ Dodatna oprema



Sestavni deli

Stenski paneli (s paneli iz stekla ali brez njih) in ustrezni stebri so potrebni za zaslon za zasebnost.



Kombinacije zaslona za zasebnost


Zaslon za zasebnost lahko podaljšate v ravni črti in pod različnimi koti.

Vse širine in višine so združljive druga z drugo, kar omogoča tudi stopnjevanje višine.



Varianta 1: Stebriček za pritrditev, nastavljiv po višini do 25 cm

Osnovna ploščica je privita na betonski temelj, odporen proti zmrzali, s priloženimi sidri iz nerjavečega jekla (na voljo kot opcija). Montaža na terase ali lesene/WPC plošče ne zadostuje.



Varianta 2: Za namestitve v betonu, nastavljivo po višini do 25 cm

S to opcijo je steber postavljen neposredno v betonski temelj.

Velikost temeljnih točk: najmanj 50 x 50 cm (lahko se razlikuje glede na stanje tal)

Najmanjša globina: 80 cm (odvisno od višine zaslona za zasebnost)





86 Rastlinjak Florentina



Biohort

Za bogato letino,
za uporabo
na prostem.



Rastlinjak Florentina velikost 2x1^{MAXI}, kovinsko temno siva
(letev, rešetke in komplet loncev za rastline kot dodatna oprema)



NOVO

rastlinjak Florentina

Optimalna zaščita za občutljive rastline

Oblikovalski rastlinjak za majhne prostore

Kompakten rastlinjak za visoko rastoče rastline – idealen tam, kjer je prostora malo. Dobro zasnovana kombinacija visoke grede in po meri prilagojenega zgornjega dela rastlinjaka ustvarja zaščiteno mikroklimo, ki zagotavlja idealne pogoje za zdravo rast in daljšo vrtnarsko sezono. Dodatki kot so rešetke ali namakalni sistem pomagajo pri ciljno usmerjeni in učinkoviti negi rastlin. Vrtnarjenje je lahko funkcionalno – in videti dobro. Z visokokakovostno izdelavo in sodobnim dizajnom postane rastlinjak arhitekturni poudarek na vrtu. Tudi v majhnem prostoru je prostora za velike stvari.





Prednosti

- Edinstvena zasnova z gladko površino in brez vidnih vijakov ali zakovic
- Vrtnarjenje, prijazno do hrbta, zahvaljujoč udobni delovni višini

Funkcionalnost:

- Zaščitena mikroklima z reguliranim kroženjem zraka in naravno osvetlitvijo
- Lahko se naknadno vgradi v obstoječe visoke grede Biohort
- Učinkovita uporaba prostora za raznoliko zasaditev

Standardne funkcije

- Dvojni stenski paneli, odporni na UV žarke
- Prezračevanje skozi dve strešni okni



Kovinsko
peščena siva





Kovinsko
temno siva

★ Dodatna oprema

najdete na straneh 94–95.

Velikosti (v cm)



Priključek za rastlinjak Florentina kot podaljšek za vašo visoko gredo Biohort

Za visoko gredo Biohort 2 x 0,5 m, 2 x 1 m in Belvedere® 200^{MAXI} je na voljo ustrezen podaljšek rastlinjaka Florentina. Ustvarja idealne pogoje za negovanje in zaščito rastlin med rastjo. Z le nekaj preprostimi koraki se vaša visoka greda spremeni v kompakten rastlinjak.





90 Belvedere®



92 Visoka greda



96 DaVinci®

Biohort

Za cvetočo sorto,
za uporabo
na prostem.



Belvedere® vel. 200^{MAXI}, kovinsko peščena siva
(z obrobami kot dodatna oprema)

Belvedere®

Izkušen dizajn

Center pozornosti za vašo teraso

Sadilna greda Belvedere® s širino le 0,5 metra odpira prostor za ustvarjalne ideje: kot živahen delilnik prostora, strukturira terase in vrtove, odlično pa se prilega tudi balkonom. To vam daje popolnoma nove možnosti oblikovanja in lahko prihranite tudi na lončku s standardnim vmesnim nadstropjem.





Prednosti

- Zelo trpežen
- Privijte in zakovičite proste površine

Funkcionalnost:

- Oblazinjenje, rešetka, zaslon za zasebnost in vložek za korito so na voljo po izbiri
- Hitra Montaža

Standardne funkcije:

- Vmesno dno
- Odprtina za namakalno cev



Kovinsko
srebrna



Kovinsko
peščeno siva




Kovinsko
temno siva

★ Dodatna oprema

najdete na straneh 94–95.

Velikosti (v cm)

Nasvet: Vse velikosti so na voljo v treh različnih višinah!



Tehnične podatke in podrobne informacije najdete na straneh 122–123.



Visoka greda 2 x 1, kovinsko peščena siva
(letev in zaščita pred polži kot dodatna oprema)

Novo –
spremenite
svojo visoko
gredo v eleganten
rastlinjak.
Podrobnosti na
dodatni opremi

Visoka greda

Pametno pridelovanje

Odlična možnost za najboljši pridelek

Visoke grede olajšajo gojenje in povečajo žetev – vendar samo visoke grede Biohort z inteligentnim dizajnom in praktično funkcionalnostjo odlično dopolnjuje najlepši hobi na svetu. Zahvaljujoč izbirnemu vmesnemu nadstropju potrebujete manj zemlje za lončke. Premišljeni detajli poskrbijo za zanimivo podobo, ki pa nudi mnogo več kot zgolj lep videz!



Velikost 2 x 1, kovinsko
peščena siva z zaščito
pred zmrzaljo v kovinsko
peščeno sivi



Prednosti

- Zelo trpežen
- Optimalna delovna višina
- Privijte in zakovičite proste površine

Funkcionalnost:

- Zaščita proti zmrzali, vmesno nadstropje, zaščita pred polži, rešetke in letve kot dodatna oprema
- Drsne stranske stene omogočajo enostavno praznjenje
- Odprtina za namakalno cev
- Idealno mesto za recikliranje vrtnih ostankov
- Hitro sestavljeno – samo 8 vijakov



Kovinsko
srebrna



Kovinsko
peščeno siva




Kovinsko
temno siva

★ Dodatna oprema

najdete na straneh 94–95.

Velikost (v cm)



Tehnične podatke in podrobne informacije najdete na straneh 121–122.

✔ Standardne funkcije

★ Dodatna oprema

		Belvedere®	Visoke grede	Rastlinjak Florentina
01	Drсни panel* Enostavno praznjenje z drsnimi paneli.	✔	✔	
02	Priprava za namakanje Prehod za namakalno cev na ozki stranski steni (velikost: 17 x 17 mm).	✔	✔	✔
03	Namakalni sistem Sistem Micro-Drip zagotavlja usmerjeno in varčno namakanje v rastlinjakih, visokih gredah in sadilnih gredah. Voda se preko drobnih kapalnikov dovaja neposredno h koreninam rastlin. Obseg dobave: 1 x dvosmerni razdelilnik, 10 m ½-palčna cev, 5 m ¼-palčna cev, 10 x T-razdelilniki, 5 x kapljične šobe, 5 x razpršilne šobe z ozemljitveno konico, 5 x končni čepi, 1 x tesnilni trak.	★	★	★
04	Zaščita pred polži* Postavljena je na vrh visoke grede. Lahko se kombinira zaščito pred zmrzaljo (06). Ni na voljo za velikosti L in visoko gredo 4 x 1.	★	★	
05	Vmesno dno* Vmesno dno zmanjša prostornino korita in potrebne prsti, ki vam prihrani tako denar kot dragocen čas. Postavimo ga na drugo valovito površino med postavitvijo.	✔	★	★
06	Zaščita proti zmrzali* Učinkovita zaščita pred zmrzaljo zaradi 4 drsnih panelov, ki jih lahko enostavno odstranite. Zaščita proti zmrzali je odporna na nevihte in zasnovana za usmerjanje deževnice v visoko gredo. Ni mogoče kombinirati z rešetko (10). Primerno samo za velikost 2 x 1.		★	
07	Profil* Profili so pritrjeni na talni okvir in nameščeni na trato. Visoka greda se nato namesti na letve in pritrdi (ni je mogoče namestiti pozneje). Širina: 6,7 cm. Ni na voljo za visoko gredo 4 x 1.	★	★	★
08	Vložek za sadilnik Plastični vložek (velikost: 0,5 x 0,5 m) za lažje sajenje se postavi na vmesno dno. Brez težav lahko zvrzate luknje za drenažo.	★		
09	Set rastlinskih lončkov Praktični lončki za rastline za stransko namestitev v rastlinjaku – kot nalašč za zelišča in sadike. S tem ustvarite dodaten prostor za sajenje, ne da bi pri tem zavzeli površino tal. Na voljo samo za rastlinjak Florentina 2 x 0,5 in 2 x 1 in/ali podaljšek rastlinjaka Florentina 2 x 0,5 in 2 x 1.	★	★	★
10	Rešetka* Rešetka je pritrjena neposredno na visoko gredo. Ni mogoče kombinirati z zaščito proti zmrzali (06) ali z zaščito proti polžem (04). Višina: 91 cm	★	★	
11	Zaslon za zasebnost* z ali brez akrilnih steklenih panelov Zaslon za zasebnost skupaj z visoko gredo tvori dekorativno mejo in ne služi le kot pogled, ampak tudi kot zaščita pred vetrom. Ni mogoče kombinirati z zaščito proti zmrzali (06) ali z zaščito proti polžem (04). Višina: 91 cm. Napotek: Na mestih, ki so izpostavljena vetru, obstaja velika nevarnost prevrnitve izdelka z zaslonom zasebnosti, zato je nujno, da se zagotovi ustrezno ozemljitveno pritrdišče s priloženimi pritrdilnimi materiali.	★	★	
12	Podaljšek rastlinjaka Florentina Dobro zasnovana kombinacija visoke grede in po meri prilagojenega zgornjega dela rastlinjaka ustvarja zaščiten mikroklimo, ki zagotavlja idealne pogoje za zdravo rast in daljšo vrtnarsko sezono.	★	★	
13	Plošča za zaščito pred vremenskimi vplivi Panel za zaščito pred vremenskimi vplivi štiti vaš pridelek pred močnim dežjem, hkrati pa omogoča stalno prezračevanje za stabilno notranjo klimo. Na voljo samo za rastlinjak Florentina 2 x 0,5 in 2 x 1 in/ali podaljšek rastlinjaka Florentina 2 x 0,5 in 2 x 1.	★	★	★
14	Samodejno prezračevanje Samodejno prezračevanje neodvisno odpre obe strešni okni, takoj ko postane v notranjosti prevroče – upravlja se s tlačno vzmetjo. Na voljo samo za rastlinjak Florentina 2 x 0,5 in 2 x 1 in/ali podaljšek rastlinjaka Florentina 2 x 0,5 in 2 x 1.	★	★	★
15	Florentina rešetke Rešetke nudijo oporo visokoraslim rastlinam in jim pomagajo, da stojijo pokonci. Vrvico je mogoče prilagodljivo zatakni v obstoječi okvir in jo prilagoditi individualnim potrebam. Na voljo samo za rastlinjak Florentina 2 x 0,5 in 2 x 1 in/ali podaljšek rastlinjaka Florentina 2 x 0,5 in 2 x 1.	★	★	★

*Narejeno iz pocinkano, poliamidno barvanega jekla



01 Drсни panel



02 Priprava za namakanje



03 Namakalni sistem



04 Zaščita pred polži



05 Vmesno dno



06 Zaščita proti zmrzali



07 Profil



08 Vložek za sadilnik



09 Set rastlinskih lončkov



10 Rešetka



11 Zaslón za zasebnost z ali brez akrilnih steklenih panelov



12 Podaljšek rastlinjaka Florentina



13 Plošča za zaščito pred vremenskimi vplivi



14 Samodejno prezračevanje



15 Florentina rešetke

Tehnične podatke in podrobne informacije najdete na straneh 121–123.



DaVinci®, Kovinsko peščena siva

DaVinci®

Fleksibilen sistem vrtnih korit


Neomejena individualnost

Oblikujte prilagodljiv sistem vrtnih korit DaVinci® po želji. Od visoke grede z višinsko lestvico do zaslona za zasebnost in obrob terase – možnosti so brez omejitev. Osnovne module v različnih različicah je mogoče kombinirati posamezno. Sistem vrtnih korit DaVinci® lahko s pomočjo 3D-konfiguratorja vizualizirate s samo nekaj kliki.



DaVinci® kot cvetlično korito

Kombinacija različnih višin in dolžin





Prednosti

- Individualna možnost konfiguracije
- Zelo trpežen
- Na voljo v različnih dolžinah, višinah in kombinacijah
- Površine brez vijakov in zakovic

Funkcionalnost:

- Zaslon za zasebnost in rešetke lahko namestite po želji
- Idealno kot meja na terasi

Standardne funkcije:

- Vmesno dno
- Odprtina za namakalno cev



Kovinsko srebrna



Kovinsko peščeno siva



Kovinsko temno siva

★ Dodatna oprema


najdete na straneh 94–95.

3 višine, 3 dolžine, 3 barve in neskončno možnosti

Možne višine od 45 cm do 77 cm in dolžine od 50 cm do 200 cm.

Zahvaljujoč modularni konstrukciji, vaše želje niso omejene. Osnovni moduli se lahko uredijo v katerem koli vrstnem redu. Vrata in okna lahko prosto namestite glede na vaša pričakovanja.

Prilagodljive, priročne in vsestranske konfiguracije



Konfigurirajte svoj sistem vrtnih korit DaVinci® zdaj!
www.biohort.com/konfiguracija-produktov




DaVinci® kot zaslon za zasebnost

Kombinacija različnih višin, dolžin in dveh zaslonov za zasebnost.



DaVinci® kot meja za teraso

Kombinacija različnih višin, dolžin in dveh rešetk.





100 WoodStock®



102 Garaža z robotsko kosilnico Charly®



103 MonAmi® Komposter

Biohort

Za najboljšo podporo, za uporabo na prostem.



WoodStock® vel. 150, kovinsko peščena siva
(z aluminijastim talnim okvirjem in aluminijastimi talnimi paneli kot dodatna oprema)

WoodStock®

Vsestranski

Prostor za skladiščenje drv in omara za orodje v enem

Nič ne ustvari prijetnejšega vzdušja kot vroč ogenj, ki gori v kaminu v mrzlih zimskih dneh. Vendar, kam z drvami za kamin? WoodStock® na to vprašanje odgovori na čist in trajen način. Z vsestranskimi dodatki se poleti spremeni v elegantno omarico za opremo.



WoodStock® vel. 300,
kovinsko peščena siva





Prednosti

- Širok nabor dodatkov

Varnost:

- Vgrajen strešni žleb na sprednji strani strehe
- Univerzalno uporabno kot vrtno orodje
- Stabilnost zaradi masivnega aluminijastega okvirja

Funkcionalnost:

- Vijaki in sidra za pričvrstitev v tla



Kovinsko
srebrna



Kovinsko
peščeno siva



Kovinsko
temno siva

Velikosti (v cm)


Prostornina:

Velikost 150: 2,1m³

Velikost 230: 3,1m³

Velikost 300: 4 m³

Možnost shranjevanja drv v dveh vrstah
(največja dolžina polen: 35 cm)



★ Dodatna oprema



Aluminijasti talni paneli

Kakovostna tla iz aluminijaste rebraste pločevine ščiti shranjen les in orodja pred vlago.



Zadnja stena

Narejeno iz pocinkanega, poliamidno obarvanega jekla.



Paket vrat

(ustreza le za vel. 150 in 230)

Dvokrilna vrata s T-kljuko, in cilindrično ključavnico in sistemom za organiziranje na notranjih straneh vrat, odpiranje vrat: 135 x 171 cm (Š x V).

Tehnične podatke in podrobne informacije najdete na strani 113.



Charly® vel. 2

Stranska stena:
Kovinsko temno siva

Pokrov:
Kovinsko peščena siva

Charly®

Garaža za robotsko kosilnico

Zavetje pred dežjem je najmanj kar si vaša robotska kosilnica zasluži in je bistvenega pomena za zaščito vašega robota! Primerna za vse komercialno dostopne modele, robotska garaža Charly® ponuja vse udobje, ki ga roboti in lastniki potrebujejo. Zgibni pokrov z zaklepom omogoča enostaven dostop do nadzornega panela.


Prednosti

Varnost:

- Zložljivi mehanizem zaklepanja
- Kotni ščitniki
- Vklj. zemeljski pritrdilni vijaki

Funkcionalnost:


- Enostaven dostop do nadzornega panela zaradi zložljivega pokrova



Zložljivi mehanizem zaklepanja

Zgibni pokrov z zaklepom omogoča enostaven dostop do nadzornega panela.

Velikost (v cm)



Tehnične podatke in podrobne informacije najdete na strani 123.

LET
20
GARANCIJE

BREZPLAČNA DOSTAVA
DO NASLOVA

STORITEV MONTAZE
PO NAROČILU



MonAmi®, kovinsko temno siva




Kovinsko
temno siva

MonAmi®

Komposter

Kompostnik MonAmi® je na vrtu vaš „prijatelj“ in združuje funkcionalnost s stilskim videzom: na zunanji strani plemenita, gladka površina, v notranjosti z vsem kar potrebuje učinkovito kompostiranje. Dve centralno nameščeni prezračevalni cevi ustvarjata učinek dimnika in zagotavljata zanesljivo cirkulacijo zraka, medtem ko obodna odprtina pod pokrovom zagotavlja, da se toplota prenese iz notranjosti. Tudi kompostiranje lahko postane privlačno!



Prezračevalne cevi

Dve centralno nameščeni prezračevalni cevi ustvarjata učinek dimnika in zagotavljata zanesljivo cirkulacijo zraka, medtem ko obodna odprtina pod pokrovom zagotavlja, da se toplota prenese iz notranjosti.



Drсни panel

Drсни sprednji stenski panel omogoča udobno in enostavno praznjenje.

Prednosti


- Zelo trpežen
- Privijte in zakovčite proste površine

Standardne funkcije:

- Prezračevalni sistem zagotavlja optimalen postopek gnitja
- Drsni sprednji stenski panel omogoča udobno in enostavno praznjenje
- Enostavno odpiranje zaradi plinske vzmeti

Velikost (v cm)

Prostornina: 725 L



Tehnične podatke in podrobne informacije najdete na strani 123.




Made in Austria.



Biohort je vedno proizvajal v Avstriji in na to smo zelo ponosni. V zahodni regiji Mühlviertel zgornje Avstrije so zdaj tri velike lokacije.

To regijo smo namerno izbrali z visoko usposobljeno delovno silo. To nam omogoča, da proizvajamo v najboljši možni kakovosti.



 Made in Austria

Trajnost je naša trditev

V družbi Biohort je trajnost temeljni del strategije podjetja - ekološka, gospodarska in družbena. Proizvodnja se v celoti napaja z zeleno električno energijo, od tega tretjino proizvedejo lastni fotovoltaični sistemi. Poleg tega se za rekuperacijo toplote uporablja odpadna toplota iz sistemov stisnjenega zraka.

Lastna toplarna na biomaso od leta 2023 oskrbuje celotno območje St. Martin s podnebju prijazno toploto in letno nadomesti približno 200.000 m³ zemeljskega plina.

Družba Biohort pri proizvodnji daje prednost tudi okoljski združljivosti – brez emisij odpadne vode ali prahu, brez zaščitnih folij in z največjo učinkovitostjo zaradi vitkega upravljanja.

Vsi notranji prevozi so v celoti električni, številna vozila podjetja pa so že preurejena na električni pogon. Kratke prevozne poti, regionalni dobavitelji in neposredna dobava brez vmesnega skladiščenja dodatno zmanjšujejo emisije.

Vso embalažo je mogoče 100-odstotno reciklirati in je zasnovana tako, da izpolnjuje visoke standarde recikliranja v EU. Uporabljeno jeklo je trpežno, energetske učinkovito pri proizvodnji in ga je mogoče neskončno reciklirati – brez izgube kakovosti.



„V celoti se zavedamo odgovornosti, ki jo imamo kot proizvodno podjetje – do okolja, zaposlenih in strank po vsem svetu.“

– DI Maximilian Priglinger, generalni direktor

Vrtne Hiške

Evropa	Velikost	Zunanje mere*	Notranje mere	Mera temelja	Teža (kg)	Koda EAN			
		Š x D x V (cm)	Š x D x V (cm)	Š x D (cm)		Kovinsko srebrna	Kovinsko peščena siva	Kovinsko temno siva	Temno zelena
		Odpiranje vrat: 135 x 170 cm (Š x V)							
	1	172 x 84 x 196	150 x 78 x 188	155 x 83	90,4	9003414 29010 5	9003414 22010 2	9003414 24010 0	9003414 23010 1
	2	172 x 156 x 196	150 x 150 x 188	155 x 155	115,2	9003414 29020 4	9003414 22020 1	9003414 24020 9	9003414 23020 0
	3	244 x 156 x 203	222 x 150 x 195	227 x 155	139,4	9003414 29030 3	9003414 22030 0	9003414 24030 8	9003414 23030 9
	4	244 x 228 x 203	222 x 222 x 195	227 x 227	167,8	9003414 29040 2	9003414 22040 9	9003414 24040 7	9003414 23040 8
	5	316 x 228 x 209	294 x 222 x 202	299 x 227	202,6	9003414 29050 1	9003414 22050 8	9003414 24050 6	9003414 23050 7
	6	244 x 300 x 203	222 x 294 x 195	227 x 299	197,8	9003414 29060 0	9003414 22060 7	9003414 24060 5	9003414 23060 6
	7	316 x 300 x 209	294 x 294 x 202	299 x 299	233,9	9003414 29070 9	9003414 22070 6	9003414 24070 4	9003414 23070 5
	2A	244 x 84 x 203	222 x 78 x 195	227 x 83	112,2	9003414 29080 8	9003414 22080 5	9003414 24080 3	9003414 23080 4
	4A	316 x 156 x 209	294 x 150 x 202	299 x 155	165,1	9003414 29090 7	9003414 22090 4	9003414 24090 2	9003414 23090 3
	Dodatki		Stranski nadstrešek za vrtno hiško Evropa						
	2,3,4A	150 x 156 x 170			21,7	9003414 42019 9	9003414 42012 0	9003414 42014 4	9003414 42040 3
	4,5	150 x 228 x 170			27,5	9003414 42029 8	9003414 42022 9	9003414 42024 3	9003414 42050 2
	6,7	150 x 300 x 170			35,2	9003414 42039 7	9003414 42032 8	9003414 42034 2	9003414 42060 1

*najvišja točka, vključno s previsom strehe

Temeljni dodatki / Temelji Evropa	Koda EAN	Koda EAN	Koda EAN	Koda EAN
	Aluminijast talni okvir	Aluminijasti talni paneli	SmartBase	SmartBase ^{PLUS}
1	9003414 41010 7	9003414 48010 0	9003414 43901 6	9003414 43401 1
2	9003414 41020 6	9003414 48020 9	9003414 43906 1	9003414 43406 6
2A	9003414 41080 0	9003414 48080 3	9003414 43936 8	9003414 43436 3
3	9003414 41030 5	9003414 48030 8	9003414 43912 2	9003414 43412 7
4	9003414 41040 4	9003414 48040 7	9003414 43918 4	9003414 43418 9
4A	9003414 41090 9	9003414 48090 2	9003414 43942 9	9003414 43442 4
5, 6	9003414 41050 3	9003414 48050 6	9003414 43923 8	9003414 43423 3
7	9003414 41070 1	9003414 48070 4	9003414 43930 6	9003414 43430 1

Napotek: Udarna kladiva si lahko sposodite v katerikoli dobro založeni specializirani trgovini, vendar pa je potreben tudi sveder, ki je, ki je na voljo pri Biohortu.






Sveder Ø 40 x 570 mm za vpenjalno glavo SDS-MAX Ø 18 mm (za SmartBase ^{PLUS})	9003414 43410 3
Napotek: Če je talni okvir položen neposredno na podlago iz prodra (približno 10 cm gramoz, brez temeljev ali plošč), so za pritrditev na tla potrebna zemeljska sidra. Stranka mora zagotoviti odpornost proti nevihti. Za velikost 1: 4 kosov skupaj; za velikost 2, 2A: 6 kosov skupaj; za velikost 3, 4, 4A: 8 kosi skupaj; za velikost 5, 6, 7: 10 kosov skupaj.	
Talno sidro	<p>paket 4 kosov 9003414 41004 6</p> <p>paket 6 kosov 9003414 41006 0</p>


Dodatki	Mere Š x D x V (cm) / Barva	Koda EAN
Set odtočnih cevi za deževnico	Kovinsko srebrna	9003414 44070 8
	Kovinsko peščena siva	9003414 44080 7
	Kovinsko temno siva	9003414 44050 0
	Temno zelena	9003414 44040 1
Okenska enota	Kovinsko srebrna	9003414 43060 0
	Kovinsko peščena siva	9003414 43080 8
	Kovinsko temno siva	9003414 43050 1
	Temno zelena	9003414 43040 2

Narejeno iz vroče pocinkane, poliamidne obarvane jeklene plošče









Podporne tirnice za polico	paket 2 kosov	4 x 4 x 173	9003414 46020 1
Police	paket 2 kosov	72 x 25,5 x 7,5	9003414 45010 3
	paket 4 kosov	72 x 24,5 x 7,5	9003414 45020 2
	paket 2 kosov	72 x 43,5 x 12,5	9003414 45030 1
Zložljiva miza		69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5
Vpenjalna vreča	Z nosilcem za zid	67 x 34 x 20	9003414 47071 2
Držalo za vreče za smeti		72 x 44,6 x 16,2	9003414 45016 5
Set kavljev	Po ena kombinacija, ročaj in kavelj za lopato	72 x 17 x 73	9003414 47070 5
Obešalniki za orodje	paket 4 kosov	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0
Vratne košare	paket 2 kosov	34 x 10 x 9,5	9003414 46025 6
Košare za police	paket 2 kosov	72 x 16 x 11	9003414 46026 3
Elektro montažni paneli		28 x 6 x 172,5	9003414 46030 0
Solarna lučka		15 x 10 x 5	9003414 46042 3
LED osvetlitev		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6
Pregrada za talni prag	Možno samo z dvojnimi vrati in aluminijastim talnim okvirjem	135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8
BikeLift®	Standardni	16,9 x 43,1 x 185,4	9003414 49050 5
	Z vrtljivim nosilcem Namestitev je mogoča samo na sredini hrbtno stene	16,9 x 57,4 x 184,6	9003414 49051 2
Nosilec za kolesa BikeMax	1 kos v paketu	6 x 14,5 x 173	9003414 49010 9
	paket 2 kosov		9003414 49020 8
BikeHolder	set za 3 kolesa	72 x 10 x 33	9003414 49012 3

Dodatki	za velikost	Mere Š x D x V (cm)	Koda EAN
Komplet plinskih vzmeti	1 / 2 / 3 / 4 / 6	170 x 13,5 x 9,5	9003414 40008 5
	4A / 5 / 7	170 x 13,5 x 9,5	9003414 40009 2
Priprava na montažo PV za stransko steno	S 3 navpični stenski tirnicami	3 x 3,5 x 175	9003414 47022 4

HighLine®	Velikost	Zunanje dimenzije*	Notranje mere	Mera temelja	Teža (kg)	Koda EAN		
		Š x D x V (cm)	Š x D x V (cm)	Š x D (cm)		Kovinsko srebrna	Kovinsko peščena siva	Kovinsko temno siva
	S standardnimi vrati, odpiranje vrat: 76 x 182 cm (Š x V), nosilec desnih vrat							
	H5	155 x 275 x 222	132 x 252 x 210	137 x 257	219,8	9003414 83010 3	9003414 88010 8	9003414 84010 2
	H1	275 x 155 x 222	252 x 132 x 210	257 x 137	211,5	9003414 83020 2	9003414 88020 7	9003414 84020 1
	H2	275 x 195 x 222	252 x 172 x 210	257 x 177	229,0	9003414 83030 1	9003414 88030 6	9003414 84030 0
	H3	275 x 235 x 222	252 x 212 x 210	257 x 217	264,5	9003414 83040 0	9003414 88040 5	9003414 84040 9
	H4	275 x 275 x 222	252 x 252 x 210	257 x 257	280,6	9003414 83050 9	9003414 88050 4	9003414 84050 8
	H5	275 x 315 x 222	252 x 292 x 210	257 x 297	314,8	9003414 83060 8	9003414 88060 3	9003414 84060 7
	H6	314,3 x 314,3 x 221	292 x 292 x 210	297 x 297	363,2	9003414 83070 7	9003414 88070 2	9003414 84070 6
	Z dvojnimi vrati, odpiranje vrat: 155 x 182 cm (Š x V)							
	H1	275 x 155 x 222	252 x 132 x 210	257 x 137	223,9	9003414 83029 5	9003414 88029 0	9003414 84029 4
	H2	275 x 195 x 222	252 x 172 x 210	257 x 177	241,4	9003414 83039 4	9003414 88039 9	9003414 84039 3
	H3	275 x 235 x 222	252 x 212 x 210	257 x 217	276,9	9003414 83049 3	9003414 88049 8	9003414 84049 2
	H4	275 x 275 x 222	252 x 252 x 210	257 x 257	293,0	9003414 83059 2	9003414 88059 7	9003414 84059 1
	H5	275 x 315 x 222	252 x 292 x 210	257 x 297	327,2	9003414 83069 1	9003414 88069 6	9003414 84069 0
H6	314,3 x 314,3 x 221	292 x 292 x 210	297 x 297	375,8	9003414 83079 0	9003414 88079 5	9003414 84079 9	
Dodatki	Stranski nadstrešek velikost S za vrtno hiško HighLine®, širina: 150 cm							
	H2	150 x 195 x 222			75,8	9003414 83836 9	9003414 88836 4	9003414 84836 8
	H3	150 x 235 x 222			86,7	9003414 83846 8	9003414 88846 3	9003414 84846 7
	H4	150 x 275 x 222			94,2	9003414 83856 7	9003414 88856 2	9003414 84856 6
	H5, H6	150 x 315 x 222			104,1	9003414 83866 6	9003414 88866 1	9003414 84866 5
Stranski nadstrešek velikost L za vrtno hiško HighLine® širina: 282 cm								
	H2	282 x 195 x 222			115,0	9003414 83036 3	9003414 88036 8	9003414 84036 2
	H3	282 x 235 x 222			134,6	9003414 83046 2	9003414 88046 7	9003414 84046 1
	H4	282 x 275 x 222			141,3	9003414 83056 1	9003414 88056 6	9003414 84056 0
	H5, H6	282 x 315 x 222			155,8	9003414 83066 0	9003414 88066 5	9003414 84066 9
Stranska stena for stranski nadstrešek velikost S in velikost L								
	H2	157 x 2,5 x 181			37,8	9003414 83038 7	9003414 88038 2	9003414 84038 6
	H3	197 x 2,5 x 181			45,6	9003414 83048 6	9003414 88048 1	9003414 84048 5
	H4	237 x 2,5 x 181			54,8	9003414 83058 5	9003414 88058 0	9003414 84058 4
	H5, H6	277 x 2,5 x 181			62,8	9003414 83068 4	9003414 88068 9	9003414 84068 3
Zadnja stena za stranski nadstrešek velikost S, širina: 150 cm								
	S	134 x 4 x 181			33,8	9003414 83097 4	9003414 88097 9	9003414 84097 3
	Zadnja stena za stranski nadstrešek velikost L, širina: 282 cm							
L	266 x 4 x 181				61,2	9003414 83098 1	9003414 88098 6	9003414 84098 0

AvantGarde®	Velikost	Zunanje mere*	Notranje mere	Mera temelja	Teža	Koda EAN		
		Š x D x V (cm)	Š x D x V (cm)	Š x D (cm)	(kg)	Kovinsko srebrna	Kovinsko peščeno siva	Kovinsko temno siva
	S standardnimi vrati, odpiranje vrat: 76 x 182 cm (Š x V), nosilec desnih vrat							
	A1	180 x 220 x 218	172 x 172 x 209	177 x 177	155,8	9003414 15010 2	9003414 19010 8	9003414 17010 0
	A2	180 x 260 x 218	172 x 212 x 209	177 x 217	175,7	9003414 15020 1	9003414 19020 7	9003414 17020 9
	A3	180 x 300 x 217	172 x 252 x 209	177 x 257	194,2	9003414 15030 0	9003414 19030 6	9003414 17030 8
	A4	180 x 380 x 222	172 x 332 x 209	177 x 337	237,3	9003414 15040 9	9003414 19040 5	9003414 17040 7
	A5	260 x 220 x 218	252 x 172 x 209	257 x 177	191,0	9003414 15050 8	9003414 19050 4	9003414 17050 6
	A6	260 x 260 x 218	252 x 212 x 209	257 x 217	214,5	9003414 15060 7	9003414 19060 3	9003414 17060 5
	A7	260 x 300 x 217	252 x 252 x 209	257 x 257	230,8	9003414 15070 6	9003414 19070 2	9003414 17070 4
	A8	260 x 380 x 222	252 x 332 x 209	257 x 337	281,5	9003414 15080 5	9003414 19080 1	9003414 17080 3
	Z dvojnimi vrati, odpiranje vrat: A1-A4: 139 x 182 cm (Š x V), A5-A8: 155 x 182 cm (Š x V)							
	A1	180 x 222 x 218	172 x 172 x 209	177 x 177	167,0	9003414 15019 5	9003414 19019 1	9003414 17019 3
	A2	180 x 260 x 218	172 x 212 x 209	177 x 217	186,9	9003414 15029 4	9003414 19029 0	9003414 17029 2
	A3	180 x 300 x 217	172 x 252 x 209	177 x 257	202,4	9003414 15039 3	9003414 19039 9	9003414 17039 1
	A4	180 x 380 x 222	172 x 332 x 209	177 x 337	247,0	9003414 15049 2	9003414 19049 8	9003414 17049 0
	A5	260 x 220 x 218	252 x 172 x 209	257 x 177	203,4	9003414 15059 1	9003414 19059 7	9003414 17059 9
	A6	260 x 260 x 218	252 x 212 x 209	257 x 217	226,9	9003414 15069 0	9003414 19069 6	9003414 17069 8
	A7	260 x 300 x 217	252 x 252 x 209	257 x 257	243,2	9003414 15079 9	9003414 19079 5	9003414 17079 7
A8	260 x 380 x 222	252 x 332 x 209	257 x 337	293,9	9003414 15089 8	9003414 19089 4	9003414 17089 6	
AvantGarde® ECO	S standardnimi vrati, odpiranje vrat: 76 x 182 cm (Š x V), nosilec desnih vrat							
	A1	180 x 220 x 218	172 x 172 x 209	177 x 177	144,9	9003414 15610 4	9003414 19610 0	9003414 17610 2
	A2	180 x 260 x 218	172 x 212 x 209	177 x 217	164,8	9003414 15620 3	9003414 19620 9	9003414 17620 1
	A3	180 x 300 x 217	172 x 252 x 209	177 x 257	183,2	9003414 15630 2	9003414 19630 8	9003414 17630 0
	A4	180 x 380 x 222	172 x 332 x 209	177 x 337	226,3	9003414 15640 1	9003414 19640 7	9003414 17640 9
	A5	260 x 220 x 218	252 x 172 x 209	257 x 177	180,1	9003414 15650 0	9003414 19650 6	9003414 17650 8
	A6	260 x 260 x 218	252 x 212 x 209	257 x 217	203,6	9003414 15660 9	9003414 19660 5	9003414 17660 7
	A7	260 x 300 x 217	252 x 252 x 209	257 x 257	219,9	9003414 15670 8	9003414 19670 4	9003414 17670 6
	A8	260 x 380 x 222	252 x 332 x 209	257 x 337	270,6	9003414 15680 7	9003414 19680 3	9003414 17680 5
	Z dvojnimi vrati, odpiranje vrat: A1-A4: 139 x 182 cm (Š x V), A5-A8: 155 x 182 cm (Š x V)							
	A1	180 x 220 x 218	172 x 172 x 209	177 x 177	151,7	9003414 15619 7	9003414 19619 3	9003414 17619 5
	A2	180 x 260 x 218	172 x 212 x 209	177 x 217	171,6	9003414 15629 6	9003414 19629 2	9003414 17629 4
	A3	180 x 300 x 217	172 x 252 x 209	177 x 257	187,1	9003414 15639 5	9003414 19639 1	9003414 17639 3
	A4	180 x 380 x 222	172 x 332 x 209	177 x 337	231,7	9003414 15649 4	9003414 19649 0	9003414 17649 2
	A5	260 x 220 x 218	252 x 172 x 209	257 x 177	185,7	9003414 15659 3	9003414 19659 9	9003414 17659 1
	A6	260 x 260 x 218	252 x 212 x 209	257 x 217	209,2	9003414 15669 2	9003414 19669 8	9003414 17669 0
	A7	260 x 300 x 217	252 x 252 x 209	257 x 257	225,5	9003414 15679 1	9003414 19679 7	9003414 17679 9
A8	260 x 380 x 222	252 x 332 x 209	257 x 337	276,2	9003414 15689 0	9003414 19689 6	9003414 17689 8	
Dodatki	Stranski nadstrešek velikost L za vrtno hiško AvantGarde® und AvantGarde® ECO, širina: 240 cm							
	A1, A5	233 x 168 x 194	233 x 168 x 194	238 x 173	77,1	9003414 15056 0	9003414 19056 6	9003414 17056 8
	A2, A6	243 x 260 x 218	233 x 207 x 194	238 x 212	87,5	9003414 15066 9	9003414 19066 5	9003414 17066 7
	A3, A7	243 x 300 x 218	233 x 248 x 194	238 x 253	99,2	9003414 15076 8	9003414 19076 4	9003414 17076 6
	A4, A8	243 x 340 x 222	233 x 288 x 194	238 x 293	119,2	9003414 15086 7	9003414 19086 3	9003414 17086 5
	Stranska stena za stranski nadstrešek							
	A1, A5	157 x 2,9 x 182			37,7	9003414 15058 4	9003414 19058 0	9003414 17058 2
	A2, A6	197 x 2,9 x 182			45,5	9003414 15068 3	9003414 19068 9	9003414 17068 1
	A3, A7	238 x 2,9 x 182			54,7	9003414 15078 2	9003414 19078 8	9003414 17078 0
	A4, A8	318 x 2,9 x 182			73,5	9003414 15088 1	9003414 19088 7	9003414 17088 9
Zadnja stena za stranski nadstrešek: širina: 240 cm								
L	231,5 x 3,5 x 182			52,7	9003414 15097 3	9003414 19097 9	9003414 17097 1	
Panorama®	S standardnimi vrati, odpiranje vrat: 76 x 182 cm (Š x V), nosilec desnih vrat							
	P1	273 x 158 x 227	252 x 132 x 220	257 x 137	202,2	9003414 13020 3	9003414 18020 8	9003414 14020 2
	P2	273 x 198 x 227	252 x 172 x 220	257 x 177	225,7	9003414 13030 2	9003414 18030 7	9003414 14030 1
	P3	273 x 238 x 227	252 x 212 x 220	257 x 217	250,0	9003414 13040 1	9003414 18040 6	9003414 14040 0
	P4	273 x 278 x 227	252 x 252 x 220	257 x 257	271,9	9003414 13050 0	9003414 18050 5	9003414 14050 9
	P5	273 x 318 x 227	252 x 292 x 220	257 x 297	293,9	9003414 13060 9	9003414 18060 4	9003414 14060 8
	Z dvojnimi vrati, odpiranje vrat: 155 x 182 cm (Š x V)							
	P1	273 x 158 x 227	252 x 132 x 220	257 x 137	214,6	9003414 13029 6	9003414 18029 1	9003414 14029 5
	P2	273 x 198 x 227	252 x 172 x 220	257 x 177	238,1	9003414 13039 5	9003414 18039 0	9003414 14039 4
	P3	273 x 238 x 227	252 x 212 x 220	257 x 217	262,4	9003414 13049 4	9003414 18049 9	9003414 14049 3
	P4	273 x 278 x 227	252 x 252 x 220	257 x 257	284,3	9003414 13059 3	9003414 18059 8	9003414 14059 2
P5	273 x 318 x 227	252 x 292 x 220	257 x 297	306,3	9003414 13069 2	9003414 18069 7	9003414 14069 1	

*najvišja točka, vključno s previsom strehe

Dodatna oprema HighLine®, Panorama®, AvantGarde®, AvantGarde® ECO		Mere Š x D x V (cm) / Barva				
Dodatki v ujemajoči barvi			HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	AvantGarde® ECO
Okenska enota		Kovinsko srebrna	9003414 43065 5	9003414 43065 5	9003414 43065 5	9003414 43065 5
		Kovinsko peščeno siva	9003414 43085 3	9003414 43085 3	9003414 43085 3	9003414 43085 3
		Kovinsko temno siva	9003414 43055 6	9003414 43055 6	9003414 43055 6	9003414 43055 6
Cevi za deževnico		Kovinsko srebrna	9003414 44025 8	9003414 44024 1	9003414 44022 7	9003414 44022 7
		Kovinsko peščena siva	9003414 44085 2	9003414 44084 5	9003414 44082 1	9003414 44082 1
		Kovinsko temno siva	9003414 44065 4	9003414 44064 7	9003414 44062 3	9003414 44062 3
FloraBoard		Kovinsko srebrna	9003414 47030 9	9003414 47030 9	9003414 47030 9	9003414 47030 9
		Kovinsko peščeno siva	9003414 47080 4	9003414 47080 4	9003414 47080 4	9003414 47080 4
		Kovinsko temno siva	9003414 47050 7	9003414 47050 7	9003414 47050 7	9003414 47050 7
Nosilci za orodje	paket 2 kosov	Kovinsko srebrna	9003414 47031 6	9003414 47031 6	9003414 47031 6	
		Kovinsko peščeno siva	9003414 47081 1	9003414 47081 1	9003414 47081 1	
		Kovinsko temno siva	9003414 47051 4	9003414 47051 4	9003414 47051 4	
Nosilec za orodje EKO	Paket 2 kosov Združljiv z vrati ECO	Kovinsko srebrna				9003414 47032 3
		Kovinsko peščena siva				9003414 47082 8
		Kovinsko temno siva				9003414 47052 1
Narejeno iz vroče pocinkane, poliamidne obarvane jeklene plošče						
Podporne tirnice za polico	paket 2 kosov	4 x 4 x 185	9003414 46021 8	9003414 46021 8	9003414 46021 8	9003414 46021 8
Police	paket 2 kosov	72 x 25,5 x 7,5	9003414 45010 3	9003414 45010 3	9003414 45010 3	9003414 45010 3
	paket 4 kosov	72 x 24,5 x 7,5	9003414 45020 2	9003414 45020 2	9003414 45020 2	9003414 45020 2
	paket 2 kosov	72 x 43,5 x 12,5	9003414 45030 1	9003414 45030 1	9003414 45030 1	9003414 45030 1
Zložljiva miza		69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	9003414 40011 5	9003414 40011 5	9003414 40011 5
Vpenjalna vreča	Z nosilcem za zid	67 x 34 x 20	9003414 47071 2	9003414 47071 2	9003414 47071 2	9003414 47071 2
Držalo za vrečko za smeti		72 x 44,6 x 16,2	9003414 45016 5	9003414 45016 5	9003414 45016 5	9003414 45016 5
Set kavljev	Po ena kombinacija, ročaj in kavelj za lopato	72 x 17 x 73	9003414 47070 5	9003414 47070 5	9003414 47070 5	9003414 47070 5
Obešalniki za orodje	paket 4 kosov	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	9003414 47020 0	9003414 47020 0	9003414 47020 0
Vratne košare	paket 2 kosov	34 x 10 x 9,5	9003414 46025 6	9003414 46025 6	9003414 46025 6	9003414 46025 6
Košare za police	paket 2 kosov	72 x 16 x 11	9003414 46026 3	9003414 46026 3	9003414 46026 3	9003414 46026 3
Pregrada za talni prag	Možno samo z dvojnimi vrati in aluminijastim talnim okvirjem	135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8	9003414 41000 8	9003414 41000 8	9003414 41000 8
BikeLift®	Standard	16,9 x 43,1 x 185,4	9003414 49050 5	9003414 49050 5	9003414 49050 5	9003414 49050 5
	Z vrtljivim nosilcem	16,9 x 57,4 x 184,6	9003414 49051 2	9003414 49051 2	9003414 49051 2	9003414 49051 2
Nosilec za kolesa BikeMax	1 kos v paketu	6 x 14,5 x 185	9003414 49011 6	9003414 49011 6	9003414 49011 6	9003414 49011 6
	paket 2 kosov		9003414 49021 5	9003414 49021 5	9003414 49021 5	9003414 49021 5
BikeHolder	set za 3 kolesa	72 x 10 x 33	9003414 49012 3	9003414 49012 3	9003414 49012 3	9003414 49012 3
Elektro montažni paneli		28 x 6 x 190	9003414 46031 7	9003414 46031 7	9003414 46031 7	9003414 46031 7
Solarna lučka		15 x 10 x 5	9003414 46042 3	9003414 46042 3	9003414 46042 3	9003414 46042 3
LED osvetlitev		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	9003414 46041 6	9003414 46041 6	9003414 46041 6
Priprava na montažo PV za stranski nadstrešek	S 3 navpičnimi stenski vodili	3 x 3,5 x 187	9003414 47023 1	9003414 47023 1	9003414 47023 1	9003414 47023 1
Plinske vzmeti so standard v osnovni opremlj. Izjeme: AvantGarde®EKO in dodatna vrata EKO						
Komplet plinskih vzmeti Združljiv z vrati ECO	1 kos v paketu	34 x 2 x 2				9003414 83608 2
	paket 2 kosov	34 x 2 x 2				9003414 83609 9
Temeljni dodatki / Temelji		Koda EAN	Koda EAN	Koda EAN	Koda EAN	
primeren za		Aluminijast talni okvir	Aluminijasti talni paneli	SmartBase	SmartBase ^{PLUS}	
HighLine®	Panorama®	AvantGarde® AvantGarde® ECO				
		A1	9003414 41031 2	9003414 48031 5	9003414 43946 7	9003414 43446 2
		A2	9003414 41071 8	9003414 48071 1	9003414 43988 7	9003414 43488 2
H1, H5	P1		9003414 41022 0	9003414 48022 3	9003414 43952 8	9003414 43452 3
H2	P2	A3, A5	9003414 41041 1	9003414 48041 4	9003414 43958 0	9003414 43458 5
		A4	9003414 41081 7	9003414 48081 0	9003414 43976 4	9003414 43476 9
H3	P3	A6	9003414 41042 8	9003414 48042 1	9003414 43963 4	9003414 43463 9
H4	P4	A7	9003414 41051 0	9003414 48051 3	9003414 43968 9	9003414 43468 4
H5	P5		9003414 41062 6	9003414 48051 3	9003414 43973 3	9003414 43473 8
		A8	9003414 41061 9	9003414 48061 2	9003414 43978 8	9003414 43478 3
H6			9003414 41043 5	9003414 48043 8	9003414 43995 5	9003414 43495 0
Napotek: Udarna kladiva si lahko sposodite v katerikoli dobro založeni specializirani trgovini, vendar pa je potreben tudi sveder, ki je, ki je na voljo pri Biohortu.						
Sveder Ø 40 x 570 mm za vpenjalno glavo SDS-MAX Ø 18 mm (za SmartBase ^{PLUS})						9003414 43410 3
Napotek: V kombinaciji z rešitvijo temelj SmartBase in SmartBase ^{PLUS} , je za dodatna vrata potreben dodaten paket.						
Dodatni paket temelja				9003414 43505 6	9003414 43405 9	
Napotek: Če je talni okvir položen neposredno na podlago iz proda (približno 10 cm gramoz, brez temeljev ali plošč), so za pritrjevanje na tla potrebna zemeljska sidra. Stranka mora zagotoviti odpornost proti nevihti. Za velikost A1, H5, H1, P1: 8 kosov skupaj; za velikost H2, P2, A2, H3, P3, A3, A4, A5, A6: 10 kosov skupaj; za velikost H4, P4, H5, P5, H6 A7, A8: potrebujete 12 kosov skupaj.						
Talno sidro	paket 4 kosov	9003414 41004 6				
	paket 6 kosov	9003414 41006 0				



CasaNova® – vaš visoko kakovostni pomožni prostor

Zahvaljujoč modularni konstrukciji, vaše želje niso omejene.

Vrata in okna lahko prosto namestite glede na vaša pričakovanja. Več informacij na www.biohort.com/casanova.

Informacije o



Neo	Velikost	Zunanje mere*		Notranje dimenzije		Mera temelja		Teža (kg)	Koda EAN		
		Š x D x V (cm)		Š x D x V (cm)		Š x D (cm)			Kovinsko srebrna	Kovinsko peščena siva	Kovinsko temno siva
S standardnimi vrati, odpiranje vrat: 83 x 200 cm (Š x V), nosilec desnih vrat											
	1A	180 x 180 x 222	164 x 164 x 208	173 x 173	211,5	9003414 81003 7	9003414 87003 1	9003414 85003 3			
	2A	180 x 236 x 222	164 x 220 x 208	173 x 229	243,7	9003414 81006 8	9003414 87006 2	9003414 85006 4			
	3A	180 x 292 x 222	164 x 276 x 208	173 x 285	304,4	9003414 81009 9	9003414 87009 3	9003414 85009 5			
	4A	180 x 348 x 222	164 x 332 x 208	173 x 341	335,8	9003414 81014 3	9003414 87014 7	9003414 85014 9			
	1B	236 x 180 x 222	220 x 164 x 208	229 x 173	245,9	9003414 81029 7	9003414 87029 1	9003414 85029 3			
	2B	236 x 236 x 222	220 x 220 x 208	229 x 229	284,7	9003414 81034 1	9003414 87034 5	9003414 85034 7			
	3B	236 x 292 x 222	220 x 276 x 208	229 x 285	349,2	9003414 81040 2	9003414 87040 6	9003414 85040 8			
	4B	236 x 348 x 222	220 x 332 x 208	229 x 341	392,9	9003414 81044 0	9003414 87044 4	9003414 85044 6			
	1C	292 x 180 x 222	276 x 164 x 208	285 x 173	311,9	9003414 81082 2	9003414 87082 6	9003414 85082 8			
	2C	292 x 236 x 222	276 x 220 x 208	285 x 229	348,7	9003414 81085 3	9003414 87085 7	9003414 85085 9			
	3C	292 x 292 x 222	276 x 276 x 208	285 x 285	433,9	9003414 81089 1	9003414 87089 5	09003414850897			
	4C	292 x 348 x 222	276 x 332 x 208	285 x 341	474,7	9003414 81092 1	9003414 87092 5	9003414 85092 7			
	1D	348 x 180 x 222	332 x 164 x 208	341 x 173	340,1	9003414 82024 1	9003414 89024 4	9003414 86024 7			
	2D	348 x 236 x 222	332 x 220 x 208	341 x 229	383,5	9003414 82028 9	9003414 89028 2	9003414 86028 5			
	3D	348 x 292 x 222	332 x 276 x 208	341 x 285	468,6	9003414 82031 9	9003414 89031 2	9003414 86031 5			
	4D	348 x 348 x 222	332 x 332 x 208	341 x 341	515,0	9003414 82034 0	9003414 89034 3	9003414 86034 6			
Z dvojnimi vrati, odpiranje vrat: 167 x 200 cm (Š x V)											
	1B	236 x 180 x 222	220 x 164 x 208	229 x 173	257,6	9003414 81060 0	9003414 87060 4	9003414 85060 6			
	2B	236 x 236 x 222	220 x 220 x 208	229 x 229	296,7	9003414 81063 1	9003414 87063 5	9003414 85063 7			
	3B	236 x 292 x 222	220 x 276 x 208	229 x 285	361,0	9003414 81069 3	9003414 87069 7	9003414 85069 9			
	4B	236 x 348 x 222	220 x 332 x 208	229 x 341	399,9	9003414 81072 3	9003414 87072 7	9003414 85072 9			
	1C	292 x 180 x 222	276 x 164 x 208	285 x 173	323,9	9003414 82005 0	9003414 89005 3	9003414 86005 6			
	2C	292 x 236 x 222	276 x 220 x 208	285 x 229	360,5	9003414 82008 1	9003414 89008 4	9003414 86008 7			
	3C	292 x 292 x 222	276 x 276 x 208	285 x 285	440,9	9003414 82011 1	9003414 89011 4	9003414 86011 7			
	4C	292 x 348 x 222	276 x 332 x 208	285 x 341	485,5	9003414 82014 2	9003414 89014 5	9003414 86014 8			
	1D	348 x 180 x 222	332 x 164 x 208	341 x 173	351,9	9003414 82044 9	9003414 89044 2	9003414 86044 5			
	2D	348 x 236 x 222	332 x 220 x 208	341 x 229	390,5	9003414 82048 7	9003414 89048 0	9003414 86048 3			
	3D	348 x 292 x 222	332 x 276 x 208	341 x 285	479,4	9003414 82051 7	9003414 89051 0	9003414 86051 3			
	4D	348 x 348 x 222	332 x 332 x 208	341 x 341	526,7	9003414 82054 8	9003414 89054 1	9003414 86054 4			
Dodatki											
Stranski nadstrešek za vrtno hiško Neo											
	2A-2D	300 x 235 x 220			226,8	9003414 81026 6	9003414 87026 0	9003414 85026 2			
	3A-3D	300 x 291 x 220			287,3	9003414 81036 5	9003414 87036 9	9003414 85036 1			
	4A-4D	300 x 347 x 220			319,3	9003414 81046 4	9003414 87046 8	9003414 85046 0			
Stranska stena za stranski nadstrešek											
	2A-2D	203 x 4,3 x 200			65,5	9003414 81028 0	9003414 87028 4	9003414 85028 6			
	3A-3D	259 x 4,3 x 200			72,2	9003414 81038 9	9003414 87038 3	9003414 85038 5			
	4A-4D	315 x 4,3 x 200			89,7	9003414 81048 8	9003414 87048 2	9003414 85048 4			
Zadnja stena za stranski nadstrešek											
	2A-4D	299 x 4,3 x 200			88,6	9003414 81098 3	9003414 87098 7	9003414 85098 9			
	Akrilni stekleni panel za stranski nadstrešek										
	2A-4D	31,8 x 4,2 x 200			11,6	9003414 47934 0	9003414 47984 5	9003414 47954 8			
	FloraBoard za stranski nadstrešek										
	2A-4D	84,1 x 25 x 197,2			11,9	9003414 47036 1	9003414 47086 6	9003414 47056 9			

*najvišja točka, vključno s previsom strehe

Temeljni dodatki / Temelj	Koda EAN	Koda EAN	Koda EAN	Koda EAN
primeren za Neo	Aluminijast talni okvir	Aluminijasti talni paneli	SmartBase	SmartBase ^{PLUS}
1A	9003414 41014 5	9003414 48014 8	9003414 43950 4	9003414 43450 9
1B, 2A	9003414 41024 4	9003414 48024 7	9003414 43954 2	9003414 43454 7
1C, 3A	9003414 41034 3	9003414 48034 6	9003414 43955 9	9003414 43455 4
1D, 4A	9003414 41044 2	9003414 48044 5	9003414 43956 6	9003414 43456 1
2B	9003414 41040 4	9003414 48040 7	9003414 43918 4	9003414 43418 9
2C, 3B	9003414 41054 1	9003414 48054 4	9003414 43960 3	9003414 43460 8
2D, 4B	9003414 41067 1	9003414 48064 3	9003414 43962 7	9003414 43462 2
3C	9003414 41074 9	9003414 48074 2	9003414 43965 8	9003414 43465 3
3D, 4C	9003414 41084 8	9003414 48084 1	9003414 43970 2	9003414 43470 7
4D	9003414 41094 7	9003414 48094 0	9003414 43974 0	9003414 43474 5

Napotek: Udarna kladiva si lahko sposodite v katerikoli dobro založeni specializirani trgovini, vendar pa je potreben tudi sveder, ki je, ki je na voljo pri Biohortu.

Sveder Ø 40 x 570 mm za vpenjalno glavo SDS-MAX Ø 18 mm (za SmartBase^{PLUS})

9003414 43410 3

Napotek: V kombinaciji z rešitvijo temelj SmartBase in SmartBase^{PLUS}, je za dodatna vrata potreben dodaten paket.

Dodatni paket temelja

9003414 43505 6

9003414 43405 9

Napotek: Če je talni okvir položen neposredno na podlago iz prodra (približno 10 cm gramoz, brez temeljev ali plošč), so za pritrditev na tla potrebna zemeljska sidra. Stranka mora zagotoviti odpornost proti nevihti. Za velikosti 1A, 1B, 2A, 2B: 8 kosov skupaj; za velikosti 1C, 3A, 1D, 4A: 10 kosov skupaj; za velikosti 2C, 3B, 2D, 4B: 14 kosov skupaj; za velikosti 3C, 3D, 4C, 4D: potrebujete 16 kosov skupaj.

Talno sidro

paket 4 kosov

9003414 41004 6

paket 6 kosov









9003414 41006 0

Notranja oprema		Koda EAN	Koda EAN
primeren za		Notranji paneli	Izolacija
Standardna vrata	Dvojna vrata		
1A		9003414 46051 5	9003414 46081 2
1B, 2A		9003414 46052 2	9003414 46082 9
	1B	9003414 46053 9	9003414 46081 2
1C, 3A		9003414 46056 0	9003414 46084 3
	1C	9003414 46057 7	9003414 46082 9
1D, 4A		9003414 46058 4	9003414 46086 7
	1D	9003414 46061 4	9003414 46084 3
2B		9003414 46054 6	9003414 46084 3
	2B	9003414 46055 3	9003414 46082 9
2C, 3B		9003414 46059 1	9003414 46086 7
	2C, 3B	9003414 46060 7	9003414 46084 3
2D, 4B		9003414 46062 1	9003414 46088 1
	2D, 4B	9003414 46064 5	9003414 46086 7
3C		9003414 46063 8	9003414 46088 1
	3C	9003414 46065 2	9003414 46086 7
3D, 4C		9003414 46066 9	9003414 46090 4
	3D, 4C	9003414 46067 6	9003414 46088 1
4D		9003414 46068 3	9003414 46093 5
	4D	9003414 46069 0	9003414 46090 4


Dodatki	Mere Š x D x V (cm)	Koda EAN	Koda EAN	Koda EAN	
Dodatki v ujemajoči barvi		Kovinsko srebrna	Kovinsko peščena siva	Kovinsko temno siva	
Panel iz pravega stekla	zatemnjeno	32 x 3,3 x 207	9003414 47034 7	9003414 47084 2	9003414 47054 5
Nosilci za orodje	paket 2 kosov	30 x 5 x 3,5	9003414 47032 3	9003414 47082 8	9003414 47052 1
FloraBoard		84 x 24 x 205	9003414 47035 4	9003414 47085 9	9003414 47055 2

Dodatki	Mere Š x D x V (cm)	Koda EAN	
Dodatki iz pocinkanega jekla, prevlečeni z belo sivo barvo			
Police	paket 2 kosov	56 x 26 x 17,3	9003414 45040 0
	paket 4 kosov	56 x 26 x 17,3	9003414 45050 9
	paket 2 kosov	56 x 44,5 x 17,3	9003414 45060 8
Vpenjalna vreča	Z nosilcem za zid	56 x 34 x 20	9003414 47073 6
Držalo za vrečko za smeti		56 x 44,6 x 21,2	9003414 45046 2
Set kavljev	Po ena kombinacija, ročaj in kavelj za lopato	56 x 23 x 10	9003414 47072 9
Obešalniki za orodje	paket 2 kosov	28 x 10,4 x 17,2	9003414 47021 7
Vratne košare	paket 2 kosov	34 x 10 x 9,5	9003414 46025 6
Košare za police	paket 2 kosov	72 x 16 x 11	9003414 46026 3
Pregrada za talni prag	Možno samo z dvojnimi vrati in aluminijastim talnim okvirjem	170,5 x 9,1 x 3	9003414 41001 5
BikeLift*	Standardni	28,2 x 41,3 x 184,7	9003414 49052 9
	Z vrtljivim nosilcem	28,2 x 55,6 x 182,8	9003414 49053 6
Nosilec za kolesa BikeMax	1 kos v paketu	28 x 14,5 x 205,5	9003414 49030 7
BikeHolder	set za 2 kolesa	56 x 17,7 x 33	9003414 49032 1
Elektro montažni paneli		28 x 4 x 204	9003414 46034 8
Sončna svetloba		15 x 10 x 5	9003414 46042 3
LED osvetlitev		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6
Priprava na montažo PV za stransko steno	S 3 navpičnimi stenski vodili	4,5 x 3,5 x 206	9003414 47024 8


Posebne rešitve

Različice vrat za vrtno hiško HighLine®, Panorama® in AvantGarde®	Odpiranje vrat		Koda EAN		
	Š x D (cm)	Kovinsko srebrna	Kovinsko pečena siva	Kovinsko temno siva	
Standardna vrata z desnim vrtnim tečajem	(ni na voljo za dvojna vrata), upoštevajte v naročilu "tečaj levih vrat"				
	76 x 182	9003414 890015	9003414 890015	9003414 890015	
Dodatna vrata	S kljuko iz nerjavečega jekla in plinsko vzmetjo				
	79x 185	9003414 830028	9003414 880023	9003414 840027	
Dodatna dvojna vrata	(ne velja za AvantGarde®)				
	155 x 182	9003414 830042	9003414 880047	9003414 840041	
Variante vrat za vrtno hiško AvantGarde® ECO	Odpiranje vrat		Koda EAN		
	Š x D (cm)	Kovinsko srebrna	Kovinsko pečeno siva	Kovinsko temno siva	
Dodatna vrata	Valovita, s cilindrično ključavnico s T-ročajem in kavljii za vrata				
	79 x 185	9003414 836020	9003414 886025	9003414 846029	
Stranski nadstrešek za vrtno hiško Evropa	Odpiranje vrat		Koda EAN		
	Š x D (cm)	Kovinsko srebrna	Kovinsko pečeno siva	Kovinsko temno siva	Temno zelena
Dodatna vrata	Valovita, s cilindrično ključavnico s T-ročajem in kavljii za vrata				
	148 x 172	9003414 290013	9003414 220010	9003414 240018	9003414 230019
Stranski nadstrešek za vrtno hiško Neo	Odpiranje vrat		Koda EAN		
	Š x D (cm)	Kovinsko srebrna	Kovinsko pečeno siva	Kovinsko temno siva	
Dodatna vrata					
	83 x 203	9003414 810020	9003414 870024	9003414 850026	
Dodatna dvojna vrata					
	167 x 200	9003414 810013	9003414 870017	9003414 850019	
Posebna rešitev SmartBase ^{PLUS}				Koda EAN	
Podaljšek					
	Za podaljševalno cev za ozemljitev z vijakom, podložko in matico. Maksimalni podaljšek približno 500 mm		1 kos v paketu	9003414 434110	

Zunanje omarice

WoodStock®	Velikost	Zunanje dimenzije*	Notranje dimenzije	Mera temelja	Prostornina	Teža	Koda EAN		
		Š x D x V (cm)	Š x D x V (cm)	Š x D (cm)	(m³)	(kg)	Kovinsko srebrna	Kovinsko peščena siva	Kovinsko temno siva
	150	157 x 102 x 199	142 x 70 x 185	155 x 83	1,8	48,5	9003414 35010 6	9003414 38010 3	9003414 37010 4
	230	229 x 102 x 199	214 x 70 x 185	227 x 83	2,8	54,1	9003414 35020 5	9003414 38020 2	9003414 37020 3
	300	300,7 x 102 x 199	286 x 70 x 185	299 x 83	3,7	67,0	9003414 35040 3	9003414 38040 0	9003414 37040 1
Dodatki		za velikost		Mere Š x D x V (cm)					
Aluminijasti talni paneli	150			141,5 x 69,5 x 0,2		9,9	9003414 48010 0		
	230			213,5 x 69,5 x 0,2		14,0	9003414 48080 3		
	300			285,5 x 69,5 x 0,2		15,3	9003414 48013 1		
Zadnja stena	150			145,5 x 1,1 x 196,5		15,7	9003414 35012 0	9003414 38012 7	9003414 37012 8
	230			217,5 x 1,1 x 196,5		22,5	9003414 35022 9	9003414 38022 6	9003414 37022 7
	300			288,6 x 1,1 x 196,5		28,7	9003414 35042 7	9003414 38042 4	9003414 37042 5
Paket vrat	150			157 x 5 x 171		28,5	9003414 35001 4	9003414 38001 1	9003414 37001 2
	230			229 x 5 x 171		29	9003414 35002 1	9003414 38002 8	9003414 37002 9
Napotek: Če je talni okvir položen neposredno na podlago iz prodaja (približno 10 cm gramoz, brez temeljev ali plošč), so za pritrnitev na tla potrebna zemeljska sidra. Stranka mora zagotoviti odpornost proti nevihti. Ustreza za velikost 150, 230: 6 kosov skupaj; za velikost 300: 10 kosov skupaj je potrebnih.									
Talno sidro					paket 4 kosov		9003414 41004 6		
					paket 6 kosov		9003414 41006 0		

*najvišja točka, vključno s previsom strehe

Omarica za orodje	Velikost	Zunanje dimenzije*	Notranje dimenzije	Mera temelja	Teža	Koda EAN		
		Š x D x V (cm)	Š x D x V (cm)	Š x D (cm)	(kg)	Kovinsko srebrna	Kovinsko peščena siva	Kovinsko temno siva
	Odpiranje vrat: Velikost 90: 65 x 170 cm (Š x V), Velikost 150: 135 x 170 cm (Š x V)							
	90	93 x 83 x 182,5	88 x 78 x 177	93 x 83	56,4	9003414 34030 5	9003414 30030 9	9003414 31030 8
	150	155 x 83 x 182,5	150 x 78 x 177	155 x 83	75,1	9003414 34010 7	9003414 30010 1	9003414 31010 0
	150LARGE	156 x 155 x 184	150 x 150 x 177	155 x 155	106,1	9003414 34910 0	9003414 30910 4	9003414 31910 3
	190	190 x 83 x 182,5	185 x 78 x 177	190 x 83	87,9	9003414 34060 2	9003414 30060 6	9003414 31060 5
	190LARGE	192 x 155 x 184	186 x 150 x 177	191 x 155	119,2	9003414 34960 5	9003414 30960 9	9003414 31960 8
	230	227 x 83 x 182,5	222 x 78 x 177	227 x 83	96,2	9003414 34080 0	9003414 30080 4	9003414 31080 3
230LARGE	228 x 155 x 184	222 x 150 x 177	227 x 155	130,5	9003414 34980 3	9003414 30980 7	9003414 31980 6	


*najvišja točka, vključno s previsom strehe


Temeljni dodatki / Temelji Omarica za orodje	Koda EAN	Koda EAN	Koda EAN	Koda EAN
	Aluminijast talni okvir	Aluminijasti talni paneli	SmartBase	SmartBasePLUS
90	9003414 41011 4	9003414 48011 7	9003414 43982 5	9003414 43482 0
150	9003414 41010 7	9003414 48010 0	9003414 43901 6	9003414 43401 1
150LARGE	9003414 41020 6	9003414 48020 9	9003414 43906 1	9003414 43406 6
190	9003414 41012 1	9003414 48012 4	9003414 43929 0	9003414 43426 4
190LARGE	9003414 41015 2	9003414 48015 5	9003414 43910 8	9003414 43510 0
230	9003414 41080 0	9003414 48080 3	9003414 43936 8	9003414 43436 3
230LARGE	9003414 41030 5	9003414 48030 8	9003414 43912 2	9003414 43412 7

Napotek: Udarna kladiva si lahko sposodite v katerikoli dobro založeni specializirani trgovini, vendar pa je potreben tudi sveder, ki je, ki je na voljo pri Biohortu.


Sveder Ø 40 x 570 mm za vpenjalno glavo SDS-MAX Ø 18 mm (za SmartBase ^{PLUS})	9003414 43410 3	
Napotek: Če je talni okvir položen neposredno na podlago iz prodaja (približno 10 cm gramoz, brez temeljev ali plošč), so za pritrnitev na tla potrebna zemeljska sidra. Stranka mora zagotoviti odpornost proti nevihti. Za velikost 90, 150: 4 kosov skupaj; za velikost 150 ^{VELIKA} , 190, 190 ^{VELIKA} , 230: 6 kosov skupaj; za velikost 30 ^{VELIKA} : 8 kosi skupaj.		
Talno sidro	paket 4 kosov	9003414 41004 6
	paket 6 kosov	9003414 41006 0


Dodatki	Mere Š x D x V (cm)	Koda EAN
Podporne tirnice za police	paket 2 kosov	9003414 46020 1
Police	paket 2 kosov	9003414 45010 3
	paket 4 kosov	9003414 45020 2
Zložljiva miza	paket 2 kosov	9003414 45030 1
		9003414 40011 5
Vpenjalna vreča	Z nosilcem za zid	9003414 47071 2
Držalo za vrečko za smeti		9003414 45016 5
Set kavljev	Po ena kombinacija, ročaj in kavelj za lopato	9003414 47070 5
Obešalniki za orodje	paket 4 kosov	9003414 47020 0
Vratne košare	paket 2 kosov	9003414 46025 6
Košare za police	paket 2 kosov	9003414 46026 3
Elektro montažni paneli		9003414 46030 0
Sončna svetloba		9003414 46042 3
LED osvetlitev		9003414 46041 6
Komplet plinskih vzmeti	150 / 230 / 150 ^{LARGE} / 230 ^{LARGE}	9003414 40008 5
	190 / 190 ^{LARGE}	9003414 40009 2


Julia® kabinet za teraso	Velikost	Zunanje dimenzije	Notranje mere	Prostornina	Teža	Koda EAN		
		Š x D x V (cm)	Š x D x V (cm)	(L)	(kg)	Kovinsko srebrna	Kovinsko peščeno siva	Kovinsko temno siva
	M	77,7 x 57 x 140,2	72,1 x 45,9 x 135,3	447,8	40,7	9003414 55075 9	9003414 58075 6	9003414 56075 8
	L	77,7 x 57 x 180,9	72,1 x 45,9 x 176	582,5	47,3	9003414 55085 8	9003414 58085 5	9003414 56085 7
	M ^{HIGH}	77,7 x 87 x 140,2	72,1 x 76 x 135,3	741,4	49,3	9003414 55015 5	9003414 58015 2	9003414 56015 4
	L ^{HIGH}	77,7 x 87 x 180,9	72,1 x 76 x 176	964,4	56,9	9003414 55025 4	9003414 58025 1	9003414 56025 3
Dodatki		za velikost		Mere Š x D x V (cm)		Koda EAN		
Set polic		za vse dimenzije		66 x 74 x 12,5		9003414 75056 2		
Polica v polni velikosti		L, L ^{HIGH}		66 x 28 x 7,5		9003414 75057 9		


Romeo® omarica za teraso	Velikost	Zunanje bruto mere	Notranje dimenzije	Prostornina	Teža	Koda EAN		
		Š x D x V (cm)	Š x D x V (cm)	(L)	(kg)	Kovinsko srebrna	Kovinsko peščeno siva	Kovinsko temno siva
	M	132 x 57 x 140,2	127 x 46 x 135	788,7	68,1	9003414 55070 4	9003414 58070 1	9003414 56070 3
	L	132 x 87 x 140,2	127 x 76 x 135	1.303,0	81,9	9003414 55080 3	9003414 58080 0	9003414 56080 2
	M ^{HIGH}	132 x 57 x 181	127 x 46 x 176	1.028,2	76,8	9003414 55010 0	9003414 58010 7	9003414 56010 9
	L ^{HIGH}	132 x 87 x 181	127 x 76 x 176	1.698,8	90,4	9003414 55020 9	9003414 58020 6	9003414 56020 8
Dodatki		za velikost		Mere Š x D x V (cm)		Koda EAN		
Police		za vse dimenzije		61 x 43 x 40 (2-delno)		9003414 75055 5		


Zunanji boksi, zabojniki za smeti na kolesih in shranjevanje koles


Boks za prosti čas	Velikost	Zunanje bruto mere	Notranje dimenzije	Prostornina	Teža	Koda EAN				
		Š x D x V (cm)	Š x D x V (cm)	(L)	(kg)	Bela	Kovinsko srebrna	Kov. Peščeno siva	Kov. Temno siva	Kovinsko bronasta
	100	101 x 46 x 61	92 x 37,5 x 56	193,2	19,4	9003414 61010 1	9003414 64010 8	9003414 68010 4	9003414 65010 7	9003414 62010 0
	130	134 x 62 x 71	125 x 53,5 x 66	441,4	29,6	9003414 61040 8	9003414 64040 5	9003414 68040 1	9003414 65040 4	9003414 62040 7
	160 ^{HIGH}	160 x 79 x 83	151 x 70,5 x 78	830,4	43,4	9003414 61060 6	9003414 64060 3	9003414 68060 9	9003414 65060 2	9003414 62060 5
	180	181 x 79 x 71	172 x 70,5 x 66	800,3	45,6	9003414 61030 9	9003414 64030 6	9003414 68030 2	9003414 65030 5	9003414 62030 8
	200	201 x 79 x 83	192 x 70,5 x 77,5	1.049,0	56,0	9003414 61090 3	9003414 64090 0	9003414 68090 6	9003414 65090 9	9003414 62090 2
Dodatki		za velikost		Dimenzije (cm)		Koda EAN				
Mreža za shranjevanje		za vse dimenzije		25 x 67 x 2		9003414 67010 5				
Vpenjalna vreča, tip A		100, 160, 180, 200		67 x 34 x 20		9003414 67070 9				
Vpenjalna vreča, tip B		130		54,5 x 50 x 20		9003414 67071 6				
Vpenjalna vreča, tip C		160, 180, 200		68,5 x 67 x 20		9003414 67072 3				
Komplet za dostavne pakete		za vse dimenzije		16,5 x 26,5 x 5		9003414 67020 4				


Boks za dostavne pakete	Velikost	Zunanje bruto mere	Notranje dimenzije	Prostornina	Teža	Koda EAN				
		Š x D x V (cm)	Š x D x V (cm)	(L)	(kg)	Bela	Kovinsko srebrna	Kov. Peščeno siva	Kov. Temno siva	Kov. Bron
	100	101 x 46 x 61	92 x 37,5 x 56	193,2	19,9	9003414 61910 4	9003414 64910 1	9003414 68910 7	9003414 65910 0	9003414 62910 3

StyleBox®	Velikost	Zunanje dimenzije	Notranje dimenzije	Prostornina	Teža	Koda EAN		
		Š x D x V (cm)	Š x D x V (cm)	(L)	(kg)	Kovinsko srebrna	Kovinsko peščena siva	Kovinsko temno siva
	140	140 x 60 x 71	139 x 56 x 64	498,2	44,0	9003414 19830 2	9003414 19832 6	9003414 19831 9
	170	170 x 70 x 81	169 x 66 x 74	825,4	58,9	9003414 19833 3	9003414 19835 7	9003414 19834 0
	210	207 x 80 x 81	206 x 76 x 74	1.158,5	74,6	9003414 19836 4	9003414 19838 8	9003414 19837 1
Dodatki		za velikost		Mere Š x D x V (cm)		Koda EAN		
Mreža za shranjevanje		za vse dimenzije		25 x 67 x 2		9003414 67010 5		
Vpenjalna vreča, tip D		140		48,5 x 50,5 x 20		9003414 67073 0		
Vpenjalna vreča, tip E		170		59 x 50,5 x 20		9003414 67074 7		
Vpenjalna vreča, tip C		210		68,5 x 67 x 20		9003414 67072 3		
Kolesca		za vse dimenzije		6 x 3 x 3,6, paket 2 kosov		9003414 67030 3		

LoungeBox®	Velikost	Zunanje dimenzije	Notranje dimenzije	Prostornina	Teža	Koda EAN		
		Š x D x V (cm)	Š x D x V (cm)	(L)	(kg)	Kovinsko srebrna	Kovinsko peščena siva	Kovinsko temno siva
	160	160 x 70 x 83,5	159 x 65 x 78	806,1	50,1	9003414 64065 8	9003414 68065 4	9003414 65065 7
	200	200 x 85 x 90	199 x 78 x 83	1.288,3	71,9	9003414 64075 7	9003414 68075 3	9003414 65075 6
Dodatki		za velikost		Mere Š x D x V (cm)		Koda EAN		
Mreža za shranjevanje		za vse velikost		25 x 67 x 2		9003414 67010 5		
Vpenjalna vreča, tip B		160		54,5 x 50 x 20		9003414 67071 6		
Vpenjalna vreča, tip C		200		68,5 x 67 x 20		9003414 67072 3		


HighBoard	Velikost	Zunanje dimenzije	Notranje dimenzije	Prostornina	Teža	Koda EAN		
		Š x D x V (cm)	Š x D x V (cm)	(L)	(kg)	Kovinsko srebrna	Kovinsko pečena siva	Kovinsko temno siva
	160	160,5 x 70,5 x 118	156 x 62 x 113	1.092,9	82,7	9003414 72015 2	9003414 70015 4	9003414 73015 1
	200	200,5 x 84,5 x 127	195 x 76 x 120	1.778,4	114,5	9003414 72025 1	9003414 70025 3	9003414 73025 0
Dodatki		za velikost			Mere Š x D x V (cm)	Koda EAN		
Nosilci za orodje		160, 200	51,6 x 3,5 x 5			9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4
Mreža za shranjevanje		za velikost		Mere Š x D x V (cm)	Koda EAN			
Vmesna polica		160	78 x 30 x 53,5 na polico (4 kosa)			9003414 75015 9		
Vpenjalna vreča, tip B		160	54,5 x 50 x 20			9003414 67071 6		
Vpenjalna vreča, tip C		200	68,5 x 67 x 20			9003414 67072 3		
BikeHolder		200	72 x 10 x 33			9003414 49012 3		
Elektro montažni paneli		200	58 x 2 x 23			9003414 46032 4		
Držalo za vrečko za smeti		160	43,8 x 60 x 4,4			9003414 75016 6		
		200	43,8 x 73,8 x 4,4			9003414 75026 5		


StoreMax®	Velikost	Zunanje dimenzije	Notranje dimenzije	Prostornina	Teža	Koda EAN		
		Š x D x V (cm)	Š x D x V (cm)	(L)	(kg)	Kovinsko srebrna	Kovinsko pečena siva	Kovinsko temno siva
	120	117 x 73 x 109	114 x 62 x 104,6	739,3	48,2	9003414 72060 2	9003414 70060 4	9003414 73060 1
	160	163 x 78 x 120	160 x 67 x 115,6	1.239,2	65,1	9003414 72010 7	9003414 70010 9	9003414 73010 6
	190	190 x 97 x 136	188 x 86 x 131,6	2.127,7	88,8	9003414 72020 6	9003414 70020 8	9003414 73020 5
Dodatki		za velikost			Mere Š x D x V (cm)	Koda EAN		
Set kotnih polic (trikotne)		120, 160	54 x 54 x 53,5			9003414 74010 5		
Vmesna polica		160	160 (2 x 80) x 59,5 x 53,5			9003414 75010 4		
		190	187 (2 x 93,5) x 74,5 x 53,5			9003414 75020 3		
Set polic		190	72 x 24,5 x 53,5			9003414 74020 4		
BikeHolder		190	72 x 15 x 33			9003414 74030 3		

MiniGaraža	Velikost	Zunanje dimenzije	Notranje dimenzije	Mera temelja	Teža	Koda EAN		
		Š x D x V (cm)	Š x D x V (cm)	Š x D (cm)	(kg)	Kovinsko srebrna	Kovinsko pečena siva	Kovinsko temno siva
	L	145 x 203 x 151	140 x 195 x 143,5	145 x 203	107,5	9003414 55040 7	9003414 58040 4	9003414 56040 6
	Dodatki		Mere Š x D x V (cm)			Koda EAN		
Aluminijast talni okvir*		140 x 198 x 4			9003414 41032 9			
Talno sidro**		4 kosi v paketu (skupaj je potrebnih 8 kosov)			9003414 41004 6			
Aluminijasti talni paneli*		131,6 x 189,7 x 0,2			9003414 48032 2			
SmartBase*		140 x 198 x 18			9003414 43938 2			
SmartBase ^{PLUS} *		140 x 198 x 65			9003414 43439 4			
Set polic*		77 x 26,8 x 14 na polico, vklj. nosilci polic			9003414 45013 4			
Tirnica za kolo*		17,9 x 199,9 x 139,5			9003414 49014 7			
Električni montažni panel*		77,1 x 3,3 x 140			9003414 46039 3			
LED osvetlitev		44 x 4 x 1,5			9003414 46041 6			

*Prosimo upoštevajte, da se je velikost MiniGaraža spremenila. Dodatkom se prilaga samo „Model 2023 / velikost L“ z dimenzijami 145 x 203 x 150 cm. Skrbno preverite, ali imate ustrezno velikost za pravilno uporabo dodatne opreme.

**Če je talni okvir položen neposredno na podlago iz prodaja (približno 10 cm gramoz, brez temeljev ali plošč), so za pritrnitev na tla potrebna zemeljska sidra. Stranka mora zagotoviti odpornost proti nevihti.


Alex®	Velikost	Zunanje dimenzije	Notranje dimenzije	Prostornina	Teža	Koda EAN		
		Š x D x V (cm)	Š x D x V (cm)	(L)	(kg)	Kovinsko srebrna	Kovinsko pečena siva	Kovinsko temno siva
		80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	742,2	53,7	9003414 53063 8	9003414 58068 8	9003414 54064 4
	Če naročite 3 ali več smetnjakov Alex* dobite količinski popust.							
Dodatki		Lev vratni pant			9003414 59065 6	9003414 59065 6	9003414 59065 6	
Povezovalni element		Za 2 Alex* enoti (ena povezava)			9003414 53067 6	9003414 58067 1	9003414 54067 5	
		Za 3 Alex* enote (dve povezavi)			9003414 53069 0	9003414 58069 5	9003414 54069 9	
Enaka cilindrična ključavnica		Za 2 Alex* enote			9003414 50040 2	9003414 50040 2	9003414 50040 2	
		Za 3 Alex* enote			9003414 50041 9	9003414 50041 9	9003414 50041 9	
Police		72 x 43,5 x 12,5			9003414 45030 1	9003414 45030 1	9003414 45030 1	
Podporne tirnice za police		3,3 x 3,3 x 121,8			9003414 46022 5	9003414 46022 5	9003414 46022 5	

Alex® Duo	Zunanje dimenzije	Notranje dimenzije	Prostornina	Teža	Koda EAN		
	Š x D x V (cm)	Š x D x V (cm)	(L)	(kg)	Kovinsko srebrna	Kovinsko peščena siva	Kovinsko temno siva
	Odpiranje vrat: 129 x 118 cm (Š x V)						
	147 x 88 x 129	142 x 79 x 128	1.435,9	67,1	9003414 53090 4	9003414 58090 9	9003414 54090 3
Dodatki	Mere Š x D x V (cm)			Koda EAN			
Talni komplet (prag, aluminij talna plošča*, aluminijasti talni okvir**)	142 x 94 x 4			9003414 57094 8			
Napotek: Če je talni okvir položen neposredno na podlago iz prodaja (približno 10 cm gramoz, brez temeljev ali plošč), so za pritrnitev na tla potrebna zemeljska sidra. Stranka mora zagotoviti odpornost proti nevihti. Za Alex® Duo: skupaj 8 kosov.							
Talno sidro	1,5 x 4,5 x 53, paket 4 kosov			9003414 41004 6			
Podporne tirnice za polico	5,3 x 2,2 x 122,3, paket 2 kosov			9003414 46024 9			
Police	56 x 26 x 17,3, paket 2 kosov			9003414 45040 0			
Police (globina)	56 x 44,5 x 17,3, paket 2 kosov			9003414 45060 8			

*Aluminijasti talni paneli: 2 mm aluminijasta karo plošča. Aluminijasti talni okvir je potreben za optimalno namestitvev. Podloga s polnilom ali ploščami iz trde pene XPS debeline približno 2–3 cm (ni vključena v obseg dostave).


**Aluminijast talni okvir: Aluminijasta kvadratna cev (40 x 40 mm) z vogalnimi spoji in pritržilnim materialom (vijaki)

BikeLift® za namestitvev na steno

BikeLift®	Različica	Zunanje dimenzije	Teža	Koda EAN
		Š x D x V (cm)	(kg)	Kovinsko temno siva
	Standardni	16,1 x 38,1 x 180	9,8	9003414 49054 3
	Z vrtljivim nosilcem	16,4 x 52,6 x 181,8	13,0	9003414 49055 0
Dodatki	Koda EAN			
Montažni panel za električno vtičnico	se lahko kombinira z vsemi različicami	9,6 x 11,8 x 4,3	0,2	9003414 49059 8

Ustrezna skoraj vsakemu kolesu. Preveri svoje kolo: www.biohort.com/bikelift

Čistilna sredstva

CleanLine		Prostornina	Koda EAN	
	Univerzalno čistilo	Z močno raztapljajočo močjo proti masti, olju, algam in umazaniji vseh vrst. Tvori kratkotrajno umazanijo in vodoodbojno površino. Idealno za odstranjevanje prstnih odtisov po montaži.	1000 ml	9003414 99000 5
	Ohranjanje	Pušča zaščitno folijo, ki odbija vodo in umazanijo (učinek lotosa). Zaščitite svoj izdelek Biohort pred vplivi okolja in hkrati zagotovite svilnato matiran sijaj.	750 ml	9003414 99100 2
	Varčevalni set	(Univerzalno čistilo + ohranjanje)	1000 ml + 750 ml	9003414 99200 9




CasaVita® – vaš razširjeni življenjski prostor


Na voljo v **dveh barvah** in **desetih velikostih**.

Celotno paleto različic, dodatkov in tehničnih podrobnosti najdete na www.biohort.com/casavita.

Informacije o



Pergola	Velikost	Zunanje bruto mere	Notranje mere	Teža (kg)	Barvne kombinacije			Koda EAN
		Š x D x V (cm)	Š x D x V (cm)		Barva okvirja	Barva Louvre	Različice	
	3x3	312 x 312 x 264	272 x 272 x 235	243,8	Kovinsko peščena siva	Kov. peščeno siva	1	9003414 92217 4
						Kovinsko srebrna	1.2	9003414 92219 8
						Bela	1.3	9003414 94946 1
					Kovinsko temno siva	Kovinsko temno siva	1.4	9003414 92216 7
						Kovinsko srebrna	1.5	9003414 92218 1
						Bela	1.6	9003414 94916 4
					Bela	Bela	1.7	9003414 94602 6
						Kovinsko srebrna	1.8	9003414 94771 9
	3,5x3	367,5 x 312 x 264	328 x 272 x 235	266,2	Kovinsko peščeno siva	Kov. peščeno siva	2	9003414 92221 1
						Kovinsko srebrna	2.2	9003414 92223 5
						Bela	2.3	9003414 94950 8
					Kovinsko temno siva	Kovinsko temno siva	2.4	9003414 92220 4
						Kovinsko srebrna	2.5	9003414 92222 8
						Bela	2.6	9003414 94918 8
					Bela	Bela	2.7	9003414 94604 0
						Kovinsko srebrna	2.8	9003414 94773 3
	4x3	404,5 x 312 x 264	365 x 272 x 235	293,2	Kovinsko peščeno siva	Kov. peščeno siva	3	9003414 92225 9
						Kovinsko srebrna	3.2	9003414 92227 3
						Bela	3.3	9003414 94954 6
					Kovinsko temno siva	Kovinsko temno siva	3.4	9003414 92224 2
						Kovinsko srebrna	3.5	9003414 92226 6
						Bela	3.6	9003414 94920 1
Bela					Bela	3.7	9003414 94606 4	
					Kovinsko srebrna	3.8	9003414 94775 7	
3x3,5	312 x 367,5 x 264	272 x 328 x 235	271,5	Kovinsko peščeno siva	Kov. peščena siva	4	9003414 92389 8	
					Kovinsko srebrna	4.2	9003414 92391 1	
					Bela	4.3	9003414 92391 1	
				Kovinsko temno siva	Kovinsko temno siva	4.4	9003414 92388 1	
					Kovinsko srebrna	4.5	9003414 92390 4	
					Bela	4.6	9003414 94917 1	
				Bela	Bela	4.7	9003414 94603 3	
					Kovinsko srebrna	4.8	9003414 94772 6	
3,5x3,5	367,5 x 367,5 x 264	328 x 328 x 235	296,9	Kovinsko peščeno siva	Kov. peščeno siva	5	9003414 92229 7	
					Kovinsko srebrna	5.2	9003414 92231 0	
					Bela	5.3	9003414 95063 4	
				Kovinsko temno siva	Kovinsko temno siva	5.4	9003414 92228 0	
					Kovinsko srebrna	5.5	9003414 92230 3	
					Bela	5.6	9003414 94919 5	
				Bela	Bela	5.7	9003414 94605 7	
					Kovinsko srebrna	5.8	9003414 94774 0	
4x3,5	404,5 x 367,5 x 264	365 x 328 x 235	328,5	Kovinsko peščeno siva	Kov. peščeno siva	6	9003414 92233 4	
					Kovinsko srebrna	6.2	9003414 92235 8	
					Bela	6.3	9003414 94956 0	
				Kovinsko temno siva	Kovinsko temno siva	6.4	9003414 92232 7	
					Kovinsko srebrna	6.5	9003414 92234 1	
					Bela	6.6	9003414 94921 8	
				Bela	Bela	6.7	9003414 94607 1	
					Kovinsko srebrna	6.8	9003414 94776 4	


Pergola	Velikost	Zunanje bruto mere	Notranje mere	Teža	Barvne kombinacije			Koda EAN				
		Š x D x V (cm)	Š x D x V (cm)		Barva okvirja	Barva Louvre	Različice					
	4.5x3	460 x 312 x 264	420 x 272 x 235	314,7	Kovinsko pečeno siva	Kov. pečeno siva	7	9003414 94822 8				
						Kovinsko srebrna	7.2	9003414 95065 8				
						Bela	7.3	9003414 94959 1				
					Kovinsko temno siva	Kovinsko temno siva	7.4	9003414 94821 1				
						Kovinsko srebrna	7.5	9003414 95066 5				
						Bela	7.6	9003414 94923 2				
					Bela	Bela	7.7	9003414 94820 4				
						Kovinsko srebrna	7.8	9003414 95067 2				
						Kov. pečena siva	8	9003414 94825 9				
	4.5x3.5	460 x 367,5 x 264	420 x 327,5 x 235	353,0	Kovinsko pečena siva	Kovinsko srebrna	8.2	9003414 95077 1				
						Bela	8.3	9003414 94961 4				
						Kovinsko temno siva	8.4	9003414 94824 2				
					Kovinsko temno siva	Kovinsko srebrna	8.5	9003414 95078 8				
						Bela	8.6	9003414 94925 6				
						Bela	8.7	9003414 94823 5				
					Bela	Kovinsko srebrna	8.8	9003414 95079 5				
						Kov. pečena siva	9	9003414 94828 0				
						Kovinsko srebrna	9.2	9003414 95068 9				
	5x3	515,5 x 312 x 264	475,5 x 272 x 235	347,4	Kovinsko pečeno siva	Bela	9.3	9003414 94965 2				
						Kovinsko temno siva	9.4	9003414 94827 3				
						Kovinsko srebrna	9.5	9003414 95069 6				
					Kovinsko temno siva	Bela	9.6	9003414 94928 7				
						Bela	9.7	9003414 94826 6				
						Kovinsko srebrna	9.8	9003414 95070 2				
					Bela	Kov. pečeno siva	10	9003414 94865 5				
						Kovinsko srebrna	10.2	9003414 95081 8				
						Bela	10.3	9003414 94970 6				
	5x3.5	515,5 x 367,5 x 264	475,5 x 327,5 x 235	391,3	Kovinsko pečeno siva	Kovinsko temno siva	10.4	9003414 94864 8				
						Kovinsko srebrna	10.5	9003414 95082 5				
						Bela	10.6	9003414 94930 0				
					Kovinsko temno siva	Bela	10.7	9003414 94860 0				
						Kovinsko srebrna	10.8	9003414 95083 2				
						Kov. pečeno siva	11	9003414 94868 6				
					5.5x3	552,5 x 312 x 264	512,5 x 272 x 235	362,1	Kovinsko pečeno siva	Kovinsko srebrna	11.2	9003414 95071 9
										Bela	11.3	9003414 94971 3
										Kovinsko temno siva	11.4	9003414 94867 9
	Kovinsko temno siva	Kovinsko srebrna	11.5	9003414 95072 6								
		Bela	11.6	9003414 94931 7								
		Bela	11.7	9003414 94866 2								
	Bela	Kovinsko srebrna	11.8	9003414 95073 3								
		Kov. pečena siva	12	9003414 94879 2								
		Kovinsko srebrna	12.2	9003414 95084 9								
	5.5x3.5	552,5 x 367,5 x 264	512,5 x 327,5 x 235	408,0	Kovinsko pečeno siva	Bela	12.3	9003414 94974 4				
						Kovinsko temno siva	12.4	9003414 94878 5				
						Kovinsko srebrna	12.5	9003414 95085 6				
					Kovinsko temno siva	Bela	12.6	9003414 94933 1				
						Bela	12.7	9003414 94877 8				
						Kovinsko srebrna	12.8	9003414 95086 3				
Bela					Kov. pečeno siva	13	9003414 94882 2					
					Kovinsko srebrna	13.2	9003414 95074 0					
					Bela	13.3	9003414 94975 1					
6x3	608 x 312 x 264	568 x 272 x 235	395,8	Kovinsko pečeno siva	Kovinsko temno siva	13.4	9003414 94881 5					
					Kovinsko srebrna	13.5	9003414 95075 7					
					Bela	13.6	9003414 94937 9					
				Kovinsko temno siva	Bela	13.7	9003414 94880 8					
					Kovinsko srebrna	13.8	9003414 95076 4					
					Kov. pečeno siva	14	9003414 94885 3					
				6x3.5	608 x 367,5 x 264	568 x 327,5 x 235	447,3	Kovinsko pečeno siva	Kovinsko srebrna	14.2	9003414 95087 0	
									Bela	14.3	9003414 94977 5	
									Kovinsko temno siva	14.4	9003414 94884 6	
Kovinsko temno siva	Kovinsko srebrna	14.5	9003414 95088 7									
	Bela	14.6	9003414 94941 6									
	Bela	14.7	9003414 94883 9									
Bela	Kovinsko srebrna	14.8	9003414 95089 4									

Dodatki	Velikost	Teža (kg)	Koda EAN		
			Kovinsko temno siva	Kovinsko peščeno siva	Bela
*Set za upravljanje je treba naročiti posebej.					
Električni pogon*	za vse dimenzije	2,3	9003414 92242 6		
Kontrolni komplet EU / CH / UK (vključno z daljinskim upravljalnikom)	za vse dimenzije	3,2	EU:	9003414 92624 0	
			CH:	9003414 93301 9	
			ZDRUŽENO KRALJESTVO:	9003414 93302 6	
Toplo bela LED osvetlitev*	3x3	2,2	9003414 95529 5		
	3,5x3 / 4x3	2,4	9003414 95530 1		
	3,5x3,5 / 4x3,5 / 4,5x3	2,5	9003414 95531 8		
	4,5x3,5 / 5x3 / 5x3,5 / 5,5x3	2,7	9003414 95532 5		
	5,5x3,5 / 6x3 / 6x3,5	2,9	9003414 95533 2		
Motorizirana zaščita pred soncem*	za 3 m stran	19,0	9003414 95451 9	9003414 95461 8	9003414 95467 0
	za 3,5 m stran	21,8	9003414 95455 7	9003414 95463 2	9003414 95468 7
	za 4 m stran	23,0	9003414 95459 5	9003414 95465 6	9003414 95469 4
Sončni zaslon Priročnik	za 3 m stran	19,0	9003414 92236 5	9003414 92237 2	9003414 94720 7
	za 3,5 m stran	21,8	9003414 92238 9	9003414 92239 6	9003414 94721 4
	za 4 m stran	23,0	9003414 92240 2	9003414 92241 9	9003414 94722 1
Stranska stena z rešetkami in zaključno oblogo	2 m	70,6	9003414 94782 5	9003414 94783 2	9003414 94781 8
	2,5 m	91,6	9003414 94799 3	9003414 94800 6	9003414 94798 6
	3 m	99,9	9003414 92243 3	9003414 92244 0	9003414 94684 2
	3,5 m	116,7	9003414 92245 7	9003414 92246 4	9003414 94693 4
	4 m	130,6	9003414 92247 1	9003414 92248 8	9003414 94694 1
Drsna steklena stena Prozorno steklo	za 3 m stran	317,3	9003414 95762 6	9003414 95765 7	9003414 95764 0
	za 3,5 m stran	349,7	9003414 95769 5	9003414 95767 1	9003414 95772 5
	za 4 m stran	376,2	9003414 95775 6	9003414 95773 2	9003414 95777 0
	za 4,5 m stran	412,1	9003414 95790 9	9003414 95789 3	9003414 95791 6
	za 5 m stran	443,4	9003414 95793 0	9003414 95792 3	9003414 95794 7
	za 5,5 m stran	464,8	9003414 95796 1	9003414 95795 4	9003414 95797 8
	za 6 m stran	496,7	9003414 95799 2	9003414 95798 5	9003414 95800 5
Sevalni grelec (vključno z WiFi)		2,9	EU:	9003414 95807 4	
		2,9	CH:	9003414 95808 1	
Osnovna plošča z nastavljivo višino	20 x 20 x 25,5	3,4	9003414 95811 1	9003414 95810 4	9003414 95812 8

Zaslon za zasebnost brez akrilnega stekla	Velikost	Zunanje dimenzije	Teža	Koda EAN			
		Š x D x V (cm)	(kg)	Kovinsko srebrna	Kovinsko peščena siva	Kovinsko temno siva	
Višina: 90 cm	Vsebuje stenske panele in dve vodilni tirnici za montažo med dvema zaslonoma za zasebnost, lahko pa ju pritrdite tudi na hišno steno ali podobno						
	100 x 90	96 x 4,4 x 91	13,2	9003414 15924 2	9003414 15920 4	9003414 15892 4	
	150 x 90	145 x 4,4 x 91	17,7	9003414 15925 9	9003414 15921 1	9003414 15893 1	
	180 x 90	180 x 4,4 x 91	21,5	9003414 15926 6	9003414 15922 8	9003414 15894 8	
	200 x 90	194 x 4,4 x 91	22,9	9003414 15928 0	9003414 15923 5	9003414 15917 4	
Višina: 135 cm	Vsebuje stenske panele in dve vodilni tirnici za montažo med dvema zaslonoma za zasebnost, lahko pa ju pritrdite tudi na hišno steno ali podobno						
	100 x 135	96 x 4,4 x 137	20,3	9003414 15981 5	9003414 15977 8	9003414 15973 0	
	150 x 135	145 x 4,4 x 137	27,2	9003414 15982 2	9003414 15978 5	9003414 15974 7	
	180 x 135	180 x 4,4 x 137	33,4	9003414 15983 9	9003414 15979 2	9003414 15975 4	
	200 x 135	194 x 4,4 x 137	35,5	9003414 15984 6	9003414 15980 8	9003414 15976 1	
Višina: 180 cm	Vsebuje stenske panele in dve vodilni tirnici za montažo med dvema zaslonoma za zasebnost, lahko pa ju pritrdite tudi na hišno steno ali podobno						
	100 x 180	96 x 4,4 x 182	25,7	9003414 16046 0	9003414 16042 2	9003414 16038 5	
	150 x 180	145 x 4,4 x 182	34,7	9003414 16047 7	9003414 16043 9	9003414 16039 2	
	180 x 180	180 x 4,4 x 182	42,3	9003414 16048 4	9003414 16044 6	9003414 16040 8	
	200 x 180	194 x 4,4 x 182	45,1	9003414 16049 1	9003414 16045 3	9003414 16041 5	
Zaslon za zasebnost z akrilnim steklom	Velikost	Zunanje bruto mere	Teža	Koda EAN			
Š x D x V (cm)		(kg)	Kovinsko srebrna	Kovinsko peščena siva	Kovinsko temno siva		
Višina: 90 cm	Vsebuje stenske panele, panel iz akrilnega stekla in dve vodilni tirnici za montažo med dvema zaslonoma za zasebnost, lahko pa jih tudi pritrdite na hišno steno in podobno						
	100 x 90	96 x 4,4 x 91	13,1	9003414 15969 3	9003414 15965 5	9003414 15961 7	
	150 x 90	145 x 4,4 x 91	17,7	9003414 15970 9	9003414 15966 2	9003414 15962 4	
	180 x 90	180 x 4,4 x 91	21,1	9003414 15971 6	9003414 15967 9	9003414 15963 1	
	200 x 90	194 x 4,4 x 91	22,3	9003414 15972 3	9003414 15968 6	9003414 15964 8	
Višina: 135 cm	Vsebuje stenske panele, panel iz akrilnega stekla in dve vodilni tirnici za montažo med dvema zaslonoma za zasebnost, lahko pa jih tudi pritrdite na hišno steno in podobno						
	100 x 135	96 x 4,4 x 137	20,2	9003414 16034 7	9003414 15989 1	9003414 15985 3	
	150 x 135	145 x 4,4 x 137	27,2	9003414 16035 4	9003414 15990 7	9003414 15986 0	
	180 x 135	180 x 4,4 x 137	33,0	9003414 16036 1	9003414 15991 4	9003414 15987 7	
	200 x 135	194 x 4,4 x 137	34,9	9003414 16037 8	9003414 15992 1	9003414 15988 4	
Višina: 180 cm	Vsebuje stenske panele, panel iz akrilnega stekla in dve vodilni tirnici za montažo med dvema zaslonoma za zasebnost, lahko pa jih tudi pritrdite na hišno steno in podobno						
	100 x 180	96 x 4,4 x 182	25,6	9003414 16058 3	9003414 16054 5	9003414 16050 7	
	150 x 180	145 x 4,4 x 182	34,7	9003414 16059 0	9003414 16055 2	9003414 16051 4	
	180 x 180	180 x 4,4 x 182	41,9	9003414 16060 6	9003414 16056 9	9003414 16052 1	
	200 x 180	194 x 4,4 x 182	44,5	9003414 16229 7	9003414 16057 6	9003414 16053 8	
Steber za zaslon za zasebnost	primerno za višino	Min. višina Maks. višina	Osnovna plošča* Š x D (cm)	Teža (kg)	Koda EAN		
Stebriček za pritrditev	Privijačeni so v tla. Za površinsko sidranje lahko stebričke uporabljate kot začetni, končni, kotni ali povezovalni steber za panele za zaslon za zasebnost. Izberite stenske panele, ki ustrezajo višini stebra! Premer: 10 cm. eno mesto na članek.						
	90 cm	95 - 120	15 x 15	10,5	9003414 16342 3	9003414 16341 6	9003414 16340 9
	135 cm	140 - 165	15 x 15	11,4	9003414 16345 4	9003414 16344 7	9003414 16343 0
	180 cm	185 - 210	15 x 15	13,1	9003414 16348 5	9003414 16347 8	9003414 16346 1
Steber za postavitve v beton	So vgrajeni v točkovni temelj. Za površinsko sidranje lahko stebričke uporabljate kot začetni, končni, kotni ali povezovalni steber za panele za zaslon za zasebnost. Izberite stenske panele, ki ustrezajo višini stebra! Premer: 10 cm. eno mesto na članek.						
	90 cm	95 - 120		10,2	9003414 17336 1	9003414 17342 2	9003414 17339 2
	135 cm	140 - 165		11,7	9003414 17337 8	9003414 17343 9	9003414 17340 8
	180 cm	185 - 210		13,8	9003414 17338 5	9003414 17344 6	9003414 17341 5
Montaža Dodatkov	Za sidran položaj				Koda EAN		
Sveder Bit	Sveder se uporablja za vrtanje potrebnih lukenj v betonski temelj za injektiranje malte. Udarno kladivo je na voljo v specializiranih trgovinah.				Za SDS plus vpenjalo Ø14 mm Dolžina: 150 mm		9003414 18784 9
Črpalka za izpihovanje in čistilna ščetka	Črpalka se uporablja za varno in enostavno čiščenje vrtalne luknje. Čistilna ščetka se uporablja za odstranjevanje prahu s strani vrtalne luknje. To zagotavlja, da se malta za injektiranje drži betonskega temelja.						9003414 18785 6
Malta za injektiranje	Malta za injektiranje je potreben za varno isidranje navojnih sider v beton.				Vsebina 300 ml Zadostuje za minimum 16 kosov Palice sidro M12 x 160		9003414 18782 5
Pištola za kartušo	Malta za injektiranje se uporablja natančno s pomočjo pištole za kartušo. To se doseže s prenosom brez velikega napora.				Primerno za 310 ml kartuše		9003414 18783 2
Sidra z navojno palico	Sidra so prilepjena v temelj in zagotavljajo varno povezavo med temeljem in Biohort zaslonom za zasebnost, vključno z osnovno ploščo. 4 kos po artiklu je dovolj.				M12 x 160 R Vsebuje matice in podložke		9003414 18786 3

*Pokrov osnovne plošče ima dimenzije 18 x 18 cm.

Visoke grede




Visoka greda	Velikost	Zunanje bruto mere	Notranje dimenzije	Prostornina	Teža	Koda EAN		
		Š x D x V (cm)	Š x D x V (cm)	(L)	(kg)	Kovinsko srebrna	Kovinsko peščena siva	Kovinsko temno siva
	1x0,5	103,1 x 53,8 x 77	95 x 46 x 77	336,5	34,6	9003414 64012 2	9003414 68012 8	9003414 65012 1
	1x1	103,1 x 103,1 x 77	95 x 95 x 77	694,9	43,2	9003414 64005 4	9003414 68005 0	9003414 65005 3
	1,5x0,5	152 x 53,8 x 77	145 x 46 x 77	513,6	41,3	9003414 64028 3	9003414 68028 9	9003414 65028 2
	1,5x1	152 x 103,1 x 77	145 x 95 x 77	1.060,7	49,9	9003414 64018 4	9003414 68018 0	9003414 65018 3
	1,5x1,5	152 x 152 x 77	145 x 145 x 77	1.618,9	56,6	9003414 64048 1	9003414 68048 7	9003414 65048 0
	2x0,5	201,6 x 53,8 x 77	194 x 46 x 77	687,2	47,6	9003414 64022 1	9003414 68022 7	9003414 65022 0
	2x1	201,6 x 103,1 x 77	194 x 95 x 77	1.419,1	52,9	9003414 64015 3	9003414 68015 9	9003414 65015 2
	2x2	201,6 x 201,6 x 77	194 x 194 x 77	2.898,0	76,4	9003414 64035 1	9003414 68035 7	9003414 65035 0
	L2x1	201,6 x 201,6 x 77	194 x 194 x 77	2.898,0	82,6	9003414 64025 2	9003414 68025 8	9003414 65025 1
	4x1	397 x 103,1 x 77	391 x 96 x 77	2.890,3	96,8	9003414 64085 6	9003414 68085 2	9003414 65085 5

Dodatki	za velikost	Mere Š x D x V (cm)	Kovinsko srebrna	Kovinsko peščena siva	Kovinsko temno siva
Vmesno dno	1x0,5	98 x 50,8 x 3			9003414 65042 8
	1x1	98 x 100 x 3			9003414 65046 6
	1,5x0,5	147 x 51 x 3			9003414 65045 9
	2x0,5	196 x 50,8 x 3			9003414 65043 5
	1,5x1	147 x 98 x 3			9003414 65049 7
	2x1	196 x 100 x 3			9003414 65047 3
	4x1	393,7 x 100 x 3			9003414 65039 8
Zaščita proti zmrzali	2x1	200,2 x 101,8 x 28,5	9003414 64013 9	9003414 68013 5	9003414 65013 8
Zaščita pred polži	1x0,5	110,3 x 60,7 x 4,3	9003414 16349 2	9003414 16351 5	9003414 16350 8
	1x1	110,3 x 110,3 x 4,3	9003414 16370 6	9003414 16372 0	9003414 16371 3
	1,5x0,5	159,3 x 60,7 x 4,3	9003414 16367 6	9003414 16369 0	9003414 16368 3
	2x0,5	208,7 x 60,7 x 4,3	9003414 16355 3	9003414 16357 7	9003414 16356 0
	1,5x1	159,3 x 110,3 x 4,3	9003414 16364 5	9003414 16366 9	9003414 16365 2
	2x1	208,7 x 110,3 x 4,3	9003414 16352 2	9003414 16354 6	9003414 16353 9
	1,5x1,5	159,3 x 159,3 x 4,3	9003414 16361 4	9003414 16363 8	9003414 16362 1
	2x2	208,7 x 208,7 x 4,3	9003414 16373 7	9003414 16375 1	9003414 16374 4

Zaščite pred polži ni mogoče kombinirati s podaljškom rastlinjaka Florentina.

Obod	1x0,5	115 x 66,4 x 6,3	9003414 16399 7	9003414 16401 7	9003414 16400 0
	1x1	115 x 115 x 6,3	9003414 16396 6	9003414 16398 0	9003414 16397 3
	1,5x0,5	164 x 66,4 x 6,3	9003414 16393 5	9003414 16395 9	9003414 16394 2
	2x0,5	214 x 66,4 x 6,3	9003414 16382 9	9003414 16384 3	9003414 16383 6
	1,5x1	164 x 115 x 6,3	9003414 16390 4	9003414 16392 8	9003414 16391 1
	2x1	214 x 115 x 6,3	9003414 16379 9	9003414 16381 2	9003414 16380 5
	1,5x1,5	164 x 164 x 6,3	9003414 16385 0	9003414 16387 4	9003414 16386 7
	2x2	214 x 214 x 6,3	9003414 16376 8	9003414 16378 2	9003414 16377 5
	L2x1	214 x 214 x 6,3	9003414 16408 6	9003414 16410 9	9003414 16409 3
Rešetka (1 kos) (Z velikostjo L je možen tudi 1 kos)	za 1 m stran	102 x 4 x 91	9003414 16436 9	9003414 16438 3	9003414 16437 6
	za 1,5 m stran	152 x 4 x 91	9003414 16439 0	9003414 16441 3	9003414 16440 6
	za 2 m stran	201 x 4 x 91	9003414 16442 0	9003414 16444 4	9003414 16443 7
	za 4 m stran	398,3 x 4,2 x 91,1	9003414 92340 9	9003414 92342 3	9003414 92341 6
Rešetka za L obliko (2 kosa)	1x1	102 x 102 x 91	9003414 16445 1	9003414 16447 5	9003414 16446 8
	1,5x1,5	152 x 152 x 91	9003414 16448 2	9003414 16450 5	9003414 16449 9
Zaslon za zasebnost (1 kos) (Z velikostjo L je možen tudi 1 kos)	za 1 m stran	102 x 4 x 91	9003414 16457 4	9003414 16459 8	9003414 16458 1
	za 1,5 m stran	152 x 4 x 91	9003414 16460 4	9003414 16462 8	9003414 16461 1
	za 2 m stran	201 x 4 x 91	9003414 16463 5	9003414 16465 9	9003414 16464 2
	za 4 m stran	398,3 x 4,2 x 91,1	9003414 92343 0	9003414 92345 4	9003414 92344 7
Zaslon za zasebnost L oblika (2 kosa)	1x1	102 x 102 x 91	9003414 16466 6	9003414 16468 0	9003414 16467 3
	1,5x1,5	152 x 152 x 91	9003414 16469 7	9003414 16471 0	9003414 16470 3
	2x2, L2x1	201 x 201 x 91	9003414 16472 7	9003414 16474 1	9003414 16473 4
Zaslon za zasebnost s paneli iz akrilnega stekla (1 kos) (Z velikostjo L je možen tudi 1 kos)	za 1 m stran	102 x 4 x 91	9003414 16475 8	9003414 16477 2	9003414 16476 5
	za 1,5 m stran	152 x 4 x 91	9003414 16478 9	9003414 16480 2	9003414 16479 6
	za 2 m stran	201 x 4 x 91	9003414 16481 9	9003414 16483 3	9003414 16482 6
	za 4 m stran	398,3 x 4,2 x 91,1	9003414 92346 1	9003414 92348 5	9003414 92347 8
Zaslon za zasebnost L oblika s steklenimi paneli (2 kosa)	1x1	102 x 102 x 91	9003414 16484 0	9003414 16486 4	9003414 16485 7
	1,5x1,5	152 x 152 x 91	9003414 16487 1	9003414 16489 5	9003414 16488 8
	2x2, L2x1	201 x 201 x 91	9003414 16490 1	9003414 16492 5	9003414 16491 8
Namakalni sistem	für 2x0,5, 2x1		9003414 95688 9		
Podaljšek rastlinjaka Florentina	2x0,5	201,6 x 54,8 x 136,4		9003414 95396 3	9003414 95395 6
	2x1	201,6 x 104 x 136,4		9003414 95398 7	9003414 95397 0

Dodatki	za velikost	Mere Š x D x V (cm)	Kovinsko srebrna	Kovinsko peščena siva	Kovinsko temno siva
Na voljo samo v kombinaciji s pritrditvijo za rastlinjake.					
Set rastlinskih lončkov	2x0,5, 2x1	150,8 x 4,2 x 150,8		9003414 95701 5	
Plošča za zaščito pred vremenskimi vplivi	2x0,5	50,2 x 30,2 x 4,7		9003414 95699 5	
	2x1	99,5 x 30,2 x 4,7		9003414 95698 8	
Samodejno prezračevanje	2x0,5, 2x1	67 x 12,5 x 5,5		9003414 95693 3	
Florentina rešetke	2x0,5, 2x1	150,8 x 4,2 x 150,8		9003414 95700 8	

Belvedere®	Velikost	Zunanje dimenzije	Notranje dimenzije	Prostornina*	Teža	Koda EAN		
		Š x D x V (cm)	Š x D x V (cm)	(L)	(kg)	Kovinsko srebrna	Kovinsko peščena siva	Kovinsko temno siva
	MINI	Višina: 45 cm						
	50 ^{MINI}	53,8 x 53,8 x 45	46 x 46 x 45	42	19,8	9003414 15888 7	9003414 15875 7	9003414 15853 5
	100 ^{MINI}	103,1 x 53,8 x 45	95 x 46 x 45	90	27,3	9003414 15887 0	9003414 15874 0	9003414 15852 8
	150 ^{MINI}	152 x 53,8 x 45	145 x 46 x 45	135	33,7	9003414 15885 6	9003414 15872 6	9003414 15850 4
	200 ^{MINI}	201,6 x 53,8 x 45	194 x 46 x 45	180	39,9	9003414 15882 5	9003414 15869 6	9003414 15847 4
	L100 ^{MINI}	103,1 x 103,1 x 45	95 x 95 x 45	130	38,8	9003414 15878 8	9003414 15865 8	9003414 15856 6
	L150 ^{MINI}	152 x 152 x 45	145 x 145 x 45	225	53,5	9003414 15877 1	9003414 15864 1	9003414 15855 9
L200 ^{MINI}	201,6 x 201,6 x 45	194 x 194 x 45	315	66,5	9003414 15876 4	9003414 15863 4	9003414 15854 2	
	MIDI	Višina: 61 cm						
	50 ^{MIDI}	53,8 x 53,8 x 61	46 x 46 x 61	42	23,8	9003414 15940 2	9003414 15919 8	9003414 15904 4
	100 ^{MIDI}	103,1 x 53,8 x 61	95 x 46 x 61	90	32,9	9003414 15939 6	9003414 15918 1	9003414 15903 7
	150 ^{MIDI}	152 x 53,8 x 61	145 x 46 x 61	135	40,6	9003414 15937 2	9003414 15915 0	9003414 15901 3
	200 ^{MIDI}	201,6 x 53,8 x 61	194 x 46 x 61	180	48,3	9003414 15934 1	9003414 15911 2	9003414 15898 6
	L100 ^{MIDI}	103,1 x 103,1 x 61	95 x 95 x 61	130	46,4	9003414 15930 3	9003414 15907 5	9003414 15891 7
	L150 ^{MIDI}	152 x 152 x 61	145 x 145 x 61	225	64,0	9003414 15929 7	9003414 15906 8	9003414 15890 0
L200 ^{MIDI}	201,6 x 201,6 x 61	194 x 194 x 61	315	79,8	9003414 15927 3	9003414 15905 1	9003414 15889 4	
	MAXI	Višina: 77 cm						
	50 ^{MAXI}	53,8 x 53,8 x 77	46 x 46 x 77	42	27,8	9003414 16021 7	9003414 16008 8	9003414 15953 2
	100 ^{MAXI}	103,1 x 53,8 x 77	95 x 46 x 74	90	38,5	9003414 16020 0	9003414 16007 1	9003414 15952 5
	150 ^{MAXI}	152 x 53,8 x 77	145 x 46 x 77	135	46,6	9003414 16018 7	9003414 16005 7	9003414 15950 1
	200 ^{MAXI}	201,6 x 53,8 x 77	194 x 46 x 74	180	53,9	9003414 16015 6	9003414 16002 6	9003414 15947 1
	L100 ^{MAXI}	103,1 x 103,1 x 77	95 x 95 x 77	130	54,0	9003414 16011 8	9003414 15998 3	9003414 15943 3
	L150 ^{MAXI}	152 x 152 x 77	145 x 145 x 77	225	73,6	9003414 16010 1	9003414 15997 6	9003414 15942 6
L200 ^{MAXI}	201,6 x 201,6 x 77	194 x 194 x 77	315	93,0	9003414 16009 5	9003414 15996 9	9003414 15941 9	

Dodatki	za velikost	Mere Š x D x V (cm)	Kovinsko srebrna	Kovinsko peščena siva	Kovinsko temno siva
Zaščita pred polži	100	110,3 x 60,7 x 4,3	9003414 16349 2	9003414 16351 5	9003414 16350 8
	150	159,3 x 60,7 x 4,3	9003414 16367 6	9003414 16369 0	9003414 16368 3
	200	208,7 x 60,7 x 4,3	9003414 16355 3	9003414 16357 7	9003414 16356 0

Napotek: Zaščite pred polži ni mogoče kombinirati s podaljškom rastlinjaka Florentina.

Oblazinjenje	50	66,4 x 66,4 x 6,3	9003414 16402 4	9003414 16404 8	9003414 16403 1
	100	115 x 66,4 x 6,3	9003414 16399 7	9003414 16401 7	9003414 16400 0
	150	164 x 66,4 x 6,3	9003414 16393 5	9003414 16395 9	9003414 16394 2
	200	214 x 66,4 x 6,3	9003414 16382 9	9003414 16384 3	9003414 16383 6
	L100	115 x 115 x 6,3	9003414 16414 7	9003414 16416 1	9003414 16415 4
	L150	164 x 164 x 6,3	9003414 16411 6	9003414 16413 0	9003414 16412 3
	L200	214 x 214 x 6,3	9003414 16405 5	9003414 16407 9	9003414 16406 2

*Dimenzije vložka za sadilnik (Š x D x V): 50 x 50 x 18 cm; vel. 50: možen 1 kos; velikost 100: možna 2 kosa; velikost 150, L100: možni 3 kosi; velikost 200: možni 4 kosi; velikost L150: možnih 5 kosov; velikost L200: možnih 7 kosov


Vložek za sadilnik	1 kos	50 x 50 x 18		9003414 16424 6	
	2 kosa	50 x 50 x 18		9003414 16427 7	
	3 kosi	50 x 50 x 18		9003414 16430 7	
	4 kosi	50 x 50 x 18		9003414 16433 8	
Rešetka (1 kos) (Z velikostjo L je možen tudi 1 kos)	100	102 x 4 x 91	9003414 16436 9	9003414 16438 3	9003414 16437 6
	150	152 x 4 x 91	9003414 16439 0	9003414 16441 3	9003414 16440 6
	200	201 x 4 x 91	9003414 16442 0	9003414 16444 4	9003414 16443 7
Rešetka za L obliko (2 kosa) (za vsako dolgo stran)	L100	102 x 102 x 91	9003414 16445 1	9003414 16447 5	9003414 16446 8
	L150	152 x 152 x 91	9003414 16448 2	9003414 16450 5	9003414 16449 9
	L200	201 x 201 x 91	9003414 16451 2	9003414 16453 6	9003414 16452 9
Zaslon za zasebnost (1 kos) (Z velikostjo L je možen tudi 1 kos)	100	102 x 4 x 91	9003414 16457 4	9003414 16459 8	9003414 16458 1
	150	152 x 4 x 91	9003414 16460 4	9003414 16462 8	9003414 16461 1
	200	201 x 4 x 91	9003414 16463 5	9003414 16465 9	9003414 16464 2
Zaslon za zasebnost L oblika (2 enoti) (za vsako dolgo stran)	L100	102 x 102 x 91	9003414 16466 6	9003414 16468 0	9003414 16467 3
	L150	152 x 152 x 91	9003414 16469 7	9003414 16471 0	9003414 16470 3
	L200	201 x 201 x 91	9003414 16472 7	9003414 16474 1	9003414 16473 4
Zaslon za zasebnost s paneli iz akrilnega stekla (1 kos) (Z velikostjo L je možen tudi 1 kos)	100	102 x 4 x 91	9003414 16475 8	9003414 16477 2	9003414 16476 5
	150	152 x 4 x 91	9003414 16478 9	9003414 16480 2	9003414 16479 6
	200	201 x 4 x 91	9003414 16481 9	9003414 16483 3	9003414 16482 6

Dodatki	za velikost	Mere Š x D x V (cm)	Kovinsko srebrna	Kovinsko peščena siva	Kovinsko temno siva
Zaslon za zasebnost s steklenim panelom L oblika (2 kosa) (za vsako dolgo stran)	L100	102 x 102 x 91	9003414 16484 0	9003414 16486 4	9003414 16485 7
	L150	152 x 152 x 91	9003414 16487 1	9003414 16489 5	9003414 16488 8
	L200	201 x 201 x 91	9003414 16490 1	9003414 16492 5	9003414 16491 8
Namakalni sistem	200 ^{MAXI}			9003414 95688 9	
Podaljšek rastlinjaka Florentina	200 ^{MAXI}	201,6 x 54,8 x 213,4		9003414 95396 3	9003414 95395 6
Na voljo samo v kombinaciji s podaljškom rastlinjaka Florentina.					
Set rastlinskih lončkov	200 ^{MAXI}	16,3 x 16,5 x 128		9003414 95701 5	
Plošča za zaščito pred vremenskimi vplivi	200 ^{MAXI}	50,2 x 30,2 x 4,7		9003414 95699 5	
Samodejno prezračevanje	200 ^{MAXI}	67 x 12,5 x 5,5		9003414 95693 3	
Florentina rešetke	200 ^{MAXI}	150,8 x 4,2 x 150,8		9003414 95700 8	

DaVinci®	Različica	Zunanje dimenzije Š x D x V (cm)	Koda EAN			
			Kovinsko srebrna	Kovinsko peščena siva	Kovinsko temno siva	
	1	Obroba terase z rešetko: 1,5 x 1,5 m vogal z rešetko, obojestransko graduiran 0,5 m MIDI, 1 m MINI	299 x 299 x 168	9003414 17335 4	9003414 17346 0	9003414 17345 3
	2	Obroba terase z zaslonom za zasebnost: 1,5 m MAXI z zaslonom za zasebnost z akrilnim panelom, 1 x 1 m vogal z rešetko na eni strani, 0,5 m MIDI, 0,5 MINI	249 x 200 x 168	9003414 17347 7	9003414 17349 1	9003414 17348 4
	3	Cvetlično korito: 0,5 m MINI, 0,5 m MIDI in 1 m MAXI	201 x 53,8 x 77	9003414 17350 7	9003414 17352 1	9003414 17351 4


Konfigurirajte svoj sistem vrtnih korit DaVinci® zdaj! www.biohort.com/konfiguracija-produktov


Rastlinjaki

Rastlinjak Florentina	Velikost	Zunanje dimenzije	Notranje dimenzije	Prostornina	Teža	Koda EAN		
		Š x D x V (cm)	Š x D (cm)	(L)	(kg)	Kovinsko srebrna	Kovinsko peščena siva	Kovinsko temno siva
	2 x 0,5^{MAXI}	201,6 x 54,8 x 213,4	193,4 x 45,7 x 206	1,8	100,5		9003414 95400 7	9003414 95399 4
	2 x 1^{MAXI}	201,6 x 104 x 213,4	193,4 x 94,9 x 206	3,8	114,6		9003414 95402 1	9003414 95401 4

Dodatki	za velikost	Mere Š x D x V (cm)	Kovinsko srebrna	Kovinsko peščena siva	Kovinsko temno siva
Vmesno dno	2 x 0,5	196 x 50,8 x 3			9003414 65043 5
	2 x 1	196 x 100 x 3			9003414 65047 3
Oblazinjenje	2 x 0,5	214 x 66,4 x 6,3	9003414 16382 9	9003414 16384 3	9003414 16383 6
	2 x 1	214 x 115 x 6,3	9003414 16379 9	9003414 16381 2	9003414 16380 5
Namakalni sistem	za vse velikost			9003414 95688 9	
Komplet rastlinskih lončkov	za vse velikost	16,3 x 16,5 x 128		9003414 95701 5	
Plošča za zaščito pred vremenskimi vplivi	2 x 0,5	50,2 x 30,2 x 4,7		9003414 95699 5	
	2 x 1	99,5 x 30,2 x 4,7		9003414 95698 8	
Samodejno prezračevanje	za vse velikost	67 x 12,5 x 5,5		9003414 95693 3	
Florentina rešetka	za vse velikost	150,8 x 4,2 x 150,8		9003414 95700 8	

Pomočniki za na vrt

MonAmi®	Zunanje dimenzije	Notranje dimenzije	Prostornina	Teža	Koda EAN
	Š x D x V (cm)	Š x D x V (cm)	(L)	(kg)	Kovinsko temno siva
	102 x 102 x 84	95 x 95 x 74	667,9	62,9	9003414 65026 8

Charly®	Velikost	Zunanje dimenzije	Teža	Koda EAN
		Š x D x V (cm)	(kg)	
	2	78 x 90 x 49	13,5	9003414 68082 1

Biohort

Za uporabo na
prostem, za vedno.

NOVO







Izdelek leta: Rastlinjak Florentina.

 Made in Austria

Vaš specializirani prodajalec:



follow us:

-  biohort
-  biohort
-  Biohort GmbH
-  Biohort GmbH

Tukaj lahko najdete naše
nezavezujoče pripo-
ročene maloprodajne
cene:



Biohort GmbH

Pürnstern 43, 4120
Neufelden, Avstrija
+43 7282 / 7788 0
office@biohort.at
www.biohort.com

Tehnične spremembe,
tiskarske napake in
barva odstopanja so
rezervirana.

ZD031120 – SI

