

Broj 1 za vrtne kućice,  
sanduke, visoke gredice  
i još mnogo toga



STORAGE  
**THE ORIGINAL**  
SOLUTIONS

Neo veličina 2B (sa aluminijskim podnim okvirom, aluminijskim podnim pločama, panelom od akrilnog stakla i dvostrukim vratima kao dodatkom)



**100% MADE IN AUSTRIA | KATALOG PROIZVODA 2025**

Vaše je trajno zadovoljstvo u središtu pozornosti tvrtke Biohort.



### Poštovani kupci!

Biohort proizvodi nude najbolju kvalitetu, funkcionalnost i sigurnost. Naši kupci posebno cijene dugovječnost i izostanak potrebe održavanja naših skladišnih prostora.

Biohort vrtne kućice su se tijekom 30 godina, u trajnoj primjeni na otvorenom, dokazale. Mi smo austrijsko poduzeće sa proizvodnim pogonom i sa visokoobrazovanim timom stručnjaka. Sami obradujemo isključivo kvalitetne materijale provjerenih dobavljača. Naš termo pomicani čelik dolazi iz uglednih njemačkih i austrijskih čeličana kojima vjeruju vodeći njemački proizvođači automobila. Sukladno tome, čiste savjeti, dajemo 20 godina garancije protiv korozije.

Biohort omogućava potpuno bezbrižno ostvarenje vaših vrtnih ideja: Naša ponuda je upotpunjena sa stvarnim i temeljnim rješenjima poput SmartBase i SmartBase<sup>PLUS</sup>, besplatnom dostavom i uslugom montaže. Više o tome na stranici 5.

Dobro osmišljen dizajn i visok austrijski standard kvalitete u preradi kreiraju proizvode u kojima ćete uživati desetljećima.

Iza toga stojimo.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "J. Priglinger".

Dr. Josef Priglinger  
Osnivač tvrtke

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Maximilian Priglinger".

Dipl. Ing. Maximilian Priglinger, MLS<sup>WU</sup>  
Direktor

## 4 O Biohortu

### 8 Vrtne kućice

- 10 Neo
- 12 HighLine®
- 14 Panorama®
- 16 AvantGarde®, AvantGarde®ECO
- 18 Europa
- 20 Ormar za alat
- 22 Dodaci
- 26 BikeLift®
- 28 Rješenja za temelje SmartBase / SmartBase<sup>PLUS</sup>



### 32 Outdoor Living

- 34 CasaNova®
- 36 Pergola
- 38 Zaslон za privatnost



### 40 Vrtni sanduci

- 42 Ormar za terasu Romeo®
- 44 StoreMax®
- 46 HighBoard
- 48 LoungeBox®
- 50 StyleBox®
- 52 Vrtni sanduk



### 54 Spremiste za bicikle

- 56 MiniGaraža
- 58 StoreMax®
- 60 HighBoard
- 26 BikeLift®



### 62 Spremiste za smeće

- 64 Alex®
- 66 Alex® Duo
- 68 StoreMax®
- 70 HighBoard



### 72 Lijeha za cvijeće

- 74 Visoka gredica
- 76 Lijeha za cvijeće Belvedere®
- 78 Dodaci
- 80 Fleksibilni sanduci za sadnju bilja DaVinci®



### 82 Dodaci za vrt

- 84 Komposter MonAmi®
- 85 Garaža za robotsku kosilicu Charly®
- 86 Spremiste za drva WoodStock®



### 88 Detaljne informacije

- 88 Kvaliteta i Održivost
- 90 Tehnički podatci
- 104 QR kod sa informacijom o cijenama



## Biohort Kompletno rješenje

### Sveobuhvatno rješenje

Svojim visoko kvalitetnim proizvodima jamčimo našim kupcima trajno zadovoljstvo. Osim toga, podržavamo vas našim besprijekornim servisnim uslugama. Naš **odjel za kupce** u najkraćem mogućem roku, neovisno o vašem problemu, riješiti će vaš upit i pronaći rješenje.

Sa **našim iskusnim partnerima**, možemo vam jamčiti ugodnu i profesionalnu montažu. **Rješenja za temelje** SmartBase i SmartBase<sup>PLUS</sup> su na raspolaganju za sve tipove vrtnih kućica i spremišta te je njihova izgradnja puno brža i čišća od skupih betonskih temelja. Zajedno s našim online alatima, kao što je **3D konfigurator proizvoda**, Biohort nudi cijelovitu uslugu na tržištu!



#### Besplatna dostava

Vaša će narudžba biti besplatno isporučena izravno na vašu kućnu adresu (isporuka do ruba kolnika, unos na parcelu organizira kupac). Navedena adresa mora biti dostupna za kamion do 38t (minimalna širina 3m).



#### Montaža

Biohort će vam rado pomoći pronaći partnera za montažu, koji će vašu novu vrtnu kućicu profesionalno sastaviti. Više informacija o montaži na:

[www.biohort.com/usluga-montaze](http://www.biohort.com/usluga-montaze)



#### Videozapisi montaže

Kako bismo pomogli prilikom montaže, izradili smo kratke videozapise za mnoge naše proizvode. Možete ih pronaći na našem YouTube kanalu:

[www.youtube.com/biohort](http://www.youtube.com/biohort)



#### Rješenja za temelje

Rješenja za temelje SmartBase i SmartBase<sup>PLUS</sup> čine stabilnu bazu za Biohort vrtnе kućice, spremišta, ormare za alat i MiniGaražu. Temelje je moguće jednostavno montirati i otporni su na jak vjetar. Više informacija na str. 28 – 31 i na:

[www.biohort.com/temelj](http://www.biohort.com/temelj)



#### Konfigurator proizvoda

Biohort 3D konfigurator u nekoliko koraka ilustrira svaki proizvod uključujući i željenu dodatnu opremu te izračunava konačnu cijenu. I to nije sve: pomoći pametnog telefona ili tableta, praktična funkcija virtualne stvarnosti omogućiti će vam da pozicionirate proizvod izravno u svoj vrt.

[www.biohort.com/konfigurator](http://www.biohort.com/konfigurator)



Tvornica 3 sv. Martin



Tvornica 1 Neufelden



Tvornica 2 Herzogsdorf

## Izadeno u Austriji

Biohort se oduvijek proizvodi u Austriji i jako smo ponosni na tu činjenicu. Sada postoje tri velike lokacije u zapadnom Mühlviertel području gornje Austrije. Namjerno smo izabrali ovu regiju s

visokokvalificiranim radnom snagom. To nam omogućuje najkvalitetniju proizvodnju.

## Iza ovoga stojimo!



### Kvaliteta

- 20 godina garancije, za detalje pogledajte stranicu 88
- Termo pomicana čelična ploča presvučena poliamidom
- Visoko kvalitetni vijci i panti (npr. od nehrđajućeg čelika)
- Doživotno besplatno održavanje
- Otporno na kišu
- Proizvedeno u Austriji



### Stabilnost

- Čelična ploča dvostrukе debljine u usporedbi sa jeftinijim dobavljačima
- Optimalan, konstruktivan dizajn
- Otporno na olju do 150 km/h, snaga vjetra 12\*
- Stabilna krovna konstrukcija na opterećenje snijegom do 150 kg/m<sup>2</sup>\*



### Servis

- Dostava na adresu uključena u cijenu
- Kratko vrijeme isporuke
- Priručnik sa fotografijama montaže / 3D ilustracijama za jednostavnu montažu
- Konzultantska usluga od strane Biohort servisnog tima
- Usluga montaže dostupna na zahtjev



### Funkcionalnost

- Široka paleta standardne opreme
- Jednostavno za korištenje
- Veliki izbor dodataka
- Širok raspon primjena

\*Vrijedi samo za kućice koje su pravilno montirane i usidrene.

## Tvrtka s poviješću:

### Početci Biohorta

1970-ih, producirali smo kućice za alat u tvornici Normstahl u Niederwarkirchenu. Kasnije, 1994. Godine, Biohort GmbH je osnovan, a 1997. Godine, dr. Josef Priglinger je preuzeo 100% Normstahlovih Biohort dionica.

Na prijelazu u novo tisućljeće, Biohort je već bio uvršten u većinu austrijskih građevinskih i DIY trgovina i postao je sve poznatiji u svijetu njemačkog govornog područja. Tijekom godina, Biohort se iskristalizirao kao tržišni lider u Europi.



Vrtna kućica Europa u početku

### Kontinuirani razvoj proizvoda

U ranim danima proizveli smo različite kućice za alat, metalne kompostere i gredice za sadnju. Vrtna kućica Europa je predstavljenja 1996. godine i još uvek je klasična. Slijedi sve više i više različitih modela, gotovo svake godine Biohort iznenadjuje novom idejom. Trenutnu mapu sa slikama možete pronaći u ovom katalogu. Osim razvoja novih proizvoda, neprestano poboljšavamo i širimo postojeće proizvode. Inovacije i kvaliteta naši su glavni prioriteti!

# VIŠE ZABAVE UVRTU



**10** Neo



**12** HighLine®



**14** Panorama®




**16** AvantGarde® &  
AvantGarde®ECO



**18** Europa



**20** Ormar za alat



**Neo veličina 2B, metalik srebrna**  
(sa aluminijskim podnim okvirom, aluminijskim podnim pločama i dvostrukim vratima kao dodatkom)

# Neo

## Revolucija u dizajnu i funkcionalnosti



**Veličina 2B, metalik tamno siva sa bočnom nadstrešnicom**

Zasebno kao dodatak dostupni su stražnji ili bočni zidovi za zaslon za privatnost (pogledajte dodatku na str. 24).

Savjet: Akrilni stakleni paneli i FloraBoard također su dostupni za bočne nadstrešnice.

### Prednosti

#### Sigurnost:

- trostruki mehanizam za zaključavanje sa ručkom od nehrđajućeg čelika
- Otporno na oluju do 150 km/h, snaga vjetra 12
- Stabilna krovna konstrukcija na opterećenje snijegom do 150kg/m<sup>2</sup>
- Površine bez vijaka i čavala

#### Funkcionalnost:

- Udobno otvaranje vrata pomoću pneumatske opruge
- Izolacija i unutarnja oplata po izboru
- Integriran žlijeb

#### Standardna oprema:

- Zatamnjeno staklo u standardnim vratima
- Drveni strop izrađen šperploče sa krvnom membranom od etilen propilenske gume debljine
- Žljebovi (2 kom.)
- Držač alata (2 kom.)
- Nosač za alat (2 kom.)
- Police (2 kom.)



**Dodatnu opremu po izboru** možete pronaći na stranicama 22 – 31.


### Dimenzije (u cm, vanjske dimenzije uključujući nadstrešnicu)

#### Otvaranje vrata:

Standardna vrata (pozicija panti na desno): 83 x 200 cm (Š x V) – klasična vrata mogu se montirati na bočni zid kuće.

Dvokrilna vrata: 167 x 200 cm (Š x V) – dupla vrata mogu se montirati na bočni 236 cm široki zid kuće.

Plave podebljane linije pokazuju (od veličine 2A nadalje) na koju stranu može biti priključena bočna nadstrešnica. Detalje pogledajte na str. 24.



Tehnički podaci i detaljne informacije mogu se naći na stranici 90 – 91.

Informacije o proizvodu



HighLine® dimenzija H2, metalik tamno siva  
(sa aluminijskim podnim okvirom, aluminijskim podnim  
pločama i dvostrukim vratima kao dodatkom)

# HighLine®

## Uzor u tehnici i dizajnu



(Krovna površina uvijek je u metalik pješčano sivoj)



HighLine® veličina H3, metalik srebrna sa  
bočnom nadstrešnicom  
Zasebno kao dodatak dostupni su stražnji  
ili bočni zidovi koji omogućuju privatnost  
(pogledajte dodatke na str. 24).

### Prednosti

#### Sigurnost:

- trostruki mehanizam za zaključavanje sa  
ručkom od nehrđajućeg čelika
- Otporno na oluju do 150 km/h, snaga  
vjетra 12
- Stabilna krovna konstrukcija na  
opterećenje snijegom do 150kg/m<sup>2</sup>

#### Funkcionalnost:

- Integrirani oluk s priključkom za crijevo 1  
"Zoll-a"
- Oluk sa ugrađenim hvatačem lišća  
postavljenim na obje strane
- Udobno otvaranje vrata pomoći  
pneumatske opruge

#### Standardna oprema:

- Akrilni stakleni paneli
- Držač alata (2 kom.)
- Nosač za alat (4 kom.)
- Police i potporne šine (2 kom.)



Dodatnu opremu po izboru možete  
pronaći na stranicama 22 – 31.


### Dimenzijs (u cm, vanjske dimenzijs uključujući nadstrešnicu)

#### Otvaranje vrata:


Standardna vrata (pozicija pant na desno): 76 x 182 cm (Š x V)  
Dvokrilna vrata: 155 x 182 cm (Š x V)

Dodata varijante postavljanja vrata: Standardna vrata sa pantima na lijevo ili dodatna  
dvokrilna vrata. Za detalje pogledajte str. 100.

Plava boja označuje položaj žlijeba i pokazuje u kojem smjeru  
(od dimenzije H2 nadalje) može biti priključena dodatna bočna nadstrešnica. Detalje  
pogledajte na str. 24. Isprekidane crte označavaju nadstrešnicu.



**Savjet:** Od H2 veličine nadalje možete prema vlastitim potrebama rotirati HighLine® i  
klasična vrata se mogu postaviti na bilo koji zid. Od dimenzije H4 nadalje, postavljanje  
dvokrilnih vrata na bočnoj strani je također moguće.



Tehnički podatci i detaljne informacije mogu se naći na stranici 92 – 94.





Panorama® dimenzija P2, metalik tamno siva  
(sa aluminijskim podnim okvirom, aluminijskim podnim pločama i FloraBoard kao dodatkom)

# Panorama®

## Osvjetljenje interijera



### Ljepota prirodnog svjetla

Krovni prozor od akrilnog stakla koji se proteže cijelom površinom daje našem spremištu za alat Panorama® jednostavnost kojom se ovaj model sedlastog krova može lagano integrirati u svako okruženje. Dokazana Biohort kvaliteta materijala i obrade istoga, kao i individualne mogućnosti opremanja i različite dimenzije, čine ostavu za alat Panorama® savršenim spremištem koje ispunjava visoka očekivanja.



Dimenzija P2, metalik pješčano siva  
Klasična vrata mogu se, od dimenzije P2 pa nadalje, ugraditi na bilokoj zid.

### Prednosti

#### Sigurnost:

- trostruki mehanizam za zaključavanje sa ručkom od nehrđajućeg čelika
- Otporno na oluju do 150 km/h, snaga vjetra 12
- Stabilna krovna konstrukcija na opterećenje snijegom do 150kg/m<sup>2</sup>

#### Funkcionalnost:

- Integrirani oluk s priključkom za crijevo 1 "Zoll-a"
- Oluk sa ugrađenim hvatačem lišća postavljenim na obje strane
- Udobno otvaranje vrata pomoću pneumatske opruge

#### Standardna oprema:

- Akrilni stakleni paneli
- Držač alata (2 kom.)
- Nosač za alat (4 kom.)
- Police i potporne šine (2 kom.)




Dodatnu opremu po izboru možete pronaći na stranicama 22 – 31.

### Dimenzije (u cm, vanjske dimenzije uključujući nadstrešnicu)

#### Otvaranje vrata:

Standardna vrata (pozicija pant na desno): 76 x 182 cm (Š x V) - od dimenzije P2 nadalje, klasična vrata mogu se ugraditi u bilo koji bočni zid.  
Dvokrilna vrata: 155 x 182 cm (Š x V) - od dimenzije P4 nadalje, klasična vrata mogu se ugraditi u bilo koji bočni zid.  
Dodatne varijante postavljanja vrata: Standardna vrata sa pantima na lijevo ili dodatna dvokrilna vrata. Za detalje pogledajte str. 100.

Isprekidane crte označavaju nadstrešnicu.





reddot design award



AvantGarde® dimenzije A5, metalik srebrna  
(sa aluminijskim podnim okvirovima i aluminijskim podnim  
pločama kao dodatkom)



## AvantGarde®

Moderna  
arhitektura



Veličina A3, metalik tamno siva sa uskim  
dvokrilnim vratima



# AvantGarde® ECO

ECO varijanta sa  
atraktivnom cijenom!



Veličina A5 u ECO verziji, metalik pješčano siva  
s valovitim standardnim vratima

Za kupce koji su posebno cjenovno osvješteni preporučujemo ECO verziju s valovitim vratima i pokretnom ručkom sa cilindričnom bravom.

S integriranim organizacijskim sustavom na unutarnjoj strani vrata i kuke za vrata umjesto pneumatske opruge. **ECO varijanta dolazi bez standardne opreme, zbog čega je cijena niža.** Otvaranje vrata i veličine su kao i kod AvantGarde®. Također je dostupna s valovitim dvokrilnim vratima.

### Veličine AvantGarde® i AvanGarde® ECO

(u cm, vanjske dimenzije uključujući nadstrešnicu)

**Otvaranje vrata:**

Standardna vrata (pozicija panti na desno): 76 x 182 cm (Š x V)


Dvokrilna vrata A1 - A4: 139 x 182 cm (Š x V)

Dvokrilna vrata A5 - A8: 155 x 182 cm (Š x V)

Dodatne varijante postavljanja vrata AvantGarde®: Standardna vrata pozicija panti na lijevo.

Za detalje pogledajte str. 100.

Isprekidane crte označavaju nadstrešnicu.



\* nije uključeno u ECO varijantu


**Dodatnu opremu po izboru** možete pronaći na stranicama 22 – 31.



**Europa veličina 3, metalik pješčano siva**  
 (sa aluminijskim podnim okvirom i aluminijskim podnim pločama kao dodatkom)

# Europa

## Kvaliteta po povoljnoj cijeni



### Sve u savršenom redu sa Biohortovim klasikom

Vrtna kućica Europa postoji već desetljećima i još uvijek je vrlo popularna. Stabilnost i izdržljivost materijala čine izvrstan odabir u kupnji. Funkcionalna oprema olakšava rad i stvara red. Opsežna osnovna oprema i dobro promišljena dodatna oprema ispunjavaju sve želje.



**Veličina 4, metalik tamno siva sa bočnom nadstrešnicom**  
 (pogledajte dodatke na str. 24)

### Prednosti

#### Sigurnost:

- Dvosmjerno zaključavanje sa cilindričnom bravom i T ručkom
- Otporno na olju do 150 km/h, snaga vjetra 12
- Stabilna krovna konstrukcija na opterećenje snijegom do 150kg/m<sup>2</sup>

#### Funkcionalnost:

- Integrirani oluk s priključkom za crijevo 1 "Zoll-a

#### Standardna oprema:

- Dvokrilna vrata
- Integrirani organizacijski sustav sa unutarnje strane vrata (uključujući 6 kuka)
- Nosač za alat (4 kom.)
- Police i potporne šine (2 kom.)
- 2 dodatna nosača za postavljanje na zid (dimenzija 2A i dimenzija 4A)
- Kuke za vrata koje služe za učvršćivanje otvorenih vrata




Dodatnu opremu po izboru možete pronaći na stranicama 22 – 31.

### Dimenzije (u cm, vanjske dimenzije uključujući nadstrešnicu)

#### Otvaranje vrata:

Dvokrilna vrata: 135 x 170 cm (Š x V) - od veličine 2A moguća je izvansredišnja montaža dvokrilnih vrata, za veličine 2, 3, 4, 5, 6 i 7 moguća je bočna montaža dvokrilnih vrata.

Isprekidane crte označavaju nadstrešnicu.





Ormar za alat veličina 230, metalik tamno siva  
(sa aluminijskim podnim okvirom i aluminijskim podnim pločama kao dodatkom)

# Ormar za alat

## Malen, ali svestran



### Lijep i veoma koristan ormar

Tamo gdje postoji nedostatak prostora, on pokazuje svoju vrijednost. U vrtu, na terasi, u garaži ili na balkonu; organizira i skladišti vaš alat, a pritom ne ograničava vaš životni prostor. Biohort ormarom za alat možete od kiše zaštiti vrtnu opremu, alat, igračke i sl. i skloniti ih na sigurno mjesto. Skladno se stapa sa svojim položajem zahvaljujući sedam različitih veličina i elegantnom dizajnu.



Dimenzija 90, metalik tamno siva sa aluminijskim podnim okvirom i aluminijskim podnim pločama

### Prednosti

- Nevidljiva, integrirana ventilacija
- Otporno na oluju do 150 km/h, snaga vjetra 12
- Stabilna krovna konstrukcija na opterećenje snijegom do 150kg/m<sup>2</sup>

### Sigurnost:

- Dvosmјerno zaključavanje sa cilindričnom bravom i T ručkom
- Otporno na vatru

### Standardna oprema:

- dvokrilna vrata (od veličine 150)
- Integrirani organizacijski sustav sa unutarnje strane vrata (uključujući 6 kuka)
- Nosač za alat (4 kom.)
- Police (2 kom.) i potporne šine (2 kom.)
- Kuke za vrata koje služe za učvršćivanje otvorenih vrata




Informacije o proizvodu



### Veličine (u cm, vanjske dimenzije)

#### Otvaranje vrata:

Dimenzija 90: 65 x 170 cm (Š x V), dimenzija 150 i 230: 135 x 170 cm (Š x V)



### Dvostruke dubine (u cm, vanjske dimenzije)

#### Otvaranje vrata:

135 x 170 cm (Š x V)



## Standardna oprema

## Dodatna oprema po izboru

	Neo**	HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	AvantGarde®ECO	Europa	Ormar za alat
<b>01 Potporne šine za police</b> Za montažu dodataka kao što su police, košare za police, set kuka, nosiva mreža i preklopni stol. <b>Standardna oprema:</b> 2 potporne šine. (iznimka je Neo vrtne kućica, njoj nisu potrebne potporne šine. AvantGarde®ECO dolazi bez standardne opreme)							
<b>02 Police</b> Police s dubinom od 24,5 cm ili 43,5 cm ovješene su na 2 potporne šine*. (2 komada u paketu) (osim vrtne kućice Neo: police od 26 cm ili 44,5 cm dubine) Nosivost: 15 kg po polici. <b>Standardna oprema:</b> 2 police (iznimka ostava za alat AvantGarde®ECO: bez standardne opreme)							
<b>03 Nosač za alat</b> Konstruirani za vješanje lopata, grablji, vrtnih crijeva itd. (Nosivost: 10 kg). <b>Standardna oprema:</b> 4 nosača za alat (iznimka je vrtna kućica Neo: dolazi sa 2 kom i AvantGarde®ECO koji dolazi bez standardne opreme)							
<b>04 Držać alata</b> Za montiranje na unutrašnjost vrata. Moguća su maksimalno 4 držaća za alat po krilu vrata. <b>Standardna oprema:</b> 2 držaća za alat (iznimka ostava za alat AvantGarde®ECO koja dolazi bez standardne opreme)							
<b>05 Košare za vrata</b> Košare na vratima mogu se lako pričvrstiti na unutarnju stranu vrata. Idealno za spremanje vrtnog alata, rukavica i ostalog pribora tako da bude na dohvata ruke (2 komada u paketu). Veličina (Š x D x V): 37 x 10 x 9,5 cm, nosivost: 1kg po košari za vrata							
<b>06 Košare za police</b> Košare za police imaju 2 potporne šine*. Idealno za spremanje pesticida, sjemenki, limenki i alata. (2 komada u paketu). Veličina (Š x D x V): 72 x 16 x 11cm, nosivost: 3kg po košari za vrata							
<b>07 Set kuka</b> Set koji se sastoji od kombinirane, vertikalne i horizontalne kuke i zidne vodilice vješa se na 2 šine za police*.							
<b>08 Nosiva mreža</b> Idealna za spremanje malih predmeta, uključuje zidni nosač za vješanje između 2 potporne šine*. Vreća od crne poliesterske mreže. Veličina (Š x D x V): 67 x 34 x 20 cm (iznimka kod vrtne kućice Neo: 55 x 34 x 20 cm).							
<b>09 Preklopni stol</b> Stol na rasklapanje, koji ne zauzima puno mesta u prostoru, vješa se na 2 šine police*. Time brzo dobivate stabilnu radnu površinu. Kapacitet opterećenja max. 30 kg, veličina (Š x D): 69 x 58 cm.							
<b>10 Električna montažna ploča</b> Diskretno, skriveno usmjeravanje kabela i jednostavno sastavljanje prekidača i utičnica (električna oprema na fotografiji nije uključena).							
<b>11 LED rasvjeta</b> Svetlo na baterijsko napajanje sa senzorom pokreta i trajnim prekidačem svjetla; moguće je magnetski priključak; uklj. USB kabel za punjenje.							
<b>12 Set žlebova</b> Dvije metalne odvodne cijevi u pripadajućoj boji kućice sa izlaznom zavojitom cijevi uključujući materijal za pričvršćivanje.							
<b>13 Unutarnja oplata</b> Sivo bijele unutarnje zidne ploče jednostavno se zakače na bočne zidove.							
<b>14 Izolacija</b> Unutrašnjost zidne obloge može se opremiti i izolirati stiropor pločama debljine 40 mm što za vrtnu kućicu stvara brojne nove mogućnosti.							

\*Šine za police nisu uključene u isporuku (iznimka kućica za alat Neo: nisu potrebne šine za police).

\*\*Pažnja: Vrtna ostava Neo nema žlebova poput ostalih vrtnih spremišta, kod ilustracije to nije uzeto u obzir.

Tehnički podaci i detaljne informacije mogu se naći na stranici 90-100.



01 Potporne šine za police  
02 Police



03 Nosač za alat



04 Držać alata



05 Košare za vrata



06 Košare za police



07 Set kuka



08 Nosiva mreža



09 Preklopni stol



10 Električna montažna ploča



11 LED rasvjeta



12 Žljebovi



Bez unutarnje oplate → S unutarnjom opatom

13 Unutarnja oplata za Neo



14 Izolacija za vrtnu kućicu Neo  
(nevidiljiva)

Standardna oprema

Dodatna oprema po izboru

	Neo	HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	AvantGarde®ECO	Europa	Ormara za alat
15 FloraBoard	●	●	●	●	●		
16 Prozorska jedinica		●	●	●	●	●	
17 Staklene ploče	●						
18 Set pneumatskih opruga		✓	✓	✓	✓	●	
19 Dvokrilna vrata	●	●	●	●	●	✓	✓
20 Dodatna vrata	●	●	●	●	●	●	
21 Bočna nadstrešnica za vrtnu kućicu Neo							
22 Bočni i stražnji zidovi za bočnu nadstrešnicu za HighLine®							
23 Bočni i stražnji zidovi za bočnu nadstrešnicu za Neo							

\*iznimka kod vrtne kućice Neo: Ovdje je pozicija panti moguća samo s desne strane.

Tehnički podaci i detaljne informacije mogu se naći na stranici 90 – 95.



15 FloraBoard



16 Prozorska jedinica



17 Stakleni paneli za vrtnu kućicu Neo



18 Set pneumatskih opruga



19 Dvokrilna vrata / 20 Dodatna vrata



21 Bočna nadstrešnica za vrtnu kućicu Neo



21 Bočna nadstrešnica za vrtnu kućicu HighLine® / Europa




22 Bočni i stražnji zidovi za bočnu nadstrešnicu za HighLine®



23 Bočni i stražnji zidovi za bočnu nadstrešnicu za Neo

# biohort BikeLift<sup>®</sup>



Provjeri svoj bicikl: [www.biohort.com/bikelift](http://www.biohort.com/bikelift)

## Udobna funkcija lifta za svaki bicikl

Od e-brdskog bicikla do trkačih bicikala – Biohort BikeLift<sup>®</sup> vuče svaki bicikl okomito uza zid kao da se sam pokreće. Time se štedi prostor i nema napora.



**Zakačiti**  
Jednostavno prikvačite prednji kotač u BikeLift<sup>®</sup>. Kuka odgovara svim širinama guma do 77 mm.



**Pritisnuti**  
Kratki pritisak indikatora prema dolje na upravljaču dovoljan je za aktiviranje automatske funkcije lift.



**Lift**  
Zahvaljujući snažnoj sili, BikeLift<sup>®</sup> vuče svaki bicikl sam od sebe (do težine 30 kg) prema gore - potpuno bez struje!



**Štedi mjesto**  
Sigurno fiksiran i može se zaključati, bicikl visi okomito na zidu te štedi mjesto.

Dodatne informacije:  
[biohort.com/bikelift](http://biohort.com/bikelift)



## BikeLift<sup>®</sup> prednosti

- ↑ funkcija lifta za bicikle težine do 30 kg
- 🔒 mogućnost zaključavanja bicikla bicikl
- ↔ prikladno za širine guma do 77 mm/3 inča

Biohort BikeLift<sup>®</sup> može se montirati na zid u podrumu, u garaži ili na ulazu u samo nekoliko jednostavnih koraka. Još je lakše montirati ga u neku od vrtnih kućica Biohort – BikeLift<sup>®</sup> se jednostavno priključi kao dodatna oprema.

**Inovativni lift dostupan je u dvije varijante:**  
standardnoj ili zakretnoj

## Dodatna oprema po izboru

### BikeLift<sup>®</sup> standard

**23** Mehanički bicikl lift jednostavno je pričvršćen na zidne profile i pogodan je za bicikle s vanjskim promjerom gume do 29 inča, širinom guma max. 77 mm, ukupna visina obruča uklj. guma max. 77 mm, maksimalna duljina bicikla od 1,95 m i maksimalna težina od 30 kg. Kraj stražnjeg blatobrana i nosač prtljage ne smiju viriti iza gume. Integrirani metalni prsten za zaključavanje brave bicikala.

### BikeLift<sup>®</sup> sa zakretnim uređajem

**24** Kako biste uštedjeli još više prostora, bicikl se može sklopiti sa strane zida zahvaljujući uređaju. U ostavi za alat Europa BikeLift<sup>®</sup> sa zakretnim uređajem može se montirati samo na središnji stražnji zid.

### Pristupna rampa

**25** Za vanjsku i unutarnju stranu za ugodan prelazak podnog praga, moguće samo u kombinaciji s aluminijskim podnim okvirom i dvokrilnim vratima. Nosivost maks. 200 kg, duljina: 135 cm (iznimka vrtna kućica Neo: 163,5 cm).

### Vješalica za bicikle BikeMax

Ostava za alat Europa: podesiva po visini u 6 različitih položaja, za bicikle debljine guma do 26 inča, max. 5 cm i težina max. 25 kg.

**26** Ostave za alat Neo, HighLine<sup>®</sup>, Panorama<sup>®</sup>, AvantGarde<sup>®</sup> i AvantGarde<sup>®</sup>ECO: podesiva visina na 8 različitih načina i prikladne za bicikle do 29 Zoll-a". Integrirani metalni prsten za zaključavanje brave bicikala.

### BikeHolder

**27** Optimalno odlaganje bicikala podesivim steznim nosačem. Osnovna ploča vješa se na 2 potporne šine\*. Brzo i jednostavno fiksiranje guma bicikala, maks. 3 bicikla po držaču BikeHolder.

\*Šine za police nisu uključene u isporuku (iznimka kućica za alat Neo: nisu potrebne šine za police).

\*\*Pažnja: Vrtna ostava Neo nema žlebova poput ostalih vrtnih spremišta, kod ilustracije to nije uzeto u obzir.

	Neo**	HighLine <sup>®</sup>	Panorama <sup>®</sup>	AvantGarde <sup>®</sup>	AvantGarde <sup>®</sup> ECO	Europa	Ormar za alat
23	★	★	★	★	★	★	★
24	★	★	★	★	★	★	★
25	★	★	★	★	★	★	★
26	★	★	★	★	★	★	★
27	★	★	★	★	★	★	★



23 BikeLift<sup>®</sup> standard



24 BikeLift<sup>®</sup> sa zakretnim uređajem



25 Pristupna rampa



26 Vješalica za bicikle BikeMax



27 BikeHolder

# Konvencionalna rješenja za temelje\*



## Betonski temelj

Armiranobetonska temeljna ploča u balastnom sloju je optimalan, ali i skup temelj. Kod ove varijante temelja mora se paziti da ne dođe do prodiranja vode na podu ostave za alat. Za ovo je idealna jedna stepenasta temeljna ploča s obodnom stubom od 2 cm x 7 cm. (Aluminijski podni okvir i aluminijска подна плаћа nisu prikladno rješenje). Alternativa stepeničastoj temeljnoj ploči sa obodnom stubom može poslužiti potpuno ravna betonska ploča.

Kao dodatak raspoloživi **aluminijski podni okvir** olakšava izravnavanje neravnina na tlu kao i postavljanja brtvenog spoja. Aluminijski podni okvir omogućuje upotrebu **aluminijске podne ploče** kao i podstavljanje XPS ploča od čvrste pjene. XPS ploče od tvrde pjene nisu uključene u opseg dostave.

## Istočkani temelj



Druga mogućnost za podizanje vrtnih ostava na neravnom tlu je istočkani temelj u kombinaciji s **aluminijskim podnim okvirom**.

## Opločnjaci



Dobro i povoljno rješenje za temelj su i opločnjaci položeni u sloj šljunka. Toplo preporučujemo upotrebu **aluminijskog podnog okvira**.

## Podni okvir



Uz **aluminijski podni okvir** možete postaviti i podne kopče i usidriti ostavu na šljunčanoj podlozi (podna sidra dostupna kao dodatna oprema). **Aluminijске podne ploče** služe kao funkcionalan pod i podstavljeni su XPS pločama od tvrde pjene koje nisu uključene u isporuku).

\*Alternativne preporuke koje odgovaraju svim vrtnim kućicama, ormaru za alat i MiniGaraži

# Biohort SmartBase rješenja

Detaljne informacije o SmartBase i SmartBase<sup>PLUS</sup> mogu se pronaći na stranicama 29-31. →

Više informacija o temelju u brošuri i na:  
[www.biohort.com/temelj](http://www.biohort.com/temelj)



## Dodatna oprema po izboru

### Aluminijski podni okvir

- 28** To pruža ostavu potrebnu stabilnost čak i bez betonskog temelja. Ako je podni okvir postavljen izravno na šljunčanu podlogu (oko 10 cm šljunka, bez temelja ili ploča), za pričvršćivanje na tlo potrebna su sidra. Dostupni su kao dodaci – broj sidara potražite u tehničkim podatcima. Kupac mora osigurati da ovaj tip temelja bude otporan na olju.

### Aluminijске podne ploče

- 29** Ovisno o veličini kućice, vrlo kvalitetan pod od aluminijске ploče sastoji se od nekoliko segmenata, uključujući profile za povezivanje. Za postavljanje je neophodan aluminijski podni okvir (vidi gore). Podloga s punilom ili XPS tvrdom pjenom debljine 2-3 cm se preporučuje (nije uključeno u opseg isporuke).

### SmartBase

- 30** Savršen pod za čvrsto tlo (beton ili popločane površine). Lagane nepravilnosti tla, do 4 cm, se time mogu kompenzirati. **Pojedinosti potražite na sljedećoj stranici.**

### SmartBase<sup>PLUS</sup>

- 31** Optimalno rješenje za padine i travnjake, patentirani sustav s vijcima za uzemljenje koji kompenzira nagibe do 15 cm. **Pojedinosti potražite na sljedećoj stranici.**


	Neo	HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	AvantGarde® ECO	Europa	Ormar za alat
28	★	★	★	★	★	★	★
29	★	★	★	★	★	★	★
30	★	★	★	★	★	★	★
31	★	★	★	★	★	★	★



28 Aluminijski podni okvir



30 SmartBase  
Pojedinosti potražite na sljedećoj stranici.



29 Aluminijске podne ploče




31 SmartBase<sup>PLUS</sup>  
Pojedinosti potražite na sljedećoj stranici.



## SmartBase

### Savršen za tvrdu podlogu

Biohort SmartBase temelj je idealna podloga za betonske ili popločane površine. Sastoji se od visokokvalitetnih aluminijskih ploča, posebnog okvira za temelj i nogu podesivih po visini. Time se do 4 cm nadoknađuju lagane nepravilnosti tla.



**Vrijeme montaže:** 1 – 2 sata za dvoje (ovisno o vještini i proizvodu).

**Potreban alat:** libela, bušilica, ključ SW13 i SW24.

1. Montaža okvira
2. Povezivanje podesivih nogu i okvira
3. Učvršćivanje podesivih nogu za podlogu
4. Učvršćivanje aluminijске podne ploče

#### Prednosti

- Kompenzacija neravnina pomoću podesivih nogu
- Po potrebi se lako uklanja
- Precizno postavljen u sve Biohort vrtne kućice, ormare za alat i MiniGaražu
- Otporan na olju
- Nosivost maks. 200 kg/m<sup>2</sup>

#### Standardna oprema:

- Aluminijski podovi sa rebrastom površnom
- Specijalno koncipirani aluminijski okvir za temelj
- Termo pocićane podesive noge
- Kompenzacija visine pomoću podesivih nogu
- Integrirana vodena barijera za zaštitu od ulaska vode


**Aluminijski podni okvir i aluminijске podne ploče nisu potrebne!**



## SmartBasePLUS

### Optimalno rješenje za padine i travnjake

Za razliku od SmartBase temelja, patentirani SmartBase<sup>PLUS</sup> sustav uključuje vijke za uzemljenje umjesto podesivih nogu. Oni su pričvršćeni izravno u tlo i mogu nadoknaditi nagibe do 15 cm (za veće razlike u visini proširenja su dostupna na zahtjev). Za to, tlo treba biti kompaktno i bez velikih kamenja.



**Vrijeme montaže:** 2 – 4 sata za dvoje (ovisno o vještini i proizvodu). **Alat:** bušilica s čekićem, svrdlo Ø 40 x 570 mm, libela, bušilica, ključ SW13 i SW24, lopata.

1. Priprema mjesa i umetanje vijaka za uzemljenje
2. Pričvršćivanje i poravnavanje montažnih ploča
3. Pozicioniranje i pričvršćivanje okvira
4. Učvršćivanje aluminijске podne ploče




#### Prednosti

- Mali iskop tla
- Šljunčana podloga nije potrebna
- Kompenzacija neravnina pomoću vijaka za uzemljenje
- Po potrebi se lako uklanja
- Precizno postavljen u sve Biohort vrtne kućice, ormare za alat i MiniGaražu
- Otporan na olju
- Nosivost maks. 200 kg/m<sup>2</sup>

#### Standardna oprema:

- Aluminijski podovi sa rebrastom površnom
- Specijalno koncipirani aluminijski okvir za temelj
- Termo pocićani vijci za uzemljenje
- Više podesivih montažnih ploča
- Uključujući ručni odvijač
- Integrirana vodena barijera za zaštitu od ulaska vode

**Aluminijski podni okvir i aluminijске podne ploče nisu potrebne!**



# OAZA OPUŠTANJA



34 CasaNova®



36 Pergola



38 Zaslon za privatnost



## CasaNova®

Dizajn koji se  
prilagođava vašim  
željama



Metalik pješčano  
siva



Metalik tamno  
siva



Izolirani bočni zidovi / dio vrata  
Izolirani sendvič element sa 40 mm  
polistirenske jezgre (EPS W2020)

### Prvoklasna metalna zgrada sa izoliranim bočnim zidovima

Vrtna kućica, radionica ili sauna, dizajn zgrade CasaNova® sa izoliranim bočnim zidovima dokazuje jedinstvenu svestranost sa velikim izborom dodatne opreme koja omogućuje jedinstvenu fleksibilnost i prilagođava se upravo vašim očekivanjima. Sukladno tome, nije važno tražite li funkcionalno spremište ili mjesto za skladištenja bilja po zimi ili pak samo želite složiti svoju vrtnu oazu, sa CasaNova® ostvarujete sve svoje želje na zavidnoj razini kvalitete.

### Vanjska zgrada u mnogo veličina sa dodatnim opcijama



### CasaNova® – Vaša visoko kvalitetna funkcionalna prostorija

Zahvaljujući višenamjenskoj konstrukciji nema ograničenja vašim željama. Vrata i prozori se mogu postaviti proizvoljno, prema vašim očekivanjima. Moguće dimenzije od 3x2m do 4x6m.

Soba za odmor  
CasaNova® 3x4, metalik tamno siva

### Prednosti

- Izolirani sendvič elementi sa polistirenskom jezgom od 40 mm (EPS20)
- Površine bez vijaka i čavala

### Sigurnost:

- Trostruki mehanizam za zaključavanje sa ručkom od nehrdajućega čelika
- Podnosi opterećenje snijega do 215 kg/m<sup>2</sup> (minus težina krova kroz npr. ozelenjivanje)

### Funkcionalnost:

- Lako se zagrijava zahvaljujući toplinskoj izolaciji u vrijednosti bočnih zidova: 0,76 W/(m<sup>2</sup>K)
- Pozicija panti na vratima na lijevoj ili desnoj strani je dostupna
- Veliki izbor dodataka
- Ventilacija se vrši putem akrilnog staklenog panela koji se može otvoriti
- Udobno otvaranje vrata pomoću pneumatske opruge

Konfigurirajte odmah svoju vrtnu kućicu CasaNova®!  
[www.biohort.com/konfigurator](http://www.biohort.com/konfigurator)

NOVO

**Prednosti**

- Manje toplinskog zračenja zahvaljujući sofisticiranom dizajnu i sendvič konstrukciji
- Značajno smanjuje stvaranje buke
- Dodaci se bez problema mogu ugraditi i naknadno
- Snažan dizajn Biohort kvalitete

**Funkcionalnost:**

- 130° prilagodljive žaluzine koje kontroliraju sunce
- Odvodnja kišnice integrirana u stupove

**Standardna oprema:**

- Ručno podešive žaluzine
- Priprema za LED rasvjetu (kanal s poklopcom)

Informacije o proizvodu



# Pergola

## Hladovina i otvoren prostor

**Za unikatne trenutke u vašem vrtu**

Visoko kvalitetna Pergola je centralno središte vašeg vanjskog područja. Ne samo da pruža hlad nego vam pruža i idealno mjesto za vrtnu zabavu. Biohort vam daje bezvremenski dizajn i izradu prve klase.

**Dimenzije (u cm)**

Visina:  
255 cm

Potočkane linije označavaju otisak.

**★ Dodatna oprema po izboru**

Metalik pješčano  
siva / Metalik  
srebrna\*




Metalik pješčano  
siva



Metalik tamno siva /  
Metalik srebrna\*



Metalik tamno siva



**Struktura žaluzina**  
Sendvič konstrukcija sa peripornom jezgrom



**Bočni zid žaluzina**  
Ručno podešiv. Zaštita od vjetra i lošeg vremena.



**LED rasvjeta**  
Četverostrana, prigušiva LED rasvjeta (3000 K i 900 lm/m). Niskonaponsko rješenje koje se može naknadno ugraditi (nije potreban električar). Kontrolni set mora se naručiti zasebno.



**Zaštita od sunca**  
Sjenilo s patentnim zatvaračem



**Elektromotor za podešavanje krovnih žaluzina**  
Niskonaponsko rješenje koje se može naknadno ugraditi (nije potreban električar). Kontrolni set mora se naručiti zasebno.




**Kontrolni set EU / CH / UK (uključujući daljinski upravljač)**  
Zahvaljujući kontrolnoj jedinici, daljinskom upravljaču, jedinici napajanja (maksimalno 320 W) i produžnom kabelu posebno razvijenom za Biohort, električni motor i/ili prigušiva LED rasvjeta mogu se jednostavno naknadno ugraditi u bilo kojem trenutku.



# Zaslон za privatnost

Dekorativan  
Oku ugodan




Metalik  
srebrna

Metalik pješčano  
siva

Metalik tamno  
siva

## Komadić privatnosti

Naš zaslон za privatnost ne samo da štiti od znatiželjnih očiju, već nudi i zaštitu od vjetra i izravne sunčeve svjetlosti. Zahvaljujući jednostavnom plug-in sustavu, elementi se mogu pojedinačno proširiti. Bez obzira na to da li je samostojeći ili izravno na zidu kuće – Biohort Zaslон privatnosti savršena je granica za vašu vrtnu oazu.




Zaslон privatnosti sastoji se od:  
Zidne ploče i stupova

Stupovi se mogu koristiti kao početni, završni, kutni ili spojni stup za ploče zaslona privatnosti.

## Dimenzije (u cm)

### Stupovi:

Podesiva visina: do 25 cm  
Promjer: 10 cm



## ★ Dodatna oprema po izboru



### Komponente

Zidne ploče (sa ili bez akrilnih staklenih panela) i odgovarajući stupovi potrebni su za zaslon za privatnost.




### Opcija 1: Stup za sidrenje (podna kopča), podesiv po visini do 25 cm

Osnovna ploča pričvršćena je na betonski temelj otporan na mraz pomoću, u dostavu uključenih sidra ili podnih kopči od nehrđajućeg čelika. Montaža na terasu ili drvene/WPC ploča nije dovoljna.




### Kombinacije zaslona za privatnost

Zaslон za privatnost može se proširiti ravnom linijom i pod različitim kutovima. Sve širine i visine međusobno su kompatibilne pa su moguće i gradacije visine.



### Opcija 2: Stup za sidrenje, podesiv po visini do 25 cm

S ovom varijantom stup se postavlja izravno u betonski temelj. Veličina temeljnog točaka: min. 50 x 50 cm (razlikuje se ovisno o uvjetima tla) min. dubina: 80 cm (razlikuje se ovisno o visini zaslona)



# PITANJE STILA



42 Romeo®



44 StoreMax®



46 HighBoard



48 LoungeBox®



50 StyleBox®



52 Vrtni sanduk



# Romeo®

## Ormar za terasu

### Više prostora za bitne stvari


Ormar za terasu Romeo® stvara dodatni prostor bez potrebe da zauzima puno mesta za sebe. Štoviše, udovoljava svakom uživaocu na terasi ili balkonu svojom jedinstvenom opremom, nježno zatvarajućim vratima sa pneumatskom oprugom i još mnogo detalja koji su tipični za Biohort!



### Veličine (u cm, vanjske dimenzije)

#### Otvaranje vrata:

Veličina M, veličina L: 103 x 131 cm (Š x V)  
Veličina M<sup>HIGH</sup>, Veličina L<sup>HIGH</sup>:  
103 x 171 cm (Š x V)



### Dodatna oprema po izboru



#### Police (2 kom)

Termo pocinčane čelične police dostupne su uz police koje su dio standardnog opsega isporuke.

### Prednosti

- Otporno na kišu
- Nevidljiva, integrirana ventilacija

### Sigurnost:

- Zaključavanje sa pokretnom T ručkom i cilindričnom bravom

### Funkcionalnost:

- Udobno otvaranje vrata pomoću pneumatske opruge

### Standardna oprema:

- Police (2 kom.) i potporne šine (3 kom.)
- Integrirani sustav organizatora s unutarnje strane vrata (uključujući 6 kuka)

Još više  
prostora za po-  
hranu dostupan u  
novim veličinama  
M<sup>HIGH</sup> i L<sup>HIGH</sup>



# StoreMax®

Dizajn izvana,  
prostor unutra



Metalik  
srebrna

Metalik pješčano  
siva


Metalik tamno  
siva



Gornji poklopac može se zasebno otvoriti.

Za potpuno otvaranje sanduka StoreMax® prednji rolo klizi unazad.

## Dimenzijs (u cm)



## ● Dodatna oprema po izboru



Kutni regal-set  
(prikladan za veličinu 120 & 160)

2 police (trokutaste) sa držačem za policu, petrostruko podešive po visini, jednostavna montaža bez alata, lijevo ili desno po izboru.



Set polica  
(prikladan za dimenziju 190)

2 čelične police (72 x 24,5 cm) i 2 šine.



Umjesna ploča  
(prikladna za veličinu 160 & 190)

Dvodijelna čelična polica sa potpornom šinom, nosivost oko 100 kg, primjenjiva i kao dvodijelna polica, petrostruko podešiva po visini, jednostavna montaža.



# HighBoard

## Ukras na terasi



Metalik srebrna

Metalik pješčano siva

Metalik tamno siva



Dimenzija 160, metalik pješčano siva sa među pôlicom


### Više za pohranu

Zahvaljujući dvokrilnim vratima i otvaranju poklopca, mogućnosti primjene ormara za terasu HighBoard su višestruke: skladište za jastuke i spremište vrtnog pribora ili idealna dopuna vašoj ljetnoj kuhinji - sve je zaštićeno od vremenskih uvjeta i uredno spremljeno. Skladan i lijepo oblikovan izgled koji su osmislili industrijski dizajneri jamči vrhunski doživljaj na vašoj terasi.


### Dimenzije (u cm)

#### Otvaranje vrata:

Dimenzija 160: 140 x 100 cm (Š x V)  
Dimenzija 200: 167 x 110 cm (Š x V)



### ● Dodatna oprema po izboru



#### Nosička mreža

Vreća od crne poliester tkanine nudi dodatni prostor za odlaganje i jednostavno se vješta na okvir.  
Nosivost max. 10 kg.



#### Držač alata

Na unutarnjoj strani krila vrata. Maksimalno su moguća 2 držača za alat po ploči vrata.



#### Umjesna ploča

U metalik srebrnoj boji, 9 mogućih pozicija po visini. Jednostavna montaža i raznolika primjena (npr. kao trajna podloga ili kao polica).  
Nosivost max. 50 kg.



#### Nosac mreža

Rješenje za sitne dijelove. Može se jednostavno montirati na unutarnju stranu poklopca.



# LoungeBox®

## Elegancija sa stilom



### Dizajn za visoka očekivanja

LoungeBox® je savršen skladišni prostor za jastuke za sjedenje i mnoge druge stvari za koje inače nikad nema mjesta. Svojim dopadljivim izgledom savršeno se uklapa u svaku terasu.



Dimenzija 160, metalik tamno siva

### Dimenzijs (u cm)



### ★ Dodatna oprema po izboru



**Nosiva mreža**  
Vreća od crne poliester tkanine nudi dodatni prostor za odlaganje i jednostavno se vješta na okvir.  
Nosivost max. 10 kg.



**Nosač mreža**  
Rješenje za sitne dijelove. Može se jednostavno montirati na unutarnju stranu poklopca.



# StyleBox®

## Za više životnog stila


### Skladištenje kao element dizajna

Nova vanjski sanduk predstavlja se na vrlo kvalitetan i moderan način zahvaljujući glatkim površinama i besprijeckornoj završnoj obradi. Inovativni sustav push-fit omogućuje instalaciju za manje od 20 minuta. Bilo na terasi, balkonu ili u vrtu - dizajn se savršeno uklapa u bilo koje okruženje.



Dimenzija 170, metalik pješčano siva  
sa nosivom mrežom i mrežicom za poklopac

### Dimenzijs (u cm)



### ● Dodatna oprema po izboru



#### Nosička mreža

Vreća od crne poliester tkanine nudi dodatni prostor za odlaganje i jednostavno se vješta na okvir.  
Nosivost max. 10 kg.



#### Kotačići

2 gumirana kotača za pomicanje kutije. 2 komada u paketu.



#### Nosač mreža

Rješenje za sitne dijelove. Može se jednostavno montirati na unutarnju stranu poklopac.

### Prednosti

- Otporno na kišu
- Nevidljiva, integrirana ventilacija
- Elegantan dizajn s glatkim površinama
- Brza montaža za manje od 20 minuta zahvaljujući inovativnom sustavu push-fit

### Sigurnost:

- Mogućnost zaključavanja pomoću lokata (lokot nije uključen)

### Funkcionalnost:

- Ugodno otvaranje poklopca pomoću pneumatske opruge
- Praktično zaključavanje

### Standardna oprema:

- Podesive noge s četiri visine za niveliranje na neravnim podovima





# Vrtni sanduk


## Lijep i otporan

### Savršena škrinja na otvorenom


Pohranjuje sve ono za što ne možete pronaći odgovarajuće mjesto za odlaganje. On čuva sve ono za što nemate odgovarajući skladišni prostor: idealan za skladištenje jastuka za sjedenje, ležaljki, igračaka, opreme za sport i kampiranje. 5 Dimenzija, 5 boja - za svačiju očekivanja. Kvalitetni materijali za trajno rješenje.



### Dimenzije (u cm)



### ● Dodatna oprema po izboru



#### Nosića mreža

Vreća od crne poliester tkanine nudi dodatni prostor za odlaganje i jednostavno se vješta na okvir. Nosičnost max. 10 kg.



#### Nosač mreža

Rješenje za male dijelove može se jednostavno pričvrstiti na unutrašnjost uređaja poklopac. Dvije mrežice mogu se u vrtnom sanduku 180 montirati jedna pored druge.



#### Paket Box kit

Kopča i sistem zaključavanja od nehrđajućeg čelika i lokot sa šifrom i sigurnosna sajla od nehrđajućeg čelika.



# LJUBAV PREMA **BICIKLIMA**



**56** MiniGaraža



**58** StoreMax®



**60** HighBoard

**SAVJET:** Biohort vrtne kućice također nude mjesto za skladištitи bicikle. Detalje pogledajte na str. 8.



# MiniGaraža

Mala i veoma  
korisna



Metalik  
srebrna



Metalik tamno  
siva

## Osigurajte garažu za bicikle s praktičnim detaljima

MiniGaraža je idealna za odložiti 2 bicikla ili vrtni alat i namještaj. Inteligentni sustav sa šinama (po izboru) olakšava skladištenje bicikala: Postavite prednji kotač na vodilicu, pritisnite ga i postavite straga pomoću sjedala za bicikl dok prednji kotač ne bude u stezaljki. Izvršeno! Set polica je idealan za spremanje dodataka za bicikl.




Dimenzija L, metalik tamno siva  
sa tračnicama za bicikl, električnom  
montažnom pločom i setom polica

## Dimenzijske (u cm)

Otvaranje vrata:  
125 x 137 cm (Š x V)

Unutarnje dimenzijske:  
140 x 195 x 143 cm (Š x D x V)

Kapacitet pohrane:  
2 bicikla za odrasle (provjerite dimenzije vaših bicikala, za više  
informacija pogledajte [www.biohort.com](http://www.biohort.com))




## ★ Dodatna oprema po izboru



### Biciklistička staza

Ploča sa stezaljkom montirana je na stražnji zid. Vodilica se priključuje na željenu visinu i omogućuje jednostavno vađenje i spremanje motora.  
Moguće max. 2 vodilice za vješanje bicikla.  
Max. širina guma: 70 mm, max. duljina bicikla: 1,92 m;



### Set polica

2 čelične police (77 x 26,8 cm) i 2 šine.



### Električna montažna ploča

Diskretno, skriveno usmjeravanje kabela i jednostavno sastavljanje prekidača i utičnica (električna oprema na fotografiji nije uključena).  
Uključuje 2 stalka za police.



### Rješenja za temelj

Aluminijski podni okvir / Aluminijске podne ploče SmartBase / SmartBase<sup>PLUS</sup>

Za detalje vidi stranice 28 – 31.



# StoreMax®

Rolete gore,  
bicikl van



Metalik  
srebrna



Metalik pješčano  
siva



Metalik tamno  
siva




## Dimenzijs (u cm)

Unutarnje dimenzijs:  
188 x 86 cm (Š x V)

Kapacitet pohrane:

2 bicikla za odrasle (provjerite dimenzijs vaših bicikala, za više informacija pogledajte [www.biohort.com](http://www.biohort.com))



## ★ Dodatna oprema po izboru



### Set držača za bicikle BikeHolder

Osnovna ploča s podesivim stezni polugama može se zakačiti u 2 šine te omogućuje optimalno skladištenje 2 bicikla.





# HighBoard

## Maleni dom za vaš bicikl



### Pohranite vrijedne stvari na sigurno

Vožnja bicikлом održava vašu kondiciju, a HighBoard održava vaš bicikl radnim: apsolutno zaštićen od kiše, sa integriranim ventilacionim sistemom, posebnim držačima za bicikle i robusnim zaključavanjem koji čuva od krađe. Do dva bicikla mogu se udobno parkirati na i izvan parkirnog mesta zahvaljujući poklopcu koji se također može otvoriti. Dakle, više ništa ne stoji na putu spontane biciklističke turneve.




### Dimenzije (u cm)

Otvaranje vrata:  
167 x 110 cm (Š x V)

Unutarnje dimenzije:  
195 x 76 x 120 cm (Š x D x V)

Kapacitet pohrane:  
2 bicikla za odrasle (provjerite dimenzije vaših bicikala, za više informacija pogledajte [www.biohort.com](http://www.biohort.com))



### ★ Dodatna oprema po izboru



# NAJPRIVLAČNIJI NAČIN ODVAJANJA OTPADA



64 Alex®



66 Alex® Duo



68 StoreMax®



70 HighBoard



# Alex®

## Modularna kutija za smeće



### Moderan dizajn, pametni detalji

Sa novim Alex® sustavom za smeće, bilo koji broj kutija se može rasporediti u niz, pa čak i naknadno, te se tako sustavi za odvajanje otpada mogu optimalno prilagoditi. Kanta za smeće se može lako prevrnuti, nosač ga učvršćuje u nagnutom položaju i olakšava punjenje. Pri svakom odvozu smeća moderno dizajnirani Alex® izgleda dobro!




### Dimenzijs (u cm)

#### Otvaranje vrata:


65 x 118 cm (Š x V)  
Dostupno sa lijevo pozicijom šarki na vratima

#### Kapacitet pohrane:

120 L kanta za smeće ili  
240 L kanta za smeće



### ★ Dodatna oprema po izboru





NOVO



# Alex® Duo

## Dupla kutija za kante




Traka za zaustavljanje pada kante

### Elegantno i praktično

Kante za smeće nisu ugodne, osim ako nisu skrivene u lijepo dizajniranom spremištu. Zahvaljujući Biohortu, to sada može biti izvedivo. Sa novim Alex® Duo, sustav za odvajanje je optimalno prilagođen, naglašena je urednost i stvara se atraktivni izgled vrta.

### Dimenzije (u cm)

**Otvaranje vrata:**  
129 x 118 cm (Š x V)



Sad možete skladištiti kante  
**2 x 240 L** uredno!

### ★ Dodatna oprema po izboru



**Podni komplet**  
Aluminisni podni okvir, aluminisne podne ploče ipristupna rampa.



**Police / potporne šine (2 kom.)**  
Košare za police imaju 2 potporne šine.



# StoreMax®

## Dizajnersko rješenje za kante za smeće



### Elegantno i funkcionalno

Do tri kante za smeće od 240 L mogu se sakriti iza lako kliznih roleta. Dvodijelni sustav otvaranja omogućuje udobno punjenje skrivenih spremnika pomoću roleta koje se mogu zasebno otvarati.




### Dimenzijs (u cm)

#### Kapacitet pohrane:

Dimenzija 120: 2 x 120 L kante za smeće

Dimenzija 160: 3 x 120 L kante za smeće ili 2 x 240 L kante za smeće (poprečno)

Dimenzija 190: 3 x 120 L kante za smeće ili 3 x 240 L kante za smeće



### ★ Dodatna oprema po izboru





# HighBoard

## Nešto plemenito u dvorištu



### Lijepo pospremljeno

Kante za smeće nisu lijepi za oči – osim ako nisu skrivene u probranom industrijskom dizajnu. Uz to, HighBoard omogućava jednostavno punjenje i praznjenje posuda sa prostranim vratima i dodatnim otvaranjem poklopca. Čvrsta cilindrična brava sprječava druge da koriste vaše kante za smeće.




### Dimenzijs (u cm)

#### Otvaranje vrata:

Dimenzija 160: 140 x 100 cm (Š x V)  
Dimenzija 200: 167 x 110 cm (Š x V)

#### Kapacitet pohrane:

Dimenzija 160: 3 x 120 L kante za smeće  
Dimenzija 200: 3 x 120 L kante za smeće ili 3 x 240 L kante za smeće



### ★ Dodatna oprema po izboru



#### Držać alata

Na unutarnjoj strani krila vrata. Maksimalno su moguća 2 držaća za alat po ploči vrata.



OVDJE GDJE JA  
**CVJETAM**



74 Visoka gredica



76 Belvedere®



80 DaVinci®



# Visoka gredica

## Rasti pametno


### Najljepši izgled na najbolju žetu

Visoka gredica olakšava uzgoj i maksimizira žetu – ali samo Biohort visoke gredice usavršuju najljepši hobi na svijetu s inteligentnim dizajnom i praktičnom funkcionalnošću. Zahvaljujući opcionalnim umetcima, treba vam manje zemlje. Profinjeni detalji skreću pozornost na sebe i nude mnogo više od same ljepote!



Dimenzija 2x1, metalik tamno siva sa staklenim poklopcom za gredicu u metalik sivoj pješčanoj boji

### Dimenzijski nabori (u cm)



★ Dodatna opremu po izboru nalazi se na stranicama 78 – 79.



# Belvedere®

## Doživljaj dizajna

Metalik  
srebrnaMetalik pješčano  
sivaMetalik tamno  
siva


### Užitak za oči na terasi

Sa širinom od samo 50 cm, visoka gredica Belvedere® stvara prostor za posebne ideje: kao djelotvorna pregrada za sobu s biljkama, u vrtu ili na terasi, a također uljepšava vaš balkon. To vam daje kompletno novi dizajn a ujedno i štedite na zemlji sa standardnim podom.



Dimenzija L100, metalik srebrna sa rešetkom

### Dimenzijske varijante



**Savjet:** Sve dimenzijske varijante su dostupne u tri različite visine!

★ Dodatna opremu po izboru nalazi se na stranicama 78 – 79.

## Standardna oprema

## Dodatna oprema po izboru

01	<b>Klizna ploča*</b> Jednostavno pražnjenje pomoću klizne stijene.	<input checked="" type="checkbox"/>
02	<b>Priprema za navodnjavanje</b> Otvor za cijev za zaljevanje na uskoj strani (dimenzija: 17 x 17 mm).	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
03	<b>Zaštita od glodavaca</b> Integrirana zaštita od glodavaca od tkanine sa staklenim vlaknima. Ubacuje se prije punjenja.	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
04	<b>Umjesna ploča*</b> Međuploča smanjuje volumen visoke gredice i potrebno punjenje tla, štedeći novac i dragocjeno vrijeme. Stabilna konstrukcija se jednostavno postavlja na visoku gredicu.	<input type="star"/> <input checked="" type="checkbox"/>
05	<b>Stakleni poklopac za gredicu*</b> Učinkovita zaštita od mraza i dobra pristupačnost pomoću 4 klizne ploče sa dvostrukim mostom, koje se mogu lako ukloniti. Dodatak protiv mraza otporan je na oluju i opremljen dodatkom za otjecanje kišnice u unutrašnjost visoke gredice. Ne može se kombinirati s tankom rešetkastom ogradom (09). Dostupno samo za veličinu 2x1.	<input type="star"/>
06	<b>Zaštita od puževa*</b> Postavlja se na vrh visoke gredice. Može se kombinirati sa okvirom zaštite od hladnoće (05). Nije dostupno za gredice L veličine i dimenziju 4x1.	<input type="star"/> <input checked="" type="checkbox"/>
07	<b>Lajsne koje olakšavaju košnju travnjaka*</b> Lajsne se montiraju na podni okvir i postavljaju na travnjak. Visoka gredica za povrće se tada postavlja na lajsne i pričvršćuje (ne može se naknadno instalirati). Širina: 6,7 cm. Nije dostupno za gredicu veličine 4x1.	<input type="star"/> <input checked="" type="checkbox"/>
08	<b>Umetak za sadnju</b> Plastični umetak (dimenzija: 0,5 x 0,5 m) radi lakše sadnje, postavlja se na umjesnu ploču. Rupe za odvodnju se mogu bez problema izbušiti.	<input checked="" type="checkbox"/>
09	<b>Tanka rešetkasta ograda*</b> Rešetka je pričvršćena izravno na gredicu za sadnju. Ne može se kombinirati sa staklenim poklopcom za gredicu (05) ili zaštitom od puževa (06). Visina: 91cm	<input type="star"/> <input checked="" type="checkbox"/>
10	<b>Zaslon za privatnost* sa ili bez akrilnih staklenih panela</b> Zajedno sa gredicom za sadnju, zaslon za privatnost čini ukrasnu granicu i služi ne samo kao detalj, već i kao vjetrobran. Ne može se kombinirati sa staklenim poklopcom za gredicu (05) ili zaštitom od puževa (06). Visina: 91cm.  Uputa: Na mjestima izloženim vjetru, proizvod sa zaslonom za privatnost je pod visokim rizikom od prevrtanja, stoga je neophodno osigurati odgovarajuće sidrište na tlu - pomoću isporučenih materijala za pričvršćivanje.	<input type="star"/> <input checked="" type="checkbox"/>



## 01 Klizna ploča



## 02 Priprema za sustav odvodnjavanja



## 03 Zaštita od glodavaca



04 Umjesna ploča



## 05 Stakleni poklopac za gredicu



## 06 Zaštita od puževa



#### **07 Lajsne koji olakšavaju košnju travniaka**



08 Umetak za sadnju



#### 09 Tanka rešetkasta ograda

\*Od termo pomicnog poliamidno lakiranog čeličnog lima

## Tražite li individualno rješenje?



## **10 Zaslon za privatnost sa ili bez akrilnih staklenih panela**



## Prednosti

- Individualna konfiguracija
- Izuzetno izdržljiv
- Dostupno u različitim dužinama, visinama i kombinacijama
- Površine bez vijaka i čavala

## Funkcionalnost:

- Zaslон za privatnost i tanka rešetkasta ograda mogu se postaviti po želji
- Idealno za razgraničavanje na terasi

## Standardna oprema:

- Umjesna ploča

Informacije o proizvodu



### DaVinci®, Metalik pješčano siva

Kombinacija različitih visina, duljina, sa zaslonom za privatnost i tankom rešetkastom ogradom

# DaVinci®

## Fleksibilni sustav sanduka za sadnju bilja



### Neograničena individualnost

Dizajnjirajte svoj sustav za sadnju bilja DaVinci® po svom guštu. Nema ograničenja u mogućnostima pozicioniranja: od gredica sa različitim visinama preko paravana za privatnost do graničnika za terasu. Osnovni moduli u različitim verzijama mogu se pojedinačno kombinirati. Uz pomoć 3D konfiguratora, vaš sustav sanduka za sadnju DaVinci® može se prikazati u samo nekoliko klikova.



### 3 visine, 4 širine, 3 boje i bezbroj mogućnosti


Moguće visine od 45 cm do 77 cm i duljine od 50 cm do 200 cm

Zahvaljujući višenamjenskoj konstrukciji nema ograničenja vašim željama. Osnovni moduli mogu se organizirati u bilo kojem redoslijedu. Zaslon za privatnost i tanka rešetkasta ograda se mogu slobodno postaviti prema vašim očekivanjima.

Konfigurirajte svoj vlastiti DaVinci® sustav za sadsnju!  
[www.biohort.com/konfigurator](http://www.biohort.com/konfigurator)




**DaVinci® kao gredica za cvijeće**  
Kombinacija različitih visina i duljina.



Konfigurirajte svoj vlastiti DaVinci® sustav za sadnju!  
[www.biohort.com/konfigurator](http://www.biohort.com/konfigurator) ili QR gornji kod.



**DaVinci® kao zaslon za privatnost**  
Kombinacija različitih visina, duljina i dva zaslona za privatnost.



**DaVinci® kao granica na terasi**  
Kombinacija različitih visina, duljina i dvije tankе rešetkaste ograde.

# SVE ZA OAZU NA OTVORENOM



84 MonAmi®



85 Charly®



86 WoodStock®




MonAmi®, metalik tamno siva


## MonAmi® Komposter

Kao vaš "priatelj" u vrtu MonAmi® komposter kombinira funkcionalnost sa elegantnim izgledom: elegantne, glatke površine izvana, unutra sve što je potrebno za učinkovito kompostiranje. Dvije centralno postavljene ventilacijske cijevi stvaraju zračni efekt i osiguravaju pouzdanu cirkulaciju zraka, a zračni razmak ispod poklopca omogućava prijenos topline prema van. Čak i kompostiranje može postati atraktivno!

### Dimenzije (u cm)



Metalik tamno  
siva



#### Ventilacijske cijevi

Integrirane ventilacijske cijevi pružaju optimalnu opskrbu kisikom i cirkulaciju zraka, što je neophodno za učinkovito kompostiranje.

#### Klizna ploča

Klizna prednja zidna ploča olakšava pražnjenje.

### Prednosti

- Izuzetno izdržljiv
- Površine bez vijaka i čavala

#### Funkcionalnost:

- Integrirana zaštita od glodavaca od tkanine sa staklenim vlaknima

#### Standardna oprema:

- Ventilacijski sustav osigurava optimalan proces truljenja
- Klizna prednja zidna ploča olakšava pražnjenje
- Ugodno otvaranje poklopca pomoću pneumatske opruge



Charly® dimenzija 2



Informacije o proizvodu



## Charly® Garaža za robotsku kosilicu

Sklonište od kiše nije samo ono što zaslužuje vaša marljiva robotska kosilica, već je i toplo preporučamo za osnovnu zaštitu vašeg robota! Pogodna za sve komercijalno dostupne modele u dvije veličine, Robotska garaža Charly® nudi svu udobnost koju roboti i vlasnici trebaju. Preklopni poklopac nudi jednostavan pristup upravljačkoj ploči.

### Dimenzije (u cm)



Poklopac:  
Metalik pješčano  
siva



Stražnji zidovi:  
Metalik tamno  
siva

### Prednosti

#### Sigurnost:

- Mehanizam za sklapanje i zaključavanje
- Kutne zaštitnice
- Uključuje pričvršćivače za tlo

#### Funkcionalnost:

- Jednostavan pristup upravljačkoj ploči zbog preklopnog poklopca



#### Mehanizam za sklapanje i zaključavanje

Sklopivi poklopac sa svojim mehanizmom za zaključavanje nudi jednostavan pristup upravljačkoj ploči.



# WoodStock®

## Svestrani

### Spremište za drva i ormar za alat u jednom


Vlastiti kamin stvara ugodno ozračje i osigurava neophodnu toplinu u hladnim danima. Ali kamo s drvima za kamin? WoodStock® rješava pitanje čistoće i trajnosti. Ljeti nudi puno prostora za vrtni namještaj i vrtni alat. Posebno je praktična mogućnost ugradnje na zid kuće.



### Dimenzijs (u cm)

#### Volumen:

Dimenzija 150: 2,1m<sup>3</sup>  
 Dimenzija 230: 3,1m<sup>3</sup>  
 Dimenzija 300: 4 m<sup>3</sup>  
 Mogućnost postavljanja odlaganja drva u dva reda (drvlo za ogrev: 35 cm)



### ★ Dodatna oprema po izboru



#### Aluminijске podne ploče

Kvalitetan aluminijski pod od rebrastog aluminija štiti uskladištena drva i alat od vlage iz tla.



#### Set za vrata (prikladan za veličinu 150 & 230)

Dvokrilna vrata s cilindar bravom s okretnom ručkom i sustavom odlaganja na unutarnjoj strani vrata; otvaranje vrata: 135 x 171cm (Š x V).




#### Stražnji zid

Od toplo pomicanog poliamidno lakiranog čeličnog lima.

# Zašto metal:

- Bez bojenja
- Kvalitetan Biohort čelik i nakon više desetljeća zadržava svoj prvotni oblik i stabilnost.
- Biohort termo pocinčani termo lakirani čelični lim je "nezapaljiv" te je u skladu sa EN 13501-1 (Kategorija „A1“)
- Čak i vrhunski njemački proizvođači automobila vjeruju istoj čeličnoj ploči, kao i mi.



## Jeste li znali?



### Test stabilnosti

Znanstveno nadzirani test u tunelu vjetra bečkog tehnološkog sveučilišta potvrđuje da Biohort kućice za alat mogu izdržati opterećenje vjetra do 150 km/h (snaga vjetra 12) kada se pravilno postavi i usidri. Tome također doprinose optimalno konstruirani profili i primjena vijaka s navojem od nehrđajućeg čelika.



### Materijal

Biohort koristi galvaniziranu čeličnu ploču sa dodatnom **termo obradom** i poliamidom za svoje proizvode. Sukladno tome Biohort čiste savjesti daje jamstvo od **20 godina protiv korozije**. Preduvjeti za to su da se u njima ne skladište agresivni materijali (npr. klor, sol itd.) i da nisu izložene agresivnim klimatskim uvjetima, npr. blizina mora ili utjecaju soli za posipanje ulica.



### Biohort izbor boja

Boje koje koristimo, napravljene su za Biohort i nisu pokazatelj **RAL Ijestvice**. Obzirom da gotovo svi naši trgovci imaju uzorke naših proizvoda, preporučujemo da ih prije kupnje posjetite. Nadalje, možete zatražiti besplatne uzorke materijala (uzorke boja) na našoj web stranici!



Opći uvjeti i odredbe se primjenjuju. Možete ih pronaći na: [www.biohort.com/kjopsvilkar](http://www.biohort.com/kjopsvilkar)  
Naši uvjeti garantije: [www.biohort.com/garantibetingeler](http://www.biohort.com/garantibetingeler)

# Održivost je naše pravo

Kao austrijska obiteljska tvrtka, predani smo beskompromisnoj održivosti više od 30 godina. Svjesni smo svoje odgovornosti i uvijek djelujemo prema uvjerenju: **Današnje akcije imaju odlučujući utjecaj na budućnost – gospodarski, ekološki i društveni!**

### Voljeti okoliš

Usredotočimo se na održivu i ekološku prihvatljivu proizvodnju. Proizvodi tvrtke Biohort imaju vrlo **dug vijek trajanja**, a prerađena čelična ploča može se reciklirati u 100 % slučajeva. Kratki rok isporuke transporta osiguravaju nisku razinu CO<sub>2</sub> zračenja, a naša **ambalaža** gotovo je potpuno izrađena od materijala koji se može reciklirati. 100 % internog transporta provodi **se električnim vozilima**. Sve zgrade naše tvrtke opremljene su **fotonaponskim sustavima**. Sa solarnom energijom koju sami proizvodimo, pokrivamo trećinu godišnjih zahtjeva za električnu energiju naše proizvodnje. Trenutno pokrivamo 10 % potreba za toplinskom energijom u zgradama naše tvrtke s **toplinskim crpkama** a, u budućnosti dodatnih 50% s **grijanjem biomase** iz našeg preostalog drva. Ukupno, gotovo polovica naših ukupnih energetskih potreba može se zadovoljiti iz vlastitih, održivih izvora.



Čelik se može reciklirati u 100 % slučajeva



Lokalni dobavljači



Proizvodnja u Austriji



Održivi izvori energije



Podupiranje održivog šumarstva



## Neo vrtna kućica

Neo	Dimenzija	Vanjske dimenzije*	Unutrašnje dimenzije	Dimenzije temelja	Težina	EAN kod		
		Š x D x V (cm)	Š x D x V (cm)	Š x D (cm)	(kg)	Metalik srebrna	Metalik pješčano siva	Metalik tamno siva
Sa standardnim vratima, otvaranje: 83 x 200 cm (Š x V), šarke na desnoj strani								
	1A	180 x 180 x 222	164 x 164 x 208	173 x 173	211,5	9003414 81003 7	9003414 87003 1	9003414 85003 3
	2A	180 x 236 x 222	164 x 220 x 208	173 x 229	243,7	9003414 81006 8	9003414 87006 2	9003414 85006 4
	3A	180 x 292 x 222	164 x 276 x 208	173 x 285	304,4	9003414 81009 9	9003414 87009 3	9003414 85009 5
	4A	180 x 348 x 222	164 x 332 x 208	173 x 341	335,8	9003414 81014 3	9003414 87014 7	9003414 85014 9
	1B	236 x 180 x 222	220 x 164 x 208	229 x 173	245,9	9003414 81029 7	9003414 87029 1	9003414 85029 3
	2B	236 x 236 x 222	220 x 220 x 208	229 x 229	284,7	9003414 81034 1	9003414 87034 5	9003414 85034 7
	3B	236 x 292 x 222	220 x 276 x 208	229 x 285	349,2	9003414 81040 2	9003414 87040 6	9003414 85040 8
	4B	236 x 348 x 222	220 x 332 x 208	229 x 341	392,9	9003414 81044 0	9003414 87044 4	9003414 85044 6
	1C	292 x 180 x 222	276 x 164 x 208	285 x 173	311,9	9003414 81082 2	9003414 87082 6	9003414 85082 8
	2C	292 x 236 x 222	276 x 220 x 208	285 x 229	348,7	9003414 81085 3	9003414 87085 7	9003414 85085 9
	3C	292 x 292 x 222	276 x 276 x 208	285 x 285	433,9	9003414 81089 1	9003414 87089 5	9003414 85089 7
	4C	292 x 348 x 222	276 x 332 x 208	285 x 341	474,7	9003414 81092 1	9003414 87092 5	9003414 85092 7
	1D	348 x 180 x 222	332 x 164 x 208	341 x 173	340,1	9003414 82024 1	9003414 89024 4	9003414 86024 7
	2D	348 x 236 x 222	332 x 220 x 208	341 x 229	383,5	9003414 82028 9	9003414 89028 2	9003414 86028 5
	3D	348 x 292 x 222	332 x 276 x 208	341 x 285	421,2	9003414 82031 9	9003414 89031 2	9003414 86031 5
	4D	348 x 348 x 222	332 x 332 x 208	341 x 341	515	9003414 82034 0	9003414 89034 3	9003414 86034 6
Sa dvokrilnim vratima, otvaranje: 167 x 200 cm (Š x V)								
	1B	236 x 180 x 222	220 x 164 x 208	229 x 173	257,6	9003414 81060 0	9003414 87060 4	9003414 85060 6
	2B	236 x 236 x 222	220 x 220 x 208	229 x 229	296,7	9003414 81063 1	9003414 87063 5	9003414 85063 7
	3B	236 x 292 x 222	220 x 276 x 208	229 x 285	361	9003414 81069 3	9003414 87069 7	9003414 85069 9
	4B	236 x 348 x 222	220 x 332 x 208	229 x 341	400	9003414 81072 3	9003414 87072 7	9003414 85072 9
	1C	292 x 180 x 222	276 x 164 x 208	285 x 173	323,9	9003414 82005 0	9003414 89005 3	9003414 86005 6
	2C	292 x 236 x 222	276 x 220 x 208	285 x 229	360,4	9003414 82008 1	9003414 89008 4	9003414 86008 7
	3C	292 x 292 x 222	276 x 276 x 208	285 x 285	441	9003414 82011 1	9003414 89011 4	9003414 86011 7
	4C	292 x 348 x 222	276 x 332 x 208	285 x 341	485,5	9003414 82014 2	9003414 89014 5	9003414 86014 8
	1D	348 x 180 x 222	332 x 164 x 208	341 x 173	351,9	9003414 82044 9	9003414 89044 2	9003414 86044 5
	2D	348 x 236 x 222	332 x 220 x 208	341 x 229	390,5	9003414 82048 7	9003414 89048 0	9003414 86048 3
	3D	348 x 292 x 222	332 x 276 x 208	341 x 285	479,3	9003414 82051 7	9003414 89051 0	9003414 86051 3
	4D	348 x 348 x 222	332 x 332 x 208	341 x 341	526,7	9003414 82054 8	9003414 89054 1	9003414 86054 4
<b>Dodatno</b>		Bočna nadstrešnica za vrtnu kućicu Neo						
	2A-2D	300 x 235 x 220		226,8	9003414 81026 6	9003414 87026 0	9003414 85026 2	
	3A-3D	300 x 291 x 220		287,3	9003414 81036 5	9003414 87036 9	9003414 85036 1	
	4A-4D	300 x 347 x 220		319,3	9003414 81046 4	9003414 87046 8	9003414 85046 0	
Bočni zid za nadstrešnicu								
	2A-2D	203 x 4,3 x 200		65,5	9003414 81028 0	9003414 87028 4	9003414 85028 6	
	3A-3D	259 x 4,3 x 200		72,2	9003414 81038 9	9003414 87038 3	9003414 85038 5	
	4A-4D	315 x 4,3 x 200		89,7	9003414 81048 8	9003414 87048 2	9003414 85048 4	
Stražnji zid za nadstrešnicu								
	2A-4D	299 x 4,3 x 200		88,6	9003414 81098 3	9003414 87098 7	9003414 85098 9	
Stakleni paneli za bočnu nadstrešnicu								
	2A-4D	31,8 x 4,2 x 200		7	9003414 47934 0	9003414 47984 5	9003414 47954 8	
FloraBoard za bočnu nadstrešnicu								
	2A-4D	84 x 24 x 197		11,9	9003414 47036 1	9003414 47086 6	9003414 47056 9	

\*najviša točka, uklj. nadstrešnicu

Dodaci za temelj / temelj	prikladan za	EAN kod	EAN kod	EAN kod	EAN kod
		Aluminijski podni okvir	Aluminijске подне плоче	SmartBase	SmartBase <sup>PLUS</sup>
<b>Neo</b>					
1A		9003414 41014 5	9003414 48014 8	9003414 43950 4	9003414 43450 9
1B, 2A		9003414 41024 4	9003414 48024 7	9003414 43954 2	9003414 43454 7
1C, 3A		9003414 41034 3	9003414 48034 6	9003414 43955 9	9003414 43455 4
1D, 4A		9003414 41044 2	9003414 48044 5	9003414 43956 6	9003414 43456 1
2B		9003414 41040 4	9003414 48040 7	9003414 43918 4	9003414 43418 9
2C, 3B		9003414 41054 1	9003414 48054 4	9003414 43960 3	9003414 43460 8
2D, 4B		9003414 41067 1	9003414 48064 3	9003414 43962 7	9003414 43462 2
3C		9003414 41074 9	9003414 48074 2	9003414 43965 8	9003414 43465 3
3D, 4C		9003414 41084 8	9003414 48084 1	9003414 43970 2	9003414 43470 7
4D		9003414 41094 7	9003414 48094 0	9003414 43974 0	9003414 43474 5
Upita: Udarna bušilica može se iznajmiti u dobro opskrbljjenim specijaliziranim trgovinama.					
Svrdlo fi 40 x 570 mm za SDS-MAX steznu glavu fi 18 mm (za SmartBase <sup>PLUS</sup> )					
Upita: U kombinaciji sa temeljem, r					

**HighLine®, Panorama®, AvantGarde® i AvantGarde®ECO vrtne kućice**

HighLine®	Dimen- zija	Vanjske dimenzije*	Unutrašnje dimenzije	Dimenzije temelja	Težina	EAN kod		
		Š x D x V (cm)	Š x D x V (cm)	Š x D (cm)	(kg)	Metalik srebrna	Metalik pješčano siva	Metalik tamno siva
Sa standardnim vratima, otvaranje: 76 x 182 cm (Š x V), panti na desnoj strani								
HS	155 x 275 x 222	132 x 252 x 210	137 x 257	222,8	9003414 83010 3	9003414 88010 8	9003414 84010 2	
H1	275 x 155 x 222	252 x 132 x 210	257 x 137	214,5	9003414 83020 2	9003414 88020 7	9003414 84020 1	
H2	275 x 195 x 222	252 x 172 x 210	257 x 177	232	9003414 83030 1	9003414 88030 6	9003414 84030 0	
H3	275 x 235 x 222	252 x 212 x 210	257 x 217	267,5	9003414 83040 0	9003414 88040 5	9003414 84040 9	
H4	275 x 275 x 222	252 x 252 x 210	257 x 257	283,6	9003414 83050 9	9003414 88050 4	9003414 84050 8	
H5	275 x 315 x 222	252 x 292 x 210	257 x 297	317,8	9003414 83060 8	9003414 88060 3	9003414 84060 7	
H6	315 x 315 x 222	292 x 292 x 210	297 x 297	377	9003414 83070 7	9003414 88070 2	9003414 84070 6	
Sa dvokrilnim vratima, otvaranje: 155 x 182 cm (Š x V)								
H1	275 x 155 x 222	252 x 132 x 210	257 x 137	226,9	9003414 83029 5	9003414 88029 0	9003414 84029 4	
H2	275 x 195 x 222	252 x 172 x 210	257 x 177	244,4	9003414 83039 4	9003414 88039 9	9003414 84039 3	
H3	275 x 235 x 222	252 x 212 x 210	257 x 217	279,9	9003414 83049 3	9003414 88049 8	9003414 84049 2	
H4	275 x 275 x 222	252 x 252 x 210	257 x 257	296	9003414 83059 2	9003414 88059 7	9003414 84059 1	
H5	275 x 315 x 222	252 x 292 x 210	257 x 297	330,2	9003414 83069 1	9003414 88069 6	9003414 84069 0	
H6	315 x 315 x 222	292 x 292 x 210	297 x 297	389,4	9003414 83079 0	9003414 88079 5	9003414 84079 9	
Dodatno	Bočna nadstrešnica veličina S za ostavu za alat HighLine® širine: 150 cm							
H2	150 x 195 x 222			75,8	9003414 83836 9	9003414 88836 4	9003414 84836 8	
H3	150 x 235 x 222			86,7	9003414 83846 8	9003414 88846 3	9003414 84846 7	
H4	150 x 275 x 222			94,2	9003414 83856 7	9003414 88856 2	9003414 84856 6	
H5, H6	150 x 315 x 222			104,1	9003414 83866 6	9003414 88866 1	9003414 84866 5	
Bočna nadstrešnica veličina L za ostavu za alat HighLine® širine: 282 cm								
H2	282 x 195 x 222			115	9003414 83036 3	9003414 88036 8	9003414 84036 2	
H3	282 x 235 x 222			134,6	9003414 83046 2	9003414 88046 7	9003414 84046 1	
H4	282 x 275 x 222			141,3	9003414 83056 1	9003414 88056 6	9003414 84056 0	
H5, H6	282 x 315 x 222			155,8	9003414 83066 0	9003414 88066 5	9003414 84066 9	
Bočni zid za bočnu nadstrešnicu veličina S i veličina L								
H2	157 x 2,5 x 181			37,8	9003414 83038 7	9003414 88038 2	9003414 84038 6	
H3	197 x 2,5 x 181			45,6	9003414 83048 6	9003414 88048 1	9003414 84048 5	
H4	237 x 2,5 x 181			54,8	9003414 83058 5	9003414 88058 0	9003414 84058 4	
H5, H6	277 x 2,5 x 181			62,8	9003414 83068 4	9003414 88068 9	9003414 84068 3	
Stražnji zid za bočnu nadstrešnicu veličina S, širina: 150 cm								
S	134 x 4 x 181			33,8	9003414 83097 4	9003414 88097 9	9003414 84097 3	
Stražnji zid za bočnu nadstrešnicu veličina S, širina: 282 cm								
L	266 x 4 x 181			61,2	9003414 83098 1	9003414 88098 6	9003414 84098 0	

Panorama®	Sa standardnim vratima, otvaranje: 76 x 182 cm (Š x V), panti na desnoj strani							
P1	273 x 158 x 227	252 x 132 x 220	257 x 137	202,2	9003414 13020 3	9003414 18020 8	9003414 14020 2	
P2	273 x 198 x 227	252 x 172 x 220	257 x 177	225,7	9003414 13030 2	9003414 18030 7	9003414 14030 1	
P3	273 x 238 x 227	252 x 212 x 220	257 x 217	250	9003414 13040 1	9003414 18040 6	9003414 14040 0	
P4	273 x 278 x 227	252 x 252 x 220	257 x 257	271,9	9003414 13050 0	9003414 18050 5	9003414 14050 9	
P5	273 x 318 x 227	252 x 292 x 220	257 x 297	293,9	9003414 13060 9	9003414 18060 4	9003414 14060 8	
Sa dvokrilnim vratima, otvaranje: 155 x 182 cm (Š x V)								
P1	273 x 158 x 227	252 x 132 x 220	257 x 137	214,6	9003414 13029 6	9003414 18029 1	9003414 14029 5	
P2	273 x 198 x 227	252 x 172 x 220	257 x 177	238,1	9003414 13039 5	9003414 18039 0	9003414 14039 4	
P3	273 x 238 x 227	252 x 212 x 220	257 x 217	262,4	9003414 13049 4	9003414 18049 9	9003414 14049 3	
P4	273 x 278 x 227	252 x 252 x 220	257 x 257	284,3	9003414 13059 3	9003414 18059 8	9003414 14059 2	
P5	273 x 318 x 227	252 x 292 x 220	257 x 297	306,3	9003414 13069 2	9003414 18069 7	9003414 14069 1	

\*najviša točka, uklj. nadstrešnicu

AvantGarde®	Dimen- zija	Vanjske dimenzije*	Unutrašnje dimenzije	Dimenzije temelja	Težina	EAN kod		
		Š x D x V (cm)	Š x D x V (cm)	Š x D (cm)	(kg)	Metalik srebrna	Metalik pješčano siva	Metalik tamno siva
Sa standardnim vratima, otvaranje: 76 x 182 cm (Š x V), panti na desnoj strani								
A1	180 x 220 x 218	172 x 172 x 209	177 x 177	155,8	9003414 15010 2	9003414 19010 8	9003414 17010 0	
A2	180 x 260 x 218	172 x 212 x 209	177 x 217	175,7	9003414 15020 1	9003414 19020 7	9003414 17020 9	

A3	180 x 300 x 218	172 x 252 x 209	177 x 257	194,2	9003414 15030 0	9003414 19030 6	9003414 17030 8	

<tbl

Dodaci		Dimenzije Š x D x V (cm) / boja					
			HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	AvantGarde'ECO	
Dodatci		Metalik srebrna	9003414 83002 8	9003414 83002 8	9003414 83002 8		
Dodatna vrata	Sa garnitutom od nehrđajućeg čelika na potisak i pneumatskom oprugom	Metalik pješčano siva	9003414 88002 3	9003414 88002 3	9003414 88002 3		
		Metalik tamno siva	9003414 84002 7	9003414 84002 7	9003414 84002 7		
Dodatna vrata ECO	Valovito, sa pokretnom ručkom sa cilindričnom bravom i kukama za vrata	Metalik srebrna			9003414 83602 0		
		Metalik pješčano siva			9003414 88602 5		
		Metalik tamno siva			9003414 84602 9		
Prozorska jedinica		Metalik srebrna	9003414 43065 5	9003414 43065 5	9003414 43065 5	9003414 43065 5	
		Metalik pješčano siva	9003414 43085 3	9003414 43085 3	9003414 43085 3	9003414 43085 3	
		Metalik tamno siva	9003414 43055 6	9003414 43055 6	9003414 43055 6	9003414 43055 6	
Set žljebova		Metalik srebrna	9003414 44025 8	9003414 44024 1	9003414 44022 7	9003414 44022 7	
		Metalik pješčano siva	9003414 44085 2	9003414 44084 5	9003414 44082 1	9003414 44082 1	
		Metalik tamno siva	9003414 44065 4	9003414 44064 7	9003414 44062 3	9003414 44062 3	
FloraBoard		Metalik srebrna	9003414 47030 9	9003414 47030 9	9003414 47030 9	9003414 47030 9	
		Metalik pješčano siva	9003414 47080 4	9003414 47080 4	9003414 47080 4	9003414 47080 4	
		Metalik tamno siva	9003414 47050 7	9003414 47050 7	9003414 47050 7	9003414 47050 7	
Držač alata	2 komada u paketu	Metalik srebrna	9003414 47031 6	9003414 47031 6	9003414 47031 6		
		Metalik pješčano siva	9003414 47081 1	9003414 47081 1	9003414 47081 1		
		Metalik tamno siva	9003414 47051 4	9003414 47051 4	9003414 47051 4		
Držač alata ECO	2 komada u paketu za ECO vrata	Metalik srebrna			9003414 47032 3		
		Metalik pješčano siva			9003414 47082 8		
		Metalik tamno siva			9003414 47052 1		
Od termo pocićanog poliamidnog lakiranog čeličnog lima							
Potpore šine za police	2 komada u paketu	4 x 4 x 185	9003414 46021 8	9003414 46021 8	9003414 46021 8	9003414 46021 8	
		72 x 24,5 x 7,5	9003414 45010 3	9003414 45010 3	9003414 45010 3	9003414 45010 3	
Police	4 komada u paketu	72 x 24,5 x 7,5	9003414 45020 2	9003414 45020 2	9003414 45020 2	9003414 45020 2	
		72 x 43,5 x 12,5	9003414 45030 1	9003414 45030 1	9003414 45030 1	9003414 45030 1	
Preklopni stol		69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	9003414 40011 5	9003414 40011 5	9003414 40011 5	
Nosiva mreža	Zidni nosač	67 x 34 x 20	9003414 47071 2	9003414 47071 2	9003414 47071 2	9003414 47071 2	
Set kuka	Po jedna kombi ručka i kuka za lopatu	72 x 17 x 73	9003414 47070 5	9003414 47070 5	9003414 47070 5	9003414 47070 5	
Nosač za alat	4 komada u paketu	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	9003414 47020 0	9003414 47020 0	9003414 47020 0	
Košare za vrata	2 komada u paketu	34 x 10 x 9,5	9003414 46025 6	9003414 46025 6	9003414 46025 6	9003414 46025 6	
Košare za police	2 komada u paketu	72 x 16 x 11	9003414 46026 3	9003414 46026 3	9003414 46026 3	9003414 46026 3	
Pristupna rampa	Samo sa dvostrukim vratima i aluminijskim podnim okvirom	135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8	9003414 41000 8	9003414 41000 8	9003414 41000 8	
BikeLift®	Standard	33 x 184 x 27,5	9003414 49050 5	9003414 49050 5	9003414 49050 5	9003414 49050 5	
	Sa zakretnim uredajem	33 x 184 x 38,5	9003414 49051 2	9003414 49051 2	9003414 49051 2	9003414 49051 2	
Vješalica za bicikle BikeMax	1 komad u paketu	9003414 49011 6	9003414 49011 6	9003414 49011 6	9003414 49011 6		
	2 komada u paketu	4 x 4 x 185	9003414 49021 5	9003414 49021 5	9003414 49021 5	9003414 49021 5	
BikeHolder	set za 3 bicikla	72 x 10 x 33	9003414 49012 3	9003414 49012 3	9003414 49012 3	9003414 49012 3	
Električna montažna ploča		20 x 4 x 185	9003414 46031 7	9003414 46031 7	9003414 46031 7	9003414 46031 7	
LED rasvjeta		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	9003414 46041 6	9003414 46041 6	9003414 46041 6	
Pneumatska opruga je standard u standardnoj opremi! Iznimke: AvantGarde'ECO i dodatna vrata ECO							
Set pneumatskih opruga za ECO vrata	1 komad u paketu	34 x 2 x 2			9003414 83608 2		
	2 komada u paketu	34 x 2 x 2			9003414 83609 9		

## Dodaci za vrtnu kućicu Europa i Ormar za alat

Europa	Dimen-zija	Vanjske dimenzije*		Dimenzije temelja	Težina	EAN kod		
		Š x D x V (cm)	Š x D x V (cm)					
		Otvaranje vrata: 135 x 170 cm (Š x V)						
	1	172 x 84 x 196	150 x 78 x 188	155 x 83	90,4	9003414 29010 5	9003414 22010 2	9003414 24010 0
	2	172 x 156 x 196	150 x 150 x 188	155 x 155	115,2	9003414 29020 4	9003414 22020 1	9003414 24020 9
	3	244 x 156 x 203	222 x 150 x 195	227 x 155	139,4	9003414 29030 3	9003414 22030 0	9003414 24030 8
	4	244 x 228 x 203	222 x 222 x 195	227 x 227	167,8	9003414 29040 2	9003414 22040 9	9003414 24040 7
	5	316 x 228 x 209	294 x 222 x 202	299 x 227	202,6	9003414 29050 1	9003414 22050 8	9003414 24050 6
	6	244 x 300 x 203	222 x 294 x 195	227 x 299	197,8	9003414 29060 0	9003414 22060 7	9003414 24060 5
	7	316 x 300 x 209	294 x 294 x 202	299 x 299	233,9	9003414 29070 9	9003414 22070 6	9003414 24070 4
	2A	244 x 84 x 203	222 x 78 x 195	227 x 83	112,2	9003414 29080 8	9003414 22080 5	9003414 24080 3
	4A	316 x 156 x 209	294 x 150 x 202	299 x 155	165,1	9003414 29090 7	9003414 22090 4	9003414 24090 2
Dodatao	Bočna nadstrešnica za vrtnu kućicu Europa							
	2,3,4A	150 x 156 x 170		21,7	9003414 42019 9	9003414 42012 0	9003414 42014 4	9003414 42040 3
	4,5	150 x 228 x 170		27,5	9003414 42029 8	9003414 42022 9	9003414 42024 3	9003414 42050 2
	6,7	150 x 300 x 170		35,2	9003414 42039 7	9003414 42032 8	9003414 42034 2	9003414 42060 1

\*najviša točka, uklj. nadstrešnicu

Ormar za alat	Dimenzija	Vanjske dimenzije\*		Unutrašnje dimenzije	Dimenzije temelja	Težina	EAN kod		
Š x D x V (cm)	Š x D x V (cm)	(kg)	Metalik srebrna	Metalik pješčano siva	Metalik tamno siva				




<

## Outdoor Living



### CasaNova® – Vaša visoko kvalitetna funkcionalna prostorija

Zahvaljujući višenamjenskoj konstrukciji nema ograničenja vašim željama. Vrata i prozori se mogu proizvoljno, prema vašim očekivanjima, postaviti. Više informacija na [www.biohort.com/casanova](http://www.biohort.com/casanova).

Informacije o proizvodu



## Pergola

	Dimenzija	Vanjske dimenzije		Unutrašnje dimenzije	Težina	Kombinacija boja			EAN kod
		Š x D x V (cm)	Š x D x V (cm)			(kg)	Boja okvira	Boja žaluzina	
	3x3	312 x 312 x 255	272 x 272 x 235	227,2	Metalik pješčano siva	Metalik pješčano siva	1	9003414 92217 4	
					Metalik srebrna	Metalik srebrna	1,2	9003414 92219 8	
					Metalik tamno siva	Metalik tamno siva	1,3	9003414 92216 7	
					Metalik srebrna	Metalik srebrna	1,4	9003414 92218 1	
	3,5x3	367,5 x 312 x 255	328 x 272 x 235	256	Metalik pješčano siva	Metalik pješčano siva	2	9003414 92221 1	
					Metalik srebrna	Metalik srebrna	2,2	9003414 92223 5	
					Metalik tamno siva	Metalik tamno siva	2,3	9003414 92220 4	
					Metalik srebrna	Metalik srebrna	2,4	9003414 92222 8	
	4x3	404,5 x 312 x 255	365 x 272 x 235	275,1	Metalik pješčano siva	Metalik pješčano siva	3	9003414 92225 9	
					Metalik srebrna	Metalik srebrna	3,2	9003414 92227 3	
					Metalik tamno siva	Metalik tamno siva	3,3	9003414 92224 2	
					Metalik srebrna	Metalik srebrna	3,4	9003414 92226 6	
	3x3,5	312 x 367,5 x 255	272 x 328 x 235	254,6	Metalik pješčano siva	Metalik pješčano siva	4	9003414 92389 8	
					Metalik srebrna	Metalik srebrna	4,2	9003414 92391 1	
					Metalik tamno siva	Metalik tamno siva	4,3	9003414 92388 1	
					Metalik srebrna	Metalik srebrna	4,4	9003414 92390 4	
	3,5x3,5	367,5 x 367,5 x 255	328 x 328 x 235	288	Metalik pješčano siva	Metalik pješčano siva	5	9003414 92229 7	
					Metalik srebrna	Metalik srebrna	5,2	9003414 92231 0	
					Metalik tamno siva	Metalik tamno siva	5,3	9003414 92228 0	
					Metalik srebrna	Metalik srebrna	5,4	9003414 92230 3	
	4x3,5	404,5 x 367,5 x 255	365 x 328 x 235	310,2	Metalik pješčano siva	Metalik pješčano siva	6	9003414 92233 4	
					Metalik srebrna	Metalik srebrna	6,2	9003414 92235 8	
					Metalik tamno siva	Metalik tamno siva	6,3	9003414 92232 7	
					Metalik srebrna	Metalik srebrna	6,4	9003414 92234 1	
Dodaci	Dimenzija		Težina		EAN kod				
			(kg)		Metalik tamno siva	Metalik pješčano siva			
Elektromotor	za sve dimenzije		3		9003414 92242 6				
Kontrolni set EU / CH / UK (uključujući daljinski upravljač)	za sve dimenzije		3	EU:	9003414 92624 0				
				CH:	9003414 93301 9				
				UK:	9003414 93302 6				
Zaštita od sunca	za stranu od 3m		22,9		9003414 92236 5	9003414 92237 2			
	za stranu od 3,5m		26,3		9003414 92238 9	9003414 92239 6			
	za stranu od 4m		28,6		9003414 92240 2	9003414 92241 9			
Bočni zid žaluzina	za stranu od 3m		110		9003414 92243 3	9003414 92244 0			
	za stranu od 3,5m		130		9003414 92245 7	9003414 92246 4			
	za stranu od 4m		143,5		9003414 92247 1	9003414 92248 8			
LED rasvjeta	3x3				9003414 92626 4				
	3,5x3, 3x3,5				9003414 92627 1				
	4x3			2,5	9003414 92628 8				
	3,5x3,5				9003414 92629 5				
	4x3,5				9003414 92630 1				

## Zaslona privatnosti

Zaslona privatnosti sa ili bez akrilne staklene ploče	Dimenzija	Vanjske dimenzije		Težina	EAN kod		
		Š x D x V (cm)	(kg)		Metalik srebrna	Metalik pješčano siva	Metalik tamno siva
Visina: 90 cm				Sadrži metalnih ploča i dvije vodilice za sastavljanje između dva stupna za zaštitu privatnosti, također se mogu pričvrstiti na zid kuće ili slično			
	100 x 90	96 x 4,4 x 91	13,2	9003414 15924 2	9003414 15920 4	9003414 15892 4	
	150 x 90	145 x 4,4 x 91	17,7	9003414 15925 9	9003414 15921 1	9003414 15893 1	
	180 x 90	180 x 4,4 x 91	21,5	9003414 15926 6	9003414 15922 8	9003414 15894 8	
	200 x 90	194 x 4,4 x 91	22,9	9003414 15928 0	9003414 15923 5	9003414 15917 4	

Zaslona privatnosti sa ili bez akrilne staklene ploče	Dimenzija	Vanjske dimenzije		Težina	EAN kod		
		Š x D x V (cm)	(kg)		Metalik srebrna	Metalik pješčano siva	Metalik tamno siva
Visina: 135 cm				Sadrži metalnih ploča i dvije vodilice za sastavljanje između dva stupna za zaštitu privatnosti, također se mogu pričvrstiti na zid kuće ili slično			
	100 x 135	96 x 4,4 x 137	20,3	9003414 15981 5	9003414 15977 8	9003414 15973 0	
	150 x 135	145 x 4,4 x 137	27,2	9003414 15982 2	9003414 15978 5	9003414 15974 7	
	180 x 135	180 x 4,4 x 137	33,4	9003414 15983 9	9003414 15979 2	9003414 15975 4	
	200 x 135	194 x 4,4 x 137	35,5	9003414 15984 6	9003414 15980 8	9003414 159	







# Biohort znači „život u vrtu”

NOVO



Proizvod godine: Biohort Pergola.

Vaš specijalizirani prodavač:



follow us:

- biohort
- biohort
- Biohort GmbH
- Biohort GmbH

Ovdje možete  
pronaći naše  
neobvezujuće  
preporučene  
maloprodajne  
cijene:



Biohort GmbH  
Pürnstein 43, 4120  
Neufelden, Austria  
+43 7282 / 7788 0  
[office@biohort.at](mailto:office@biohort.at)  
[www.biohort.com](http://www.biohort.com)

Zadržane su tehničke  
izmjene, pogrešni otisci i  
odstupanja u boji.  
ZD021150 - HR

